Programme de livraison

2026

AGROB BUCHTAL

Micro

De fins micro-motifs en lignes, carreaux et damier rencontrent une base d'aspect minéral dans cette série Micro conçue par Sebastian Herkner. Des contrastes doux et des structures sans orientation créent des surfaces harmonieuses à l'aspect doux – une combinaison de précision graphique et de calme naturel pour des aménagements intérieurs modernes hors temps. Pour de plus amples informations, voir les pages 260 à 267.

Smalto

Smalto allie l'art artisanal de l'émaillage à la technologie moderne. Des couleurs intenses, des effets vivants et de fines structures créent des images de surface incomparables d’une profondeur incroyable – un hommage à la diversité d’émaux céramiques et à leur esthétique fascinante et individuelle. Pour de plus amples informations, voir les pages 386 à 389.

Discover

Discover combine de fines stries, nuances et grains pour créer un aspect harmonieux et vivace. La combinaison de surfaces lisses et en relief confère aux murs et aux sols un aspect à la fois naturel et moderne – combinable de façon discrète, pleine de caractère et polyvalente. Pour de plus amples informations, voir les pages 162 à 169.

Introduction	4 – 25
Recherche de produits	26 – 35
Grille des escaliers	36 – 37

Séries A–Z

Alcina	40 – 47
Amano	48 – 51
Area Pro	52 – 79
Ascona	80 – 91
Basis	92 – 101
Basis 1	95 – 96
Basis 1+	97
Basis 2	98
Basis 3	99 – 100
Basis 4	101
Basis Pro	102 – 109
Systèmes de bande d'éveil	110 – 115
Cedra	116 – 121
Chroma	122 – 131
Chroma non-slip	132 – 141
Chroma non-émaillé	142 – 149
Concrete	150 – 153
Craft	154 – 161
NOUVEAU **Discover**	162 – 169
District	170 – 173
Eladuct + KerAion ELA 10.6	174 – 177
Emotion	178 – 183
Emotion Grip	184 – 189
Factory	190 – 199
Ferrum	200 – 203
Fresh	204 – 217
Karl	218 – 223
Keraion - Émaux spéciaux pour salles d'opération	224 – 227
Like	228 – 237
Loop	238 – 245
Lounge	246 – 255
Marble & More	256 – 259
NOUVEAU **Micro**	260 – 267
Céramique naturelle	268 – 271
New Market	272 – 279
Nivella	280 – 281
Nova	282 – 289
Ocean	290 – 295
Pattern	296 – 307
Pizarro	308 – 311
Plural	312 – 331
Plural non-slip	332 – 339
Plural non-émaillé	340 – 345
Quarzit	346 – 353
Savona	354 – 359
Senja Pure	360 – 365
Sento	366 – 373
Sierra	374 – 379
Skill	380 – 385
NOUVEAU **Smalto**	386 – 389
Solid Ground	390 – 401
Solid Rock	402 – 409
Stone Concept	410 – 415
Stone Duo	416 – 423
Stories	424 – 433
Strata	434 – 445
Streetlife Metallic	446 – 449
Trio	450 – 459
Unique	460 – 465
Valley	466 – 471
Walden	472 – 475

Index / Informations techniques

Numéros d'article	478 – 488
Numéros de format	489
Formats	490 – 491
Affectation NCS/RAL	492 – 493
Valeurs de luminance	
Luminance contrastante	494 – 499
Informations techniques	500 – 521
Réseau mondial de distribution	524 – 525
Explications	530 – 531

Nous comprenons. Depuis 1755.

Fiabilité

Nous nous y connaissons en matière de carreaux. Nous travaillons l'argile depuis 1755 et avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la manière de produire du grès cérame, du grès cérame fin vitrifié et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous affinons constamment nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, la chamotte, le kaolin et l'eau. Matériau naturel qui passe de l'état plastique à l'état solide grâce à des procédés de cuisson soigneusement contrôlés, l'argile offre des possibilités infinies pour créer des produits céramiques qui contribuent à rendre l'architecture permanente, durable et belle.

Diversité

Nos produits sont utilisés partout. À l'intérieur comme à l'extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salles de bains aux façades de bâtiments. Nous proposons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages. Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale pour une piscine ou d'un système de bande d'éveil intégré pour les personnes malvoyantes. Vous trouverez nos carreaux partout, dans le monde entier.

Collaboration

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que seule leur application fait ressortir leurs qualités. C'est pourquoi nous apprécions la collaboration et sommes heureux de partager nos connaissances afin de trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Lorsque nos produits standards atteignent leurs limites, nous développons des solutions personnalisées. Les produits sur mesure sont notre spécialité. Nous disposons de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour soutenir les architectes de l'appel d'offres à l'achèvement du projet. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Dites-nous si vous souhaitez savoir ce que nous savons.



Innovation

Nous savons comment faire de grands carreaux. Néanmoins, nous nous efforçons constamment de les rendre encore meilleurs. Le savoir-faire artisanal et les nouvelles technologies se combinent pour créer des surfaces antidérapantes innovantes pour les zones humides et pour développer des sols en céramique conductrice pour les zones soumises à des charges électrostatiques. Nous investissons dans la santé et l'hygiène, comme en témoigne notre technologie durable Hytect, qui est utilisée dans presque tous les produits que nous fabriquons. En plus de développer des innovations dans tous les domaines, nous sommes fiers de proposer de nouvelles solutions sur mesure et d'aider les architectes à donner vie à leurs meilleures idées.

Durabilité

Les exigences auxquelles la construction doit satisfaire augmentent sans cesse. Les demandes des maîtres d'ouvrage, des planificateurs et des utilisateurs augmentent en incluant davantage les développements futurs. L'efficacité énergétique, la préservation des ressources et le changement climatique sont des mots-clés qui exercent une influence décisive. Connaissant sa responsabilité dans le domaine de la construction durable, Agrob Buchtal soutient non seulement l'idée de la construction durable en étant membre dans l'association allemande de construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), mais également concrètement : en effet, nous avons décidé rapidement dans le cadre d'une déclaration de produits écologiques selon ISO 14025 au niveau industriel d'accorder la transparence à toutes les données de produits écologiques importantes pour le procédé de planification d'un bâtiment durable. La récupération d'énergie dans la production ainsi que le traitement et le recyclage des déchets de cuisson et de séchage jouent par exemple un rôle dans ce domaine.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Nous sommes sur place.

Produit en Allemagne et disponible dans le monde entier.

Vous trouverez vos contacts commerciaux aux page 524 à 525.
Vous pouvez également nous envoyer une demande de contact via le site www.agrob-buchtal.de

Bremerhaven
Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Systèmes de couleur modulaires

Les systèmes de couleur modulaires ont été conçus pour répondre aux exigences complexes de tous les domaines de la céramique d'architecture. Avec sa vaste gamme de carreaux et d'accessoires, la série Area Pro est un véritable multitalent. Elle combine un design sophistiqué avec un haut niveau de fonctionnalité et offre ainsi des solutions bien réfléchies pour une vaste gamme d'applications. Créant une synthèse parfaite entre la fonction et l'esthétique, Emotion soutient les concepts d'espaces cohérents pour les zones à caractère fonctionnel et représentatif. Avec 50 coloris accordés et une variété de formats, Chroma et Plural encourage l'agencement d'espaces contigus riche en variations de surfaces de mur et de sol. Fresh et Loop offrent des couleurs et formats particulièrement intéressants dans le domaine des mosaïques.

Area Pro : de nature intuitive

Un bon design permet toujours d'avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d'enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d'une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà du potentiel d'un futur classique.

Chroma : Le concept des couleurs : Mélanger et combiner

Lorsqu'il s'agit d'aménager des couleurs dans l'espace piscine, le bleu est généralement la couleur de prédilection. Chroma propose également des teintes chaleureuses et neutres issues du système de couleurs inspiré de la nature – pour des classiques riches en variations, des accents individuels et une optique globale.

Les échelles de couleurs sont divisées en six groupes : Des teintes chaleureuses, terreuses, froides, fraîches et ensoleillées entourent un groupe de gris neutres atténués. Chaque groupe contient des couleurs qui se combinent facilement, que ce soit au sein du groupe ou avec d'autres groupes. Ainsi, il est toujours possible de créer un design cohérent et uniforme.

Plural : Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Emotion : modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Fresh : Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleur assortie aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Les dégradés de couleurs accentuent des zones choisies, allègent les images d'ensemble et mettent en scène des jeux d'alternance ouvrées avec des surfaces de carrelage homogènes. En tant que revêtement d'éléments individuels comme les colonnes, les cloisons ou les comptoirs de bar, ils apportent un rythme propre à la pièce.

Loop : Délicat et rond

Le secret de la profondeur, de la luminosité et de la résistance des couleurs est l'émail. Jusqu'à dix couches sont appliquées sur le grès cérame et cuites à l'abri de l'abrasion. Nous élaborons nous-mêmes les émaux – avec des matières premières sélectionnées. Il en résulte des mosaïques d'une beauté éclatante et durable.

Loop propose un large éventail de dégradés de couleurs intenses et effacées dans les gammes de bleu et de vert, des variantes de jaune, d'orange et de rouge vifs, des nuances de gris et de brun même jusqu'à un noir profond. Une transparence délicate pour la légèreté et le caractère hors temps, une saturation lumineuse pour l'accentuation et l'expression.

L’innovation.
Hytect – L'air est pur

La technologie Hytect est cuite en toute sécurité à haute température dans la surface de la céramique. Lorsque la lumière tombe sur les carreaux ainsi traités, de l'oxygène actif est libéré grâce à la photocatalyse. C'est ainsi que naît l'effet antibactérien et anti-moisissure. En même temps, les carreaux Hytect neutralisent naturellement les polluants atmosphériques.

Et comme ils sont également hydrophiles, la saleté et la graisse n'y adhèrent pratiquement pas. Tous ces effets s'exercent sans diminution pendant toute la durée d'utilisation des carreaux. Et grâce à sa large gamme de produits, la céramique Hytect peut être utilisée dans les domaines les plus divers. Nos produits qui sont traités avec notre technologie Hytect sont marqués du logo Hytect.

Les modes d'action

Extrêmement facile à nettoyer



1. La tension superficielle de l'eau est maîtrisée.
2. L'eau forme un film mince.
3. Ce film se glisse sous les particules de crasse qui sont ensuite aisément éliminées.

Efficace contre le moisi et les bactéries



1. Les micro-organismes entrent en contact avec la surface céramique.
2. L'action de la lumière sur le catalyseur active l'oxygène de l'air.
3. Les bactéries sont détruites et leur croissance inhibée.

Décomposition active des polluants atmosphériques



1. Les molécules polluantes, telles que le formaldéhyde et les oxydes d'azote, entrent en contact avec la surface céramique.
2. L'oxygène actif transforme les polluants en composés inoffensifs.
3. Ces composés inoffensifs sont libérés dans l'air.

Pour parvenir au vidéo :

Pour de plus amples informations, voir, s.v.p. :
www.hytect.com

Carreaux antidérapants pour tous les domaines d'application.

Les chutes dues à des glissades, des trébuchements, des torsions ou des faux pas sont la source d'accidents primordiale dans la plupart des lieux de travail et des installations. Les carreaux antidérapants, marqués du label de qualité « GRIP », font partie de nos compétences clés. Depuis l'introduction sur le marché des premiers carreaux antidérapants dans les années trente du siècle dernier, nous avons perfectionné cette innovation grâce à une recherche intensive.

Parmi les résultats, on trouve des prix prestigieux pour des surfaces conçues de manière exemplaire, des avancées fonctionnelles telles qu'une circulation silencieuse et sans vibrations ainsi que des émaillages spéciaux micro-rugueux pour les zones pieds nus dans les piscines.

La dernière innovation en matière de carreaux antidérapants, c'est le R12V4.

Une surface antidérapante spéciale pour Area Pro a été mise au point en collaboration avec le designer allemand Sebastian Herkner. Monsieur Herkner était à la recherche d'un motif dont l'effet est immédiat et qui possède pourtant une certaine logique. C'est ainsi qu'il est arrivé aux rectangles trapézoïdaux répétitifs et au motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. Area Pro est disponible avec différents revêtements antidérapants, dont Grid, avec une résistance au glissement de R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes ne nuit à l'esthétique des carreaux. Elles sont également disponibles pour les carreaux grand format, dont l'utilisation est également autorisée dans les cuisines commerciales en raison de leurs propriétés.

Le designer Sebastian Herkner développe la surface antidérapante « Grid ».

Fonctionnalité et beauté combinées : La surface R12V4 de la série Area Pro.

Le design de Grid.

Service d'architectes

Un soutien efficace depuis sept décennies.

Chez Agrob Buchal, les produits de qualité et les services compétents constituent un ensemble inséparable. Ainsi, les concepteurs et architectes qui utilisent nos produits peuvent se servir du service d'architectes qui a fait ses preuves depuis 1952 dans le cadre de notre travail en commun basé sur le partenariat.

Une équipe engagée de techniciens, ingénieurs, architectes, dessinateurs et experts en couleurs qualifiés crée les conditions favorables à une réalisation rapide et sans problèmes des concepts uniques. Et puisque ces experts ne sont pas seulement des conseillers spécialisés, mais exercent aussi de nombreuses tâches de routine, les clients d'Agrob Buchtal peuvent se concentrer complètement sur la réalisation de leurs idées créatives. La gamme de services inclut les plans de pose, relevés de quantités, cahiers des charges, textes pour les appels d'offres, ou le conseil spécifique à l'application sur site. Si vous le souhaitez, un interlocuteur sera disponible sur place.



Fabrication individuelle

pour des exigences spéciales.

Plus encore qu’une simple norme

Les architectes et concepteurs créatifs ont besoin d'une liberté d'agencement illimitée afin de pouvoir réaliser leurs idées de façon adaptée.

Technique de découpe au jet d‘eau

Elle permet la coupe précise de carreaux céramiques dans des formes libres, même onduleuses, qui peuvent être combinées selon des spécifications du design.

Couleurs spéciales

Elles sont sélectionnées de façon individuelle ou recomposées en nouveaux coloris de n'importe quelle nuance à partir de presque 20.000 compositions d’émail. Cela s’applique aussi aux Corporate Colors qui correspondent au CD de l’entreprise en question.



Formats spéciaux

Ils sont requis dans les nouvelles constructions d’esthétique sophistiquée ainsi que pour l’assainissement de bâtiments historiques et sont fabriqués précisément selon les spécifications des architectes.

Mosaic Designer

Free your mind –
Libérez votre esprit

Avec le outil de planification pour les mosaïques, Agrob Buchtal élargit l'horizon des architectes et des décorateurs d'intérieur avec un nombre infini de solutions de formes, de couleurs et de dimensions. Le service numérique crée un espace de liberté pour de nouvelles idées et convainc par son utilisation intuitive, presque ludique avec une excellente expérience utilisateur. Un outil avec lequel Agrob Buchtal révolutionne l'art ancien de la mosaïque et lui donne une nouvelle vie.

En entrant les paramètres de base souhaités, tels que les dimensions de la mosaïque, le choix de la série de produits, le format des carreaux et la couleur des joints, il est possible de générer automatiquement des dégradés de couleurs ou des mélanges de couleurs individuels. Selon la taille, le design souhaité est généré en très peu de temps et visualisé à l'écran.

Pour une surface de 3 x 6 mètres, il faut par exemple de nombreux petits carreaux – ceux-ci sont arrangés et créés numériquement en un clin d'œil. Il n'y a pas de limite à la taille, ce qui fait du Mosaic Designer d'Agrob Buchtal un accélérateur créatif, notamment pour la conception de piscines et d'installations de bien-être, la gastronomie, les hôtels, les écoles et les espaces publics comme les stations de métro.

Au choix : les trois séries de mosaïques Loop, Fresh et Plural qui conviennent parfaitement comme séries de systèmes de couleurs pures sans bois, béton, ni marbre ou autres, et qui offrent un large éventail de valeurs tonales pour la conception. Chaque conception peut être enregistrée comme projet ou envoyée immédiatement sous forme de demande à Agrob Buchtal.

Outre les dégradés graphiques et les mélanges de couleurs, Mosaic Designer peut également réaliser des motifs individuels. La fonction de téléchargement permet de charger directement et facilement des images et des photos.



aller au Mosaic Designer



Nous développons des solutions produits pour tous les

domaines d'application

Retail

Les marques et les gérants de magasins souhaitent des mises en scène qui relèvent leurs valeurs et offrent aux consommateurs des expériences de vente positives. Là où les univers de marque doivent être mis en scène de manière authentique, nous mettons l'accent sur la fabrication spéciale individuelle. Il peut s'agir de couleurs spéciales pour une identité visuelle cohérente, de formats spéciaux, d'impressions numériques ou de découpes au jet d'eau. Les concepts de vente au détail nécessitent des matériaux de haute qualité qui sont robustes et capables de résister à de fortes charges, comme par exemple nos carreaux surépais.

Des univers de marques authentiques

Carreaux surépais

L’hôtellerie et la gastronomie

Les hôtels sont des foyers temporaires. Une architecture intérieure réussie à tous les niveaux contribue à ce que les hôtes se sentent à l'aise. On demande des matériaux authentiques qui créent une atmosphère et mettent en évidence le charme particulier du lieu. Depuis des siècles, les carreaux sont utilisés en architecture comme un moyen de création populaire et polyvalent. La céramique de haute qualité est résistante à la charge, résistante à l’usure, de couleur inaltérable, facile à nettoyer et donc économique.

Des carreaux colorés en guise d’argument pour le design

Les mosaïques pour le bien-être



La santé + les soins

Dans les établissements de santé et de soins, le bien-être des patients est une priorité, que ce soit dans les chambres des patients, les salles d'opération, les salles de traitement, les cuisines grande surface, les laboratoires ou les piscines thérapeutiques. Les normes d'hygiène, de propreté et d'accessibilité sont très élevées. Parallèlement, les exploitants souhaitent une architecture intérieure sophistiquée avec une atmosphère rassurante et conviviale. Celle-ci a un effet positif sur le bien-être des patients et favorise ainsi leur guérison. Nous proposons également des produits spéciaux pour répondre aux exigences particulières des établissements de santé : La céramique avec un émail spécial absorbe les réflexions gênantes – spécialement conçue pour les salles d'opération et les zones dans lesquelles la technique laser est utilisée. Les solutions spéciales pour les piscines thérapeutiques allient fonctionnalité et beau design.

Zones thérapeutiques

La céramique contre les germes

L’éducation

Les écoles, les jardins d'enfants et les universités sont des lieux d'éducation au même titre que les institutions politiques, artistiques ou musicales. Un environnement aménagé de manière agréable augmente la volonté d'apprendre et a un effet inspirant. Et quand les gens se sentent à l'aise, ils reviennent d’autant plus volontiers. La couleur est un élément important pour conférer une atmosphère et une expression aux locaux. L'interaction entre le matériau et la texture crée un environnement positif et stimulant, par exemple dans les crèches ou les écoles primaires. La profondeur des couleurs, la brillance et l'expressivité de la céramique sont durables. La céramique de haute qualité résiste également pendant des décennies aux sollicitations dues à la fréquentation constante du public.

Systèmes de couleur modulaires

Système bande d'éveil



L’industrie + l’infrastructure

La planification et la réalisation de constructions d'infrastructures sont des défis. Les constructions telles que les gares, les stations de métro, les tunnels ou les aéroports doivent être multifonctionnelles, avoir un aspect attrayant et s'intégrer au paysage urbain. Des milliers de personnes se rencontrent chaque jour dans ces zones. Les zones à forte fréquentation nécessitent des matériaux de construction antidérapants, résistants et exigeant peu d'entretien. Mais tout aussi des surfaces faciles à nettoyer. C'est là que le carreau Hytect fait valoir ses avantages. Le traitement de surface breveté active un processus naturel qui purifie l'air et neutralise les oxydes d'azote comme les odeurs. De même, il est prouvé que les barbouillages indésirables tels que les graffitis s'effacent facilement. Des produits spéciaux tels que les systèmes de bande d’éveil permettent d'orienter et de concevoir des locaux accessibles.

Pool + Spa

La conception d'une architecture de piscines contemporaine est complexe et doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : qu'il s'agisse de piscines de sport, de loisirs ou d'aventure, de piscines thérapeutiques, de piscines privées ou d'hôtels, de bassins de sport ou de compétition, toutes doivent être sûres, faciles à nettoyer et peu coûteuses à entretenir. Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiaires ou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Pour de plus amples informations sur les produits, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Un design cohérent dans toutes les zones de piscine

Dégradés de couleurs

À l'intérieur comme à l'extérieur

La façade

La façade est plus qu'une enveloppe extérieure protectrice. Elle recouvre le bâtiment comme une robe. Son agencement n'est pas seulement caractéristique du bâtiment comme tel, mais influence aussi – visiblement et souvent du loin déjà – l'environnement urbain. La céramique, matière de construction prouvée depuis des millénaires, a des propriétés idéales aussi pour la façade. Elle est incombustible, résistante aux agents chimiques, d'une bonne tenue à la lumière, résistante à la pression, aux chocs et aux éraflures. De plus, elle est neutre du point de vue de la biologie de la construction. Elle excelle grâce à sa durée de vie illimitée et est entièrement recyclable. Les possibilités de conception résultent de la combinaison de la couleur, de la surface, du format et de la forme dans toutes les versions possibles et imaginables : des couleurs puissantes et saturées ou des monochromes discrets. Surfaces émaillées, non-émaillées, mates ou brillantes. Carreaux de grand format, de formats étroits de traverses ou des mosaïques pour les formes organiques. Des formes tridimensionnelles, des baguettes ou des tuyaux.

KerAion®

KeraShape®

KeraTwin®

KeraJoin®

KeraYou®

Living

Les revêtements de mur et de sol façonnent de manière significative l'impression générale des pièces. Lors de la conception de salles de bains et d'espaces d'habitation contemporains, le design est généralement le premier critère de choix pour les revêtements de mur et de sol. En même temps, les matériaux utilisés pour équiper le bureau ou la salle à manger, le couloir, le salon ou la salle de bains doivent être résistants et durables. Il est important de créer un confort de vie sans compromis, écologiquement durable, facile d'entretien et sans obstacle. Nous proposons des produits qui répondent à ces exigences et qui, grâce aux avantages de la surface antibactérienne Hytect, offrent des avantages supplémentaires intelligents. De la mosaïque aux grands formats.

Salles de bains

Cuisine

Séjour

Terrasses

Recherche de produits

Série	à partir de page	Catégorie de produits											Couleur																	
		Carreaux de sol	Carreaux de sol surépais	Décor	Sols de douche	Mosaïques	Piscine	Plinthe	Dalles de terrasse	Nez de marche	Carreaux de mur	Prod. adaptés à la façade ¹	blanc	gris clair	gris moyen	gris foncé	noir	bleu clair	bleu moyen	bleu foncé	beige	brun	jaune	orange	rouge	vert	uni	multicolore		
Alcina	40	●		●		●		●	●		●		●		●	●					●	●					●			
Amano	48					●								●	●	●	●	●	●	●	●	●					●			
Area Pro	52	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●								
Ascona	80	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					●									
Basis 1	95			●							●		●	●							●						●	●		
Basis 1+	97										●		●														●			
Basis 2	98	●				●		●					●	●	●						●						●			
Basis 3	99	●			●	●		●		●					●	●	●				●									
Basis 4	101	●											●	●			●	●		●	●						●			
Basis Pro	102	●	●			●		●		●					●	●	●				●	●								
Systèmes de bande d'éveil	110	●														●	●				●						●			
Cedra	116	●		●		●		●			●				●	●	●				●	●								
Chroma	122	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Chroma non-slip	132	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
Chroma non-émaillé	142	●			●		●	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●				●			
Concrete	150			●		●					●			●		●	●				●									
Craft	154										●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●			
Discover	162	●		●		●		●		●	●			●	●	●					●									
District	170					●					●	●	●		●		●		●		●				●	●	●			
Eladuct + KerAion Ela 10.6	174	●						●							●	●	●								●		●			
Emotion	178	●						●		●					●	●	●				●						●			
Emotion Grip	184	●	●			●		●		●					●	●	●				●		●				●			
Factory	190	●		●		●		●	●	●	●		●	●	●	●					●									
Ferrum	200	●					●	●						●	●						●						●			
Fresh	204					●							●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Karl	218					●					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				●				
KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération	224	●											●	●				●			●					●	●			
Like	228	●		●		●		●	●	●			●	●	●	●	●													
Loop	238					●						●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		



[1] L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

Série	à partir de page	Largeur de joint : 3 mm	Largeur de joint : 6 mm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm	19,5 x 19,5 cm
		Format																							
Alcina	40	●					●																		
Amano	48	●			●																				
Area Pro	52	●					●				●				●		●		●		●				
Ascona	80	●	●				●									●	●		●						
Basis 1	95	●																	●	●					
Basis 1+	97	●																							
Basis 2	98	●					●				●								●						
Basis 3	99	●					●				●								●						
Basis 4	101		●														●								
Basis Pro	102	●					●								●				●		●				
Systèmes de bande d'éveil	110	●	●																				●		
Cedra	116	●					●								●										
Chroma	122		●							●						●	●	●							
Chroma non-slip	132		●													●	●								
Chroma non-émaillé	142		●													●	●								
Concrete	150	●																							
Craft	154									●	●						●								
Discover	162	●					●																		
District	170	●						●						●											
Eladuct + KerAion Ela 10.6	174																●								●
Emotion	178	●																							
Emotion Grip	184	●									●														
Factory	190	●					●																		
Ferrum	200																●								
Fresh	204	●			●		●																		
Karl	218	●			●						●			●					●						
KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération	224	●																							
Like	228	●					●																		
Loop	238	●		●		●																			


20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
29,5 x 29,5 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

Série	à partir de page	Catégorie de produits										Couleur																
		Carreaux de sol	Carreaux de sol surépais	Décor	Sols de douche	Mosaïques	Piscine	Plinthe	Dalles de terrasse	Nez de marche	Carreaux de mur	Prod. adaptés à la façade ¹	blanc	gris clair	gris moyen	gris foncé	noir	bleu clair	bleu moyen	bleu foncé	beige	brun	jaune	orange	rouge	vert	uni	multicolore
Lounge	246	●		●		●		●			●		●	●	●	●					●					●		
Marble & More	256					●							●			●		●		●	●					●		
Micro	260	●		●		●		●		●				●	●	●					●	●					●	
Céramique naturelle	268	●																			●	●			●			
New Market	272		●										●	●	●	●	●				●	●						
Nivella	280																	●										
Nova	282	●				●		●		●					●	●	●				●	●						
Ocean	290	●				●					●		●						●	●	●					●		
Pattern	296	●				●					●		●	●	●	●			●		●						●	●
Pizarro	308			●							●		●		●	●	●											
Plural	312	●				●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plural non-slip	332	●			●	●		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plural non-émaillé	340	●				●		●							●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	
Quarzit	346	●			●	●	●	●		●				●	●							●	●					
Savona	354	●				●		●						●	●	●	●					●	●					
Senja Pure	360					●					●		●	●								●	●					
Sento	366	●		●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●	
Sierra	374	●				●		●		●				●		●	●					●						
Skill	380	●						●		●				●	●	●						●						
Smalto	386	●				●					●								●	●			●		●	●	●	●
Solid Ground	390	●		●		●		●		●	●		●	●	●	●						●	●					
Solid Rock	402	●		●		●		●	●	●				●	●	●										●		
Stone Concept	410			●							●		●															
Stone Duo	416	●		●		●		●		●				●	●		●											
Stories	424	●		●		●		●	●	●	●			●	●	●					●							
Strata	434	●		●		●		●		●				●	●	●	●				●	●						
Streetlife Metallic	446	●						●		●												●						
Trio	450	●		●		●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●	●			●	●	●	
Unique	460	●		●		●		●		●				●		●	●				●	●						
Valley	466	●				●	●	●	●	●					●	●	●				●	●						
Walden	472	●						●					●								●	●						



[1] L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

Série	à partir de page	Largeur de joint : 3 mm	Largeur de joint : 6 mm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm
		Format																						
Lounge	246	●					●																	
Marble & More	256	●			●																			
Micro	260	●					●		●												●			
Céramique naturelle	268																●							
New Market	272	●																						
Nivella	280																							
Nova	282	●					●								●				●		●			
Ocean	290	●	●		●					●							●							
Pattern	296	●			●		●				●								●					
Pizarro	308	●																			●			
Plural	312	●			●		●				●	●		●				●	●	●				
Plural non-slip	332	●			●		●				●													
Plural non-émaillé	340	●			●		●				●								●					
Quarzit	346	●	●				●									●	●		●					
Savona	354	●					●												●					
Senja Pure	360	●			●		●																	
Sento	366	●					●																	
Sierra	374	●					●																	
Skill	380	●																						
Smalto	386	●					●					●	●						●					
Solid Ground	390	●							●												●			
Solid Rock	402	●					●		●						●						●			
Stone Concept	410	●																						
Stone Duo	416	●					●																	
Stories	424	●					●																	
Strata	434	●													●						●			
Streetlife Metallic	446	●																						
Trio	450	●																	●					
Unique	460	●					●		●						●						●			
Valley	466	●	●				●		●						●				●		●			
Walden	472	●																						


20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm



Formats en cm	Nez de marche à rainures				Nez de marche à inclinaison	Nez de marche à inclinaison et à rainures	Contre-marche	Bords de nez de marche			Bords de nez de marche à inclinaison
	30 x 30	30 x 60	30 x 120	60 x 120	31 x 145	31 x 145	28 x 145	4 x 60	7,2 x 60	7,2 x 120	7,2 x 145
Area Pro	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Ascona					●	●	●				
Basis 3	●										
Basis Pro		●									
Discover		●									
Emotion		●									
Emotion GRIP	●										
Factory			●								
Like		●									
Micro		●	●								
Nova		●	●		●		●				
Quarzit					●		●				
Sierra		●									
Skill		●	●								
Solid Ground		●			●		●				
Solid Rock		●									
Stone Duo		●									
Stories		●									
Strata		●		●	●	●	●	●	●	●	●
Streetlife Metallic			●								
Trio		●	●								
Unique		●									
Valley		●									

Plinthe à bord vif					Plinthe, arrondie			Plinthe, à biseau	Plinthe à gorge creuse à décor								Angle intérieur	Angle extérieur
6 x 50	6 x 60	7 x 20	7 x 30	7 x 60	6 x 60	7 x 30	7 x 60	10 x 20	10 x 10	10 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30	10 x 50	10 x 60	15 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5
						●	●		●		●		●		●		●	●
●	●											●		●	●			
		●	●						●	●	●	●					●	●
							●						●					
							●											
							●									●		
								●			●		●				●	●
							●											
							●											
							●								●			
							●								●			
●	●														●			
							●											
				●														
							●											
							●											
							●											
							●											
							●						●		●			
	●																	
							●											
							●											
							●											

Séries A-Z

hytect® clever clean

Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylique. Des plinthes assorties, une mosaïque 5 x 5 cm antidérapante et des dalles de terrasse complètent cette large gamme de carreaux.

Rendering / Architecte: Stellwerk architekten

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, structuré

Made in Germany 6mm PT protected

Élément décoratif

Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, crema, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, brun argile, structuré

Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, gris silex, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, basalte, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, graphite, structuré



Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 240 x 435 mm

Made in Germany · 6mm · R10/A+B · PT protected

crema

brun argile

gris silex

basalte

graphite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B


Plinthe, à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | R11/B | PT protected | hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, crema structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, brun argile structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, gris silex structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, basalte structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, graphite structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

gris silex

basalte

graphite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de mur[5]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

Élément décoratif[2/3/4/6/7]

24,3 x 43,8 cm



Bordure Sola,
Feuille : 240 x 435 mm

Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**24,3 x 43,8** / 10 x 18				
Cote de fabrication		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	240 x 435 x 6 mm				
Surface		structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, mat				
m^2/m - pcs.		5,556/m^2	3,704/m^2	2,639/m				
m^2/m - kg		10,279/m^2	10,400/m^2	3,077/m				
Paquet - pcs.		13	8	3				
Paquet - m^2/m		2,340 m^2	2,160 m^2	1,137 m				
Paquet - kg		24,050	22,464	3,498				
Palette - m^2		112,311	51,836					
Palette - kg		1.154,400	539,136					
Norme produit		BIII	BIII	Bla				
		203435H	**323437H**					
blanc	V1	Gr. de prix **C68** (m^2)	Gr. de prix **C134** (m^2)					
		203436H	**323438H**					
beige	V2	Gr. de prix **C68** (m^2)	Gr. de prix **C134** (m^2)					
				203439				
crema	V2			Gr. de prix **C510** (pce.)				
				203440				
brun argile	V2			Gr. de prix **C510** (pce.)				
				203441				
gris silex	V2			Gr. de prix **C510** (pce.)				
				203442				
basalte	V2			Gr. de prix **C510** (pce.)				
				203443				
graphite	V2			Gr. de prix **C510** (pce.)				

1 2 3 4 PT

[5] Non ingélif
[6] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[7] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers!

		Mosaïque[1/2]	Carreaux de sol[1]		Plinthes à bord vif[1]	Dalle de terrasse[1/3/4/5]		
		5 x 5 cm	30 x 60 cm 	60 x 60 cm 	7 x 60 cm	60 x 60 cm 		
		Feuille : 297 x 297 mm						
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
		47 x 47 x 6	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 20 mm		Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
		11,111 feuilles	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	2,778/m^2		**m^2/m** - pcs.
		11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	0,938/m	45,273/m^2		**m^2/m** - kg
		11 feuilles	10	5	38	2		**Paquet** - pcs.
		0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	22,795 m	0,720 m^2		**Paquet** - m^2/m
		11,374	23,890	24,445	21,394	32,594		**Paquet** - kg
		35,640	71,994	64,795		21,598		**Palette** - m^2
		409,464	955,600	880,020		977,820		**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18		Antidérapance
		1	1	1		4		Groupe de charge
		431480	**431485**	**431490**	**431495**			
		Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)			crema V2
		431481	**431486**	**431491**	**431496**			
		Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)			brun argile V2
		431482	**431487**	**431492**	**431497**	**434983H**		
		Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)		gris silex V2
		431483	**431488**	**431493**	**431498**	**434984H**		
		Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)		basalte V2
		431484	**431489**	**431494**	**431499**	**434985H**		
		Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)		graphite V2

PT protected

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Sans traitement Prougeecta ; avec finition Hytect.
[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

hytect® clever clean

Profondément impressionnant et vivace

Inspiré par le cours de l'eau, Amano mise sur une surface à relief aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Amano évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Amano s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et sur des contrastes tendres. Amano impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Photo prise en studio / Architecte : Anne Doris Fluck / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
crème, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu glacé, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu soie, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu pur, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
metallic, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen-metallic mix, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, à relief

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille : 297 x 297 mm

							Groupe de sollicitation	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						à relief, brillant		Surface
						11 feuilles		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11 feuilles		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m^2
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Norme produit
						1		Groupe de charge
						41920H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		crème V1
						41921H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		taupe V1
						41922H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		gris clair V1
						41923H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		gris moyen V1
						41924H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		anthracite V1
						41925H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		bleu glace V1
						41926H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		bleu soie V1
						41927H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		bleu pur V1
						41928H[1]	**2**	
						Gr. de prix **A475** (pce.)		métalique V2
						41929H[1]	**2**	gris moyen-
						Gr. de prix **A458** (pce.)		metallic-mix V2
						41930H[1]	**2**	
						Gr. de prix **A458** (pce.)		taupe-metallic-mix V2

[1] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

hytect® clever clean

Rendering



De nature intuitive

Un bon design permet toujours d’avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d’enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d’une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà

Rendering

du potentiel d’un futur classique. Area Pro est l'équivalent en céramique de la petite robe noire ou d'une chemise blanche classique. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels ou d'installations de loisirs, la série convainc, comme les classiques de la mode, dans tous les environnements, ce qui en fait un véritable multitalent. Tous les carreaux peuvent être posés dans n'importe quel sens. De plus, ils séduisent par leur polyvalence et leur grande variété de formats et de teintes. Toutes les couleurs d'Area Pro sont assorties aux séries Chroma et Plural d'Agrob Buchtal, ce qui permet de les combiner de multiples façons. En outre, des projets sur mesure sont également possibles avec cette série.

Grid

Afin d'être à la hauteur de ses propres standards, à savoir de combiner une haute fonctionnalité à un design sophistiqué, Agrob Buchtal a engagé la star du design Sebastian Herkner, qui travaille par ailleurs pour des marques telles que Thonet, Ligne Roset ou Moroso. Il a créé un tout nouveau design pour la surface de la classe de résistance au glissement la plus élevée. Le résultat : « the Grid » (la grille).

Composants ingénieux

Un maintien toujours parfait

Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidérapantes, dont la « Grid », de classe R12V4.

Des carreaux de mur fins et durables



Les carreaux de mur de 6 mm d'épaisseur nécessitent moins de matériau. Moins de matériau signifie moins d'énergie dans la production et le transport ainsi qu'un poids plus faible.

Plinthes à gorge creuse à décor

Nos plinthes à gorge creuse, pénétrés par le colorant et donc à couleur stable, facilitent le nettoyage et l'hygiène grâce à la transition douce et arrondie parfaite et sans interruption entre le sol et le mur. Ainsi, ni la saleté ni l'humidité ne peuvent s'accumuler dans les coins.

Hytect, la surface photocatalytique

Les carreaux Area Pro sont dotés de la surface durable Hytect, ce qui les rend extrêmement faciles à nettoyer. Hytect protège également les carreaux de céramique contre les bactéries et les moisissures et neutralise les polluants atmosphériques et les odeurs gênantes.

Grille de recouvrement en céramique

Pour les carreaux posés autour de la piscine, Agrob Buchtal propose la terminaison approprié qui assure la continuité visuelle : une grille de recouvrement à ouvertures coupées au jet d'eau.

Les grands formats

Les carreaux de grand format, comme de 120 × 120 cm, créent un espace particulièrement calme, moderne et spacieux, car ils se contentent de beaucoup moins de joints. De plus, les grands carreaux donnent l'impression que même les petites pièces sont visuellement plus larges et plus élégantes.

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect clever clean

Surfaces : Carreaux de sol

lisse



lisse



lisse



lisse

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Carreau de sol 20 x 20 cm, Grid, R12V4

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R11/C

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

lisse

Softcorn 2



Perlstic

Grid

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 60 x 60 cm, Grid, R12V4

R10/A R11/B hytect clever clean PT protected

brique
argile
muscat
sable
beige sable
blanc sable
platine
gris sable
pierre
caillou
basalte
anthracite

Carreau de sol 120 x 120 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R11/B



Nez de marche 30 x 30 cm
(à rainures), lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A

Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A

R10/A R10/B R11 R11/B

hytect® clever clean

PT protected

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Plinthe, arrondie 7 x 30 cm, lisse

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse


Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse
10 x 20 cm, lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Angle intérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisse

Angle extérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisse

Système cuve de douche
plinthe, 10 x 10 cm, lisse,
R10/B

Système cuve de douche
carreau d'angle, 10 x 10 cm,
lisse, R10/B

anthracite

platine

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11


Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

sable

beige sable

gris sable

caillou

basalte

anthracite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, lisse, R11/B

beige sable

gris sable

basalte

Dalle de terrasse décor Square, 60 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, lisse

Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, lisse

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, gris, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau à rainures, 12,5 x 25 cm,
à rainures, R11/C

Carreau à rainures, 25 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 50 cm
à rainures, R11/C

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat, 30 x 60 cm
lisse, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau
lisse, R11/B

Caniveau plat avec écoulement
lisse, R11/B

About
lisse, R11/B

Recouvrement céramique de goulotte

Recouvrement céramique
de goulotte

Recouvrement céramique
de goulotte, 25 x 50 cm

Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de mur[4]

Mosaïques[1/2]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[3]



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



				Feuille 297 x 297 mm	*Feuille 297 x 297 mm*	*Feuille 297 x 297 mm*		
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Cote de fabrication		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Surface		lisse, mat pierre	lisse, mat pierre	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		5,556	3,704	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
m² - kg		10,279	10,400	12,331	13,101	13,101		
Paquet - pcs.		13	8	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
Paquet - m²		2,340	2,160	1,000	1,000	1,000		
Paquet - kg		24,050	22,464	12,331	13,101	13,101		
Palette - m²		112,311	51,836	64,000	64,000	64,000		
Palette - kg		1.154,400	539,136	789,184	838,464	838,464		
Norme produit		BIII	BIII	Bla	Bla	Bla		
Antidérapance				R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18		
Groupe de charge				1	1	1		
blanc	V2	**203232H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323235H** Gr. de prix **A166** (m²)					
gris	V2	**203233H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323236H** Gr. de prix **A166** (m²)					
beige	V2	**203234H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323237H** Gr. de prix **A166** (m²)					
anthracite	V2			**430185H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430220H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430232H** Gr. de prix **A148** (m²)		
basalte	V2			**430186H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430221H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430233H** Gr. de prix **A148** (m²)		
caillou	V2			**430187H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430222H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430234H** Gr. de prix **A148** (m²)		
pierre	V2				**430223H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430235H** Gr. de prix **A148** (m²)		
blanc sable	V2				**430224H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430236H** Gr. de prix **A148** (m²)		
gris sable	V2			**430188H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430225H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430237H** Gr. de prix **A148** (m²)		
sable	V2			**430189H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430226H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430238H** Gr. de prix **A148** (m²)		
muscat	V2				**430227H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430239H** Gr. de prix **A148** (m²)		
platinee	V2			**435569H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430228H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430240H** Gr. de prix **A148** (m²)		
beige sable	V2			**430190H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430229H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430241H** Gr. de prix **A148** (m²)		
brique	V2				**430230H** Gr. de prix. **A148** (m²)	**430242H** Gr. de prix **A148** (m²)		
glaise	V2				**430231H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430243H** Gr. de prix **A148** (m²)		

1 2 3

4 non ingélif

Carreaux de sol

	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Cote nom. - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	profilé, mat	Surface
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - pcs.
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paquet** - pcs.
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paquet** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paquet** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24	R12V4 PC27	Antidérapance
	3	3	3	3	3	3	Groupe de charge
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	anthracite V2
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	basalte V2
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	caillou V2
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	gris sable V2
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	sable V2
	435570H	**435571H**	**435572H**	**435573H**	**435574H**	**435575H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	platine V2
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	beige sable V2

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol



				Format de traverse	*Format de traverse*		
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m² - pcs.	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,144	23,144	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paquet - pcs.	11	11	15	11	6	6	6
Paquet - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,520	47,520	36,000	39,600	43,197	43,197	43,197
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24
Groupe de charge	3	3	2	2	2	2	2
	430292H	**430304H**	*430316H*	*430328H*	**430340H**	**430352H**	**430364H**
anthracite V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430293H	**430305H**	*430317H*	*430329H*	**430341H**	**430353H**	**430365H**
basalte V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430294H	**430306H**	*430318H*	*430330H*	**430342H**	**430354H**	**430366H**
caillou V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430295H	**430307H**	*430319H*	*430331H*	**430343H**	**430355H**	**430367H**
pierre V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430296H	**430308H**	*430320H*	*430332H*	**430344H**	**430356H**	**430368H**
blanc sable V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430297H	**430309H**	*430321H*	*430333H*	**430345H**	**430357H**	**430369H**
gris sable V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430298H	**430310H**	*430322H*	*430334H*	**430346H**	**430358H**	**430370H**
sable V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430299H	**430311H**	*430323H*	*430335H*	**430347H**	**430359H**	**430371H**
muscat V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430300H	**430312H**	*430324H*	*430336H*	**430348H**	**430360H**	**430372H**
platine V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430301H	**430313H**	*430325H*	*430337H*	**430349H**	**430361H**	**430373H**
beige sable V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430302H	**430314H**	*430326H*	*430338H*	**430350H**	**430362H**	**430374H**
brique V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430303H	**430315H**	*430327H*	*430339H*	**430351H**	**430363H**	**430375H**
glaise V2	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)



Carreaux de sol

60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[2/3/5]	60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1]	60 x 120 cm[1/4/6]	60 x 120 cm[1/4/6]
					
	surépais		*Grid*		
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	profilé, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
2,778	2,778	2,778	2,778	1,389	1,389	**m^2** - pcs.
23,769	31,669	23,769	23,769	24,672	24,672	**m^2** - kg
3	2	3	3	2	2	**Paquet** - pcs.
1,080	0,720	1,080	1,080	1,440	1,440	**Paquet** - m^2
25,668	22,800	25,668	25,668	35,526	35,526	**Paquet** - kg
38,880	30,238	38,880	38,880	43,197	43,197	**Palette** - m^2
924,048	957,600	924,048	924,048	1.065,780	1.065,780	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R10	R11/B PC20/PN18	R12V4 PC27	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
3	4	3	3	2	2	Groupe de charge
430380H		**430214H**	**430392H**	**430398H**	**430410H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	anthracite V2
430381H		**430215H**	**430393H**	**430399H**	**430411H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	basalte V2
430382H	*430200H*	**430216H**	**430394H**	**430400H**	**430412H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	caillou V2
430383H				**430401H**	**430413H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	pierre V2
430384H	*430201H*			**430402H**	**430414H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	blanc sable V2
430385H	*430202H*	**430217H**	**430395H**	**430403H**	**430415H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	gris sable V2
430386H		**430218H**	**430396H**	**430404H**	**430416H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	sable V2
430387H				**430405H**	**430417H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	muscat V2
430388H		**435576H**	**435577H**	**430406H**	**430418H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	platine V2
430389H		**430219H**	**430397H**	**430407H**	**430419H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	beige sable V2
430390H				**430408H**	**430420H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	brique V2
430391H				**430409H**	**430421H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	glaise V2

1 2 3

[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Les prix sont calculés en fonction du projet
[6] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

Carreau de sol[1/2/3/5]

120 x 120 cm
NOUVEAU



Plinthe à gorge creuse à décor[4]

10 x 10 cm

10 x 20 cm

10 x 30 cm

10 x 60 cm

Angle intérieur

Angle extérieur

Cote nom. - **cm**/in	**120 x 120** / 48 x 48	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24		
Cote de fabrication	1197 x 1197 x 8 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2/m - pcs.	0,694/m^2	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m^2/m/**Pcs.** - kg	18,500/m^2	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.
Paquet - pcs.	3	40	20	16	16	18	12
Paquet - m^2/m	4,320/m^2	4,000 m	4,000 m	4,800 m	9,598 m		
Paquet - kg	79,926/m^2	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m^2	64,800						
Palette - kg	1.198,900						
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
Groupe de charge	2						
anthracite V2	**435743**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430564H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430428H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430440H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430452H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430480H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430492H** Gr. de prix **A419** (pce.)
basalte V2	**435744**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430565H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430429H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430441H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430453H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430481H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430493H** Gr. de prix **A419** (pce.)
caillou V2	**435745**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430566H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430430H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430442H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430454H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430482H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430494H** Gr. de prix **A419** (pce.)
pierre V2		**430567H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430431H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430443H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430455H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430483H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430495H** Gr. de prix **A419** (pce.)
blanc sable V2		**430568H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430432H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430444H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430456H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430484H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430496H** Gr. de prix **A419** (pce.)
gris sable V2	**435746**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430569H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430433H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430445H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430457H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430485H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430497H** Gr. de prix **A419** (pce.)
sable V2	**435747**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430570H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430434H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430446H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430458H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430486H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430498H** Gr. de prix **A419** (pce.)
muscat V2		**430571H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430435H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430447H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430459H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430487H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430499H** Gr. de prix **A419** (pce.)
platine V2	**435748**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430572H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430436H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430448H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430460H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430488H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430500H** Gr. de prix **A419** (pce.)
beige sable V2	**435749**[5] Gr. de prix **A178** (m^2)	**430573H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430437H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430449H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430461H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430489H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430501H** Gr. de prix **A419** (pce.)
brique V2		**430574H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430438H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430450H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430462H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430490H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430502H** Gr. de prix **A419** (pce.)
glaise V2		**430575H** Gr. de prix **A412** (pce.)	**430439H** Gr. de prix **A420** (pce.)	**430451H** Gr. de prix **A426** (pce.)	**430463H** Gr. de prix **A447** (pce.)	**430491H** Gr. de prix **A419** (pce.)	**430503H** Gr. de prix **A419** (pce.)

[1]

[2] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[3] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange
[4] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[5] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Détails, plinthes à gorge creuse / angles intérieurs / angles extérieurs, voir page 516 et suivantes

Système cuve de douche[1/2]

					10 x 10 cm *Plinthe cuve de douche*	10 x 10 cm *Angle*		
					10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
					97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
					lisse, mat	lisse, mat		Surface
					10,000			**m** - pcs.
					1,700/m	0,170/pce.		m/**Pcs.** - kg
					16	4		**Paquet** - pcs.
					1,600			**Paquet** - m
					2,720	0,680		**Paquet** - kg
					Bla	Bla		Norme produit
					R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
					430064H	*430070H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		anthracite V2
					430065H	*430071H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		basalte V2
					430066H	*430072H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		caillou V2
					430067H	*430073H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		gris sable V2
					430068H	*430074H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		sable V2
					430069H	*430075H*		
					Gr. de prix A447 (pce.)	*Gr. de prix A478 (pce.)*		beige sable V2

[1]

[2] Détails, voir page 514

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Nez de marche rainurés[2/6]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



Nez de marche rainuré
1/2/4/6

60 x 120 cm



Nez de marche à inclinaison
2/3/6/7

31 x 145 cm



Nez de marche à inclinaison et à rainures
2/3/4/6/7

31 x 145 cm



Contremarche[2/3/6]

28 x 145 cm



Cote nom. - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58
Cote de fabrication		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m - pcs.		3,333	1,667	0,833	0,690	0,690	0,690
m - kg		6,943	6,968	14,286	7,480	7,480	6,716
Paquet - pcs.		10	6	2	2	2	2
Paquet - m		3,000	3,599	2,401	2,899	2,899	2,899
Paquet - kg		20,830	25,080	34,300	21,682	21,682	19,466
Norme produit		Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge		3	2	2	2	2	2
anthracite	V2	*430464H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430504H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430398H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435685H*[5] *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435685H-TF*[5] *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435695H*[5] *Gr. de prix A528 (pce.)*
basalte	V2	*430465H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430505H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430399H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435686H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435686H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435696H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
caillou	V2	*430466H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430506H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430400H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435687H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435687H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435697H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
pierre	V2	*430467H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430507H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430401H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435688H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435688H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435698H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
blanc sable	V2	*430468H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430508H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430402H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435689H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435689H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435699H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
gris sable	V2	*430469H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430509H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430403H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*430476H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*430476H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*430477H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
sable	V2	*430470H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430510H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430404H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435690H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435690H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435700H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
muscat	V2	*430471H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430511H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430405H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435691H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435691H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435701H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
platine	V2	*430472H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430512H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430406H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435692H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435692H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435702H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
beige sable	V2	*430473H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430513H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430407H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435693H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435693H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435703H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
brique	V2	*430474H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430514H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430408H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*435694H* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*435694H-TF* *Gr. de prix A577 (pce.)*	*435704H* *Gr. de prix A528 (pce.)*
glaise	V2	*430475H* *Gr. de prix A449 (pce.)*	*430515H* *Gr. de prix A458 (pce.)*	*430409H-TF* *Gr. de prix A593 (pce.)*	*430212H*[5] *Gr. de prix A560 (pce.)*	*430212H-TF*[5] *Gr. de prix A577 (pce.)*	*430248H*[5] *Gr. de prix A528 (pce.)*

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 518
[5] En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[7] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.

Bord de nez de marche[1/2/4/6]

4 x 60 cm

7,2 x 60 cm

7,2 x 120 cm

Bord de nez de marche à inclinaison

2/3/4/6

7,2 x 145 cm

Plinthe, arrondie[1]

7 x 30 cm

7 x 60 cm

	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 145** / 2 7/8 x 58	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Cote nom. - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
	1,667	1,667	0,833	0,690	3,333	1,667		**m** - pcs.
	0,967	1,355	1,170	1,737	1,583	1,584		**m** - kg
	9	9	10	10	22	15		**Paquet** - pcs.
	5,399	15,003	12,005	14,493	6,600	8,998		**Paquet** - m
	5,220	7,317	14,050	25,180	10,450	14,250		**Paquet** - kg
	Bla	Bla	Bla	Ala	Bla	Bla		Norme produit
	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12				Antidérapance
	2	2	2	2				Groupe de charge
	430516H	*430340H-TK*	*430398H-TK*[5]	*435685H-TK*[5]	**430080H**	**430528H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		anthracite V2
	430517H	*430341H-TK*	*430399H-TK*	*435686H-TK*	**430081H**	**430529H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		basalte V2
	430518H	*430342H-TK*	*430400H-TK*	*435687H-TK*	**430082H**	**430530H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		caillou V2
	430519H	*430343H-TK*	*430401H-TK*	*435688H-TK*	**430083H**	**430531H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		pierre V2
	430520H	*430344H-TK*	*430402H-TK*	*435689H-TK*	**430084H**	**430532H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		blanc sable V2
	430521H	*430345H-TK*	*430403H-TK*	*430476H-TK*	**430085H**	**430533H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		gris sable V2
	430522H	*430346H-TK*	*430404H-TK*	*435690H-TK*	**430086H**	**430534H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		sable V2
	430523H	*430347H-TK*	*430405H-TK*	*435691H-TK*	**430087H**	**430535H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		muscat V2
	430524H	*430348H-TK*	*430406H-TK*	*435692H-TK*	**430088H**	**430536H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		platine V2
	430525H	*430349H-TK*	*430407H-TK*	*435693H-TK*	**430089H**	**430537H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		beige sable V2
	430526H	*430350H-TK*	*430408H-TK*	*435694H-TK*	**430090H**	**430538H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		brique V2
	430527H	*430351H-TK*	*430409H-TK*[5]	*430212H-TK*[5]	**430091H**	**430539H**		
	Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		glaise V2

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

[4] Détails, voir page 518

[5] En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir.

[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Carreaux bande d'éveil[1/2/3]

		30 x 30 cm	30 x 30 cm					
								
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12					
Cote de fabrication		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm					
Surface		structure côtelée	structure pastillée					
m - pcs.		3,333	3,333					
m - kg		7,999	7,999					
Paquet - pcs.		8	8					
Paquet - m		2,400	2,400					
Paquet - kg		19,200	19,200					
Norme produit		Bla	Bla					
Antidérapance		R11	R11					
Groupe de charge		3	3					
anthracite	V2	*430304H-R* *Gr. de prix A455 (pce.)*	*430304H-N* *Gr. de prix A539 (pce.)*					
platine	V2	*430312H-R* *Gr. de prix A455 (pce.)*	*430312H-N* *Gr. de prix A539 (pce.)*					

[1]

[2] Par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984

[3] Autres combinaisons de couleurs sur demande en tenant compte des spécifications relatives à la luminance contrastante selon la norme DIN DIN 32984

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm, en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/2]

Système à caniveau[1/2/3] NOUVEAU

25 x 25 cm

12,5 x 25 cm

30 x 60 cm

30 x 60 cm[3]



30 x 60 cm



30 x 60 cm[3]



			Caniveau plat	*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*	*Caniveau plat Paire coupée en biseau*	*Caniveau plat about*		
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24				Cote nom. - **cm**/in
494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	(2x) 297x595x14 mm	297x597x14 mm		Cote de fabrication
à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
2,000	4,000	8,000	1,667					**m** - pcs.
3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.	3,963/pce.	2,958/pce.	5,955/paire	4,039/pce.		**Pcs./paire** - kg
6 pce.	9 pce.	21 pce.	4 pce.	4 pce.	2 paire	4 pce.		**Paquet** - pcs./paire
3,000	2,250	2,625						**Paquet** - m
21,300	15,975	18,648	15,852	11,832	11,910	16,156		**Paquet** - kg
								Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala		Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
435601H	*435613H*	*435625H*	*436632H*	*436644H*	*436656H*	*436678H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		anthracite V2
435602H	*435614H*	*435626H*	*436633H*	*436645H*	*436657H*	*436679H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		basalte V2
435603H	*435615H*	*435627H*	*436634H*	*436646H*	*436658H*	*436680H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		caillou V2
435604H	*435616H*	*435628H*	*436635H*	*436647H*	*436659H*	*436681H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		pierre V2
435605H	*435617H*	*435629H*	*436636H*	*436648H*	*436660H*	*436682H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		blanc sable V2
435606H	*435618H*	*435630H*	*436637H*	*436649H*	*436661H*	*436683H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		gris sable V2
435607H	*435619H*	*435631H*	*436638H*	*436650H*	*436662H*	*436684H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		sable V2
435608H	*435620H*	*435632H*	*436639H*	*436651H*	*436663H*	*436685H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		muscat V2
435609H	*435621H*	*435633H*	*436640H*	*436652H*	*436664H*	*436686H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		platine V2
435610H	*435622H*	*435634H*	*436641H*	*436653H*	*436665H*	*436687H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		beige sable V2
435611H	*435623H*	*435635H*	*436642H*	*436654H*	*436666H*	*436688H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		brique V2
435612H	*435624H*	*435636H*	*436643H*	*436655H*	*436667H*	*436689H*		
Gr. de prix A565 (pce.)	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	*Gr. de prix A531 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	*Gr. de prix A652 (paire)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*		glaise V2

[1]

[2] Petit bord rectifié

[3] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.

Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finnland II / système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Dalles de terrasse[1/2]

60 x 60 cm



60 x 60 cm



Flächendekor "Square"

Cote nom. - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
Cote de fabrication	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	
m² - pcs.	2 ,778	2 ,778	
m² - kg	45,273	45,273	
Paquet - pcs.	2	2	
Paquet - m²	0,720	0,720	
Paquet - kg	32,594	32,594	
Palette - m²	21,598	21,598	
Palette - kg	977,820	977,820	
Norme produit	Bla	Bla	
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	
Groupe de charge	4	4	
anthracite V2	**430093H** Gr. de prix **A199** (m²)		
basalte V2	**430094H** Gr. de prix **A199** (m²)		
basalte V3		**430115H** Gr. de prix **A199** (m²)	
caillou V2	**430095H** Gr. de prix **A199** (m²)		
gris sable V2	**430096H** Gr. de prix **A199** (m²)		
gris sable V3		**430116H** Gr. de prix **A199** (m²)	
sable V2	**430097H** Gr. de prix **A199** (m²)		
beige sable V2	**430098H** Gr. de prix **A199** (m²)		
beige sable V3		**430117H** Gr. de prix **A199** (m²)	

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Pièces spéciales, dalles de terrasse[1]

	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	
							
	Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté	*Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin*	*Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures*	*Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.)*	*Marche d'escalier de terrasse à traverse*	*Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin*	
	60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	292 x 597 x 20 mm	292/50 x 597 x 20 mm	594/50 x 594 x 20 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	1,667	1,667	1,667		1,667		**m** - pcs.
	27,167/m	27,167/m	27,167/m	16,297/paire	15,868/m		**m/paire** - kg
	1 pce.	1 pce.	1 pce.	1 paire	1 pce.	1 pce.	**Paquet** - pcs./paire
	0,600	0,600	0,600				**Paquet** - m
	16,297	16,297	16,297	16,297	9,519	19,027	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	4	4	4	4	4	4	Groupe de charge
	430093H-RE	*430093H-RZ*	*430093H-RER*	*430093H-RERZ*	*430093H-SE*	*430093H-SZ*	
	Gr. de prix A672 (pce.)	*Gr. de prix A731 (pce.)*	*Gr. de prix A689 (pce.)*	*Gr. de prix A792 (pce.)*	*Gr. de prix A689 (pce.)*	*Gr. de prix A784 (pce.)*	anthracite V2

[1]

D'autres modèles concernant la formation des bords et/ou les formats sont possibles sur demande.

Quantité minimum de commande : 10 mètres linéaires par commande (répartition possible sur plusieurs articles), quantités inférieures selon calcul de prix séparé.

BISTRO

L’expérience de la diversité

Ascona est fait pour les spas, les espaces de bien-être et les piscines des hôtels, mais aussi pour les locaux privés. Le grand choix qu’offre cette série le rend possible. Même sur le plan visuel, avec les mosaïques et les formats de traverse, les petits et grands formats pour les murs et les sols, ainsi que la sélection raffinée de couleurs, vous disposez d'une large gamme de conceptions possibles. Mais la série impressionne également par ses options fonctionnelles et ses solutions techniques, notamment pour tous les espaces de piscines ou de spas – d'ailleurs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les zones d'entrée comme dans les locaux à fréquentation pieds nus ou dans les zones mouillées dédiées. Grâce à des lignes claires et des couleurs terreuses, il est possible de créer des univers de styles les plus divers. Les architectures puristes sont tout aussi possibles que les modèles de maisons de campagne classiques ou modernes. La série Ascona peut être parfaitement combinée avec notre série de mosaïques Marble & More.

Rendering

Made in Germany

R9 R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean

pearl

mud

stone


graphite

shell

sand

Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B

Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C



Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, pearl structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, stone structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, shell structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, sand structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à gorge creuse 10 x 50 cm, structuré, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Plinthe, à bord vif, 6 x 50 cm

Plinthe, à bord vif, 6 x 60 cm

Nez de marche avec bord incliné et à rainures, 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A

Made in Germany R11/B R11/C hytect clever clean

Surface à quadrillage

pearl

mud

stone


graphite

shell

sand

Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 12,5 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/C


Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Carreau de mur 12,5 x 25 cm, structuré

Carreau de mur 25 x 50 cm, structuré

Plinthe à gorge creuse 10 x 25 cm, structuré, R10/A

Carreau à rainures 12,5 x 25 cm à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 50 cm, à rainures, R11/C

Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat, 25 x 50 cm
structuré, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau
structuré, R11/B

Caniveau plat avec écoulement
structuré, R11/B

About
structuré, R11/B

Pour de plus amples détails sur le système à caniveaux, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI Ascona a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieuret à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol – joint de 3 mm

Mosaïque[1] Carreaux de sol

5 x 5 cm

15 x 15 cm

25 x 50 cm^2

25 x 50 cm$^{2/3}$


30 x 60 cm^2


30 x 60 cm^2

30 x 60 cm^2

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11 feuilles	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	5,556
m² - kg	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	17,413
Paquet - pcs.	11	35	9	9	6	6	6
Paquet - m²	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	18,804
Palette - m²	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	43,197
Palette - kg	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	752,160
Norme produit	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	1	2	2	2	2	2	2
pearl V3	**430701H** Gr. de prix **A226** (m²)	**430705H** Gr. de prix **A154** (m²)	**430709H** Gr. de prix **A166** (m²)	*430713H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**430834H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**430721H** Gr. de prix **A124** (m²)	**430725H** Gr. de prix **A142** (m²)
mud V3	**430702H** Gr. de prix **A226** (m²)	**430706H** Gr. de prix **A154** (m²)	**430710H** Gr. de prix **A166** (m²)	*430714H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**430835H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**430722H** Gr. de prix **A124** (m²)	**430726H** Gr. de prix **A142** (m²)
stone V3	**430703H** Gr. de prix **A226** (m²)	**430707H** Gr. de prix **A154** (m²)	**430711H** Gr. de prix **A166** (m²)	*430715H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**430836H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**430723H** Gr. de prix **A124** (m²)	**430727H** Gr. de prix **A142** (m²)
graphite V3	**430704H** Gr. de prix **A226** (m²)	**430708H** Gr. de prix **A154** (m²)	**430712H** Gr. de prix **A166** (m²)	*430716H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**430837H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**430724H** Gr. de prix **A124** (m²)	**430728H** Gr. de prix **A142** (m²)
shell V3	**431501H** Gr. de prix **A226** (m²)	**431503H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431505H** Gr. de prix **A166** (m²)	*431507H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**435170H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**431509H** Gr. de prix **A124** (m²)	**431511H** Gr. de prix **A142** (m²)
sable V3	**431502H** Gr. de prix **A226** (m²)	**431504H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431506H** Gr. de prix **A166** (m²)	*431508H* *Gr. de prix A187 (m²)*	**435171H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²)	**431510H** Gr. de prix **A124** (m²)	**431512H** Gr. de prix **A142** (m²)

1 2 3

Carreaux de sol – joint de 3 mm

Carreaux de sol[1]

Nez de marche avec bord incliné et à reinures
2/3/4

Nez de marche avec bord incliné[2/3/4/5]

Contremarche
2/3/4

60 x 60 cm



60 x 60 cm





31 x 145 cm



28 x 145 cm



		60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58		Cote nom. - **cm**/in
		597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm		Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
		2,778/m^2	2,778/m^2	0,690/m	0,690/m	0,690/m		**m^2/m** - pcs.
		18,001/m^2	18,001/m^2	7,480/m	7,480/m	6,716/m		**m^2/m** - kg
		4	4	2	2	2		**Paquet** - pcs.
		1,440 m^2	1,440 m^2	2,899 m	2,899 m	2,899 m		**Paquet** - m^2/m
		25,920	25,920	21,682	21,682	19,466		**Paquet** - kg
		43,197	43,197					**Palette** - m^2
		777,600	777,600					**Palette** - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Ala		Norme produit
		R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		Antidérapance
		2	2	2	2	2		Groupe de charge
		430729H	**430733H**	*431576H-TF*	*431576H*	*431582H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		pearl V3
		430730H	**430734H**	*431577H-TF*	*431577H*	*431583H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		mud V3
		430731H	**430735H**	*431578H-TF*	*431578H*	*431584H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		stone V3
		430732H	**430736H**	*431579H-TF*	*431579H*	*431585H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		graphite V3
		431513H	**431515H**	*431580H-TF*	*431580H*	*431586H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		shell V3
		431514H	**431516H**	*431581H-TF*	*431581H*	*431587H*		
		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A151** (m^2)	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		sable V3

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Plinthe à gorge creuse à décor[1/2/7]

10 x 50 cm

10 x 60 cm

Plinthes à bord vif[1]

6 x 50 cm

6 x 60 cm

Carreau à lettres[1/2/3]

25 x 50 cm



Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm

Dalles de terrasse[1/8/9/10/11]

NOUVEAU

60 x 120 cm



Cote nom. - **cm**/in		**10 x 50** / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication		100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	598 x 1198 x 20 mm
Surface		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m/m² - pcs.		2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,389/m²
m/**m²/St.** - kg		2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/pce.	45,504/m²
Paquet - pcs.		20	20	30	34		2
Paquet - m/m²		10,000/m	11,998/m	15,000/m	20,396/m		1,440 m²
Paquet - kg		20,000	24,000	16,470	22,440		65,520
Palette - m²							21,598
Palette - kg							982,800
Norme produit		Alb	Alb	Ala	Ala	Ala	Bla
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge						2	4
pearl	V3	*430741H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*430737H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**430984H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**430988H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*430717H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	**700158** Gr. de prix **A211** (m²)
mud	V3	*430742H*[5] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*430738H*[5] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**430985H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**430989H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*430718H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	**700159** Gr. de prix **A211** (m²)
stone	V3	*430743H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*430739H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**430986H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**430990H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*430719H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	**700160** Gr. de prix **A211** (m²)
graphite	V3	*430744H*[4] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*430740H*[4] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**430987H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**430991H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*430720H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	**700161** Gr. de prix **A211** (m²)
shell	V3	*431523H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*431525H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**431527H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**431529H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*431531H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	
sable	V3	*431524H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)*	*431526H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)*	**431528H** Gr. de prix **A434** (pce.)	**431530H** Gr. de prix **A434** (pce.)	*431532H* *Gr. de prix A668 (pce.)*	**700162** Gr. de prix **A211** (m²)

[1] [2]

[3] Seuls les chiffres / lettres sont réalisables en couleur 91 (neutre 10 / blanc actif).
[4] Groupe de sollicitation : 2
[5] Groupe de sollicitation : 3
[6] Groupe de sollicitation : 4
[7] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[9] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[10] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[11] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

Carreaux de mur et de sol - joint de 6 mm

Carreau de mur

Carreaux de sol

12,5 x 25 cm	12,5 x 12,5 cm[2]	12,5 x 12,5 cm[1/2]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm[1]	25 x 25 cm	25 x 25 cm[1]	
		Carreau à surface de quadrillage		*Carreau à surface de quadrillage*		*Carreau à surface de quadrillage*	
12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000	**m²** - pcs.
15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,960	**m²** - kg
33	66	66	33	33	14	14	**Paquet** - pcs.
1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875	**Paquet** - m²
16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,840	**Paquet** - kg
86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875	**Palette** - m²
1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.202,040	**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
-	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*	
Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	pearl V3
	430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*	
	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	mud V3
	430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*	
	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	stone V3
430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*	
Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	graphite V3
431533H	**431534H**	*431536H*	**431538H**	*431540H*	**431542H**	*431544H*	
Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	shell V3
	431535H	*431537H*	**431539H**	*431541H*	**431543H**	*431545H*	
	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*	sable V3

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

	Carreau de mur[2]	Carreaux de sol[2]		Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/3/4]		
	25 x 50 cm	25 x 50 cm	25 x 50 cm[1]	25 x 50 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm
			Carreau à surface de quadrillage			
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabrication	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat
m^2/m - pcs.	8,000/m^2	8,000/m^2	8,000/m^2	2,000/m	4,000/m	8,000/m
m^2/St. - kg	17,040/m^2	17,040/m^2	17,040/m^2	3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.
Paquet - pcs.	9	9	9	6	9	21
Paquet - m^2 / m	1,125/m^2	1,125/m^2	1,125/m^2	3,000/m	2,250/m	2,625/m
Paquet - kg	19,170	19,170	19,170	21,300	15,975	18,648
Palette - m^2	40,500	40,500	40,500			
Palette - kg	690,120	690,120	690,120			
Norme produit	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	-	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge		2	2			
	430779H	**430781H**	*430785H*	*430789H*	*430793H*	*430802H*
pearl V3	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*
		430782H	*430786H*	*430790H*	*430794H*	*430803H*
mud V3		Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*
		430783H	*430787H*	*430791H*	*430795H*	*430804H*
stone V3		Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*
	430780H	**430784H**	*430788H*	*430792H*	*430796H*	*430805H*
graphite V3	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*
	431546H	**431547H**	*431549H*	*431551H*	*431553H*	*431555H*
shell V3	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*
		431548H	*431550H*	*431552H*	*431554H*	*431556H*
sable V3		Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*

1 2

[3] Petit bord rectifié

[4] Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finnland II, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Plinthe à gorge creuse à décor[1/2/10]

Système à caniveau[2/3/4/6]

10 x 25 cm	25 x 50 cm	25 x 50 cm[5]	25 x 50 cm	25 x 50 cm[5]	
					
	Caniveau plat	*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*	*Caniveau plat, paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*	
10 x 25 / 4 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20			Cote nom. - **cm**/in
100 x 244/35 x 9 mm	244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	244 x (2x) 490 x 14 mm	244 x 294 x 14 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
4,000	2,000				**m** - pcs.
0,500/pce.	2,500/pce.	2,300/pce.	3,800/paire	2,500/pce.	**Pcs./paire** - kg
20 pce.	5 pce.	5 pce.	2 paire	5 pce.	**Paket** - St./paire
	2,500				**Paquet** - m
10,000	12,500	11,500	7,600	12,500	**Paquet** - kg
					Palette - m^2
					Palette - kg
Alb	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
430806H[9]	*430810H*	*430814H*	*430818H*	*430822H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	pearl V3
430807H[8]	*430811H*	*430815H*	*430819H*	*430823H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	mud V3
430808H[9]	*430812H*	*430816H*	*430820H*	*430824H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	stone V3
430809H[7]	*430813H*	*430817H*	*430821H*	*430825H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	graphite V3
431557H[9]	*431559H*	*431561H*	*431563H*	*431565H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	shell V3
431558H[9]	*431560H*	*431562H*	*431564H*	*431566H*	
Gr. de prix A424 (pce.)	*Gr. de prix A522 (pce.)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	sable V3

[1] [2]

[3] Paire coupée en Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.
[4] Petits bords rectifiés
[5] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.
[6] Pour de plus amples détails sur le système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.
[7] Groupe de sollicitation : 2
[8] Groupe de sollicitation : 3
[9] Groupe de sollicitation : 4
[10] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Hors temps et simple

La gamme de coloris hors temps et aux formats de 5 x 5 cm à 35 x 100 cm permet des solutions économiques dans différents domaines. Le complément de série Basis Pro élargit l'offre avec une gamme de carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Un atout de plus : les hautes valeurs d'antidérapance variant de R10/A à R11/B en passant par R13V10. Les systèmes cuve de douche, les nez de marche et les pièces spéciales complètent la gamme.

Stade olympique, Berlin, Allemagne / Architecte : von Gerkan, Marg und Partner / Berlin / Photo : FSMK Architektur + Industriefotograf

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

Basis 1

Faïence, émaillée


blanc, brillant


blanc, mat

blanc mat et brillant, ondulé


blanc brillant martelé

blanc marbré brillant et mat

gris clair, marbré brillant et mat

beige, marbré brillant et mat

beige sable brillant et mat

ivoire, brillant


gris clair, mat


beige clair, mat


Listel Candy, 4,5 x 20 cm

Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+

Faïence, émaillée

blanc, brillant


blanc, mat

blanc, brillant ondulé

blanc, mat ondulé

Basis 2

Grès cérame, émaillée


blanc, mat


blanc, brillant


gris, mat


gris clair, mat


beige clair, mat

Basis 3

Grès cérame fin vitrifié, non-émaillé

titanite

anthracite

gris moyen

craie

lisse
R10/A and R10/B

Softcorn 2
R11/B

Perlstic
R12

Opticorn
R12V4

Picstic
R12V8

grenelé
R13

Kombicorn
R13V10

Basis 4

Carreaux en grès cérame étiré, émaillée

blanc, brillant

blanc, mat

Carreaux de mur

15 x 15 cm

15 x 15 cm

15 x 30 cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

20 x 40 cm

25 x 33 cm



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 33** / 10 x 13		Cote nom. - **cm**/in
150 x 150 x 5,5 mm	147 x 147 x 5,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	249 x 330 x 8,0 mm		Cote de fabrication
lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse		Surface
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	12,121		**m²** - pcs.
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	12,969		**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	13		**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	1,073		**Paquet** - m²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	13,910		**Paquet** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	80,439		**Palette** - m²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	1.043,250		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		Norme produit
112000	**531910-148**	**173368**	**532230-800**	**538020-400**	**182763**	**239996**		
Gr. de prix **A46** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A31** (m²)		blanc, brillant V0
115100	**531911-148**	**173369**	**532212-800**	**538021-400**	**182764**	**239995**		
Gr. de prix **A46** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A25** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A31** (m²)		blanc, mat V0
						239998		blanc, brillant,
						Gr. de prix **A34** (m²)		ondulé V0
						239997		blanc, mat,
						Gr. de prix **A34** (m²)		ondulé V0
113063								blanc, brillant,
Gr. de prix **A124** (m²)								artelé V0
111052								ivoire,
Gr. de prix **A124** (m²)								brillant V0
				538260-400		**231032**		gris clair marbré,
				Gr. de prix **A31** (m²)		Gr. de prix **A34** (m²)		brillant V3
				538261-400		**231034**		gris clair marbré,
				Gr. de prix **A31** (m²)		Gr. de prix **A34** (m²)		mat V3
				538280-400				beige marbré,
				Gr. de prix **A31** (m²)				brillant V3
				538281-400				beige marbré,
				Gr. de prix **A31** (m²)				mat V3
		173339	**213341**		**183343**			gris clair,
		Gr. de prix **A52** (m²)	Gr. de prix **A34** (m²)		Gr. de prix **A55** (m²)			mat V0
		173340	**213342**		**183344**			beige clair,
		Gr. de prix **A52** (m²)	Gr. de prix **A34** (m²)		Gr. de prix **A55** (m²)			mat V0

Carreaux de mur



Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Cote de fabrication		297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Surface		lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse
m² - pcs.		5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m² - kg		14,946	10,279	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paquet - pcs.		9	13	13	9	8	5	5
Paquet - m²		1,620	2,340	2,340	1,620	2,160	1,350	1,750
Paquet - kg		24,210	24,050	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m²		77,754	112,311	112,311	77,754	51,836	32,397	70,004
Palette - kg		1.162,080	1.154,400	1.154,400	1.188,000	539,136	582,360	707,600
Norme produit		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
blanc, brillant	V0	**280374** Gr. de prix **A34** (m²)	**203264** Gr. de prix **A34** (m²)	**203459R** Gr. de prix **A52** (m²)	**282115R-02** Gr. de prix **A79** (m²)	**323260** Gr. de prix **A103** (m²)	**391589** Gr. de prix **A124** (m²)	**363335** Gr. de prix **A103** (m²)
blanc, mat	V0	**280375** Gr. de prix **A34** (m²)	**203265** Gr. de prix **A34** (m²)	**203460R** Gr. de prix **A52** (m²)	**282116R-02** Gr. de prix **A79** (m²)	**323261** Gr. de prix **A103** (m²)	**391590** Gr. de prix **A124** (m²)	**363336** Gr. de prix **A103** (m²)
blanc, brillant, ondulé	V0	**280718** Gr. de prix **A46** (m²)						
blanc, mat, ondulé	V0	**280719** Gr. de prix **A46** (m²)						
blanc marbré, brillant	V3		**203444** Gr. de prix **A46** (m²)					
blanc marbré, mat	V3		**203445** Gr. de prix **A46** (m²)					
beige sable, brillant	V0	**280871** Gr. de prix **A46** (m²)						
beige sable, mat	V0	**280872** Gr. de prix **A46** (m²)						
gris clair, mat	V0	**283345** Gr. de prix **A46** (m²)						
beige clair, mat	V0	**283346** Gr. de prix **A46** (m²)						

Listel

Cote nom. - **cm**/in		**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8					
Cote de fabrication		10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm					
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné					
m²/m - pcs.		5,000/m	5,000/m					
m²/m - kg		0,125/m	0,505/m					
Paquet - pcs.		100	72					
Paquet - m²/m		20,000 m	14,400 m					
Paquet - kg		2,500	7,272					
Palette - m²								
Palette - kg								
Norme produit		BIII	BIII					
candy	V0	**533436-198** Gr. de prix **A423** (pce.)	**533434-198** Gr. de prix **A445** (pce.)					

[1] [2]

Carreaux de mur



	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	Cote nom. - **cm**/in
	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	Cote de fabrication
	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
	5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	**m²** - pcs.
	14,946	15,279	10,279	10,279	17,976	10,400	**m²** - kg
	9	9	13	13	5	8	**Paquet** - pcs.
	1,620	1,620	2,340	2,340	1,350	2,160	**Paquet** - m²
	24,210	24,750	24,050	24,050	24,265	22,464	**Paquet** - kg
	77,754	77,754	112,311	112,311	32,397	51,836	**Palette** - m²
	1.162,080	1.188,000	1.154,400	1.154,400	582,360	539,136	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
	289358	**282887R**	**203266H**	**203461HR**	**391572**	**323262H**	
	Gr. de prix **A55** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A46** (m²)	Gr. de prix **A64** (m²)	Gr. de prix **A139** (m²)	Gr. de prix **A115** (m²)	blanc, brillant V0
	289359	**282888R**	**203267H**	**203462HR**	**391573**	**323263H**	
	Gr. de prix **A55** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A46** (m²)	Gr. de prix **A64** (m²)	Gr. de prix **A139** (m²)	Gr. de prix **A115** (m²)	blanc, mat V0
	289360						blanc, brillant,
	Gr. de prix **A61** (m²)						ondulé V0
	289361						blanc, mat,
	Gr. de prix **A61** (m²)						ondulé V0

1 2

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Carreaux de sol/mur

5 x 5 cm[1] | 5 x 5 cm[1] | 10 x 10 cm[1] | 10 x 10 cm[1] | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 30 x 60 cm[2]

	Groupe de sollicitation	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*			
Cote nom. - **cm**/in		**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication		47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44,000	25,000	5,556
m² - kg		12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	17,413
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44	25	6
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,080
Paquet - kg		12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	18,804
Palette - m²		64,000	64,000	64,000	64,000	80,000	72,000	43,197
Palette - kg		789,184	789,184	838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,160
Norme produit		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	AIb
Antidérapance			R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge		1	1	1	1	1	1	1
blanc mat V0	4	**431006** Gr. de prix **A148** (m²)	**431008** Gr. de prix **A157** (m²)	**620811-504** Gr. de prix **A91** (m²)	**600859-504** Gr. de prix **A115** (m²)	**620805-504** Gr. de prix **A73** (m²)	**620806-504** Gr. de prix **A61** (m²)	
blanc brillant V0	4							**430963** Gr. de prix **A112** (m²)
gris V0	4	**431007** Gr. de prix **A148** (m²)	**431009** Gr. de prix **A157** (m²)	**620811-505** Gr. de prix **A91** (m²)	**600859-505** Gr. de prix **A115** (m²)	**620805-505** Gr. de prix **A73** (m²)	**620806-505** Gr. de prix **A61** (m²)	
gris clair mat V0	4						**430967** Gr. de prix **A94** (m²)	**430965** Gr. de prix **A127** (m²)
beige clair mat V0	4						**430968** Gr. de prix **A94** (m²)	**430966** Gr. de prix **A127** (m²)

Carreaux de sol

30 x 60 cm[3] | 30 x 60 cm[2] | 60 x 120 cm[2/4]

Plinthe à gorge creuse

10 x 10 cm[5]

Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60 cm³** / 12 x 24	**30 x 60 cm²** / 12 x 24	**60 x 120 cm²/⁴** / 24 x 48	**10 x 10** / 4 x 4			
Cote de fabrication		298 x 598 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	100 x 97 x 6,5 mm			
Surface		lisse	lisse	lisse	lisse, mat			
m²/m - pcs.		5,556/m²	5,556/m²	1,388/m²	10,000/m			
m²/m - kg		17,401/m²	17,401/m²	18,488/m²	1,500/m			
Paquet - pcs.		6	6	3	40			
Paquet - m²/m		1,080 m²	1,080 m²	2,161 m²	4,000 m			
Paquet - kg		18,792	18,792	39,960	6,000			
Palette - m²		51,836	51,836	58,357				
Palette - kg		902,016	902,016	1.078,920				
Norme produit		Bla	Bla	Bla	BIb			
Antidérapance					R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge		1	1	1				
blanc mat V0		**700000** NOUVEAU Gr. de prix **A70** (m²)	**700001** NOUVEAU Gr. de prix **A76** (m²)	**700003** NOUVEAU Gr. de prix **A97** (m²)	**600864-504**[6] Gr. de prix **A414** (pce.)			
gris V0					**600864-505**[6] Gr. de prix **A414** (pce.)			

[1] [2]

[3] Bord pressé
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Détails, voir page 516 et suivantes
[6] Groupe de sollicitation : 4

Carreaux de sol/mur

5 x 5 cm[1]	10 x 10 cm[1]	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	
Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	Surface
11 feuilles	11 feuilles	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m²** - pcs.
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m²** - kg
11 feuilles	11 feuilles	27	27	25	25	25	**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paquet** - m²
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paquet** - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m²
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12	Antidérapance
1	1	3	3	2	2	2	Groupe de charge
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**	
Gr. de prix **A160** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A79** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	titanite V1
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**	
Gr. de prix **A160** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A79** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	anthracite V1
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**	
Gr. de prix **A160** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)			Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	gris moyen V1
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**	
Gr. de prix **A160** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A79** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A85** (m²)	craie V1

PT protected

Carreaux de sol/mur

	20 x 20 cm	20 x 20 cm[2]	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	
	Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*	
	20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Cote de fabrication
	nervuré, mat	nervuré, mat	profilé, mat	profilé, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m²** - pcs.
	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m²** - kg
	25	25	25	25	13	13	**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paquet** - m²
	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paquet** - kg
	60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m²
	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,872	1.093,872	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R12V4 PC27	R12V8 PC27	R13 PC35	R13V10 PC35	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
	620290-070	**620296-070**			**620241-070**	**620245-070** NOUVEAU	
	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)			Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	titanite V1
	620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**	
	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	anthracite V1
	620290-073				**620241-073**	**620245-073** NOUVEAU	
	Gr. de prix **A85** (m²)				Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	gris moyen V1
	620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**	**620245-075** NOUVEAU	
	Gr. de prix **A85** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A43** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	craie V1

PT protected

[1]

[2] Sur demande aussi livrable en une épaisseur de 10,5 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

Plinthes à bord vif

Nez de marche[6]

	30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 20 cm	7 x 30 cm	7 x 60 cm[1] NOUVEAU	30 x 30 cm[2]	30 x 60 cm[1/2] NOUVEAU
			Micro	*Micro*	*Micro*	*Micro*	*Micro*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 597 x 9 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2/m - pcs.	5,556/m^2	5,556/m^2	5,000/m	3,333/m	1,667/m	3,333/m	1,667/m
m^2/m - kg	19,907/m^2	19,907/m^2	1,400/m	1,399/m	1,357/m	5,906/m	5,973/m
Paquet - pcs.	7	7	60	50	26	11	7
Paquet - m^2/m	1,260 m^2	1,260 m^2	12,000 m	15,001 m	8,998 m	3,300 m	4,199 m
Paquet - kg	25,081	25,081	16,800	21,000	21,164	19,492	25,081
Palette - m^2	50,396	50,396					
Palette - kg	1.003,240	1.003,240					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2				2	2
titanite V1	**436100** Gr. de prix **A88** (m^2)	**436104** Gr. de prix **A115** (m^2)	**600334-070** Gr. de prix **A409** (pce.)	**600384-070** Gr. de prix **A410** (pce.)	**436080** Gr. de prix **A413** (pce.)	*600499-070* *Gr. de prix A425 (pce.)*	*436076* *Gr. de prix A449 (pce.)*
anthracite V1	**436101** Gr. de prix **A88** (m^2)	**436105** Gr. de prix **A115** (m^2)	**600334-072** Gr. de prix **A409** (pce.)	**600384-072** Gr. de prix **A410** (pce.)	**436081** Gr. de prix **A413** (pce.)	*600499-072* *Gr. de prix A425 (pce.)*	*436077* *Gr. de prix A449 (pce.)*
gris moyen V1	**436102** Gr. de prix **A88** (m^2)	**436106** Gr. de prix **A115** (m^2)	**600334-073** Gr. de prix **A409** (pce.)	**600384-073** Gr. de prix **A410** (pce.)	**436082** Gr. de prix **A413** (pce.)	*600499-073* *Gr. de prix A425 (pce.)*	*436078* *Gr. de prix A449 (pce.)*
craie V1	**436103** Gr. de prix **A88** (m^2)	**436107** Gr. de prix **A115** (m^2)	**600334-075** Gr. de prix **A409** (pce.)	**600384-075** Gr. de prix **A410** (pce.)	**436083** Gr. de prix **A413** (pce.)	*600499-075* *Gr. de prix A425 (pce.)*	*436079* *Gr. de prix A449 (pce.)*

protected

Plinthe à gorge creuse[3]

Angle intérieur zu Plinthe à gorge creuse[3/4]

Angle extérieur zu Plinthe à gorge creuse[3/4]

Système cuve de douche[5]

	10 x 10 cm	10 x 15 cm	10 x 20 cm			10 x 10 cm	10 x 10 cm
						Softcorn Plinthe cuve de douche	*Softcorn Angle*
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Cote de fabrication	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	nervuré, mat	nervuré, mat
m - pcs.	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/**Pcs.** - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.	2,020/m	0,202/pce.
Paquet - pcs.	40	24	20	18	12	6	4
Paquet - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paquet - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
titanite V1	**600450-070** Gr. de prix **A410** (pce.)	**600430-070-71** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600420-070** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600416-070** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600417-070** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600442-070** Gr. de prix **A426** (pce.)	**600443-070** Gr. de prix **A452** (pce.)
anthracite V1	**600450-072** Gr. de prix **A410** (pce.)	**600430-072-71** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600420-072** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600416-072** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600417-072** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600442-072** Gr. de prix **A426** (pce.)	**600443-072** Gr. de prix **A452** (pce.)
gris moyen V1	**600450-073** Gr. de prix **A410** (pce.)		**600420-073** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600416-073** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600417-073** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600442-073** Gr. de prix **A426** (pce.)	**600443-073** Gr. de prix **A452** (pce.)
craie V1	**600450-075** Gr. de prix **A410** (pce.)	**600430-075-71** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600420-075** Gr. de prix **A414** (pce.)	**600416-075** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600417-075** Gr. de prix **A417** (pce.)	**600442-075** Gr. de prix **A426** (pce.)	**600443-075** Gr. de prix **A452** (pce.)

protected

[1] [2]

[3] Détails, voir page 516 ff.
[4] S'accord à la plinthe à gorge creuse 10 x 15 cm et 10 x 20 cm.
[5] Détails, voir page 514
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Carreaux de mur/sol

					25 x 12,5 cm *(épaisseur 8 mm)*	25 x 12,5 cm *(épaisseur 6 mm)*	Groupe de sollicitation	
					38110	18120		N° format
					25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Cote nom. - **cm**/in
					244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm		Cote de fabrication
					lisse	lisse		Surface
					32,000	32,000		**m²** - pcs.
					15,680	12,160		**m²** - kg
					33	44		**Paquet** - pcs.
					1,031	1,375		**Paquet** - m²
					16,170	16,720		**Paquet** - kg
					86,625	115,500		**Palette** - m²
					1.358,280	1.404,480		**Palette** - kg
					Alb	Alb		Norme produit
					700-38110	**700-18120**	**3**	
					Gr. de prix **A73** (m²)	Gr. de prix **A73** (m²)		blanc brillant V0
					701-38110	**701-18120**	**4**	
					Gr. de prix **A73** (m²)	Gr. de prix **A73** (m²)		blanc mat V0



Fonctionnel et polyvalent

Basis Pro élargit le programme Basis établi avec des produits en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Basis Pro est une gamme compacte de carreaux de sol dans des formats classiques, des couleurs Basis durables et une sélection d'antidérapances adaptée au secteur solide des projets. Cette série offre des solutions céramiques fonctionnelles pour les bâtiments publics et résidentiels.

Rendering

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected

beige sable

brun cendré

gris béton

basalte

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
lisse, R10/B


Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 15 x 60 cm, lisse, R10/A


Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Made in Germany

R10/A

PT protected

beige sable

brun cendré

gris béton

basalte

anthracite


Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Mosaïque

Carreaux de sol

5 x 5 cm[1]	15 x 15 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm[3/4]	10 x 60 cm[2/3]	15 x 60 cm[2/3]	
Feuille 297 x 297 mm				*surépais*	*Format de traverse*	*Format de traverse*	
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
11 feuilles	44,444	11,111	11,111	11,337	16,667	11,111	**m²** - pcs.
12,331	19,822	19,478	19,478	32,027	20,283	19,900	**m²** - kg
11 feuilles	32	13	13	8	17	13	**Paquet** - pcs.
1,000	0,720	1,170	1,170	0,706	1,020	1,170	**Paquet** - m²
12,331	14,272	22,789	22,789	22,600	20,689	23,283	**Paquet** - kg
64,000	57,601	56,161	56,161	33,871	40,799	46,800	**Palette** - m²
789,184	1.141,760	1.093,880	1093,872	1.084,800	827,560	931,311	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
1	2	2	2	4	2	2	Groupe de charge
430901	**430906**	**430911**	**431045**		*430916*	*430921*	
Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)		*Gr. de prix A169 (m²)*	*Gr. de prix A169 (m²)*	beige sable V2
430902	**430907**	**430912**	**431046**		*430917*	*430922*	
Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)		*Gr. de prix A169 (m²)*	*Gr. de prix A169 (m²)*	brun cendré V2
430903	**430908**	**430913**	**431047**	*430993*	*430918*	*430923*	
Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)		*Gr. de prix A169 (m²)*	*Gr. de prix A169 (m²)*	gris beton V2
430904	**430909**	**430914**	**431048**		*430919*	*430924*	
Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)		*Gr. de prix A169 (m²)*	*Gr. de prix A169 (m²)*	basalte V2
430905	**430910**	**430915**	**431049**		*430920*	*430925*	
Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)	Gr. de prix **A61** (m²)		*Gr. de prix A169 (m²)*	*Gr. de prix A169 (m²)*	anthracite V2

PT protected

1 2 3

[4] Les prix sont calculés en fonction du projet

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol



PT
protected

			surépais				*surépais*	
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication		297 x 597 x 9 mm	300 x 600 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m² - pcs.		5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388/m²
m² - kg		19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	21,132/m²
Paquet - pcs.		7	4	7	7	3	2	2
Paquet - m²		1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	1,441 m²
Paquet - kg		25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	30,450
Palette - m²		50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	50,432
Palette - kg		1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,958	957,600	1.065,750
Norme produit		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R10	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24	R10/A PC10/PN12	R10	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge		2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	2
beige sable	V2	**430926**	*430997*	**430931**	**430936**	**430941**	*430979*	**431440**
		Gr. de prix **A106** (m²)		Gr. de prix **A106** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)		Gr. de prix **A136** (m²)
brun cendré	V2	**430927**	*430996*	**430932**	**430937**	**430942**	*430978*	**431441**
		Gr. de prix **A106** (m²)		Gr. de prix **A106** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)		Gr. de prix **A136** (m²)
gris beton	V2	**430928**	*430995*	**430933**	**430938**	**430943**	*430977*	**431442**
		Gr. de prix **A106** (m²)		Gr. de prix **A106** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)		Gr. de prix **A136** (m²)
basalte	V2	**430929**		**430934**	**430939**	**430944**		**431443**
		Gr. de prix **A106** (m²)		Gr. de prix **A106** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)		Gr. de prix **A136** (m²)
anthracite	V2	**430930**		**430935**	**430940**	**430945**		**431444**
		Gr. de prix **A106** (m²)		Gr. de prix **A106** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)		Gr. de prix **A136** (m²)

1 2 3

[4] Les prix sont calculés en fonction du projet
[5] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !
[6] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

				Plinthe à gorge creuse, à décor[3/4]	Nez de marche[1/2/5]	Plinthe, arrondie[1]	
				10 x 30 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	
							
				10 x 30 / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
				102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
				lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
				3,333/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
				1,999/m	5,973/m	1,357/m	**m^2/m** - kg
				16	7	15	**Paquet** - pcs.
				4,800 m	4,199 m	8,998 m	**Paquet** - m^2/m
				9,600	25,081	12,210	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		Antidérapance
					2		Groupe de charge
				430946	*430951*	**430956**	
				Gr. de prix **A423** (pce.)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	beige sable V2
				430947	*430952*	**430957**	
				Gr. de prix **A423** (pce.)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	brun cendré V2
				430948	*430953*	**430958**	
				Gr. de prix **A423** (pce.)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	gris beton V2
				430949	*430954*	**430959**	
				Gr. de prix **A423** (pce.)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	basalte V2
				430950	*430955*	**430960**	
				Gr. de prix **A423** (pce.)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	anthracite V2

1 2

3 Détails, voir page 516

4 Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

5 D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

« Maximiliancenter » à la gare centrale, Bonn, Allemagne / Architecte : Forum Architecten & Planners BV
Série : Système bande d'éveil / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany R11

craie

graphite

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

Area Pro

platine

anthracite

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11



Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

Structure pastillée





Éch. : 2:1

Structure côtelée





Éch. : 2:1



Éch. : 2:1

Le système répond aux exigences de la norme DIN 32984. La luminance contrastante entre les couleurs craie et graphite s'élève à 0,7 et dépasse ainsi nettement les exigences.



Carreau bande d'éveil fraisé, fabriqué à partir de carreaux de sol au choix sur demande.

Carreaux bande d'éveil

30 x 30 cm

30 x 30 cm



Carreau de sol

30 x 30 cm



protected

				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Cote de fabrication
				structure côtelée	structure pastillée	lisse, mat	Surface
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	**m^2/m** - pcs.
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	**m^2/m** - kg
				8	8	11	**Paquet** - pcs.
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paquet** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paquet** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						1.099,824	**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R11	R11	R11	Antidérapance
				3	3	3	Groupe de charge
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Gr. de prix **A457** (pce.)	Gr. de prix **A543** (pce.)	Gr. de prix **A196** (m^2)	craie V0
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Gr. de prix **A457** (pce.)	Gr. de prix **A543** (pce.)	Gr. de prix **A196** (m^2)	graphite V0
				430304H-R	**430304H-N**	**430304H**	
				Gr. de prix **A455** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A109** (m^2)	Area Pro anthracite V2
				430312H-R	**430312H-N**	**430312H**	
				Gr. de prix **A455** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A109** (m^2)	Area Pro platine V2

Made in Germany

R11

Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, craie, R11

Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, anthracite, R11

Carreau bande d’éveil : 6635



Carreau bande d’éveil : 6636



Carreaux du système de bande d'éveil[1/2/3]

					15,4 x 15,4 cm *structure côtelée*	15,4 x 15,4 cm *inclinés d'un côté* *Structure côtelée*		
					6635	6636		N° format
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16		Cote nom. - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm		Cote de fabrication
					structure côtelée	structure côtelée		Surface
					6,494	6,494		**m** - pcs.
					3,318	3,318		**m** - kg
					20	20		**Paquet** - pcs.
					3,080	3,080		**Paquet** - m
					10,220	10,220		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
					Alb	Alb		Norme produit
					R11	R11		Antidérapance
					3	3		Groupe de charge
					103197-6635	*103197-6636*		
					Gr. de prix A429 (pce.)	*Gr. de prix A443 (pce.)*		craie V0
					101630-6635	*101630-6636*		
					Gr. de prix A429 (pce.)	*Gr. de prix A443 (pce.)*		anthracite V0

1 2

3 petit bord rectifié

Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus du carreau de sol, la zone de la douche peut être continuée sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc-crème, lisse

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc-crème, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Made in Germany

protected

Éléments décoratifs

Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, gris, lisse

Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, anthracite, lisse



Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, boue, lisse

Bordure 10 x 60 cm, gris, lisse

Bordure 10 x 60 cm, anthracite, lisse

Bordure 10 x 60 cm, boue, lisse

Made in Germany R9 R10/B 6mm PT protected

anthracite

gris

boue

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, lisse, R10/B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
boue, lisse, R10/B

Mosaïques : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux de mur		Éléments décoratifs[2/3/4/5/6]		Mosaïque[2/4/5]	Carreau de sol[2/4]	Plinthe, arrondie[2/4]	
30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	10 x 60 cm	10 x 60 cm	5 x 5 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	
							
		Bordure avec cabochon en grès fin, feuille : 97 x 597 mm	*Bordure, feuille: 97 x 597 mm*	*Feuille : 297 x 297 mm*			
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**10 x 60** / 4 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	47 x 47 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
5,556/m^2	3,704/m^2	1,667/m	1,667/m	11,111 feuilles/m^2	5,556/m^2	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
14,946/m^2	17,976/m^2	2,167/m	2,167/m	22,222/m^2	23,224/m^2	1,584/m	**m^2/m** - kg
9	5	4	4	11 feuilles	6	22	**Paquet** - pcs.
1,620 m^2	1,350 m^2	2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	1,080 m^2	13,197 m	**Paquet** - m^2/m
24,210	24,265	5,200	5,200	22,000	25,080	20,900	**Paquet** - kg
77,754	32,397			29,700	43,197		**Palette** - m^2
1.162,080	582,360			660,000	1.003,200		**Palette** - kg
BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R10/B PC10/PN18	R9 PC6		Antidérapance
				2	2		Groupe de charge
281726	**392720**						
Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C149** (m^2)						blanc crème V2
281727	**392721**						
Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C149** (m^2)						beige V2
		281728	**281729**	**433756**	**433693**	**433696**	
		Gr. de prix **C474** (pce.)	Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C116** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	gris V2
		281730	**281731**	**433757**	**433692**	**433695**	
		Gr. de prix **C474** (pce.)	Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C116** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	anthracite V2
		281732	**281733**	**433758**	**433694**	**433697**	
		Gr. de prix **C474** (pce.)	Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C116** (m^2)	Gr. de prix **C440** (pce.)	boue V3

[1] [2] [3] PT [4]

[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !



Dans l’élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l’application au-dessous du niveau de l’eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm

Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

Sécurité sans compromis

La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine – surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.

Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** –
De l'espace couleur à l'espace des possibilités

Couleurs contrastantes (brillantes)

blanc
NCS 1500
ou RAL 9003

noir
NCS 9000
ou RAL 500

orange
NCS S 2060-Y50R
ou RAL 2010

jaune citron
NCS 1070-Y
ou RAL 016

rouge contrastant
NCS S 2570-Y90R
ou RAL 3002

bleu vif
NCS 6040-R70B

vert pomme
NCS S 1060-G40Y

violet
NCS S 5020-R50B
ou RAL 4001


ocre actif
NCS S 3050-Y40R
saumon actif
NCS S 4040-Y70R
rouge oxyde actif
NCS S 4050-Y90R
gris roche actif
NCS S 5030-Y90R
gris sable actif
NCS S 7010-Y90R
ocre clair
NCS S 2030-Y20R
saumon clair
NCS S 1515-Y50R
rouge oxyde clair
NCS S 2010-Y80R
gris roche clair
NCS S 2502-R
gris sable clair
NCS S 1502-Y
ocre moyen
NCS S 3030-Y30R
saumon moyen
NCS S 2020-Y50R
rouge oxyde moyen
NCS S 3020-Y80R
gris roche moyen
NCS S 3502-R
ou RAL 7036
gris sable moyen
NCS S 3005-Y50R
ocre foncé
NCS S 4030-Y50R
ocre
saumon foncé
NCS S 3040-Y60R
saumon
rouge oxyde foncé
NCS S 5020-Y80R
rouge oxyde
gris roche foncé
NCS S 6005-Y80R
gris roche
gris sable foncé
NCS S 6010-Y50R
gris sable

neutre 3 (noir asphalte)
NCS S 6500-N
neutre 2 (anthracite)
NCS S 7500-N
ou RAL 7015
neutre 1 (noir saturé)
NCS S 9000-N
ou RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

Couleurs contrastantes (brillants)

701 neutre 10 (blanc actif)	552004 azur foncé	552003 azur moyen	552002 azur clair	552001 azur actif	700 blanc
552119 neutre 9 (gris blanc)	552008 bleu foncé	552007 bleu moyen	552006 bleu clair	552005 bleu actif	151 orange
552118 neutre 8 (gris lumière)	552012 turquoise foncé	552011 turquoise moyen	552010 turquoise clair	552009 turquoise actif	154 rouge contrastant
552117 neutre 7 (gris silex)	552016 vert foncé	552015 vert moyen	552014 vert clair	552013 vert actif	152 vert pomme
552115 neutre 5 (gris basalte)	552020 jaune foncé	552019 jaune moyen	552018 jaune clair	552017 jaune actif	717 noir
552113 neutre 3 (noir asphalte)	552024 ocre foncé	552023 ocre moyen	552022 ocre clair	552021 ocre actif	150 jaune citron
552112 neutre 2 (anthracite)	552028 saumon foncé	552027 saumon moyen	552026 saumon clair	552025 saumon actif	144 bleu vif
5716 neutre 1 (noir saturé)	552032 rouge oxyde foncé	552031 rouge oxyde moyen	552030 rouge oxyde clair	552029 rouge oxyde actif	153 violet
	552036 gris roche foncé	552035 gris roche moyen	552034 gris roche clair	552033 gris roche actif	
	552040 gris sable foncé	552039 gris sable moyen	552038 gris sable clair	552037 gris sable actif	

Carreau de sol/mur
6,2 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse



Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur

N° format		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Surface		lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Norme produit		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutre 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**
(blanc actif brillant) V0		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**
(blanc actif mat) V0		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 9	4	*552119-18210H²*	*552119-12020H²*	**552119-18120H**	*552119-41550HK²*	*552119-12050H²*	*552119-42550HK²*
(gris blanc) V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 8	4	**552118-18210H**	*552118-12020H²*	**552118-18120H**	*552118-41550HK²*	*552118-12050H²*	*552118-42550HK²*
(gris lumière) V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 7	4	**552117-18210H**	*552117-12020H²*	**552117-18120H**	*552117-41550HK²*	**552117-12050H**	*552117-42550HK²*
(gris silex) V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 5	3	*552115-18210H²*	*552115-12020H²*	*552115-18120H²*	*552115-41550HK²*	*552115-12050H²*	*552115-42550HK²*
(gris basalte) V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 3	3	*552113-18210H²*	*552113-12020H²*	**552113-18120H**	*552113-41550HK²*	*552113-12050H²*	*552113-42550HK²*
(noir asphalte) V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H²*	**552112-18120H**	*552112-41550HK²*	**552112-12050H**	**552112-42550HK**
(anthracite) V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
neutre 1	1	**5716i-18210H⁴**	**5716i-12020H⁴**	**5716i-18120H⁴**	**5716-41550HK⁴**	**5716i-12050H⁴**	**5716i-42550HK⁴**
(noir saturé) V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**
azur actif V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**
azur clair V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK²*	**552003-12050H**	**552003-42550HK**
azur moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK²*	*552004-12050H²*	*552004-42550HK²*
azur foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	*552005-18210H²*	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK²*	**552005-12050H**	*552005-42550HK²*
azur actif V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	*552006-18210H²*	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK²*	**552006-12050H**	**552006-42550HK**
azur clair V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK²*	**552007-12050H**	**552007-42550HK**
azur moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H²*	**552008-18120H**	*552008-41550HK²*	*552008-12050H²*	*552008-42550HK²*
azur foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H²*	**552009-18120H**	*552009-41550HK²*	*552009-12050H²*	*552009-42550HK²*
bleu actif V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK²*	*552010-12050H²*	*552010-42550HK²*
bleu clair V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK²*	**552011-12050H**	*552011-42550HK²*
bleu moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552012-18210H⁴**	**552012-12020H⁴**	**552012-18120H⁴**	*552012-41550HK²/⁴*	*552012-12050H²/⁴*	*552012-42550HK²/⁴*
bleu foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*

[3] Bords / angles émaillés, voir page 147
[4] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[5] Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant
[6] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Bord arrondi[2] Bords/angle émaillés[1/2] Carreaux de sol/mur

NOUVEAU

6,2 x 25 cm

6,2 x 25 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm



Bord arrondi, r = 10 mm	*Angle gauche émaillé*	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*	Groupe de sollicitation	
37110H	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Cote nom. - **cm**/in
244 x r10 x 6	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Cote de fabrication
lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]		Surface
4,000 m	64,000 m^2	64,000 m^2	64,000 m^2	32,000 m^2	32,000 m^2	16,000 m^2		**m/m^2** - pcs.
0,148 m	10,880 m^2	10,880 m^2	12,160 m^2	12,160 m^2	12,160 m^2	12,800 m^2		**m/m^2** - kg
30	88	88	88	44	44	18		**Paquet** - pcs.
7,500 m	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,125 m^2		**Paquet** - m/m^2
1,110	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paquet** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
700i-37110H	*700i-18213H*	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	**4**	neutre 10
Gr. de prix **A430** (pce.)	*Gr. de prix A163 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A163 (m^2)*	*Gr. de prix A115 (m^2)*	*Gr. de prix A115 (m^2)*	*Gr. de prix A163 (m^2)*		(blanc actif brillant) V0
701i-37111H	*701i-18213H*	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	**4**	neutre 10
Gr. de prix **A430** (pce.)	*Gr. de prix A163 (m^2)*	*Gr. de prix A163 (m^2)*	*Gr. de prix A163 (m^2)*	*Gr. de prix A115 (m^2)*	*Gr. de prix A115 (m^2)*	*Gr. de prix A163 (m^2)*		(blanc actif mat) V0
5716i-37110H[3]	*5716i-18213H*[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	**1**	neutre 1
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A193 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*	*Gr. de prix A142 (m^2)*	*Gr. de prix A142 (m^2)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*		(noir saturé) V0
552001-37110H	*552001-18213H*	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	**2**	
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A193 (m^2)*	*Gr. de prix A181 (pce.)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*	*Gr. de prix A142 (m^2)*	*Gr. de prix A142 (m^2)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*		azur actif V0
552002-37110H	*552002-18213H*	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	**4**	
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*	*Gr. de prix A142 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A193 (m^2)*		azur clair V0

[1]

[2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant

Bords émaillés livrables sur demande :

N° du format de base au lieu de chiffre final 0 …	… 3 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, … 4 = angle droit	bords émaillés N° de format 18123 = angle émaillé à gauche

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur

		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
N° format								
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9	
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Norme produit		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK²*	*552013-12050H²*	*552013-42550HK²*	
vert actif V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK²*	**552014-12050H**	*552014-42550HK²*	
vert clair V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK²*	**552015-12050H**	**552015-42550HK**	
vert moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK²*	**552016-12050H**	*552016-42550HK²*	
vert foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552017-18210H²/⁴*	*552017-12020H²/⁴*	**552017-18120H⁴**	*552017-41550HK²/⁴*	*552017-12050H²/⁴*	*552017-42550HK²/⁴*	
jaune actif V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	*552018-18210H²*	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK²*	**552018-12050H**	**552018-42550HK**	
jaune clair V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK²*	**552019-12050H**	*552019-42550HK²*	
jaune moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552020-18210H⁴**	*552020-12020H²/⁴*	**552020-18120H⁴**	*552020-41550HK²/⁴*	*552020-12050H²/⁴*	*552020-42550HK²/⁴*	
jaune foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552021-18210H²/⁴*	*552021-12020H²/⁴*	*552021-18120H²/⁴*	*552021-41550HK²/⁴*	*552021-12050H²/⁴*	*552021-42550HK²/⁴*	
ocre actif V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552022-18210H**	*552022-12020H²*	*552022-18120H²*	*552022-41550HK²*	*552022-12050H²*	*552022-42550HK²*	
ocre clair V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	*552023-18210H²*	*552023-12020H²*	**552023-18120H**	*552023-41550HK²*	*552023-12050H²*	*552023-42550HK²*	
ocre moyen V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552024-18210H²*	*552024-12020H²*	**552024-18120H**	*552024-41550HK²*	*552024-12050H²*	*552024-42550HK²*	
ocre foncé V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552025-18210H⁴**	*552025-12020H²/⁴*	*552025-18120H²/⁴*	*552025-41550HK²/⁴*	*552025-12050H²/⁴*	*552025-42550HK²/⁴*	
saumon actif V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552026-18210H**	*552026-12020H²*	**552026-18120H**	*552026-41550HK²*	*552026-12050H²*	*552026-42550HK²*	
saumon clair V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552027-18210H**	*552027-12020H²*	*552027-18120H²*	*552027-41550HK²*	**552027-12050H**	*552027-42550HK²*	
saumon moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552028-18210H²*	*552028-12020H²*	*552028-18120H²*	*552028-41550HK²*	*552028-12050H²*	*552028-42550HK²*	
saumon foncé V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552029-18210H**	*552029-12020H²*	**552029-18120H**	*552029-41550HK²*	**552029-12050H**	*552029-42550HK²*	
rouge oxyde actif V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	*552030-18210H²*	*552030-12020H²*	*552030-18120H²*	*552030-41550HK²*	**552030-12050H**	*552030-42550HK²*	
rouge oxyde clair V0		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552031-18210H**	*552031-12020H²*	*552031-18120H²*	*552031-41550HK²*	**552031-12050H**	*552031-42550HK²*	
rouge oxyde moyen V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552032-18210H**	*552032-12020H²*	**552032-18120H**	*552032-41550HK²*	*552032-12050H²*	*552032-42550HK²*	
rouge oxyde foncé V0		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	

[1] [2]

[3] Bords / angles émaillés, voir page 149
[4] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[5] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreaux de sol/mur



	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Cote nom. - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Cote de fabrication
	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]		Surface
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - pcs.
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paquet** - pcs.
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paquet** - m^2
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paquet** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	552033-18210H	*552033-12020H²*	**552033-18120H**	*552033-41550HK²*	*552033-12050H²*	*552033-42550HK²*	**2**	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche actif V0
	552034-18210H²	*552034-12020H²*	*552034-18120H²*	*552034-41550HK²*	*552034-12050H²*	*552034-42550HK²*	**4**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche clair V0
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK²*	*552035-12050H²*	*552035-42550HK²*	**3**	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche moyen V0
	552036-18210H²	*552036-12020H²*	**552036-18120H**	*552036-41550HK²*	*552036-12050H²*	*552036-42550HK²*	**2**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche foncé V0
	552037-18210H²	*552037-12020H²*	**552037-18120H**	*552037-41550HK²*	*552037-12050H²*	*552037-42550HK²*	**2**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable actif V0
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK²*	*552038-12050H*	*552038-42550HK²*	**4**	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable clair V0
	552039-18210H²	*552039-12020H²*	**552039-18120H**	*552039-41550HK²*	*552039-12050H²*	*552039-42550HK²*	**3**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable moyen V0
	552040-18210H²	*552040-12020H²*	**552040-18120H**	*552040-41550HK²*	*552040-12050H²*	**552040-42550HK**	**2**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)		gris sable foncé V0
	717i-18210H²	*717i-12020H²*	*717i-18120H²*	*717i-41550HK²*	*717i-12050H²*	*717i-42550HK²*	**1**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		noir brillant V0
	151i-18210H²	*151i-12020H²*	*151i-18120H²*	*151i-41550HK²*	*151i-12050H²*	*151i-42550HK²*	**1**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		orange brillant V0
	150i-18210H²	*150i-12020H²*	*150i-18120H²*	*150i-41550HK²*	*150i-12050H²*	*150i-42550HK²*	**2**	jaune citron
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant V0
	154i-18210H²	*154i-12020H²*	*154i-18120H²*	*154i-41550HK²*	*154i-12050H²*	*154i-42550HK²*	**1**	rouge contrastant
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant V0
	144-18210²/⁵	*144-12020²/⁵*	*144-18120²/⁵*	*144-41550K²/⁵*	*144-12050²/⁵*	*144-42550K²/⁵*	**1**	bleu vif
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant V0
	152i-18210H²	*152i-12020H²*	*152i-18120H²*	*152i-41550HK²*	*152i-12050H²*	*152i-42550HK²*	**2**	vert pomme
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant V0
	153i-18210H²	*153i-12020H²*	*153i-18120H²*	*153i-41550HK²*	*153i-12050H²*	*153i-42550HK²*	**1**	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		violett brillant V0

Groupe de sollicitation

[1] [2]

[3] Bords / angles émaillés, voir ci-dessous
[4] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[5] Sans finition Hytect
[6] Exception : couleurs contrastantes noir, orange, jaune citron, rouge contrasté, bleu intense, vert pomme, violet : lisse, brillant

Bords émaillés livrables sur demande :				
N° du format de base au lieu chiffre final 0 …	… 3 = angle gauche	… 4 = angle droit	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, bords émaillés	N° de format 18123 = angle émaillé à gauche

Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, Büro Vechta
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany B hytect clever clean

Antidérapance « B »

-/B

91
blanc / neutre 10 (blanc actif)

553119
neutre 9 (gris blanc)

553118
neutre 8 (gris lumière)

553117
neutre 7 (gris silex)

553115
neutre 5 (gris basalte)

553113
neutre 3 (noir asphalte)

553112
neutre 2 (anthracite)

340
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/B

553004
azur foncé

553003
azur moyen

553002
azur clair

553008
bleu foncé

553007
bleu moyen

553006
bleu clair

553011
turquoise moyen

553010
turquoise clair

553016
vert foncé

553015
vert moyen

553014
vert clair

553019
jaune moyen

553018
jaune clair

553023
ocre moyen

553027
saumon moyen

553026
saumon clair

553031 rouge
oxyde moyen

553036
gris roche foncé

553035 gris
roche moyen

553034
gris roche clair

553040
gris sable foncé

553039 gris
sable moyen

553038
gris sable clair

-/B

553001
azur actif

553033
gris roche actif

553037
gris sable actif

-/B

77
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
25 x 25 cm, lisse, -/B

Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse, -/B

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance „B“

Carreaux de sol[2]

12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	
			
32020H	38110H	32050H	N° format
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
64,000	32,000	16,000	**m²** - pcs.
15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
66	33	14	**Paquet** - pcs.
1,031	1,031	0,875	**Paquet** - m²
15,840	16,170	14,840	**Paquet** - kg
86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Norme produit
-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
2	2	2	Groupe de charge
91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutre 10
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(blanc actif) V0
340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutre 1
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(noir saturé) V0
553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur actif V0
553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur clair V0
553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur moyen V0
553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur foncé V0
553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur clair V0
553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur moyen V0
553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	azur foncé V0
553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	bleu clair V0
553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	bleu moyen V0
553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	vert clair V0
553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	vert moyen V0
553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	vert foncé V0
553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	jaune clair V0
553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	jaune moyen V0
553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	ocre moyen V0
553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	saumon clair V0
553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	saumon moyen V0
553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	rouge oxyde moyen V0
553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris roche actif V0
553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris roche clair V0
553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris roche moyen V0
553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris roche foncé V0

[1]

[2] Bords / angles arrondis voir page 155

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés, pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Antidérapance „B“

Carreaux de sol[2]



N° format		32020H	38110H	32050H				
Cote nom. - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Cote de fabrication		119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné				
m² - pcs.		64,000	32,000	16,000				
m² - kg		15,360	15,680	16,960				
Paquet - pcs.		66	33	14				
Paquet - m²		1,031	1,031	0,875				
Paquet - kg		15,840	16,170	14,840				
Palette - m²		86,625	86,625	70,875				
Palette - kg		1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Norme produit		Alb	Alb	Alb				
Antidérapance		-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18				
Groupe de charge		2	2	2				
gris sable aktif	V0	*553037-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*	*553037-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	*553037-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*				
gris sable clair	V0	**553038-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	**553038-38110H** Gr. de prix **A199** (m²)	*553038-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*				
gris sable moyen	V0	**553039-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	*553039-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	*553039-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*				
gris sable foncé	V0	**553040-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	*553040-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	*553040-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*				
neutre 9 (gris blanc)	V0	*553119-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*	*553119-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	**553119-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				
neutre 8 (gris lumière)	V0	**553118-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	*553118-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	**553118-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				
neutre 7 (gris silex)	V0	**553117-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	**553117-38110H** Gr. de prix **A199** (m²)	**553117-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				
neutre 5 (gris basalte)	V0	*553115-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*	*553115-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)*	*553115-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)*				
neutre 3 (noir asphalte)	V0	**553113-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	**553113-38110H** Gr. de prix **A199** (m²)	**553113-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				
neutre 2 (anthracite)	V0	**553112-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	**553112-38110H** Gr. de prix **A199** (m²)	**553112-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				
rouge contrastant	V0	**77i-32020H** Gr. de prix **A217** (m²)	**77i-38110H** Gr. de prix **A199** (m²)	**77i-32050H** Gr. de prix **A217** (m²)				

[1]

[2] Bords / angles arrondis voir page 155

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Antidérapance „B" – bords / angles arrondis[1/2]

Profil arrondi[2] Carreaux de sol

NOUVEAU

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Profil arrondi, r = 10 mm	*Angle arrondi*	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle arrondi, gauche*	*Angle arrondi, droit*	
37110H	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	N° format
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
244 x r10 x 6 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
4,000							**m^2/m** - pcs.
0,148	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**m^2/m** - kg
30	66	66	33	33	33	33	**Paquet** - pcs.
7,500							**Paquet** - m^2/m
1,110	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paquet** - kg
							Palette - m^2/m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
91i-37110H	*91i-32025H*	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutre 10
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	(blanc actif) V0
340i-37110H	*340i-32025H*	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutre 1
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	(noir saturé) V0
553001-37110H	*553001-32025H*	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	azur actif V0
553002-37110H	*553002-32025H*	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
Gr. de prix **A434** (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	azur clair V0



Bord arrondi	*Angle arrondi*	
32055H	32057H	N° format
25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
		m^2 - pcs.
1,060	1,060	pce. - kg
14	14	**Paquet** - pcs.
		Paquet - m^2
14,840	14,840	**Paquet** - kg
		Palette - m^2
		Palette - kg
Alb	Alb	Norme produit
-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
2	2	Groupe de charge
91i-32055H	*91i-32057H*	neutre 10
Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A435 (pce.)*	(blanc actif) V0
340i-32055H	*340i-32057H*	neutre 1
Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	(noir saturé) V0
553001-32055H	*553001-32057H*	
Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A435 (pce.)*	azur actif V0
553002-32055H	*553002-32057H*	
Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	azur clair V0

1

2

Bords arrondis

N° du format de base au lieu chiffre final 0 …	… 7 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm,	… 8 = angle droit	bords arrondis	N° de format 38117 = angle arrondi à gauche

Made in Germany C hytect clever clean

Antidérapance « C »

-/C

81
blanc / neutre 10 (blanc actif)


554119
neutre 9 (gris blanc)

554118
neutre 8 (gris lumière)

554117
neutre 7 (gris silex)

554113
neutre 3 (noir asphalte)

554111
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/C

554004
azur foncé

554003
azur moyen

554002
azur clair

554008
bleu foncé

554007
bleu moyen

554006
bleu clair

554011
turquoise moyen

554010
turquoise clair

554016
vert foncé

554015
vert moyen

554014
vert clair

554019
jaune moyen

554023
ocre moyen

554027
saumon moyen

554026
saumon clair

554031 rouge
oxyde moyen

554036
gris roche foncé

554035 gris
roche moyen

554040
gris sable foncé

554039 gris
sable moyen

554038
gris sable clair

-/C

554001
azur actif

-/C

78
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, structuré, -/C

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, structuré, -/C


Carreau de sol
25 x 25 cm, structuré, -/C

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance „C“
Carreaux de sol[2]

12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm

| | | |

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés, pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Antidérapance „C“ – bords / angles arrondis[1/2]

Carreaux de sol

	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle arrondi, gauche*	*Angle arrondi, droit*
N° format	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné
m² - pcs.						
pce. - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paquet - pcs.	66	66	33	33	33	33
Paquet - m^2						
Paquet - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m^2						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
neutre 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(blanc actif) V0	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*
neutre 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(noir saturé) V0	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur actif V0	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur clair V0	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A411 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*	*Gr. de prix A417 (pce.)*

	25 x 25 cm	25 x 25 cm
	Bord arrondi	*Angle arrondi*
N° format	32055H	32057H
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné
m² - pcs.		
pce. - kg	1,060	1,060
Paquet - pcs.	14	14
Paquet - m^2		
Paquet - kg	14,840	14,840
Palette - m^2		
Palette - kg		
Norme produit	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2
neutre 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(blanc actif) V0	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A435 (pce.)*
neutre 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(noir saturé) V0	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur actif V0	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A435 (pce.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur clair V0	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A435 (pce.)*

Bords arrondis

N° du format de base au lieu de chiffre final 0 …	… 7 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, … 8 = angle droit	bords arrondis	N° de format 38117 = angle arrondi à gauche

Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Bybadet, Alesund, Norvège / Architecte : Invit Arkitekter AS / Photo : Tove Lauluten


0.90m

Made in Germany R10/A R10/B R11/B hytect clever clean

Quantum

926
blanc / neutre 10 (blanc actif)

555118
neutre 8 (gris lumière)

555117
neutre 7 (gris silex)

555113
neutre 3 (noir asphalte)

918
noir / neutre 1 (noir saturé)

901
blanc nature

555023
ocre moyen

555036
gris roche foncé

555035
gris roche moyen

555040
gris sable foncé

555039
gris sable moyen

555038
gris sable clair

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse, R10/A

Surface à quadrillage

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
25 x 25 cm, à relief, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/B

Système cuve de douche

Système cuve de douche
Angle (une pièce)
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
12,5 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
25 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, lisse

Angle intérieur,
lisse

Angle extérieur,
lisse

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma non-émaillé sont livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Quantum

Carreaux de sol/mur

12,5 x 12,5 cm[3]

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm

25 x 50 cm[1/2/4]

N° format		32020H	38110H	32050H	42550HK
Cote nom. - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication		119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.		64,000	32,000	16,000	8,000
m² - kg		15,360	15,680	16,960	17,040
Paquet - pcs.		66	33	14	9
Paquet - m²		1,031	1,031	0,875	1,125
Paquet - kg		15,840	16,170	14,840	19,170
Palette - m²		86,625	86,625	70,875	40,500
Palette - kg		1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120
Norme produit		Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge		2	2	2	2
neutre 10		**926i-32020H**	**926i-38110H**	**926i-32050H**	*926i-42550HK*
(blanc actif)	V0	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*
neutre 1		**918i-32020H**	**918i-38110H**	**918i-32050H**	*918i-42550HK*
(noir saturé)	V0	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555023-32020H²/⁴	*555023-38110H²/⁴*	*555023-32050H²/⁴*	*555023-42550HK*
ocre moyen	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555035-32020H²/⁴	*555035-38110H²/⁴*	*555035-32050H²/⁴*	*555035-42550HK*
gris roche moyen	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555036-32020H²/⁴	*555036-38110H²/⁴*	*555036-32050H²/⁴*	*555036-42550HK*
gris roche foncé	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555038-32020H²/⁴	*555038-38110H²/⁴*	*555038-32050H²/⁴*	*555038-42550HK*
gris sable clair	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555039-32020H²/⁴	*555039-38110H²/⁴*	*555039-32050H²/⁴*	*555039-42550HK*
gris sable moyen	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		555040-32020H²/⁴	*555040-38110H²/⁴*	*555040-32050H²/⁴*	*555040-42550HK*
gris sable foncé	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
neutre 3		*555113-32020H²/⁴*	*555113-38110H²/⁴*	*555113-32050H²/⁴*	*555113-42550HK*
(noir asphalte)	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
neutre 7		*555117-32020H²/⁴*	*555117-38110H²/⁴*	*555117-32050H²/⁴*	*555117-42550HK*
(gris silex)	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
neutre 8		*555118-32020H²/⁴*	*555118-38110H²/⁴*	*555118-32050H²/⁴*	*555118-42550HK*
(gris lumière)	V0	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*
		901i-32020H	**901i-38110H**	**901i-32050H**	*901i-42550HK*
blanc nature	V0	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*

[1]
[2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Quantité minimale : 200 m²

Quantum

Carreaux de sol

			12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 50 cm[1/2/4]		
								
			Carreau à surface de quadrillage	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*		
			32100H	34090H	32080H	42580HK		N° format
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Cote nom. - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm		Cote de fabrication
			à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné		Surface
			64,000	32,000	16,000	8,000		**m²** - pcs.
			15,360	15,360	16,800	17,040		**m²** - kg
			66	33	14	9		**Paquet** - pcs.
			1,031	1,031	0,875	1,125		**Paquet** - m²
			15,840	15,840	14,700	19,170		**Paquet** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500		**Palette** - m²
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120		**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
			2	2	2	2		Groupe de charge
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*		neutre 10
			Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	*Gr. de prix A196 (m²)*		(blanc actif) V0
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*		neutre 1
			Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	*Gr. de prix A196 (m²)*		(noir saturé) V0
			555023-32100H²/⁴	*555023-34090H²/⁴*	*555023-32080H²/⁴*	*555023-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		ocre moyen V0
			555035-32100H²/⁴	*555035-34090H²/⁴*	*555035-32080H²/⁴*	*555035-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		gris roche moyen V0
			555036-32100H²/⁴	*555036-34090H²/⁴*	*555036-32080H²/⁴*	*555036-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		gris roche foncé V0
			555038-32100H²/⁴	*555038-34090H²/⁴*	*555038-32080H²/⁴*	*555038-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		gris sable clair V0
			555039-32100H²/⁴	*555039-34090H²/⁴*	*555039-32080H²/⁴*	*555039-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		gris sable moyen V0
			555040-32100H²/⁴	*555040-34090H²/⁴*	*555040-32080H²/⁴*	*555040-42580HK*		
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		gris sable foncé V0
			555113-32100H²/⁴	*555113-34090H²/⁴*	*555113-32080H²/⁴*	*555113-42580HK*		neutre 3
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		(noir asphalte) V0
			555117-32100H²/⁴	*555117-34090H²/⁴*	*555117-32080H²/⁴*	*555117-42580HK*		neutre 7
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		(gris silex) V0
			555118-32100H²/⁴	*555118-34090H²/⁴*	*555118-32080H²/⁴*	*555118-42580HK*		neutre 8
			Gr. de prix A178 (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*	*Gr. de prix A196 (m²)*		(gris lumière) V0
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*		
			Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	*Gr. de prix A196 (m²)*		blanc nature V0

[1] [2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Quantité minimale : 200 m²

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Quantum

Système cuve de douche[2]

12,5 x 25 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

	Bord incliné 10 mm Plinthe cuve de douche	*Bord incliné 10 mm Plinthe cuve de douche*	*Angle*
N° format	27182H	27180H	27181H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Cote de fabrication	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m - pcs.	4,000	8,000	
m/**Pcs.** - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/pce.
Paquet - pcs.	22	44	12
Paquet - m	5,500	5,500	
Paquet - kg	14,960	14,960	6,000
Palette - m			
Palette - kg			
Norme produit	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18
neutre 10 (blanc actif) V0	**926i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.)	**926i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.)	**926i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.)
neutre 1 (noir saturé) V0	**918i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.)	**918i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.)	**918i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.)
ocre moyen V0	*555023-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)*	*555023-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555023-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
gris roche moyen V0	*555035-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)*	*555035-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555035-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)*
gris roche foncé V0	*555036-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)*	*555036-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555036-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
gris sable clair V0	*555038-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)*	*555038-27180H*[1] *Gr. de prix A457 (pce.)*	*555038-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)*
gris sable moyen V0	*555039-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)*	*555039-27180H*[1] *Gr. de prix A457 (pce.)*	*555039-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
gris sable foncé V0	*555040-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)*	*555040-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555040-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
neutre 3 (noir asphalte) V0	*555113-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)*	*555113-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555113-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)*
neutre 7 (gris silex) V0	*555117-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)*	*555117-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555117-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
neutre 8 (gris lumière) V0	*555118-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)*	*555118-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)*	*555118-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)*
blanc nature V0	**901i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.)	**901i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.)	**901i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.)

[1]

[2] Détails, voir page 535

Quantum

Plaquettes de sécurité[1/2]

6,2 x 25 cm

Systèmes de plinthes[1]

7,9 x 25 cm

12,5 x 25 cm

Grand bord arrondi	*Plinthe*	*Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm*	*Angle extérieur Paire coupée en biseau*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*	
34306H	34020H	37080	37081	37082	N° format
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Cote nom. - **cm**/in
56 x 244 x 8 mm	73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Cote de fabrication
rainuré, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
4,000	4,000	4,000			**m** - pcs.
0,800/m	1,160/m	2,520/m	0,600/paire	0,400/paire	**m/paire** - kg
66 pce.	33 pce.	20 pce.	10 paire	10 paire	**Paket** - St./paire
16,500	8,250	5,000			**Paquet** - m
13,200	9,570	12,600	6,000	4,000	**Paquet** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
-/C -/PN24		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
	926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutre 10
	Gr. de prix **A411** (pce.)	Gr. de prix **A424** (pce.)	Gr. de prix **A457** (paire)	Gr. de prix **A457** (paire)	(blanc actif) V0
918i-34306H	**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutre 1
Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A411** (pce.)	Gr. de prix **A424** (pce.)	Gr. de prix **A457** (paire)	Gr. de prix **A457** (paire)	(noir saturé) V0
	901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
	Gr. de prix **A411** (pce.)	Gr. de prix **A424** (pce.)	Gr. de prix **A457** (paire)	Gr. de prix **A457** (paire)	blanc nature V0

[1]

[2] Approprié surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier

Un habitat harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux a mosaïques Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de créer des accents cohérents. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Photo prise en studio

Carreau de mur 30 x 60 cm, gris argenté, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige sable, structuré

Éléments décoratifs



Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, anthracite, structuré

Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, beige sable, structuré



Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, anthracite, structuré

Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, beige sable, structuré

Bordure Stripes 8 x 60 cm, anthracite, structuré

Bordure Stripes 8 x 60 cm, beige sable, structuré

Carreau de mur[2]

Éléments décoratifs[1/3]

30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm[4]	30 x 60 cm	30 x 60 cm[4]	8 x 60 cm	8 x 60 cm[4]	
							
	Carreau à mosaïques, Stripes	*Carreau à mosaïques, Stripes*	*Carreau à mosaïques, Screen*	*Carreau à mosaïques, Screen*	*Bordure Stripes*	*Bordure Stripes*	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
296 x 595 x 9 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	80 x 597 x 10,5 mm	80 x 595 x 10 mm	Cote de fabrication
structuré, satiné	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
14,946/m^2	6,668/m	6,668/m	6,668/m	6,668/m	1,779/m	1,779/m	**m^2/m** - kg
9	2	2	2	2	4	4	**Paquet** - pcs.
1,620 m^2	1,200 m	1,200 m	1,200 m	1,200 m	2,400 m	2,400 m	**Paquet** - m^2/m
24,210	8,000	8,000	8,000	8,000	4,268	4,268	**Paquet** - kg
77,754							**Palette** - m^2
1.162,080							**Palette** - kg
BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
280345							
Gr. de prix **C56** (m^2)							gris argenté V2
280354		**280360**		**280362**		**280361**	
Gr. de prix **C56** (m^2)		Gr. de prix **C486** (pce.)		Gr. de prix **C492** (pce.)		Gr. de prix **C448** (pce.)	beige sable V2
	280349-73		**280351-73**		**280350-73**		
	Gr. de prix **C486** (pce.)		Gr. de prix **C492** (pce.)		Gr. de prix **C448** (pce.)		anthracite V2

[1]

[2] Non ingélif

[3] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

[4] Sans finition Hytect

Inspirant et moderne

Le buzz du patrimoine qui perdure depuis des années dans la mode, le style de vie et la technique n'épargne pas les carreaux. Craft cite ce qui est familier tout en paraissant étonnamment moderne : cette série, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit son caractère artisanal à la profondeur et à la transparence de son émail très brillant. Les compositions d'alcalino-terreux, de fondants et d'oxydes métalliques en interaction avec le corps argileux créent des colorations particulièrement lumineuses et vives ainsi que des structures de surface typiques à la flamme ouverte.

Bar Bardem, Helsinki, Finlande / Architecte : Fyra Ltd. /
Photo : Riikka Kantinkosk

Made in Germany

hytect® clever clean

Couleurs unies

blanc pur

blanc

gris moyen

gris foncé

vert jade

rouge béryl

bleu bénite

noir hématite

Couleurs flammées

vert olive flammé

jaune doré flammé

ambre flammé

vert bleu flammé



Plaquette 6,2 x 25 cm, lisse

Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm, profilé

Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm, profilé

Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm, profilé

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm, profilé



Carreau d'about
6,2 x 25 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.

Plaquette allongée 6,2 x 50 cm, lisse

Plaquette allongée profil pointu symétrique 6,2 x 50 cm, profilé

Plaque de recouvrement, rebord d'égouttement
31 x 30 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.



Plaquette 6,2 x 25 cm

Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm

Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm

Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm

	Plaquettes[2]				Carreau double pointe	Carreau d'about, collé[1/4]
	6,2 x 25 cm	6,2 x 25 cm *Profil ondulé*	6,2 x 25 cm[5] *Profil pointu*	6,2 x 25 cm *Profil rainuré (côté A et B)*	12,5 x 25 cm	6,2 x 25 cm
N° format	2120	2250	2270	2280	2240	2821
Cote nom. - **cm**/in	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10
Cote de fabrication	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	52 x 52 x 240 x 11 mm
Surface	lisse, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	lisse, brillant
m/m² - pcs.	67,000/m²	67,000/m²	67,000/m²	67,000/m²	33,000/m²	4,000/m
m/m² - kg	20,100/m²	21,775/m²	27,470/m²	21,440/m²	27,060/m²	2,400/m
Paquet - pcs.	46	34	30	44	14	18
Paquet - m²	0,687	0,507	0,448	0,657	0,424	
Paquet - kg	13,800	11,050	12,300	14,080	11,480	
Palette - m²	57,678	42,627	37,612	55,164	35,636	
Palette - kg	1.159,200	928,200	1.033,200	1.182,720	964,320	
Norme produit	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla
Antidérapance						
Groupe de charge						
blanc pur V1	**9027-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9027-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9027-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9027-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9027-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9027-2821H*
blanc V1	**9026-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9026-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9026-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9026-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9026-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9026-2821H*
gris moyen V1	**9022-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9022-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9022-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9022-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9022-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9022-2821H*
gris foncé V1	**9021-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	*9021-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9021-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9021-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9021-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)*	*9021-2821H*
vert olive flammé V2	**9020-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9020-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9020-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9020-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9020-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9020-2821H*
jaune doré flammé V3	**9023-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	*9023-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9023-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9023-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9023-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)*	*9023-2821H*
amber flammé V2	**9025-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9025-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9025-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9025-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9025-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9025-2821H*
vert bleu flammé V3	**9024-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9024-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9024-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9024-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9024-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9024-2821H*
vert jade V1	**9030-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	**9030-2250H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9030-2270H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9030-2280H** Gr. de prix **A253** (m²)	**9030-2240H** Gr. de prix **A268** (m²)	*9030-2821H*
rouge béryl V1	**9031-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	*9031-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9031-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9031-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9031-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)*	*9031-2821H*
bleu bénite V1	**9032-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	*9032-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9032-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9032-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9032-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)*	*9032-2821H*
noir hématite V1	**9033-2120H** Gr. de prix **A187** (m²)	*9033-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9033-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9033-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)*	*9033-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)*	*9033-2821H*

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau ; à séparer sur chantier.
[3] Volume d'achat minimum : 250 m²

[4] Le format 2821 est réalisé avec un bord collé. Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.
[5] Note relative au format 2270 : Pour des raisons de fabrication, les petits bords droit et gauche de cet article sont

Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

Bord émaillé			
Valable uniquement pour le format 2270 profil pointu asymétr. !	2272H Grand bord gauche émaillé	H20228 Grand bord droit émaillé	

				6,2 x 50 cm NOUVEAU	6,2 x 50 cm NOUVEAU	31 x 30 cm[1] NOUVEAU	
							
				Plaquettes	*Profile pointu sym.*	*Plaque de recouvrement bord d'égouttement*	
				2320H	2290H	9215H	N° format
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Cote nom. - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Cote de fabrication
				lisse, brillant	profilé, brillant	lisse, brillant	Surface
				32,258/m^2	32,258/m^2	3,226/m	**m^2/m** - pcs.
				18,710/m^2	27,097/m^2	8,904/m	**m^2/m** - kg
				22	13	8	**Paquet** - pcs.
				0,682 m^2	0,403 m^2	2,480 m	**Paquet** - m^2/m
				12,760	10,920	22,080	**Paquet** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m^2
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				Alla	Alla	Alla	Norme produit
				9027-2320H	**9027-2290H**	*9027-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	blanc chaux V1
				9026-2320H	**9026-2290H**	*9026-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	blanc nature V1
				9022-2320H	**9022-2290H**	*9022-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	gris perle V1
				9021-2320H	*9021-2290H*[1/2]	*9021-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	*Gr. de prix A274 (m^2)*	*Gr. de prix A471 (pce.)*	gris nature V1
				9020-2320H	**9020-2290H**	*9020-9215H*	vert roseau
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	flammé V2
				9025-2320H	**9025-2290H**	*9025-9215H*	rouge brun
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	flammé V2
				9024-2320H	**9024-2290H**	*9024-9215H*	bleu pétrole
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	flammé V3
				9030-2320H	**9030-2290H**	*9030-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	Gr. de prix **A274** (m^2)	*Gr. de prix A471 (pce.)*	vert réséda V1
				9031-2320H	*9031-2290H*[1/2]	*9031-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	*Gr. de prix A274 (m^2)*	*Gr. de prix A471 (pce.)*	cramoisi V1
				9032-2320H	*9032-2290H*[1/2]	*9032-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	*Gr. de prix A274 (m^2)*	*Gr. de prix A471 (pce.)*	bleu cobalt V1
				9033-2320H	*9033-2290H*[1/2]	*9033-9215H*	
				Gr. de prix **A175** (m^2)	*Gr. de prix A274 (m^2)*	*Gr. de prix A471 (pce.)*	noir saturé V1

[1]

[2] Volume d'achat minimum : 250 m^2

Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m^2
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

Bords émaillés livrables sur demande :				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 …	… 3 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, … 4 = angle droit	bords émaillés	N° de format 18123 = angle émaillé à gauche

Familiarité. Diversité. Authenticité.

Discover réinterprète le béton : un collage subtil de fines stries, d'ombres et de grains crée une image de surface harmonieuse et vivace. Les pièces paraissent à la fois familières et individuelles grâce à l'association des surfaces lisses d'une clarté moderne à des surfaces naturelles à reliefs.

Rendering

Made in Germany 6mm PT protected

Carreau de mur, 30 x 60 cm, chaux, lisse

Élément décoratif

Carreau décoratif, 30 x 60 cm, chaux, structuré

Carreau décoratif, 30 x 60 cm, beige, structuré

protected

R10/A+B

Made in Germany

pearl

sable

clay

basalt

coal

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pearl, structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B PT protected

pearl

sand

clay

basalt

coal



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

protected

	Carreau de mur	Élément décoratif	Mosaïque[1/2]				
	30 x 60 cm	30 x 60 cm 	5 x 5 cm 				
			Feuille: 297 x 297 mm				
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**5 x 5** / 2 x 2				
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 47 x 8 mm				
Surface	lisse, satiné	structuré, satiné	structuré, mat				
m^2 - pcs.	5,556	5,556	11,111 feuilles				
m^2 - kg	10,279	10,279	16,389				
Paquet - pcs.	13	11	14 feuilles				
Paquet - m^2	2,339	1,980	1,260				
Paquet - kg	24,050	20,350	20,650				
Palette - m^2	112,311	95,032	37,800				
Palette - kg	1.154,444	976,800	619,500				
Norme produit	BIII	BIII	Bla				
Antidérapance			R10 A+B				
Groupe de charge			2				
chaux V2	**203529** Gr. de prix **C68** (m^2)	**203530** Gr. de prix **C77** (m^2)					
beige V2	**203531** Gr. de prix **C68** (m^2)	**203532** Gr. de prix **C77** (m^2)					
pearl V2			**700094** Gr. de prix **C293** (m^2)				
sable V2			**700095** Gr. de prix **C293** (m^2)				
clay V2			**700096** Gr. de prix **C293** (m^2)				
basalte V2			**700097** Gr. de prix **C293** (m^2)				
coal V2			**700098** Gr. de prix **C293** (m^2)				

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[2]



120 x 120 cm[2/3]



Nez de marche[1/4]

30 x 60 cm



Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

protected

30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Cote nom. - **cm**/in	
297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	1197 x 1197 x 8 mm		297 x 597 x 8 mm	70 x 597 x 8 mm		Cote de fabrication	
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat		Surface	
5,556/m²	2,778/m²	1,388/m²	0,694/m²		1,667/m	1,667/m		**m²/m** - pcs.	
17,401/m²	17,404/m²	18,488/m²	18,500/m²		5,310/m	1,207/m		**m²/m** - kg	
6	4	3	3		7	15		**Paquet** - pcs.	
1,080 m²	1,440 m²	2,161 m²	4,320 m²		4,200 m	8,998 m		**Paquet** - m^2/m	
18,792	25,060	39,960	79,926		22,295	10,860		**Paquet** - kg	
51,836	51,836	58,357	64,841					**Palette** - m^2	
902,016	902,160	1.078,920	1.198,900					**Palette** - kg	
Bla	Bla	Bla	Bla		Bla	Bla		Norme produit	
R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B		R10 A+B			Antidérapance	
2	2	2	2		2			Groupe de charge	
								chaux	
								beige	
700074	**700079**	**700148**	**700153**		**700084**	**700089**			
Gr. de prix **C77** (m^2)	Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C155** (m^2)		Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C437** (pce.)		pearl	V2
700075	**700080**	**700149**	**700154**		**700085**	**700090**			
Gr. de prix **C77** (m^2)	Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C155** (m^2)		Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C437** (pce.)		sable	V2
700076	**700081**	**700150**	**700155**		**700086**	**700091**			
Gr. de prix **C77** (m^2)	Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C155** (m^2)		Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C437** (pce.)		clay	V2
700077	**700082**	**700151**	**700156**		**700087**	**700092**			
Gr. de prix **C77** (m^2)	Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C155** (m^2)		Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C437** (pce.)		basalte	V2
700078	**700083**	**700152**	**700157**		**700088**	**700093**			
Gr. de prix **C77** (m^2)	Gr. de prix **C89** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C155** (m^2)		Gr. de prix **C466** (pce.)	Gr. de prix **C437** (pce.)		coal	V2

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean



Urbain et stylique

Les carreaux à facettes comme District sont actuellement très tendance. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, les magasins ou les espaces d'habitat, ils apportent un look raffiné, minimaliste ou stylique, selon la couleur et le domaine d'application. Avec District, huit couleurs tendance sont disponibles. Toutes sont disponibles dans les formats de 5 x 10 cm et de 10 x 25 cm. Grâce à la fixation à l'envers au moyen de colle thermoplastique pour le format 5 x 10 cm, ils sont en outre particulièrement faciles à poser sous forme de tapis.

Photo prise en studio / Architectes : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette almond beige, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette white, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette almond beige, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette white, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette pitch black, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette ash grey, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette pitch black, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette ash grey, à relief

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette miami mint, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette denim blue, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette miami mint, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette denim blue, à relief

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette racing green, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette burgundy red, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette racing green, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette burgundy red, à relief

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreaux de mur

5 x 10 cm[1]	10 x 25 cm	
		
Facette *Feuille: 316 x 316 mm*	*Facette*	
5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Cote nom. - **cm**/in
50 x 102 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Cote de fabrication
à relief, brillant	à relief, brillant	Surface
10 feuilles	40,000	**m²** - pcs.
16,570	19,000	**m²** - kg
8 feuilles	20	**Paquet** - pcs.
0,800	0,500	**Paquet** - m²
13,256	9,500	**Paquet** - kg
48,000	64,000	**Palette** - m²
795,360	1.216,000	**Palette** - kg
Blb	Blb	Norme produit
45550H Gr. de prix **A169** (m²)	**45600H** Gr. de prix **A151** (m²)	almond beige V0
45551H Gr. de prix **A169** (m²)	**45601H** Gr. de prix **A151** (m²)	white V0
45552H Gr. de prix **A169** (m²)	**45602H** Gr. de prix **A151** (m²)	pitch black V0
45553H Gr. de prix **A169** (m²)	**45603H** Gr. de prix **A151** (m²)	ash grey V0
45554H Gr. de prix **A169** (m²)	**45604H** Gr. de prix **A151** (m²)	miami mint V0
45555H Gr. de prix **A169** (m²)	**45605H** Gr. de prix **A151** (m²)	denim blue V0
45556H Gr. de prix **A169** (m²)	**45606H** Gr. de prix **A151** (m²)	racing green V0
45557H Gr. de prix **A169** (m²)	**45607H** Gr. de prix **A151** (m²)	burgundy red V0

[1]

Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.

Revêtements de sol à conductibilité électrique

Ces deux séries – d'une part le carreau en grès étiré (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) – présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

Eladuct

Made in Germany R10

Grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié non-émaillé à décharge électrostatique

355S
Eladuct non-émaillé

rouge brun
Eladuct non-émaillé

Coupe



* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Revêtements de sol à conductibilité électrostatique

Ces deux séries - d'une part le carreau en grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) - présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrostatique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

Eladuct

se prête surtout aux secteurs où un revêtement de sol alliant les avantages d'une surface non-émaillée (grande résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques) à la conductibilité électrostatique est souhaité. Exemples : ateliers d'impression ou d'héliogravure, laboratoires, locaux de production, de traitement et de transvasement de peintures, dépôts de munition, entreprises chimiques etc.

Made in Germany R9

(RH = version antidérapante)

2401 RH · IV
gris émaillé

Coupe



* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Avec ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.

KerAion ELA 10.6

Nous recommandons ce modèle pour les locaux où l'on désire un sol à conductibilité électrique, tenant compte des avantages d'une surface émaillée (p.ex. Grande facilité de nettoyage) et d'un aspect généreux et représentatif.
Exemples : bureaux, salles de production pour des appareils électroniques, locaux de mesure physique et de travail, laboratoires, locaux de production des microplaquettes et des ordinateurs, secteurs médicaux (p.ex. salles d'opération), ateliers de télécommunication, surfaces de vente d'électronique etc.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol Eladuct à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré à décharge électrouilléatique) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré grand format pour conduire l'électricité statique) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié à décharge électrouilléatique)

Carreaux de sol

Système de plinthes

19,5 x 19,5 cm	25 x 25 cm[1]	29,5 x 29,5 cm	10 x 19,5 cm	10 x 29,5 cm	12,5 x 25 cm[1]	
						
			Plinthe à gorge creuse r = 35 mm	*Plinthe à gorge creuse r = 35 mm*	*Plinthe à gorge creuse r = 20 mm*	
	1640				4035	N° format
19,5 x 19,5 / 7 11/16 x 7 11/16	**25 x 25** / 10 x 10	**29,5 x 29,5** / 11 5/8 x 11 5/8	**10 x 19,5** / 4 x 7 11/16	**10 x 29,5** / 4 x 11 5/8	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
192 x 192 x 12 mm	240 x 240 x 12 mm	292 x 292 x 9 mm	102 x 192 x 9 mm	102 x 292 x 9 mm	125 x 240 x 11 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
26,298/m^2	16,000/m^2	11,491/m^2	5,128/m	3,390/m	4,000/m	**m^2/m** - pcs.
28,033/m^2	30,592/m^2	21,258/m^2	2,138/m	2,148/m	3,916/m	**m^2/m** - kg
17	10	13	20	16	16	**Paquet** - pcs.
0,646 m^2	0,625 m^2	1,131 m^2	3,900 m	4,720 m	4,000 m	**Paquet** - m^2/m
18,122	19,120	24,050	8,340	10,144	15,664	**Paquet** - kg
38,786	33,750	54,303				**Palette** - m^2
1.087,320	1.032,480	1.154,400				**Palette** - kg
Bla	Alb	Bla	Bla	Bla	Alb	Norme produit
R10	R10	R10	R10	R10	R10	Antidérapance
3	4	2				Groupe de charge
	355S-1640				**355S-4035**	
	Gr. de prix **A346** (m^2)				Gr. de prix **A469** (pce.)	355S V1
435365		**435364**	**435366**	**435367**		
Gr. de prix **A346** (m^2)		Gr. de prix **A346** (m^2)	Gr. de prix **A469** (pce.)	Gr. de prix **A469** (pce.)		brun rouge V1

[1] Sans traitement Prougeecta;

Avec Eladuct, la décharge électrique s'effectue par le corps du carreau.
La série Eladuct est classée comme dissipative conformément à la norme d'essai EN 1081/méthode A (résistance électrique entre 106 ohms et 109 ohms) et convient à la réalisation de revêtements de sol électro-dissipatifs selon la TRBS 2153 (prévention des risques d'inflammation dus aux charges électrouilléatiques). Les valeurs spécifiques concernant la capacité de dissipation sont disponibles sur demande au moyen d'un certificat d'essai lié au lot.

Le n° 355s se définit par sa résistivité volumique et non par son coloris. Les différences de couleur doivent être acceptées et ne constituent pas un motif de réclamation.

KerAion ELA 10.6

Carreaux de sol (à décharge)

Système de plinthes (pas à décharge électrouilléatique)

60 x 60 cm	30 x 8,7 cm				
					
	Plinthe à gorge creuse r = 12 mm	*Angle extérieur, à gauche*	*Angle extérieur, à droite*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*	
K100	37040	37043	37044	37042	N° format
60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2				Cote nom. - **cm**/in
592 x 592 x 8 mm	292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	(2x) 292 x 79/12 x 8 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
2,860/m^2	3,333/m				**m^2/m** - pcs.
18,533/m^2	1,700/m	0,550/pce.	0,550/pce.	1,100/paire	m^2/m/**Pcs./paire** - kg
4 pce.	32 pce.	32 pce.	32 pce.	16 paire	**Paket** - St./paire
1,399 m^2	9,601 m				**Paquet** - m^2/m
25,920	16,320	17,600	17,600	17,600	**Paquet** - kg
41,958					**Palette** - m^2
777,600					**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
R9 PC6					Antidérapance
2					Groupe de charge
2401RH-K100-21					4
Gr. de prix **A346** (m^2)					gris émaillé V0
	590-37040-21	**590-37043-21**	**590-37044-21**	**590-37042-21**	
	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A460** (pce.)	Gr. de prix **A460** (pce.)	Gr. de prix **A491** (paire)	gris émaillé V0

Groupe de sollicitation

Avec KerAion ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.
Résistivité superficielle selon procédé C selon DIN EN 1081 : 106 Ohm.

[1]
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD

Modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Photo prise en studio / Architecte : Sylvia Leydecker / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany R9 R10/A R11/B PT protected

Surfaces : Carreaux de sol



basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 30 x 30 cm
structuré, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm
à relief, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, à relief, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R9
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse
Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Recouvrement céramique de goulotte
Solution de coin 30 x 30 cm



Recouvrement céramique
de goulotte
25 x 50 cm

Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goulotte,
voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

PT protected

	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm
Surface	structuré, mat	à relief, mat	lisse, mat	structuré, mat	à relief, mat	lisse, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,110	11,110	5,556	5,556	5,556	2,778	2,778
m² - kg	23,142	23,142	23,224	23,224	23,224	23,769	23,769
Paquet - pcs.	11	11	6	6	6	3	3
Paquet - m²	0,990	0,990	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	22,913	22,913	25,080	25,080	25,080	25,668	25,668
Palette - m²	47,525	47,525	43,197	43,197	43,197	38,877	38,877
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	3	3	2	2	2	3	3
	433730	**433733**	**433402**	**433406**	**433410**	**433660**	**433664**
anthracite saturé V2	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A97** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)
	433732	**433735**	**433404**	**433408**	**433412**	**433662**	**433666**
beige clair V2	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A97** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)
	433731	**433734**	**433403**	**433407**	**433411**	**433661**	**433665**
gris moyen V2	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A97** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)
	433440	**433442**	**433430**	**433432**	**433434**	**433436**	**433438**
basalte V2	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A97** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)

Nez de marche[1/2/6]

Plinthe, arrondie[1]

Plinthe à gorge creuse[1/2/3/4/5]

Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/2/3/4/5]

PT protected

	30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	7 x 60 cm	15 x 60 cm	15 x 15 cm	
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	
Cote de fabrication	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m - pcs.	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		
m - kg	6,968	6,968	1,717	1,717	4,334		
Paquet - pcs.	6	6	22	22	4	4	
Paquet - m	3,599	3,599	13,197	13,197	2,399		
Paquet - kg	25,080	25,080	22,660	22,660	10,400	6,000	
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R9 PC6	R10/A PC10/PN12			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	2	2					
	433850	*433854*	**433802**	**433806**			
anthracite saturé V2	*Gr. de prix A475 (pce.)*	*Gr. de prix A475 (pce.)*	Gr. de prix **A434** (m²)	Gr. de prix **A434** (m²)			
	433852	*433856*	**433804**	**433808**	*432805-HKS*	*432805-IE*	
beige clair V2	*Gr. de prix A475 (pce.)*	*Gr. de prix A475 (pce.)*	Gr. de prix **A434** (m²)	Gr. de prix **A434** (m²)	*Gr. de prix A573 (pce.)*	*Gr. de prix A606 (pce.)*	
	433851	*433855*	**433803**	**433807**			
gris moyen V2	*Gr. de prix A475 (pce.)*	*Gr. de prix A475 (pce.)*	Gr. de prix **A434** (m²)	Gr. de prix **A434** (m²)			
	433817	*433819*	**433821**	**433823**			
basalte V2	*Gr. de prix A475 (pce.)*	*Gr. de prix A475 (pce.)*	Gr. de prix **A434** (m²)	Gr. de prix **A434** (m²)			

[1] [2]

[3] Quantité minimale 50 pièces
[4] Sur demande aussi livrable en couleurs différentes
[5] Détails, plinthe à gorge creuse et angle intérieur, voir page 516
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
Vous trouverez d'autres plinthes à gorge creuse à la page 189 sous la série Emotion Grip.
Attention : Différence de couleur par rapport au reste de la série Emotion, car visuel grain fin.

Photo prise en studio / Architecte : Iris Andernach / Série : Emotion / Photo: Jochen Stüber

KUBEZ (Centre Culturel de Rencontre), Dietach, Autriche / Architecte : Team M Architekten ZT GesmbH / Photo : Roland Reuter, Absam

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

Surfaces : Carreaux de sol



basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Carreau de sol 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, grenelé, R13, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, surépais

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Nez de marche 30 x 30 cm (à rainures), lisse, R10/A





Plinthe à biseau 10 x 20 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 20 cm
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse
10 x 30 cm
lisse, R10/A

Angle intérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse

Angle extérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse

jaune

noir

Triangles de sécurité, surépais 27,8 x 20 cm, grains de riz, R11

Dessins de pose

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol/mur

PT protected

		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm
		lisse		*Softcorn 2*		*Perlcorn 2*		*Perlstic*		*Carostic*
Cote nom. - **cm**/in		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8
Cote de fabrication		197 x 197 x 10,5 mm		197 x 197 x 10,5 mm		197 x 197 x 10,5 mm		197 x 197 x 10,5 mm		197 x 197 x 10,5 mm
Surface		lisse, mat		structuré, mat		grains de riz, mat		grains de riz, mat		profilé, mat
m² - pcs.		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000
m² - kg		22,900		22,900		22,900		22,900		22,900
Paquet - pcs.		21		21		21		21		21
Paquet - m²		0,840		0,840		0,840		0,840		0,840
Paquet - kg		19,236		19,236		19,236		19,236		19,236
Palette - m²		50,400		50,400		50,400		50,400		50,400
Palette - kg		1.154,160		1.154,160		1.154,160		1.154,160		1.154,160
Norme produit		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla
Antidérapance		R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18	R11V4		R12		R12V4 PC27
Groupe de charge		3		3		3		3		3
anthracite saturé	V1	**434216** Gr. de prix **A121** (m²)		**434219** Gr. de prix **A121** (m²)		**434222** Gr. de prix **A154** (m²)		**434225** Gr. de prix **A154** (m²)		**434228** Gr. de prix **A154** (m²)
gris moyen	V1	**434217** Gr. de prix **A121** (m²)		**434220** Gr. de prix **A121** (m²)		**434223** Gr. de prix **A154** (m²)		**434226** Gr. de prix **A154** (m²)		**434229** Gr. de prix **A154** (m²)
beige clair	V1	**434218** Gr. de prix **A121** (m²)		**434221** Gr. de prix **A121** (m²)		**434224** Gr. de prix **A154** (m²)		**434227** Gr. de prix **A154** (m²)		**434230** Gr. de prix **A154** (m²)
basalte	V1	**434326** Gr. de prix **A121** (m²)		**434328** Gr. de prix **A121** (m²)		**434330** Gr. de prix **A154** (m²)		**434332** Gr. de prix **A154** (m²)		**434334** Gr. de prix **A154** (m²)

Carreau de sol/mur

Carreaux de sol[1]

PT protected

		30 x 30 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm		20 x 20 cm	
		lisse		*lisse, surépais*		*Softcorn 2, surépais*		*Perlstic, surépais*		*Carostic, surépais*		*Picstic, surépais*		*Grenelé, surépais*	
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8		**20 x 20** / 8 x 8	
Cote de fabrication		297 x 297 x 10,5 mm		197 x 197 x 15 mm		197 x 197 x 15 mm		197 x 197 x 15 mm		197 x 197 x 15 mm		197 x 197 x 15 mm		197 x 197 x 15 mm	
Surface		lisse, mat		lisse, mat		structuré, mat		grains de riz, mat		grains de riz, mat		lisse, mat		profilé, mat	
m² - pcs.		11,111		25,767		25,767		25,767		25,767		25,767		25,767	
m² - kg		23,144		34,322		34,322		34,322		34,322		34,322		34,322	
Paquet - pcs.		11		15		15		15		15		15		15	
Paquet - m²		0,990		0,582		0,582		0,582		0,582		0,582		0,582	
Paquet - kg		22,913		19,980		19,980		19,980		19,980		19,980		19,980	
Palette - m²		47,520		34,928		34,928		34,928		34,928		34,928		34,928	
Palette - kg		1.099,824		1.198,800		1.198,800		1.198,800		1.198,800		1.198,800		1.198,800	
Norme produit		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla	
Antidérapance		R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18	R12		R12V4	PC27	R12V8	PC27	R13	PC35
Groupe de charge		3		4		4		4		4		4		4	
anthracite saturé	V1	**434239** Gr. de prix **A100** (m²)		**434231** Gr. de prix **A154** (m²)		**434233** Gr. de prix **A154** (m²)		**434235** Gr. de prix **A166** (m²)		**434237** Gr. de prix **A166** (m²)		**434976** Gr. de prix **A181** (m²)		**434978** Gr. de prix **A181** (m²)	
gris moyen	V1	**434240** Gr. de prix **A100** (m²)		**434232** Gr. de prix **A154** (m²)		**434234** Gr. de prix **A154** (m²)		**434236** Gr. de prix **A166** (m²)		**434238** Gr. de prix **A166** (m²)		**434977** Gr. de prix **A181** (m²)		**434979** Gr. de prix **A181** (m²)	
beige clair	V1	**434241** Gr. de prix **A100** (m²)													
basalte	V1	**434336** Gr. de prix **A100** (m²)													

[1] Délai de livraison sur demande

			20 x 20 cm[3]	27,8 x 20 cm[2]	Plinthe à biseau 10 x 20 cm	Nez de marche[7] 30 x 30 cm[1]	
							
			Kombicorn, surépais	*Triangles de sécurité, surépais*			
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			profilé, mat	grains de riz, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m	m^2 / **m** - pcs.
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m	m^2 / m/**Pcs.** - kg
			15	28	20	10	**Paquet** - pcs.
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m	**Paquet** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830	**Paquet** - kg
			34,928				**Palette** - m^2
			1.198,800				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
			R13V10 PC35	R11			Antidérapance
			4	4		3	Groupe de charge
			434980		**434248**	*434251*	
			Gr. de prix **A181** (m^2)		Gr. de prix **A416** (pce.)	*Gr. de prix A449 (pce.)*	anthracite saturé V1
			434981		**434249**	*434252*	
			Gr. de prix **A181** (m^2)		Gr. de prix **A416** (pce.)	*Gr. de prix A449 (pce.)*	gris moyen V1
					434250	*434253*	
					Gr. de prix **A416** (pce.)	*Gr. de prix A449 (pce.)*	beige clair V1
					434342	*434344*	
					Gr. de prix **A416** (pce.)	*Gr. de prix A449 (pce.)*	basalte V1
				431321			
				Gr. de prix **A416** (pce.)			jaune V1
				431320			
				Gr. de prix **A416** (pce.)			noir V1

			Plinthe à gorge creuse[4/6] 10 x 20 cm	10 x 30 cm	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[4/5]	Angle extérieur pour Plinthe à gorge creuse[4/5]	
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			Cote nom. - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			5,000	3,333			**m** - pcs.
			2,000/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.	m/**Pcs.** - kg
			20	16	18	12	**Paquet** - pcs.
			4,000	4,801			**Paquet** - m
			8,000	9,600			**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
			432027	**432033**	**432039**	**432045**	
			Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	anthracite saturé V1
			432028	**432034**	**432040**	**432046**	
			Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	gris moyen V1
			432029	**432035**	**432041**	**432047**	
			Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	beige clair V1
			432030	**432036**	**432042**	**432048**	
			Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	basalte V1

[1]
[2] Indication des données logistiques pour la pose en une ou deux rangées
[3] Délai de livraison sur demande
[4] Détails, voir page 516
[5] S'accorde à la plinthe à gorge creuse 10 x 20 / 10 x 30 cm
[6] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean

Une surface authentique

La série Factory transpose les sols en béton « vécus » en céramique, le revêtement ainsi obtenu a un aspect vivant et simple. En combinaison avec des accents ornementaux classiques, on obtient une série qui allie de manière confortable les univers stylistiques Industrial & Modern Country. Des coloris issus des deux mondes complètent le concept et répondent aux préférences individuelles en matière d'aménagement. Factory inclut également Circle, un élément décoratif polyvalent pour les murs et les sols, qui pose des accents sans être à la mode ou dominant. Tous les produits sont dotés d'une finition Hytect et donc particulièrement faciles à entretenir.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, cotton, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, smoke white, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, cotton, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, smoke white, structuré

Éléments décoratifs

Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, cotton, structuré

Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, smoke white, structuré

Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, cotton, structuré

Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, smoke white, structuré

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

lime

bronze grey

aluminium

asphalte

blue steel

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

hytect® clever clean R11/B R10/A+B Made in Germany

Élément décoratif

Décor de sol Circle 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs[2]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

				Circle	*Circle*			
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36			
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm			
Surface	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre			
m² - pcs.	5,556	3,704	5,556	3,704			
m² - kg	10,279	10,400	10,279	10,400			
Paquet - pcs.	13	8	13	8			
Paquet - m²	2,340	2,160	2,340	2,160			
Paquet - kg	24,050	22,464	24,050	22,464			
Palette - m²	112,311	51,836	112,311	51,836			
Palette - kg	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136			
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII			
	203479H	**323485H**	**203481H**	**323483H**			
cotton V2	Gr. de prix **C107** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	Gr. de prix **C116** (m²)	Gr. de prix **C155** (m²)			
	203480H	**323486H**	**203482H**	**323484H**			
smoke white V2	Gr. de prix **C107** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	Gr. de prix **C116** (m²)	Gr. de prix **C155** (m²)			

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Mosaïque[1/2]

5 x 5 cm

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



Élément décoratif[1]

60 x 60 cm



		Feuille: 297 x 297 mm				*Décor de sol Circle*	
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
		47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
		11,111 feuilles	5,556	2,778	1,389	2,778	**m²** - pcs.
		19,833	19,907	20,371	21,132	20,371	**m²** - kg
		12 feuilles	7	3	2	3	**Paquet** - pcs.
		1,080	1,260	1,080	1,441	1,080	**Paquet** - m²
		21,420	25,081	21,999	30,450	21,999	**Paquet** - kg
		32,400	50,396	45,356	50,432	45,356	**Palette** - m²
		642,600	1.003,240	923,958	1.065,750	923,958	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
		2	2	2	2	2	Groupe de charge
		435901H	**435906H**	**435911H**	**435916H**	**435921H**	
		Gr. de prix **C293** (m²)	Gr. de prix **C125** (m²)	Gr. de prix **C140** (m²)	Gr. de prix **C152** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	lime V3
		435902H	**435907H**	**435912H**	**435917H**	**435922H**	
		Gr. de prix **C293** (m²)	Gr. de prix **C125** (m²)	Gr. de prix **C140** (m²)	Gr. de prix **C152** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	bronze grey V3
		435903H	**435908H**	**435913H**	**435918H**	**435923H**	
		Gr. de prix **C293** (m²)	Gr. de prix **C125** (m²)	Gr. de prix **C140** (m²)	Gr. de prix **C152** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	aluminium V3
		435904H	**435909H**	**435914H**	**435919H**	**435924H**	
		Gr. de prix **C293** (m²)	Gr. de prix **C125** (m²)	Gr. de prix **C140** (m²)	Gr. de prix **C152** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	asphalt V3
		435905H	**435910H**	**435915H**	**435920H**	**435925H**	
		Gr. de prix **C293** (m²)	Gr. de prix **C125** (m²)	Gr. de prix **C140** (m²)	Gr. de prix **C152** (m²)	Gr. de prix **C149** (m²)	blue steel V3

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

	Nez de marche[1/2/4]	Plinthe, arrondie[1]	Dalle de terrasse[1/3/5]
	30 x 120 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm
			
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Cote de fabrication	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m^2/m - pcs.	0,833/m	1,667/m	2,778/m^2
m^2/m - kg	6,341/m	1,357/m	45,273/m^2
Paquet - pcs.	3	15	2
Paquet - m^2/m	3,601 m	8,998 m	0,720 m^2
Paquet - kg	22,836	12,210	32,594
Palette - m^2			21,598
Palette - kg			977,820
Norme produit	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	2		4
lime V3	*435930H* *Gr. de prix C517 (pce.)*	**435935H** Gr. de prix **C440** (pce.)	**435926H** Gr. de prix **C200** (m^2)
bronze grey V3	*435931H* *Gr. de prix C517 (pce.)*	**435936H** Gr. de prix **C440** (pce.)	**435927H** Gr. de prix **C200** (m^2)
aluminium V3	*435932H* *Gr. de prix C517 (pce.)*	**435937H** Gr. de prix **C440** (pce.)	**435928H** Gr. de prix **C200** (m^2)
asphalt V3	*435933H* *Gr. de prix C517 (pce.)*	**435938H** Gr. de prix **C440** (pce.)	**435929H** Gr. de prix **C200** (m^2)
blue steel V3	*435934H* *Gr. de prix C517 (pce.)*	**435939H** Gr. de prix **C440** (pce.)	

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

hytect® clever clean Rendering

1995
1868

Innovant et robuste

Les spécialistes sont plus performants. Cela s'applique aussi aux carreaux de sol céramiques de la série Ferrum, conçue spécifiquement pour les sollicitations extrêmes des entreprises industrielles. Les carreaux étirés, non émaillés, pénétrés par le colorant sont particulièrement antidérapants et empêchent donc les accidents de travail. Ils sont extrêmement robustes et surpassent de loin la résistance à la compression du béton ou des matériaux d'enduction. Une gamme d'accessoires techniquement mûrie, comprenant des plinthes à gorge creuses et des caniveaux plats permet la réalisation de solutions complètes spécifiques à l'entreprise.

Station d'enseignement et d'expérimentation de la viticulture et de l'arboriculture, Weinsberg, Allemagne / Architecte : Staatl. Hochbauamt (autorité de construction de bâtiments) / Photo : Andreas Freytag

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean

beige gris

blanc gris

gris roche

Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R10/A
Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B

Carreau d'about, r = 20 mm
12,5 x 25 cm, lisse

Paire coupée en biseau, lisse



About, lisse

Caniveau plat, lisse

Caniveau plat avec écoulement 1½", lisse

Carreaux de sol

Plinthe à gorge creuse[1]

				12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	
				épaisseur 11 mm	*épaisseur 18 mm*	*r= 20 mm*	
				1100H	1180H	4035H	N° format
				12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
				115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 18 mm	125 x 240 x 11 mm	Cote de fabrication
				lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
				33,000/m^2	33,000/m^2	4,000/m	**m^2/m** - pcs.
				20,724/m^2	34,221/m^2	3,420/m	**m^2/m** - kg
				23	14	18	**Paquet** - pcs.
				0,697 m^2	0,424 m^2	4,500 m	**Paquet** - m^2/m
				14,444	14,518	15,390	**Paquet** - kg
				58,545	35,636		**Palette** - m^2
				1.213,296	1.219,512		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Norme produit
				voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	Antidérapance
				1-2	3-4		Groupe de charge
				R10/A P**C10**/PN12	R10/A P**C10**/PN12	*R10/A PC10/PN12*	
				900R-1100H	**900R-1180H**	*900R-4035H*	
				Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)	*Gr. de prix A435 (pce.)*	beige gris V0
				R11/B P**C20**/PN18	R11/B P**C20**/PN18	*R11/B PC20/PN18*	
				902R-1100H	**902R-1180H**	*902R-4035H*	
				Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)	*Gr. de prix A435 (pce.)*	blanc gris V0
				R11/B P**C20**/PN18	R11/B P**C20**/PN18	*R11/B PC20/PN18*	
				929R-1100H	**929R-1180H**	*929R-4035H*	
				Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)	*Gr. de prix A435 (pce.)*	gris roche V0

Système à caniveau (profondeur de creux 15 mm)

			25 x 15,6 cm 	25 x 15,6 cm[2] 		25 x 15,6 cm	
			Caniveau plat	*Caniveau plat avec écoulement 1 1/2"*	*Caniveau plat, paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*	
			54420	54421	54422	54423	N° format
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Cote nom. - **cm**/in
			244 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	(2x) 240 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			4,000				**m** - pcs.
			1,800/pce.	1,530/pce.	3,030/paire	1,950/pce.	**Pcs./paire** - kg
			8 pce.	8 pce.	4 paire	8 pce.	**Paquet** - pcs./paire
			2,000				**Paquet** - m
			14,400	12,240	12,120	15,600	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
			900-54420	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**	
			Gr. de prix **A460** (pce.)	Gr. de prix **A565** (pce.)	Gr. de prix **A585** (paire)	Gr. de prix **A565** (pce.)	beige gris V0

[1]

[2] Insert adapté à l'écoulement : n° d'art. 182 - Programme de Livraison Pool + Spa 2026 (Installation avant la pose)

Pour le système à caniveau, nous n'accordons pas de remise par palette. Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir Informations techniques, page 507

hytect® clever clean

Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre . Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleurs assorties aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Rendering

Fresh : la clarté moderne pour la conception individuelle

snow white	warm grey mix	desert sand mix	taupe mix	white grey mix	silver grey mix	light grey mix	medium grey mix	midnight black mix	graphite black mix	deep blue mix	caribbean blue mix

2,5 x 2,5 cm

2455
platine
satiné


41505
metallisé

41200 H

41220 H

41201 H

41202 H

41221 H

41219 H

41203 H

41204 H


41205 H

41223 H

41217 H

41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H

41320 H

41301 H

41302 H

41321 H

41319 H

41303 H

41304 H


41305 H

41323 H

41317 H

41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H

41454 H

41401 H
41421 H

41402 H
41422 H

41455 H

41453 H

41403 H
41423 H

41404 H
41424 H

41405 H
41425 H

41457 H

41451 H

41456 H

denim blue mix	light blue mix	pacific blue mix	midnight blue mix	vivid violet mix	sunset orange mix	coral red mix	brick red mix	mystic red mix	forest green mix	lime green mix	sunshine yellow mix
			41509 metallisé	41510 metallisé				41513 metallisé			2452 doré satiné
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
light blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix metallic, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dorée, lisse *

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
platine, lisse *

* En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Piscine couverte, Oberuzwil, Suisse / Architecte : Hunziker Betatech AG / Photo : Adrian Faragulo

Made in Germany

hytect® clever clean

Dégradé des couleurs
2,5 x 2,5 cm

41520H
aqua brillant

Cote de fabrication sans joint extérieur :
297 x 2376 x 6,5 mm

Plus exemples

Les couleurs de Fresh peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm, non-slip

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm silver grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite black mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm deep blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm caribbean blue mix, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R11/C

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Dégradé de couleurs[1]

2,5 x 2,5 cm



	Groupe de sollicitation	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm
Surface		lisse, brillant	lisse, brillant
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles
m² - kg		12,100	
Paquet - pcs.		11 feuilles	8 feuilles
Paquet - m^2		1,000	0,800
Paquet - kg		12,100	8,800
Palette - m^2		48,000	
Palette - kg		580,800	
Norme produit		BIb	BIb
Antidérapance			
Groupe de charge		1	1
snow white V2	3	**41200H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
desert sable mix V2	3	**41201H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
taupe mix V2	3	**41202H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
light grey mix V2	3	**41203H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
medium grey mix V2	3	**41204H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
midnight black mix V2	2	**41205H** Gr. de prix **A229** (m^2)	
denim blue mix V2	3	**41206H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
light blue mix V2	3	**41207H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
pacific blue mix V2	3	**41208H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
midnight blue mix V2	3	**41209H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
vivid violet mix V2	2	**41210H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
sunset orange mix V2	3	**41211H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
coral red mix V2	3	**41212H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
mystic red mix V2	2	**41213H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
lime green mix V2	3	**41214H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
sunshine yellow mix V2	3	**41215H** Gr. de prix **A250** (m^2)	
aqua brillant V2	3		**41520H** Gr. de prix **A750** (pce.)

[1] Cote de fabrication sans joint extérieur : 297 x 2376 mm
Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
Les dégradés peuvent être concus individuellement. Nous vérifions volontiers les possibilités d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

							Groupe de sollicitation	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, brillant		Surface
						11 feuilles		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11 feuilles		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m²
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m²
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Norme produit
								Antidérapance
						1		Groupe de charge
						41216H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		forest green mix V2
						41217H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		deep blue mix V2
						41218H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		brick red mix V2
						41219H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		silver grey mix V2
						41220H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		warm grey mix V2
						41221H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		white grey mix V2
						41222H	**2**	caribbean-
						Gr. de prix **A250** (m²)		blue mix V2
						41223H	**2**	graphite
						Gr. de prix **A250** (m²)		black mix V2
						41505[3]		midnight black mix
						Gr. de prix **A458** (pce.)		metallic brillant V2
						41509[3]		midnight blue mix
						Gr. de prix **A458** (pce.)		metallic brillant V2
						41510[3]		vivid violet mix
						Gr. de prix **A458** (pce.)		metallic brillant V2
						41513[1/3]	**1**	mystic red mix
						Gr. de prix **A458** (pce.)		metallic brillant V2
						2452[2/3]		gold
						Gr. de prix **A394** (m²)		satiné V1
						2455[2/3]		platine
						Gr. de prix **A394** (m²)		satiné V1

[1] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[2] En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il ne faut absolument pas utiliser ce produit pour les sols, ou ne pas le soumettre à une autre sollicitation comparable.
[3] Sans finition Hytect

Mosaïques

		2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	5 x 5 cm				
								
		Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
m² - kg		12,100	12,331	12,331				
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000				
Paquet - kg		12,100	12,331	12,331				
Palette - m²		48,000	64,000	64,000				
Palette - kg		580,800	789,184	789,184				
Norme produit		BIb	BIb	BIb				
Antidérapance		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18				
Groupe de charge		1	1	1				
snow white V2	4	**41300H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41400H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41420H** Gr. de prix **A211** (m²)				
desert sable mix V2	4	**41301H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41401H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41421H** Gr. de prix **A211** (m²)				
taupe mix V2	3	**41302H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41402H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41422H** Gr. de prix **A211** (m²)				
light grey mix V2	4	**41303H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41403H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41423H** Gr. de prix **A211** (m²)				
medium grey mix V2	4	**41304H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41404H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41424H** Gr. de prix **A211** (m²)				
midnight black mix V2	3	**41305H** Gr. de prix **A238** (m²)	**41405H-73** Gr. de prix **A196** (m²)	**41425H** Gr. de prix **A211** (m²)				
denim blue mix V2	3	**41306H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41406H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41426H** Gr. de prix **A229** (m²)				
light blue mix V2	3	**41307H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41407H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41427H** Gr. de prix **A229** (m²)				
pacific blue mix V2	4	**41308H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41408H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41428H** Gr. de prix **A229** (m²)				
midnight blue mix V2	3	**41309H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41409H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41429H** Gr. de prix **A229** (m²)				
vivid violet mix V2	3	**41310H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41410H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41430H** Gr. de prix **A229** (m²)				
sunset orange mix V2	4	**41311H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41411H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41431H** Gr. de prix **A229** (m²)				
coral red mix V2	3	**41312H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41412H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41432H** Gr. de prix **A229** (m²)				
mystic red mix V2	3	**41313H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41413H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41433H** Gr. de prix **A229** (m²)				
lime green mix V2	3	**41314H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41414H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41434H** Gr. de prix **A229** (m²)				
sunshine yellow mix V2	4	**41315H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41415H** Gr. de prix **A217** (m²)	**41435H** Gr. de prix **A229** (m²)				
forest green mix V2	3	**41316H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41450H** Gr. de prix **A217** (m²)					
deep blue mix V2	2	**41317H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41451H** Gr. de prix **A217** (m²)					
brick red mix V2	3	**41318H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41452H** Gr. de prix **A217** (m²)					
silver grey mix V2	4	**41319H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41453H** Gr. de prix **A217** (m²)					
warm grey mix V2	4	**41320H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41454H** Gr. de prix **A217** (m²)					
white grey mix V2	3	**41321H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41455H** Gr. de prix **A217** (m²)					
carribbian blue mix V2	4	**41322H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41456H** Gr. de prix **A217** (m²)					
graphite black mix V2	3	**41323H** Gr. de prix **A259** (m²)	**41457H** Gr. de prix **A217** (m²)					



Piscine couverte à Höxter, Allemagne / Architecte : Hooper Architects / Séries : Fresh, Quarzit / Photo : Jochen Stüber

Hommage à l'artisanat

La collection Karl interprète l'artisanat et les émaux originaux de manière exceptionnellement créative. Grâce au type d'émail et à la composition de la matière première, des images de carreaux différentes sont créées à chaque fois lors de la cuisson, qui – posées sur une surface – rayonnent de leur force d'attraction authentique et élémentaire : symbole d'un mode de vie simple qui se concentre sur l'essentiel. La version émaillée est principalement recommandée pour l'aménagement mural, tandis que la version mate pierre, grâce à son antidérapance R10/B, est également adaptée au sol. La variante 2,5 x 2,5 cm permet de créer de plus grandes surfaces, des colonnes ou d'autres structures à l'effet particulièrement réussi. Comme une robe en céramique confectionnée sur mesure. La série Stories offre des carreaux de sol adaptés.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré, R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur 10 x 25 cm
white, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
nude, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
terra, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
indigo, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
black, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
forest, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
grey green, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
grey, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
aqua, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
ocean blue, structuré

Carreau de mur 15 x 15 cm
white, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
white, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
nude, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
nude, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
terra, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terra, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
indigo, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
indigo, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
black, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
black, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
forest, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
forest, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
grey green, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey green, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
grey, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
aqua, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
aqua, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
ocean blue, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
ocean blue, structuré, R10/B

Mosaïques[1]

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

2,5 x 2,5 / 1 x 1

23 x 23 x 6,5 mm

structuré, brillant

11 feuilles

12,100

11 feuilles

1,000

12,100

48,000

580,800

Bla

1

47050H

Gr. de prix **A244** (m^2)

47051H

Gr. de prix **A244** (m^2)

47052H

Gr. de prix **A244** (m^2)

47053H

Gr. de prix **A244** (m^2)

47054H

Gr. de prix **A244** (m^2)

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

2,5 x 2,5 / 1 x 1

23 x 23 x 6,5 mm

structuré, mat

11 feuilles

12,100

11 feuilles

1,000

12,100

48,000

580,800

Bla

R10/B PC10/PN18

1

47075H

Gr. de prix **A250** (m^2)

47076H

Gr. de prix **A250** (m^2)

47077H

Gr. de prix **A250** (m^2)

47078H

Gr. de prix **A250** (m^2)

47079H

Gr. de prix **A250** (m^2)

10 x 10 cm



Feuille: 297 x 297 mm

10 x 10 / 4 x 4

97 x 97 x 6,5 mm

structuré, brillant

11 feuilles

13,101

11 feuilles

1,000

13,101

64,000

838,464

Bla

1

47250H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47251H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47252H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47253H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47254H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47255H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47256H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47257H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47258H

Gr. de prix **A139** (m^2)

47259H

Gr. de prix **A139** (m^2)

10 x 10 cm



Feuille: 297 x 297 mm

10 x 10 / 4 x 4

97 x 97 x 6,5 mm

structuré, mat

11 feuilles

13,101

11 feuilles

1,000

13,101

64,000

838,464

Bla

R10/B PC10/PN18

1

47275H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47276H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47277H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47278H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47279H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47280H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47281H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47282H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47283H

Gr. de prix **A163** (m^2)

47284H

Gr. de prix **A163** (m^2)

Carreaux de mur

10 x 25 cm

10 x 25 / 4 x 10

97 x 247 x 6,5 mm

structuré, brillant

40,000

12,560

27

0,675

8,478

86,400

1.058,184

Bla

1

47650H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47651H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47652H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47653H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47654H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47655H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47656H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47657H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47658H

Gr. de prix **A181** (m^2)

47659H

Gr. de prix **A181** (m^2)

15 x 15 cm NOUVEAU

15 x 15 cm / 6 x 6

147 x 147 x 6,5 mm

structuré, brillant

44,444

13,955

44

0,99

13,816

79,201

1.105,280

Bla

1

47550H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47551H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47552H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47553H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47554H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47555H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47556H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47557H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47558H

Gr. de prix **A124** (m^2)

47559H

Gr. de prix **A124** (m^2)

Carreau de sol

15 x 15 cm NOUVEAU

15 x 15 cm / 6 x 6

147 x 147 x 6,5 mm

structuré, mat

44,444

13,955

44

0,99

13,816

79,201

1.105,280

Bla

R10/B PC10/PN18

1

47570H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47571H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47572H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47573H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47574H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47575H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47576H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47577H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47578H

Gr. de prix **A148** (m^2)

47579H

Gr. de prix **A148** (m^2)

Cote nom. - **cm**/in
Cote de fabrication
Surface
m^2 - pcs.
m^2 - kg
Paquet - pcs.
Paquet - m^2
Paquet - kg
Palette - m^2
Palette - kg
Norme produit
Antidérapance
Groupe de charge
white V3
nude V3
terra V3
indigo V3
black V3
forest V3
grey green V3
grey V3
aqua V3
ocean blue V3

[1]

KerAion-émaux spéciaux pour salles d'opération

Revêtement de murs dans les locaux où des appareils à laser sont utilisés, p.ex. dans les salles d'opération. Ces produits satisfont impeccablement à l'exigence de surfaces à réflexion diffuse : le rayonnement laser incident est « décomposé », évitant ainsi une réflexion non contrôlée. L'expertise du Centre de médecine au laser (Laser-Medizin-Zentrum) de Berlin atteste que les types de laser suivants, courants en médecine, sont couverts :

- Argon – un laser visible typique
- Nd:YAG – un laser typique de la plage infra-rouge de courte distance
- Excimer – un laser typique à ultra-sons
- CO_2 – un laser typique de la plage infra-rouge moyenne

Le format de 60 x 60 cm permet un revêtement avec peu de joints, et des conséquences favorables pour l'hygiène et la facilité de nettoyage. Le complément parfait pour les sols : c'est l'élément à conductibilité électrostatique ELA 10.6 (voir page 177), qui est aussi disponible au format de 60 x 60 cm.

Hôpital « Barmherzige Brüder », Eisenstadt, Autriche
Architecte : Matthias Szauer / Photo : Manfred Seidl

Made in Germany hytect® clever clean

bleu

vert

gris

gris clair

beige

blanc

Carreau de sol/mur 60 x 60 cm, lisse

La série suivante est aussi appropriée :
• émaux mats des séries Plural (voir page 312 et suivantes)

Vous trouverez, dans le chapitre « Informations techniques », les informations complémentaires suivantes sur cette série unie :

• NCS Natural Color System
• Échelle des couleurs RAL
• Valeurs de luminance

Carreau de sol/mur

60 x 60 cm[1]



						B600HK		N° format
						60 x 60 / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Cote de fabrication
						lisse, satiné		Surface
						2,780		**m²** - pcs.
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paquet** - pcs.
						1,439		**Paquet** - m²
						25,920		**Paquet** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Norme produit
						2203-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		blanc V0
						2204-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		beige V0
						2205-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		gris clair V0
						2206-B600HK	**3**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		gris V0
						2207-B600HK	**3**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		grün V0
						2208-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		blau V0

Groupe de sollicitation

Les carreaux de la série KerAion OP Émaux spéciaux pour salles d'opération sont aussi disponibles en d'autres formats (jusqu'à une longueur maximale des bords de 120 cm) et avec d'autres émaux. Veuillez consulter, en cas de besoin, votre agent régional.

La faible largeur des joints, le grand format et la finition de surface Hytect soutiennent efficacement le nettoyage facile et un niveau d'hygiène élevé.

[1]

Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Rendering

R10/A+B

PT protected

graphite

ash grey

cement

warm grey

off white

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

R10/A+B

protected

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ash grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cement, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
off white, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Élément décoratif

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
ash grey, structuré, R10/A+B

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
cement, structuré, R10/A+B

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
warm grey, structuré, R10/A+B

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
off white, structuré, R10/A+B



Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 442 mm.

PT protected

R11/B

graphite

ash grey

cement

warm grey

off white

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

R11/B

PT protected

graphite

cement



Dalle de terrasse 120 x 120 cm, structuré, R11/B

	Mosaïque[1/3]	Élément décoratif[2/3]	
	5 x 5 cm	30 x 44,5 cm	
			PT protected
	Feuille: 297 x 297 mm	*Bordure* *Feuille : 297 x 442 mm*	
	5 x 5 / 2 x 2	**30 x 44,5** / 12 x 18	Cote nom. - **cm**/in
	47 x 47 x 9 mm	297 x 442 x 9 mm	Cote de fabrication
	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	11,111/m^2	3,236/m	**m^2/m** - pcs.
	19,833/m^2	5,191/m	**m^2/m** - kg
	12	2	**Paquet** - pcs.
	1,080 m^2	0,618 m	**Paquet** - m^2/m
	21,420	3,208	**Paquet** - kg
	32,400		**Palette** - m^2
	642,600		**Palette** - kg
	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
	2	2	Groupe de charge
	430640	**430635**	
	Gr. de prix **W303** (m^2)	Gr. de prix **W515** (pce.)	graphite V2
	430641	**430636**	
	Gr. de prix **W303** (m^2)	Gr. de prix **W515** (pce.)	ash grey V2
	430642	**430637**	
	Gr. de prix **W303** (m^2)	Gr. de prix **W515** (pce.)	cement V2
	430643	**430638**	
	Gr. de prix **W303** (m^2)	Gr. de prix **W515** (pce.)	warm grey V2
	430644	**430639**	
	Gr. de prix **W303** (m^2)	Gr. de prix **W515** (pce.)	off white V2

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



120 x 120 cm[2/3]



protected

Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48				
Cote de fabrication		297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm				
Surface		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat				
m² - pcs.		5,556	2,778	0,694				
m² - kg		19,841	19,288	21,098				
Paquet - pcs.		7	3	2				
Paquet - m²		1,260	1,080	2,882				
Paquet - kg		24,997	20,829	60,800				
Palette - m²		50,396	43,197	57,637				
Palette - kg		999,880	833,160	1.216,000				
Norme produit		Bla	Bla	Bla				
Antidérapance		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge		2	2	2				
		430645	**430650**	**430660**				
graphite	V2	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W177** (m²)				
		430646	**430651**	**430661**				
ash grey	V2	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W177** (m²)				
		430647	**430652**	**430662**				
cement	V2	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W177** (m²)				
		430648	**430653**	**430663**				
warm grey	V2	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W177** (m²)				
		430649	**430654**	**430664**				
off white	V2	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W177** (m²)				

1

[2] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Nez de marche[1/5]

30 x 60 cm[2]



Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

Dalles de terrasse[1/6]

60 x 60 cm[3]



120 x 120 cm[3/4]



protected

		30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48		Cote nom. - **cm**/in
		297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
		1,667/m	1,667/m	2,778/m²	0,694/m²		**m²/m** - pcs.
		5,972/m	1,357/m	45,504/m²	46,567/m²		**m²/m** - kg
		7	22	2	1		**Paquet** - pcs.
		4,199 m	13,197 m	0,720 m²	1,440 m²		**Paquet** - m²/m
		25,081	17,908	32,760	67,100		**Paquet** - kg
				21,598	28,563		**Palette** - m²
				982,800	1.342,000		**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
		R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
		2		4	4		Groupe de charge
		430672	**430677**	**430665**	**430670**		
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m²)	Gr. de prix **W261** (m²)		graphite V2
		430673	**430678**	**430666**			
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m²)			ash grey V2
		430674	**430679**	**430667**	**430671**		
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m²)	Gr. de prix **W261** (m²)		cement V2
		430675	**430680**	**430668**			
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m²)			warm grey V2
		430676	**430681**	**430669**			
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m²)			off white V2

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.



Délicat et rond

La mosaïque Loop est la réponse parfaite à la tendance des designs doux et arrondis. Elle est livrée en 15 coloris très brillants finement nuancés, dont six sont également disponibles en version mate antidérapante. Ainsi, le spectre d'utilisation est étendu aux douches et autres zones mouillées. Outre la mosaïque de 2 cm de diamètre, il existe également une variante de 1 cm dont l'apparence est particulièrement filigrane et noble. En couleurs contrastées, elle convient également pour les pictogrammes, les lettres, les flèches et les codes QR.

Photo prise en studio

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïque Ø 1 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Dégradé des couleurs Ø 1 cm

océan, brillant

Dégradé des couleurs Ø 2 cm



océan, brillant

Plus exemples



Les couleurs de Loop peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur
314 x 2528 x 6,5 mm

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque Ø 2 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm,
vert eau, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque

Ø 1 cm

Ø 2 cm

Dégradé de couleurs

Ø 1 cm[1/3]

Ø 2 cm[2/3]

Feuille: 316 x 316 mm	*Feuille: 326 x 316 mm*	*Feuille: 316 x 316 mm*	*Feuille: 326 x 316 mm*	Groupe de sollicitation	
Ø 1 / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Cote nom. - **cm**/in
Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Cote de fabrication
lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant		Surface
10 feuilles	10 feuilles				**m^2** - pcs.
9,720	11,600				**m^2** - kg
10 feuilles	10 feuilles	8 feuilles	8 feuilles		**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	0,800	0,800		**Paquet** - m^2
9,720	11,600	7,776	8,872		**Paquet** - kg
24,000	48,000				**Palette** - m^2
233,280	556,800				**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb		Norme produit
40000H	**40020H**			3	blanc arctique
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40001H	**40021H**			2	noir nuit
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40002H	**40022H**			3	ivoire, clair
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40003H	**40023H**			3	ivoire
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40004H	**40024H**			3	gris diamant, clair
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40005H	**40025H**			2	gris diamant
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40006H	**40026H**			3	denim
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40007H	**40027H**			3	bleu aqua, clair
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40008H	**40028H**			2	bleu aqua
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40009H	**40029H**			2	bleu acier
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40010H	**40030H**			2	violet foncé
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40011H	**40031H**			3	vert eau
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40012H	**40032H**			2	rouge corail
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40013H	**40033H**			3	jaune citron
Gr. de prix **A382** (m^2)	Gr. de prix **A304** (m^2)				brillant V2
40014[4/5]	**40034**[4/5]			1	
Gr. de prix **A385** (m^2)	Gr. de prix **A346** (m^2)				bronze métallisé V2
		40056H	**40057H**	2	océan
		Gr. de prix **A791** (pce.)	Gr. de prix **A750** (pce.)		brillant V2

[1] Cote de fabrication sans joint extérieur : 316 x 2528 x 6,5 mm
[2] Cote de fabrication sans joint extérieur : 326 x 2528 x 6,5 mm
[3] Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
[4] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[5] Sans Hytect

Les dégradés peuvent être concus individuellement. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

Mosaïque

Ø 2 cm



Feuille : 326 x 316 mm

Cote nom. - **cm**/in		**Ø 2** / 6/8						
Cote de fabrication		Ø 22,3 x 6,5 mm						
Surface		lisse, mat						
m² - pcs.		10 feuilles						
m² - kg		11,600						
Paquet - pcs.		10 feuilles						
Paquet - m²		1,000						
Paquet - kg		11,600						
Palette - m²		48,000						
Palette - kg		556,800						
Norme produit		BIb						
Antidérapance		R10/B PC10/PN18						
	4	**40040H**						
blanc arctique V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	2	**40041H**						
noir nuit V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40042H**						
ivoire, clair V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40044H**						
gris diamant, clair V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40047H**						
bleu aqua, clair V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	3	**40048H**						
bleu aqua V2		Gr. de prix **A313** (m²)						
	3	**40071H**						
vert eau V2		Gr. de prix **A313** (m²)						

Groupe de sollicitation

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux.
Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Lintharena, Näfels, Suisse / Architecte : K & L Architekten AG, St. Gallen, Suisse
Série : Loop, mélange spécial / Photo : Kim Britt Photography

Une liberté de conception naturelle

Unique dans sa composition céramique et avec des nuances de couleur entre l'anthracite et le blanc, Lounge s'intègre parfaitement dans chaque pièce. Avec son aspect discret de marbre et de pierre, le décor Stone est le point fort de tout aménagement de pièce – sur de grandes ou de petites surfaces. La décoration colorée Garden nous amène dans les jardins exotiques du monde entier. Tous les carreaux sont dotés d'une finition Hytect et particulièrement faciles à entretenir.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, light taupe, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, grey white, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, light taupe, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, grey white, structuré

Éléments décoratifs

Carreau décoratif Garden 30 x 60 cm, green mix, structuré

Carreau décoratif Stone 30 x 90 cm, grey mix, structuré

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspondances de chacune de ces images individuelles sont conues de faon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La composition des motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

250 Lounge

Made in Germany

R10/A+B

6mm

hytect® clever clean

dark taupe

light sand

warm grey

dark anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Made in Germany R10/A+B 6mm hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark taupe, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light sand, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Mosaic: Glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm.

Carreaux de mur

Éléments décoratifs[2]



			30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	30 x 60 cm *Carreau décoratif Garden*	30 x 90 cm[1] *Carreau décoratif Stone*		
			30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 6 x 36		Cote nom. - **cm**/in
			297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm		Cote de fabrication
			structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre		Surface
			5,556	3,704	5,556	3,704		**m²** - pcs.
			10,279	10,400	10,279	10,400		**m²** - kg
			13	8	13	8		**Paquet** - pcs.
			2,340	2,160	2,340	2,160		**Paquet** - m²
			24,050	22,464	24,050	22,464		**Paquet** - kg
			112,311	51,836	112,311	51,836		**Palette** - m²
			1.154,400	539,136	1.154,400	539,136		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Norme produit
			203392H Gr. de prix **C77** (m²)	**323395H** Gr. de prix **C143** (m²)				light taupe V2
			203393H Gr. de prix **C77** (m²)	**323396H** Gr. de prix **C143** (m²)				grey white V2
					203394H Gr. de prix **C89** (m²)			green mix V4
						323397H Gr. de prix **C149** (m²)		grey mix V4

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1/5]

5 x 5 cm

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



120 x 120 cm[2/3/4] NOUVEAU



Plinthe à bord vif[1]

7 x 60 cm

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	1197 x 1197 x 6 mm		70 x 597 x 6 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat
m^2/m - pcs.	11,111/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	0,694/m^2		1,667/m
m^2/m - kg	11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	13,870/m^2		0,938/m
Paquet - pcs.	11 feuilles	10	5	3	4		38
Paquet - m^2/m	0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	5,764 m^2		22,795 m
Paquet - kg	11,374	23,890	24,445	30,450	79,928		21,394
Palette - m^2	35,640	71,994	64,795	75,648	86,455		
Palette - kg	409,464	955,600	880,020	1.065,750	1.198,920		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	1	1	1	1	1		1
dark taupe V2	**431328H** Gr. de prix **C308** (m^2)	**431332H** Gr. de prix **C98** (m^2)	**431336H** Gr. de prix **C107** (m^2)	**431340H** Gr. de prix **C137** (m^2)	**431344** Gr. de prix **C188** (m^2)		**431348H** Gr. de prix **C437** (pce.)
light sable V2	**431329H** Gr. de prix **C308** (m^2)	**431333H** Gr. de prix **C98** (m^2)	**431337H** Gr. de prix **C107** (m^2)	**431341H** Gr. de prix **C137** (m^2)	**431345** Gr. de prix **C188** (m^2)		**431349H** Gr. de prix **C437** (pce.)
warm grey V2	**431330H** Gr. de prix **C308** (m^2)	**431334H** Gr. de prix **C98** (m^2)	**431338H** Gr. de prix **C107** (m^2)	**431342H** Gr. de prix **C137** (m^2)	**431346** Gr. de prix **C188** (m^2)		**431350H** Gr. de prix **C437** (pce.)
dark anthracite V2	**431331H** Gr. de prix **C308** (m^2)	**431335H** Gr. de prix **C98** (m^2)	**431339H** Gr. de prix **C107** (m^2)	**431343H** Gr. de prix **C137** (m^2)	**431347** Gr. de prix **C188** (m^2)		**431351H** Gr. de prix **C437** (pce.)

[1]

[2] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'envers.

hytect® clever clean Rendering

Des possibilités détaillées

Alors que le marbre est généralement utilisé dans les grands formats, la série de mosaïques Marble & More séduit par son esthétique presque artisanale et ses couleurs variées. Contrairement à son homologue en marbre naturel, ce carreau est insensible aux milieux agressifs tels que les produits de nettoyage, les shampooings et les savons. Les variantes antidérapantes élargissent la liberté d'installation des planificateurs et des architectes. En tant que carreaux Hytect, Marble & More sont très faciles à nettoyer et garantissent l'hygiène. En outre, la série est coordonnée en termes de couleur avec la série Ascona au sol et au mur.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, brillant		Surface
						11,000		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m^2
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Norme produit
								Antidérapance
						1		Groupe de charge
						431117H	**3**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		carrara white V4
						431118H	**3**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		illusion beige V4
						431119H	**3**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		cielo V4
						431120H	**2**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		labradorit blue V4
						431121H	**2**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		verde alpi V4
						431122H	**2**	
						Gr. de prix **A229** (m^2)		illusion dark V4

Groupe de sollicitation



Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, mat		Surface
						11,000		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m^2
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Norme produit
						R10/B PC10/PN18		Antidérapance
						1		Groupe de charge
						431111H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		carrara white V4
						431112H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		illusion beige V4
						431113H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		cielo V4
						431114H	**3**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		labradorit blue V4
						431115H	**2**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		verde alpi V4
						431116H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m^2)		illusion dark V4

Groupe de sollicitation



hytect® clever clean

Des motifs raffinés, un effet saisissant

Avec Micro, le designer Sebastian Herkner réinterprète les motifs classiques : lignés, quadrillés ou en damier, les fins micro-motifs déploient un effet étonnamment doux et harmonieux sur une base d'apparence minérale. Des contrastes doux, des structures non directionnelles et des nuances de couleurs subtiles allient le naturel à la précision graphique – un jeu de calme et de rythme qui confère à chaque pièce une atmosphère à la fois moderne et hors temps.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect clever clean

pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava

Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structurée

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structurée, R10/A+B

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

Lines

pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava

Mesh

pearl

sand

smoke


mud


cloud


stone

lava

Square

pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava

Éléments décoratifs

Décor de sol Lines 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Décor de sol Mesh 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Décor de sol Square 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque, à bord vif[1/5]

Carreaux de sol[1]

5 x 5 cm



5 x 60 cm[2]

15 x 60 cm[2]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111 feuilles	33,333	11,111	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,833	19,900	19,900	19,907	20,371	21,132
Paquet - pcs.	12 feuilles	39	13	7	3	2
Paquet - m²	1,080	1,180	1,170	1,260	1,080	1,440
Paquet - kg	21,420	23,283	23,283	25,081	21,999	30,450
Palette - m²	32,400	46,800	46,800	50,396	45,356	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	931,311	1.003,240	923,958	1.065,750
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10 A+B	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
pearl V2	**436385H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436301H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436308H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436315H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436322H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436329H** Gr. de prix **A148** (m²)
sable V2	**436386H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436302H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436309H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436316H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436323H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436330H** Gr. de prix **A148** (m²)
smoke V2	**436387H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436303H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436310H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436317H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436324H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436331H** Gr. de prix **A148** (m²)
mud V2	**436388H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436304H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436311H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436318H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436325H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436332H** Gr. de prix **A148** (m²)
cloud V2	**436389H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436305H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436312H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436319H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436326H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436333H** Gr. de prix **A148** (m²)
stone V2	**436390H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436306H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436313H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436320H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436327H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436334H** Gr. de prix **A148** (m²)
lave V2	**436391H** Gr. de prix **A304** (m²)	*436307H* *Gr. de prix A190 (m²)*	*436314H* *Gr. de prix A190 (m²)*	**436321H** Gr. de prix **A115** (m²)	**436328H** Gr. de prix **A127** (m²)	**436335H** Gr. de prix **A148** (m²)

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre

Éléments décoratifs[1]

60 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm



Nez de marche[1/2/4]

30 x 60 cm



30 x 120 cm



Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

Plinthe à gorge creuse, à décor[3]

10 x 60 cm

Lines	*Mesh*	*Square*					
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24 cm	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
2,778/m²	2,778/m²	2,778/m²	1,667/m	0,833/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
20,371/m²	20,371/m²	20,371/m²	5,973/m	6,341/m	1,357/m	2,000/m	**m^2/m** - kg
3	3	3	7	3	15	16	**Paquet** - pcs.
1,080 m²	1,080 m²	1,080 m²	4,199 m	3,601 m	8,998 m	9,598 m	**Paquet** - m^2/m
21,999	21,999	21,999	25,081	22,836	12,210	19,200	**Paquet** - kg
45,356	45,356	45,356					**Palette** - m^2
923,958	923,958	923,958					**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10 A+B		R10 A+B	Antidérapance
2	2	2	2	2			Groupe de charge
436336H	**436343H**	**436350H**	*436357H*	*436364H*	**436371H**	**436378H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	pearl V2
436337H	**436344H**	**436351H**	*436358H*	*436365H*	**436372H**	**436379H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	sable V2
436338H	**436345H**	**436352H**	*436359H*	*436366H*	**436373H**	**436380H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	smoke V2
436339H	**436346H**	**436353H**	*436360H*	*436367H*	**436374H**	**436381H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	mud V2
436340H	**436347H**	**436354H**	*436361H*	*436368H*	**436375H**	**436382H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	cloud V2
436341H	**436348H**	**436355H**	*436362H*	*436369H*	**436376H**	**436383H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	stone V2
436342H	**436349H**	**436356H**	*436363H*	*436370H*	**436377H**	**436384H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A136** (m^2)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A514 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	lave V2

[1] [2]

[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.





Chaque carreau est une pièce unique

La céramique naturelle allie la diversité créative et la tradition artisanale dans un produit céramique authentique. Le matériau étant garanti ingélif, il est possible de réaliser un aménagement de sol uniforme et harmonieux de l'intérieur et de l'extérieur. Le jeu unique des couleurs en tons de terre chauds offre beaucoup de confort tout en laissant une liberté d'agencement maximale.

Rendering

Made in Germany

R11/A R11/B

hytect® clever clean

feuille d'automne

portofino

brun colorado

rouge


Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse R11/B


Plinthe, arrondie 8,3 x 25 cm, lisse

Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AII_a - partie 1, émaillés et non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol

Carreau d'about

Plinthe, arrondie

	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm	8,3 x 25 cm	
							
	1010H		1630H				N° format
	12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**8,3 x 25** / 3 9/32 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	115 x 240 x 10 mm	115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	115/52 x 240 x 10 mm	73 x 240 x 10 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	33,000/m^2	33,000/m^2	16,000/m^2	16,000/m^2	4,000/m	4,000/m	**m^2/m** - pcs.
	19,800/m^2	18,645/m^2	20,160/m^2	23,168/m^2	3,256/m	1,744/m	**m^2/m** - kg
	26	21	11	12	6	12	**Paquet** - pcs.
	0,788/m^2	0,636/m^2	0,688/m^2	0,750/m^2	1,500/m	3,000/m	**Paquet** - m^2/m
	15,600	11,865	13,860	17,376	4,884	5,232	**Paquet** - kg
	66,182	57,273	55,688	47,250			**Palette** - m^2
	1.310,400	1.067,85	1.122,660	1.094,688			**Palette** - kg
	AIIa	AIb	AIIa	AIb	AIb	AIb	Norme produit
	voir ci-dessous	R11/B PC20/PN18	voir ci-dessous	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
	2	2	2	2			Groupe de charge
	R11/B P**C20**/PN18 **010D-1010H**[1] Gr. de prix **A109** (m^2)		R11/B P**C20**/PN18 **010D-1630H**[1] Gr. de prix **A124** (m^2)				feuille d'automne V3
	R11/A P**C20**/PN12 **948D-1010H**[1] Gr. de prix **A109** (m^2)		R11/A P**C20**/PN12 **948D-1630H**[1] Gr. de prix **A124** (m^2)				portofino V4
	R11/B P**C20**/PN18 **950D-1010H**[1] Gr. de prix **A109** (m^2)		R11/B P**C20**/PN18 **950D-1630H**[1] Gr. de prix **A124** (m^2)				brun colorado V4
		435360 Gr. de prix **A109** (m^2)		**435361** Gr. de prix **A124** (m^2)	**435362** Gr. de prix **A441** (pce.)	**435363** Gr. de prix **A413** (pce.)	rouge V0

[1] avec finition Hytect

Carreaux d'about de 12,5 x 25 cm collés réalisables sur demande.
Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.

hytect® clever clean

Test d'épreuve : se mesure à toutes les pressions

Les sols des supermarchés doivent être plaisants, faciles à entretenir et extrêmement résistants. Agrob Buchtal répond à ces exigences avec des carreaux surépais d'une épaisseur pouvant atteindre 14 mm. Avec des valeurs de résistance à la rupture nettement supérieures aux normes en vigueur, les grands formats rectifiés supportent sans problème le passage de chariots élévateurs et de transpalettes. Ils allient une robustesse extrême à une esthétique attrayante : les surfaces en grès fin dans de nombreux coloris offrent toutes les conditions pour un aménagement représentatif.

Made in Germany R10 hytect clever clean

Design Area Pro

caillou

blanc sable

gris sable

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

protected R10 Made in Germany

Design Basis Pro

gris béton

brun cendré

beige sable

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Made in Germany R10 PT protected

Design Like

cement

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Design Portland

anthracite

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

PT protected

R10

Made in Germany

Design Trio

terrazzo black

terrazzo red

terrazzo ivory

NOUVEAU

terrazzo beige mix

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Design Walden

classic oak

relax beige

smokey brown

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[2]

	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1/3]	60 x 60 cm[1]
protected	*Design Portland*	*Design Basis Pro*	*Design Basis Pro*	*Design Walden*	*Design Basis Pro*	*Design Area Pro*	*Design Like*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778
m² - kg	32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669
Paquet - pcs.	8	8	4	4	2	2	2
Paquet - m²	0,706	0,706	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720
Paquet - kg	22,600	22,600	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800
Palette - m²	33,871	33,871	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238
Palette - kg	1.084,800	1.084,800	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Groupe de charge	4	4	3	3	4	4	4
Portland anthracite V3	*434194*						
Basis Pro gris beton V2		*430993*	*430995*		*430977*		
Basis Pro brun cendré V2			*430996*		*430978*		
Basis Pro beige sable V2			*430997*		*430979*		
Walden classic oak V2				*432292*			
Walden relax beige V2				*432293*			
Walden smokey brown V2				*432294*			
Area Pro caillou V2						*430200H*	
Area Pro blanc sable V2						*430201H*	
Area Pro gris sable V2						*430202H*	
Like cement V2							*430684*

[1] [2]

[3] Avec finition Hytect

Les prix sont calculés en fonction du projet

Carreau de sol[1/2]

60 x 60 cm



Design Trio

60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
600 x 600 x 14 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	Surface
2,778	**m²** - pcs.
31,669	**m²** - kg
2	**Paquet** - pcs.
0,720	**Paquet** - m²
22,800	**Paquet** - kg
30,238	**Palette** - m²
957,600	**Palette** - kg
Bla	Norme produit
R10	Antidérapance
4	Groupe de charge
431692H	Trio terrazzo red V4
431693H	Trio terrazzo black V4
431694H	Trio terrazzo ivory V4
431466H NOUVEAU	Trio terrazzo beige mix V4

1 2

Les prix sont calculés en fonction du projet



Natte de compensation de niveau Nivella 30 x 60 cm



Nivella – natte de compensation de niveau

Nivella sert de solution au problème de la compensation de la différence de niveau entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur/sol (8 mm). Elle assure ainsi une surface plane continue et donc un espace accompli. Nivella est idéal pour travailler avec des revêtements de petit format et convient pour l'intérieur et l'extérieur. Un autre avantage est d'ordre acoustique : Nivella minimise efficacement les éventuels effets de son creux. Découpée à la dimension requise, la natte est pressée dans le mortier de pose sur toute sa surface.

Natte de compensation de niveau

30 x 60 cm

30 x 60 / 12 x 24	Cote nom. - **cm**/in
316 x 632 x 2,5 mm	Cote de fabrication
	Surface
5 feuilles	**m²** - pcs.
0,380	**m²** - kg
5 feuilles	**Paquet** - pcs.
1,000	**Paquet** - m²
0,380	**Paquet** - kg
30,000	**Palette** - m²
11,400	**Palette** - kg
	Norme produit
	Antidérapance
0002	
Gr. de prix **A22** (m²)	bleu

Spécifications
Classe de feu : B2
Charge mobile jusqu'à : 2 KN/m² (catégorie A1-B1)
Charge fixe pour carreau au format 1 x 1 cm:
pas plus de 0,25 KN/cm²
(correspond à environ 25 kg/cm²)
Conditionnement différent pour accessoires

Natte de compensation de niveau pour une utilisation commerciale et privée à l'intérieur et à l'extérieur (mur & sol)

Caractéristiques:

- Compensation du niveau
- Spécialement sous les revêtements de petit format
- Pas de son creux
- Bonne adhérence sous traction

Description du produit :
Nivella est une natte spéciale de compensation de niveau pour combiner de façon idéale les mosaïques (6,5 mm) avec les carreaux mur/sol (8 mm) proposés. Des valeurs d'adhérence sous traction élevées ainsi qu'une résistance élevée à la flexion, à la traction et à la compression sont des caractéristiques de performance marquantes de cette natte de compensation de niveau.

Supports :
Les supports sur lesquels Nivella doit être utilisé doivent toujours être contrôlés au niveau de la planéité, de la capacité portante et de la résistance de la surface. Les déports en hauteur sont à exclure. Les couches réduisant l'adhérence doivent être enlevées par ponçage. Prévoir, le cas échéant, des couches de fond adaptées au support, au mortier de pose ou aux couches d'égalisation. Les ragréages d'égalisation, les compensations de niveau doivent également être réalisés pour les revêtements adjacents avant la pose de la natte de compensation de niveau. Les supports sensibles à l'humidité doivent être protégés par des mesures d'étanchéité appropriées.

- Supports cimentés tels que chapes, béton âgé d'au moins 28 jours, jeunes chapes après praticabilité jusqu'à 7 jours
- Chapes à base de sulfate de calcium avec humidité résiduelle < 1%
- Asphalte coulé
- Chape magnésie/chapes en xyolith
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements céramiques solides
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de carton en plâtre
- Panneau en fibrociment
- Enduits

Charges utiles verticales pour plafonds selon DIN 1055-3 (extrait)

Catégorie	Utilisation	Exemples	Charge par unité de surface qk (kN/m2)	Charge isolée Qk (kN)
A1	Mansardes	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur intérieure	1,0	1,0
A2	Pièces de séjour et d'habitation	Pièces avec une répartition transversale suffisante des charges telles que les pièces et les couloirs dans les bâtiments d'habitation, les chambres d'hôtel, ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2, mais sans répartition transversale suffisante	2,0	1,0
B1	Bureau, espaces de travail	Couloirs dans les bâtiment administratifs, surfaces de bureaux, cabinets médicaux, salles d'hospitalisation, salles de séjour y compris les couloirs, étables pour les petits animaux	2,0	2,0

Application :

Appliquer sur le support préparé une colle à carrelage appropriée selon les normes DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1. Les nattes de Nivella sont découpées aux dimensions requises et noyées sur toute leur surface dans la colle préalablement appliquée, puis aboutées de manière étanche. La colle à carrelage est appliquée à la spatule de manière uniforme dans les creux (structure en grille). Les cavités de grille doivent être remplies à 100 % partout. Appliquer le mortier de pose au moyen de la baguette dentée appropriée et procéder à la pose du mosaïque Jasba. Au plus tôt après 24 heures, jointoyer les surfaces au moyen d'un mortier à joints traité synthétiquement.

Attention :

L'utilisation correcte et donc réussie de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Une garantie ne peut donc être accordée que pour la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), mais pas pour la réussite de la pose. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui représentent un progrès technique.

hytect® clever clean



Vivant et diversifié

Grâce à sa structure modulaire en termes de couleurs et de formats, la série de grès cérame fin vitrifié antidérapant Nova permet des solutions individuelles dans les domaines d'application les plus divers. L'aspect inspiré des sols en terrazzo inclut huit nuances de couleurs finement harmonisées, du beige crème au gris moyen et à l'anthracite multicolore.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean

beige crème

brun moyen

gris moyen

basalte

anthracite

beige crème multicolor

gris moyen multicolor

anthracite multicolor

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Made in Germany R10/A R10/B hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm

beige crème

anthracite

brun moyen

beige crème multicolor

gris moyen

gris moyen multicolor

basalte

anthracite multicolor

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R10/B

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 145, lisse

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Mosaïque[1/3] Carreaux de sol

		5 x 5 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	
		Feuille: 297 x 297 mm			*Format de traverse*	*Format de traverse*	
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Cote nom. - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
		11,111 feuilles	44,444	44,444	16,667	11,111	**m²** - pcs.
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966	**m²** - kg
		11 feuilles	35	35	15	11	**Paquet** - pcs.
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990	**Paquet** - m²
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747	**Paquet** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,999	39,600	**Palette** - m²
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880	**Palette** - kg
		Ala	Bla	Bla	Ala	Ala	Norme produit
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
		2	2	2	2	2	Groupe de charge
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	beige crème V3
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	brun moyen V3
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	gris moyen V3
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	basalte V3
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	anthracite V3
		431744H			*431746H*	*431748H*	beige crème
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	multicolore V4
		431745H			*431747H*	*431749H*	gris moyen
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	multicolore V4
		431806H			*431822H*	*431828H*	anthracite
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	multicolore V4

1 2

[3] Collé sur trame en fibre de verre

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

30 x 60 cm

60 x 60 cm[2]



60 x 120 cm[2]



Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48		
Cote de fabrication		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm		
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		5,556	5,556	2,778	1,388		
m² - kg		21,974	21,974	21,996	21,996		
Paquet - pcs.		6	6	3	2		
Paquet - m²		1,080	1,080	1,080	1,441		
Paquet - kg		23,730	23,730	23,754	31,672		
Palette - m²		43,197	43,197	32,397	30,259		
Palette - kg		949,200	949,200	712,620	665,112		
Norme produit		Ala	Ala	Ala	Ala		
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
Groupe de charge		2	2	2	2		
beige crème	V3	**431829H** Gr. de prix **A121** (m²)	**431835H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431840H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431846H** Gr. de prix **A154** (m²)		
brun moyen	V3	**431830H** Gr. de prix **A121** (m²)	**431836H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431841H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431847H** Gr. de prix **A154** (m²)		
gris moyen	V3	**431831H** Gr. de prix **A121** (m²)	**431837H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431842H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431848H** Gr. de prix **A154** (m²)		
basalte	V3	**431832H** Gr. de prix **A121** (m²)	**431838H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431843H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431849H** Gr. de prix **A154** (m²)		
anthracite	V3	**431833H** Gr. de prix **A121** (m²)	**431839H** Gr. de prix **A154** (m²)	**431844H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431850H** Gr. de prix **A154** (m²)		
beige crème multicolore	V4	**431750H** Gr. de prix **A121** (m²)		**431752H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431754H** Gr. de prix **A154** (m²)		
gris moyen multicolore	V4	**431751H** Gr. de prix **A121** (m²)		**431753H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431755H** Gr. de prix **A154** (m²)		
anthracite multicolore	V4	**431834H** Gr. de prix **A121** (m²)		**431845H** Gr. de prix **A136** (m²)	**431851H** Gr. de prix **A154** (m²)		

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Nez de marche[2/4/6]

30 x 60 cm



Nez de marche avec bord incliné[2/3/4/6]

31 x 145 cm



Contremarche[2/3/4/6]

28 x 145 cm

Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

Plinthe à gorge creuse, à décor[1/2/5]

10 x 60 cm

		30 x 60 / 12 x 24	**31 x 145** / 12 13/64 x 57	**28 x 145** / 11 x 57	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		Cote nom. - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		**m** - pcs.
		6,593	7,480	6,716	1,554	2,000		**m** - kg
		6	2	2	15	20		**Paquet** - pcs.
		3,599 m	2,899 m	2,899 m	8,998	11,998		**Paquet** - m^2/m
		23,730	21,682	19,466	13,980	24,000		**Paquet** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
		AIa	AIa	AIa	AIa	AIb		Norme produit
		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12				Antidérapance
		2	2	2				Groupe de charge
		431852H	*431797H*	*431785H*	**431864H**	*431887H*		
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A447 (pce.)*		beige crème V3
		431853H	*431715H*	*431719H*	**431865H**	*431893H*		
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A447 (pce.)*		brun moyen V3
		431854H	*431736H*	*431765H*	**431866H**	*431894H*		
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A447 (pce.)*		gris moyen V3
		431855H	*431794H*	*431727H*	**431867H**	*431786H*		
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A447 (pce.)*		basalte V3
		431856H	*430599H*	*431720H*	**431868H**	*431787H*		
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A447 (pce.)*		anthracite V3
		431756H	*431716H*	*431721H*	**431762H**			beige crème
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)			multicolore V4
		431757H	*431717H*	*431722H*	**431763H**			gris moyen
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)			multicolore V4
		431857H	*431718H*	*431723H*	**431869H**			anthracite
		Gr. de prix A475 (pce.)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)			multicolore V4

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro
[5] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean

Une marée de couleurs

La série Ocean offre une palette de couleurs variée pour les piscines, les spas et les espaces de bien-être, reflétant l'élément eau dans toute sa vivacité. De délicates structures nuageuses et finement granuleuses se mélangent avec les reflets du soleil. L'impression numérique et les pigments d'émail permettent d'obtenir des couleurs changeantes comme le vert cristallin, le turquoise des Caraïbes ou le bleu profond. Les formats en aspect de traverse et mosaïque se prêtent à des aménagements de piscine d'ambiance et fonctionnelles et se complètent parfaitement avec des séries comme ChromaPlural.

Rendering

Made in Germany 6mm hytect® clever clean

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
sunset beige, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
wave blue, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
cliff white, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
atlantic blue, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
crystal green, lisse


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
pacific blue, lisse


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
island green, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
moos green, lisse

Carreau de mur 12,5 x 25 cm
sunset beige, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
wave blue, lisse

Carreau de mur 12,5 x 25 cm
cliff white, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
atlantic blue, lisse

Carreau de mur 12,5 x 25 cm
crystal green, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
pacific blue, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
island green, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
moos green, lisse

hytect® clever clean

R10/B -/C

Made in Germany

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, -/C

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

	Mosaïques - joint de 3 mm[1]		Carreaux de mur - joint de 6 mm		Carreaux de sol - joint de 6 mm	
	2,5 x 2,5 cm 	2,5 x 2,5 cm 	6,2 x 25 cm[2]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm
	Feuille 297 x 297 cm	*Feuille 297 x 297 cm*				
Cote nom. - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, brillant	structuré, mat	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	64,000	32,000	32,000	32,000
m² - kg	12,100	12,100	10,880	12,160	15,680	15,680
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	88	44	33	33
Paquet - m²	1,000	1,000	1,375	1,375	1,031	1,031
Paquet - kg	12,100	12,100	14,960	16,720	16,170	16,170
Palette - m²	48,000	48,000	132,000	115,500	86,625	86,625
Palette - kg	580,800	580,800	1.436,160	1.404,480	1.358,280	1.358,280
Norme produit	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	-/C -/PN24
Groupe de charge	1	1			2	2
seaside beige V3	**436220H** Gr. de prix **A250** (m²)	**436224H**[4] Gr. de prix **A259** (m²)				
ocean green V3	**436221H** Gr. de prix **A250** (m²)	**436225H**[4] Gr. de prix **A259** (m²)				
caribic blue V3	**436222H** Gr. de prix **A250** (m²)	**436226H**[3] Gr. de prix **A259** (m²)				
deep sea blue V3	**436223H** Gr. de prix **A250** (m²)	**436227H**[3] Gr. de prix **A259** (m²)				
sunset beige V4			**436228H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436236H** Gr. de prix **A175** (m²)		
cliff white V4			**436229H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436237H** Gr. de prix **A175** (m²)		
crystal green V4			**436230H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436238H** Gr. de prix **A175** (m²)		
island green V4			**436231H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436239H** Gr. de prix **A175** (m²)		
wave blue V4			**436232H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436240H** Gr. de prix **A175** (m²)		
atlantic blue V4			**436233H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436241H** Gr. de prix **A175** (m²)		
pacific blue V4			**436234H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436242H** Gr. de prix **A175** (m²)		
moos green V4			**436235H** Gr. de prix **A175** (m²)	**436243H** Gr. de prix **A175** (m²)		
sunset beige uni V0					**435270H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435330H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
cliff white uni V0					**435271H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435331H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
crystal green uni V0					**435272H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435332H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
island green uni V0					**435273H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435333H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
wave blue uni V0					**435274H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435334H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
atlantic blue uni V0					**435275H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435335H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
pacific blue uni V0					**435276H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435336H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)
moos green uni V0					**435277H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)	**435337H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²)

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[3] Groupe de sollicitation : 2
[4] Groupe de sollicitation : 3
[5] Groupe de sollicitation : 4

hytect® clever clean Rendering

Avec un brin de nostalgie

Redécouvrir l'originalité. Jouer avec les motifs en les combinant, à l'intérieur comme à l'extérieur : avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série Pattern est bien équipé et s'intègre parfaitement dans tous les styles d'habitat. Le décor Vanda propose un mélange de 12 motifs floraux et géométriques différents. Le décor floral Isola et le décor géométrique Baleno se prêtent comme motifs individuels. Grâce à leur délicate composition de couleurs, les trois variantes de décor s'harmonisent avec le carreau de base gris ciment. Mais on peut aussi les juxtaposer pour former des motifs agrandis – jusqu'à obtenir un « tapis » en céramique.

Rendering / Architecte : STELLWERK architekten, Dresde, Allemagne

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, beige-brun, lisse



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, blue, lisse

Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Les articles Vola et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse

Feuille à mosaïque Mesh 30 x 30 cm, nature mix, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm blanc, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm beige, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm gris, lisse

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, blue, lisse

Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, multicolore, lisse

Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, gris, lisse

Les articles Vola et Salina se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreau de mur/sol Salina 20 x 20 cm, multicolore, lisse

Motif individuel Nelas
20 x 20 cm, noir-blanc, lisse

Motif individuel Mellby
20 x 20 cm, gris, lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, blanc,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, beige,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, anthracite,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris ciment,
structuré, R10/B

Carreau de mur/sol Vanda 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B

Motif individuel Baleno 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B



Motif individuel Isola 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B

L'article Vanda se compose de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Mosaïques

	2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm		
								
	Vola *Feuille: 297 x 297 mm*	*Vola* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Ornamenta* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Vola* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Mesh* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*		
	2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5 cm** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, mat	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		Surface
	11 feuilles	11 feuilles	11,000	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		**m^2** - pcs.
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**m^2** - kg
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		**Paquet** - m^2
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**Paquet** - kg
	48,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		**Palette** - m^2
	580,800	789,184	789,184	838,464	838,464	838,464		**Palette** - kg
	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Norme produit
		R10/B PC10/PN18						Antidérapance
	1	1	1	1	1	1		Groupe de charge
	42400H Gr. de prix **W303** (m^2)	**42500H** Gr. de prix **W171** (m^2)		**42020H** Gr. de prix **W150** (m^2)			**4**	multicolore V4
	42401H Gr. de prix **W303** (m^2)						**3**	beige-brun V4
	42402H Gr. de prix **W303** (m^2)	**42501H** Gr. de prix **W171** (m^2)					**4**	gris V4
			42502H Gr. de prix **W171** (m^2)				**3**	blue V2
			42503H Gr. de prix **W171** (m^2)				**3**	multicolore V3
					42010H Gr. de prix **W150** (m^2)		**4**	Mix nature V4
						42000H Gr. de prix **W117** (m^2)	**4**	blanc V1
						42001H Gr. de prix **W117** (m^2)	**4**	beige V1
						42002H Gr. de prix **W117** (m^2)	**4**	gris V1

Groupe de sollicitation

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de mur/sol

		15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Ornamenta			*Vola*	*Salina*	*Motif individuel Nelas*	*Motif individuel Mellby*
Cote nom. - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Surface		lisse, mat	lisse, satiné	structuré, mat	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.		44,444	25	25	25	25	25	25
m² - kg		13,955	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Paquet - pcs.		44	25	25	25	25	25	25
Paquet - m²		0,990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paquet - kg		13,816	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Palette - m²		79,201	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
Norme produit		BIb	BIb	BIa	BIb	BIb	BIb	BIb
Antidérapance				R10/B PC10/PN18				
Groupe de charge		1	1	1	1	1	1	1
blanc V1	**4**		**42100H** Gr. de prix **W117** (m²)					
beige V1	**4**		**42101H** Gr. de prix **W117** (m²)					
gris V1	**4**		**42102H** Gr. de prix **W117** (m²)					
anthracite V1	**3**		**42103H** Gr. de prix **W117** (m²)					
gris ciment V4				**44425H** Gr. de prix **W117** (m²)				
multicolore V4	**4**				**42120H** Gr. de prix **W150** (m²)	**42130H** Gr. de prix **W150** (m²)		
noir-blanc V4	**4**						**44400H** Gr. de prix **W150** (m²)	
gris V4	**4**				**42121H** Gr. de prix **W150** (m²)			**44401H** Gr. de prix **W150** (m²)
blue V3	**3**	**44500H** Gr. de prix **W111** (m²)						
multicolor V4	**3**	**44501H** Gr. de prix **W111** (m²)						

Groupe de sollicitation

Les articles Vola, Ornamenta et Salina se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreaux de mur/sol

		20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Motif individuel Baleno	*Motif individuel Isola*	*Vanda*
Cote nom. - **cm**/in		**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Cote de fabrication		197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Surface		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.		25	25	25
m² - kg		13,875	13,875	13,875
Paquet - pcs.		25	25	25
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000
Paquet - kg		13,875	13,875	13,875
Palette - m²		72,000	72,000	72,000
Palette - kg		999,000	999,000	999,000
Norme produit		BIa	BIa	BIa
Antidérapance		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18
Groupe de charge		1	1	1
multicolore V4		**44447H** Gr. de prix **W150** (m²)	**44448H** Gr. de prix **W150** (m²)	**44449H** Gr. de prix **W150** (m²)

L'article Vanda se compose de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

hytect® clever clean

Rendering

Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel : La surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle le schiste – mis en œuvre en céramique. Les carreaux de mur d'un blanc sobre et d'un gris délicat sont un revêtement de mur parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance réduite. Pour rythmer ou accentuer la surface murale, des bordures élégantes avec des cabochons métalliques sont disponibles.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, structuré

Élément décoratif



Bordure 15 x 60 cm, anthracite, structuré



Bordure 15 x 60 cm, noir, structuré

Bordure : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

					Carreau de mur[3] 30 x 60 cm 	Élément décoratif[1/2/4/5] 15 x 60 cm *Bordure* *Feuille : 147 x 597 mm*		
					30 x 60 / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24		Cote nom. - **cm**/in
					297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm		Cote de fabrication
					structuré, satiné	structuré, mat		Surface
					5,556/m^2	1,667/m		**m^2/m** - pcs.
					14,946/m^2	3,584/m		**m^2/m** - kg
					9	1		**Paquet** - pcs.
					1,620 m^2	0,600 m		**Paquet** - m^2/m
					24,210	2,150		**Paquet** - kg
					77,754			**Palette** - m^2
					1.162,080			**Palette** - kg
					BIII	Bla		Norme produit
					281476 Gr. de prix **C89** (m^2)			blanc V1
					281477 Gr. de prix **C89** (m^2)			gris V1
						281479 Gr. de prix **C502** (pce.)		anthracite V2
						281480 Gr. de prix **C502** (pce.)		noir V1

[1] [2]

[3] Non ingélif

[4] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

[5] Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs



Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès cérame ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Rendering

SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** – De l'espace couleur à l'espace

Couleurs intenses

violet
NCS S 3555-R60B
ou RAL-Design
300 30 25

rouge baie
NCS S 4050-R20B
ou RAL-Design
360 30 35

brun rouge
NCS S 2570-Y90R
ou RAL-Design
3003

rouge feu
NCS S 1080-R
ou RAL-Design
3002

orange signal
NCS S 1070-Y30R
ou RAL-Design
060 70 70

jaune soleil
NCS S 1070-Y
ou RAL-Design
080 70 70

jaune vert
NCS S 2050-G40Y
ou RAL-Design
120 60 50



vert marin
NCS S 4030-G
ou RAL-Design
6000

bleu vert
NCS S 3040-B50G
ou RAL-Design
190 50 25

bleu cobalt
NCS S 4055-R70B
ou RAL-Design
290 30 40

Made in Germany

hytect® clever clean

Couleurs intenses

1120/1121 neutre 10 (blanc actif)	1004 azur foncé	1003 azur moyen	1002 azur clair	1001 azur actif	1050 bleu cobalt
1119 neutre 9 (gris blanc)	1008 bleu foncé	1007 bleu moyen	1006 bleu clair	1005 bleu actif	1049 bleu vert
1118 neutre 8 (gris lumière)	1012 turquoise foncé	1011 turquoise moyen	1010 turquoise clair	1009 turquoise actif	1048 vert marin
1117 neutre 7 (gris silex)	1016 vert foncé	1015 vert moyen	1014 vert clair	1013 vert actif	1047 jaune vert
1115 neutre 5 (gris basalte)	1020 jaune foncé	1019 jaune moyen	1018 jaune clair	1017 jaune actif	1046 jaune soleil
1113 neutre 3 (noir asphalte)	1024 ocre foncé	1023 ocre moyen	1022 ocre clair	1021 ocre actif	1045 orange signal
1112 neutre 2 (anthracite)	1028 saumon foncé	1027 saumon moyen	1026 saumon clair	1025 saumon actif	1044 rouge feu
1111 neutre 1 (noir saturé)	1032 rouge oxyde foncé	1031 rouge oxyde moyen	1030 rouge oxyde clair	1029 rouge oxyde actif	1043 brun rouge
	1036 gris roche foncé	1035 gris roche moyen	1034 gris roche clair	1033 gris roche actif	1042 rouge baie
	1040 gris sable foncé	1039 gris sable moyen	1038 gris sable clair	1037 gris sable actif	1041 violet

Formats de faïence

Carreau de mur 15 x 30 cm, lisse

Carreau de mur 20 x 40 cm, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse

Carreaux de mur[2]



Cote nom. - **cm**/in	**15 x 30** / 6 x 12	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.	22,222	12,500	5,556
m² - kg	10,622	12,975	14,946
Paquet - pcs.	24	16	9
Paquet - m²	1,080	1,280	1,620
Paquet - kg	11,472	16,608	24,210
Palette - m²	91,801	92,160	77,754
Palette - kg	975,120	1.195,776	1.162,080
Norme produit	BIII	BIII	BIII
neutre 10 (blanc actif brillant) V0	**130-1121H** Gr. de prix **A100** (m²)	**240-1121H** Gr. de prix **A100** (m²)	**360-1121H** Gr. de prix **A88** (m²)
neutre 10 (blanc actif) V0	**130-1120H** Gr. de prix **A100** (m²)	**240-1120H** Gr. de prix **A100** (m²)	**360-1120H** Gr. de prix **A88** (m²)
neutre 9 (gris blanc) V0	**130-1119H** Gr. de prix **A100** (m²)	**240-1119H** Gr. de prix **A100** (m²)	**360-1119H** Gr. de prix **A88** (m²)
neutre 8 (gris lumière) V0	**130-1118H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1118H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1118H** Gr. de prix **A124** (m²)
neutre 7 (gris silex) V0	**130-1117H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1117H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1117H** Gr. de prix **A124** (m²)
neutre 5 (gris basalte) V0	**130-1115H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1115H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1115H** Gr. de prix **A124** (m²)
neutre 3 (noir asphalte) V0	**130-1113H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1113H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1113H** Gr. de prix **A124** (m²)
neutre 2 (anthracite) V0	**130-1112H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1112H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1112H** Gr. de prix **A124** (m²)
neutre 1 (noir saturé) V0	**130-1111H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1111H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1111H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur actif V0	**130-1001H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1001H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1001H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur clair V0	**130-1002H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1002H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1002H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur moyen V0	**130-1003H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1003H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1003H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur foncé V0	**130-1004H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1004H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1004H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur actif V0	**130-1005H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1005H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1005H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur clair V0	**130-1006H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1006H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1006H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur moyen V0	**130-1007H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1007H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1007H** Gr. de prix **A124** (m²)
azur foncé V0	**130-1008H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1008H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1008H** Gr. de prix **A124** (m²)
bleu actif V0	**130-1009H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1009H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1009H** Gr. de prix **A124** (m²)
bleu clair V0	**130-1010H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1010H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1010H** Gr. de prix **A124** (m²)
bleu moyen V0	**130-1011H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1011H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1011H** Gr. de prix **A124** (m²)
bleu foncé V0	**130-1012H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1012H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1012H** Gr. de prix **A124** (m²)
vert actif V0	**130-1013H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1013H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1013H** Gr. de prix **A124** (m²)
vert clair V0	**130-1014H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1014H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1014H** Gr. de prix **A124** (m²)
vert moyen V0	**130-1015H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1015H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1015H** Gr. de prix **A124** (m²)
vert foncé V0	**130-1016H** Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1016H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1016H** Gr. de prix **A124** (m²)

[2] Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.
[3] Ne se prête pas aux salles d'opération.

Carreaux de mur[2]

15 x 30 cm[1] | 20 x 40 cm[1] | 30 x 60 cm



				15 x 30 / 6 x 12	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24		Cote nom. - **cm**/in
				147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm		Cote de fabrication
				lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		Surface
				22,222	12,500	5,556		**m²** - pcs.
				10,622	12,975	14,946		**m²** - kg
				24	16	9		**Paquet** - pcs.
				1,080	1,280	1,620		**Paquet** - m²
				11,472	16,608	24,210		**Paquet** - kg
				91,801	92,160	77,754		**Palette** - m²
				975,120	1.195,776	1.162,080		**Palette** - kg
				BIII	BIII	BIII		Norme produit
				130-1017H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1017H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1017H** Gr. de prix **A124** (m²)		jaune actif V0
				130-1018H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1018H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1018H** Gr. de prix **A124** (m²)		jaune clair V0
				130-1019H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1019H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1019H** Gr. de prix **A124** (m²)		jaune moyen V0
				130-1020H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1020H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1020H** Gr. de prix **A124** (m²)		jaune foncé V0
				130-1021H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1021H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1021H** Gr. de prix **A124** (m²)		ocre actif V0
				130-1022H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1022H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1022H** Gr. de prix **A124** (m²)		ocre clair V0
				130-1023H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1023H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1023H** Gr. de prix **A124** (m²)		ocre moyen V0
				130-1024H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1024H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1024H** Gr. de prix **A124** (m²)		ocre foncé V0
				130-1025H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1025H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1025H** Gr. de prix **A124** (m²)		saumon actif V0
				130-1026H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1026H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1026H** Gr. de prix **A124** (m²)		saumon clair V0
				130-1027H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1027H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1027H** Gr. de prix **A124** (m²)		saumon moyen V0
				130-1028H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1028H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1028H** Gr. de prix **A124** (m²)		saumon foncé V0
				130-1029H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1029H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1029H** Gr. de prix **A124** (m²)		rouge oxyde actif V0
				130-1030H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1030H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1030H** Gr. de prix **A124** (m²)		rouge oxyde clair V0
				130-1031H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1031H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1031H** Gr. de prix **A124** (m²)		rouge oxyde moyen V0
				130-1032H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1032H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1032H** Gr. de prix **A124** (m²)		rouge oxyde foncé V0
				130-1033H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1033H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1033H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris roche actif V0
				130-1034H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1034H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1034H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris roche clair V0
				130-1035H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1035H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1035H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris roche moyen V0
				130-1036H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1036H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1036H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris roche foncé V0
				130-1037H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1037H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1037H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris sable actif V0
				130-1038H Gr. de prix **A100** (m²)	**240-1038H** Gr. de prix **A100** (m²)	**360-1038H** Gr. de prix **A88** (m²)		gris sable clair V0
				130-1039H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1039H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1039H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris sable moyen V0
				130-1040H Gr. de prix **A133** (m²)	**240-1040H** Gr. de prix **A133** (m²)	**360-1040H** Gr. de prix **A124** (m²)		gris sable foncé V0

[1] Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.
[3] Ne se prête pas aux salles d'opération.

Carreaux de mur



Cote nom. - **cm**/in		**15 x 30** / 6 x 12	**30 x 60** / 12 x 24					
Cote de fabrication		147 x 297 x 6,5 mm	297 x 597 x 9 mm					
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné					
m² - pcs.		22,222	5,556					
m² - kg		10,622	14,946					
Paquet - pcs.		24	9					
Paquet - m²		1,080	1,620					
Paquet - kg		11,472	24,210					
Palette - m²		91,801	77,754					
Palette - kg		975,120	1.162,080					
Norme produit		BIII	BIII					
violet	V0	**130-1041H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1041H** Gr. de prix **A148** (m²)					
rouge baie	V0	**130-1042H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1042H** Gr. de prix **A148** (m²)					
brun rouge	V0	**130-1043H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1043H** Gr. de prix **A148** (m²)					
rouge feu	V0	**130-1044H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1044H** Gr. de prix **A148** (m²)					
orange signal	V0	**130-1045H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1045H** Gr. de prix **A148** (m²)					
jaune soleil	V0	**130-1046H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1046H** Gr. de prix **A148** (m²)					
jaune vert	V0	**130-1047H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1047H** Gr. de prix **A148** (m²)					
vert eau	V0	**130-1048H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1048H** Gr. de prix **A148** (m²)					
vert bleu	V0	**130-1049H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1049H** Gr. de prix **A148** (m²)					
bleu cobalt	V0	**130-1050H** Gr. de prix **A148** (m²)	**360-1050H** Gr. de prix **A148** (m²)					

hytect® clever clean

Made in Germany

hytect® clever clean

Couleurs intenses

2120/2121/700/701 neutre 10 (blanc actif)	2004/552004 azur foncé	2003/552003 azur moyen	2002/552002 azur clair	2001/552001 azur actif	2050 bleu cobalt
2119/552119 neutre 9 (gris blanc)	2008/552008 bleu foncé	2007/552007 bleu moyen	2006/552006 bleu clair	2005/552005 bleu actif	2049 bleu vert
2118/552118 neutre 8 (gris lumière)	2012/552012 turquoise foncé	2011/552011 turquoise moyen	2010/552010 turquoise clair	2009/552009 turquoise actif	2048 vert marin
2117/552117 neutre 7 (gris silex)	2016/552016 vert foncé	2015/552015 vert moyen	2014/552014 vert clair	2013/552013 vert actif	2047 jaune vert
2116/552116 neutre 6 (gris perle)	2020/552020 jaune foncé	2019/552019 jaune moyen	2018/552018 jaune clair	2017/552017 jaune actif	2046 jaune soleil
2115/552115 neutre 5 (gris basalte)	2024/552024 ocre foncé	2023/552023 ocre moyen	2022/552022 ocre clair	2021/552021 ocre actif	2045 orange signal
2114/552114 neutre 4 (noir graphité)	2028/552028 saumon foncé	2027/552027 saumon moyen	2026/552026 saumon clair	2025/552025 saumon actif	2044 rouge feu
2113/552113 neutre 3 (noir asphalte)	2032/552032 rouge ox. foncé	2031/552031 rouge ox. moyen	2030/552030 rouge oxyde clair	2029/552029 rouge oxyde actif	2043 brun rouge
2112/552112 neutre 2 (anthracite)	2036/552036 gris roche foncé	2035/552035 gris roche moy.	2034/552034 gris roche clair	2033/552033 gris roche actif	2042 rouge baie
2111/5716 neutre 1 (noir saturé)	2040/552040 gris sable foncé	2039/552039 gris sable moy.	2038/552038 gris sable clair	2037/552037 gris sable actif	2041 violet

Formats de grès cérame

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
10 x 20 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
10 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
15 x 15 cm, lisse

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
20 x 20 cm, lisse

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Made in Germany

hytect® clever clean



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 60 cm, lisse

Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse

Angle intérieur lisse

Angle extérieur lisse

Mosaïques

Carreaux de sol/mur

2,5 x 2,5 cm[2/4]



5 x 5 cm[2/4]



10 x 10 cm[2/4/6]



10 x 20 cm

10 x 30 cm

12,5 x 50 cm[1]

	Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*					
					703	341550HK		N° format
	2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20		Cote nom. - **cm**/in
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm		Cote de fabrication
	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]		Surface
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	50,000	33,333	16,000		**m²** - pcs.
	12,100	12,331	13,101	13,600	12,333	17,040		**m²** - kg
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	33	38	8		**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	1,000	0,660	1,140	0,500		**Paquet** - m²
	12,100	12,331	13,101	8,976	14,060	8,520		**Paquet** - kg
	48,000	64,000	64,000	59,400	95,761	55,000		**Palette** - m²
	580,800	789,184	838,464	807,840	1.181,040	937,200		**Palette** - kg
	BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb		Norme produit
	1	1	1	1	1	1		Groupe de charge
		705-2121H	**710-2121H**	**712-2121H**	**703-2121H**	**700i-341550HK**	**4**	neutre 10
		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)		(blanc actif brillant) V0
	702-2120H	**705-2120H**	**710-2120H**	**712-2120H**	**703-2120H**	**701i-341550HK**	**4**	neutre 10
	Gr. de prix **A229** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)		(blanc actif) V0
	702-2119H	**705-2119H**	**710-2119H**	**712-2119H**	**703-2119H**	**552119-341550HK**	**4**	neutre 9
	Gr. de prix **A229** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)		(gris blanc) V0
	702-2118H	**705-2118H**	**710-2118H**	**712-2118H**	**703-2118H**	**552118-341550HK**	**4**	neutre 8
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(gris lumière) V0
	702-2117H	**705-2117H**	**710-2117H**	**712-2117H**	**703-2117H**	**552117-341550HK**	**4**	neutre 7
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(gris silex) V0
	702-2116H	**705-2116H**	**710-2116H**	**712-2116H**			**3**	neutre 6
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)				(gris perle) V0
	702-2115H	**705-2115H**	**710-2115H**	**712-2115H**	**703-2115H**	**552115-341550HK**	**3**	neutre 5
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(gris basalte) V0
	702-2114H	**705-2114H**	**710-2114H**	**712-2114H**			**3**	neutre 4
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)				(graphitenoir) V0
	702-2113H	**705-2113H**	**710-2113H**	**712-2113H**	**703-2113H**	**552113-341550HK**	**3**	neutre 3
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(noir asphalte) V0
	702-2112H	**705-2112H**	**710-2112H**	**712-2112H**	**703-2112H**	**552112-341550HK**	**2**	neutre 2
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(anthracite) V0
	702-2111H	**705-2111H**	**710-2111H**	**712-2111H**	**703-2111H**[3]	**5716-341550HK**[3]	**1**	neutre 1
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		(noir saturé) V0
		705-2001H	**710-2001H**	**712-2001H**	**703-2001H**	**552001-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur actif V0
	702-2002H	**705-2002H**	**710-2002H**	**712-2002H**	**703-2002H**	**552002-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur clair V0
	702-2003H	**705-2003H**	**710-2003H**	**712-2003H**	**703-2003H**	**552003-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur moyen V0
	702-2004H	**705-2004H**	**710-2004H**	**712-2004H**	**703-2004H**	**552004-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur foncé V0
		705-2005H	**710-2005H**	**712-2005H**	**703-2005H**	**552005-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur actif V0
	702-2006H	**705-2006H**	**710-2006H**	**712-2006H**	**703-2006H**	**552006-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur clair V0
	702-2007H	**705-2007H**	**710-2007H**	**712-2007H**	**703-2007H**	**552007-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur moyen V0
	702-2008H	**705-2008H**	**710-2008H**	**712-2008H**	**703-2008H**	**552008-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		azur foncé V0
		705-2009H	**710-2009H**	**712-2009H**	**703-2009H**	**552009-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		bleu actif V0
	702-2010H	**705-2010H**	**710-2010H**	**712-2010H**	**703-2010H**	**552010-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		bleu clair V0
	702-2011H	**705-2011H**	**710-2011H**	**712-2011H**	**703-2011H**	**552011-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		bleu moyen V0
	702-2012H	**705-2012H**	**710-2012H**	**712-2012H**	**703-2012H**[3]	**552012-341550HK**[3]	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		bleu foncé V0
		705-2013H	**710-2013H**	**712-2013H**	**703-2013H**	**552013-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		vert actif V0
	702-2014H	**705-2014H**	**710-2014H**	**712-2014H**	**703-2014H**	**552014-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		vert clair V0
	702-2015H	**705-2015H**	**710-2015H**	**712-2015H**	**703-2015H**	**552015-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		vert moyen V0
	702-2016H	**705-2016H**	**710-2016H**	**712-2016H**	**703-2016H**	**552016-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		vert foncé V0

Groupe de sollicitation

[1] [2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

[4] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

[6] Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

[7] Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille
Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages 337/339

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur



N° format				342550HK	730	760		
Cote nom. - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné[3]	lisse, satiné[3]	lisse, satiné[3]		
m² - pcs.		44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m² - kg		13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paquet - pcs.		44	25	9	14	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paquet - kg		13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m²		80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg		1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Norme produit		BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		
Groupe de charge		1	1	1	2	1		
neutre 10	4	**715-2121H**	**720-2121H**	**700i-342550HK**	**730-2121H**	**760-2121H**		
(blanc actif brillant) V0		Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)		
neutre 10	4	**715-2120H**	**720-2120H**	**701i-342550HK**	**730-2120H**	**760-2120H**		
(blanc actif) V0		Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)		
neutre 9	4	**715-2119H**	**720-2119H**	**552119-342550HK**	**730-2119H**	**760-2119H**		
(gris blanc) V0		Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)		
neutre 8	4	**715-2118H**	**720-2118H**	**552118-342550HK**	**730-2118H**	**760-2118H**		
(gris lumière) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
neutre 7	4	**715-2117H**	**720-2117H**	**552117-342550HK**	**730-2117H**	**760-2117H**		
(gris silex) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
neutre 6	3	**715-2116H**	**720-2116H**					
(gris perle) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)					
neutre 5	3	**715-2115H**	**720-2115H**	**552115-342550HK**	**730-2115H**	**760-2115H**		
(gris basalte) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
neutre 4	3	**715-2114H**	**720-2114H**					
(graphitenoir) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)					
neutre 3	3	**715-2113H**	**720-2113H**	**552113-342550HK**	**730-2113H**	**760-2113H**		
(noir asphalte) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
neutre 2	2	**715-2112H**	**720-2112H**	**552112-342550HK**	**730-2112H**	**760-2112H**		
(anthracite) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
neutre 1	1	**715-2111H**	**720-2111H**	**5716-342550HK**[2]	**730-2111H**[2]	**760-2111H**[2]		
(noir saturé) V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2001H**	**720-2001H**	**552001-342550HK**	**730-2001H**	**760-2001H**		
azur actif V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	4	**715-2002H**	**720-2002H**	**552002-342550HK**	**730-2002H**	**760-2002H**		
azur clair V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	3	**715-2003H**	**720-2003H**	**552003-342550HK**	**730-2003H**	**760-2003H**		
azur moyen V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2004H**	**720-2004H**	**552004-342550HK**	**730-2004H**	**760-2004H**		
azur foncé V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2005H**	**720-2005H**	**552005-342550HK**	**730-2005H**	**760-2005H**		
azur actif V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	4	**715-2006H**	**720-2006H**	**552006-342550HK**	**730-2006H**	**760-2006H**		
azur clair V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	3	**715-2007H**	**720-2007H**	**552007-342550HK**	**730-2007H**	**760-2007H**		
azur moyen V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2008H**	**720-2008H**	**552008-342550HK**	**730-2008H**	**760-2008H**		
azur foncé V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2009H**	**720-2009H**	**552009-342550HK**	**730-2009H**	**760-2009H**		
bleu actif V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	4	**715-2010H**	**720-2010H**	**552010-342550HK**	**730-2010H**	**760-2010H**		
bleu clair V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	3	**715-2011H**	**720-2011H**	**552011-342550HK**	**730-2011H**	**760-2011H**		
bleu moyen V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2012H**	**720-2012H**	**552012-342550HK**[2]	**730-2012H**[2]	**760-2012H**[2]		
bleu foncé V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2013H**	**720-2013H**	**552013-342550HK**	**730-2013H**	**760-2013H**		
vert actif V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	4	**715-2014H**	**720-2014H**	**552014-342550HK**	**730-2014H**	**760-2014H**		
vert clair V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	3	**715-2015H**	**720-2015H**	**552015-342550HK**	**730-2015H**	**760-2015H**		
vert moyen V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		
	2	**715-2016H**	**720-2016H**	**552016-342550HK**	**730-2016H**	**760-2016H**		
vert foncé V0		Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A151** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)		

[1] [3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

Mosaïques

Carreaux de sol/mur

2,5 x 2,5 cm[2/4]	5 x 5 cm[2/4]	10 x 10 cm[2/4/5]	10 x 20 cm	10 x 30 cm	12,5 x 50 cm[1]
					
Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*			

				703	341550HK		N° format
	2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	Cote nom. - **cm**/in
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	50,000	33,330	16,000	**m²** - pcs.
	12,100	12,331	13,101	13,600	12,333	17,040	**m²** - kg
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	33	38	8	**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	1,000	0,660	1,140	0,500	**Paquet** - m²
	12,100	12,331	13,101	8,976	14,060	8,520	**Paquet** - kg
	48,000	64,000	64,000	59,400	95,770	55,000	**Palette** - m²
	580,800	789,184	838,464	807,840	1.181,040	937,200	**Palette** - kg
	BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	Norme produit
	1	1	1	1	1	1	Groupe de charge
		705-2017H	**710-2017H**	**712-2017H**	**703-2017H**[3]	**552017-341550HK**[3]	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		jaune actif V0
	702-2018H	**705-2018H**	**710-2018H**	**712-2018H**	**703-2018H**	**552018-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		jaune clair V0
	702-2019H	**705-2019H**	**710-2019H**	**712-2019H**	**703-2019H**	**552019-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		jaune moyen V0
	702-2020H	**705-2020H**	**710-2020H**	**712-2020H**	**703-2020H**[3]	**552020-341550HK**[3]	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		jaune foncé V0
		705-2021H	**710-2021H**	**712-2021H**	**703-2021H**[3]	**552021-341550HK**[3]	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		ocre actif V0
	702-2022H	**705-2022H**	**710-2022H**	**712-2022H**	**703-2022H**	**552022-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		ocre clair V0
	702-2023H	**705-2023H**	**710-2023H**	**712-2023H**	**703-2023H**	**552023-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		ocre moyen V0
	702-2024H	**705-2024H**	**710-2024H**	**712-2024H**	**703-2024H**	**552024-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		ocre foncé V0
		705-2025H	**710-2025H**	**712-2025H**	**703-2025H**[3]	**552025-341550HK**[3]	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		saumon actif V0
	702-2026H	**705-2026H**	**710-2026H**	**712-2026H**	**703-2026H**	**552026-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		saumon clair V0
	702-2027H	**705-2027H**	**710-2027H**	**712-2027H**	**703-2027H**	**552027-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		saumon moyen V0
	702-2028H	**705-2028H**	**710-2028H**	**712-2028H**	**703-2028H**	**552028-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		saumon foncé V0
		705-2029H	**710-2029H**	**712-2029H**	**703-2029H**	**552029-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		rouge oxyde actif V0
	702-2030H	**705-2030H**	**710-2030H**	**712-2030H**	**703-2030H**	**552030-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		rouge oxyde clair V0
	702-2031H	**705-2031H**	**710-2031H**	**712-2031H**	**703-2031H**	**552031-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		rouge oxyde moyen V0
	702-2032H	**705-2032H**	**710-2032H**	**712-2032H**	**703-2032H**	**552032-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		rouge oxyde foncé V0
		705-2033H	**710-2033H**	**712-2033H**	**703-2033H**	**552033-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris roche actif V0
	702-2034H	**705-2034H**	**710-2034H**	**712-2034H**	**703-2034H**	**552034-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris roche clair V0
	702-2035H	**705-2035H**	**710-2035H**	**712-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris roche moyen V0
	702-2036H	**705-2036H**	**710-2036H**	**712-2036H**	**703-2036H**	**552036-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris roche foncé V0
		705-2037H	**710-2037H**	**712-2037H**	**703-2037H**	**552037-341550HK**	**2**	
		Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris sable actif V0
	702-2038H	**705-2038H**	**710-2038H**	**712-2038H**	**703-2038H**	**552038-341550HK**	**4**	
	Gr. de prix **A229** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A142**(m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)		gris sable clair V0
	702-2039H	**705-2039H**	**710-2039H**	**712-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**3**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris sable moyen V0
	702-2040H	**705-2040H**	**710-2040H**	**712-2040H**	**703-2040H**	**552040-341550HK**	**2**	
	Gr. de prix **A265** (m²)	Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A169** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)		gris sable foncé V0

Groupe de sollicitation

[1]
[2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.
[5] Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille
Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages337/339

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur



N° format				342550HK	730	760		
Cote nom. - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		
m² - pcs.		44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m² - kg		13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paquet - pcs.		44	25	9	14	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paquet - kg		13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m²		80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg		1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Norme produit		BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		
Groupe de charge		1	1	1	2	1		
jaune actif V0	2	**715-2017H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2017H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552017-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2017H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2017H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)		
jaune clair V0	4	**715-2018H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2018H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552018-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2018H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2018H** Gr. de prix **A205** (m²)		
jaune moyen V0	3	**715-2019H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2019H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552019-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2019H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2019H** Gr. de prix **A205** (m²)		
jaune foncé V0	2	**715-2020H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2020H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552020-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2020H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2020H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)		
ocre actif V0	2	**715-2021H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2021H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552021-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2021H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2021H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)		
ocre clair V0	4	**715-2022H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2022H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552022-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2022H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2022H** Gr. de prix **A205** (m²)		
ocre moyen V0	3	**715-2023H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2023H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552023-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2023H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2023H** Gr. de prix **A205** (m²)		
ocre foncé V0	2	**715-2024H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2024H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552024-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2024H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2024H** Gr. de prix **A205** (m²)		
saumon actif V0	2	**715-2025H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2025H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552025-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2025H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2025H**[2] Gr. de prix **A205** (m²)		
saumon clair V0	4	**715-2026H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2026H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552026-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2026H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2026H** Gr. de prix **A205** (m²)		
saumon moyen V0	3	**715-2027H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2027H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552027-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2027H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2027H** Gr. de prix **A205** (m²)		
saumon foncé V0	2	**715-2028H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2028H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552028-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2028H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2028H** Gr. de prix **A205** (m²)		
rouge oxyde actif V0	2	**715-2029H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2029H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552029-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2029H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2029H** Gr. de prix **A205** (m²)		
rouge oxyde clair V0	4	**715-2030H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2030H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552030-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2030H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2030H** Gr. de prix **A205** (m²)		
rouge oxyde moyen V0	3	**715-2031H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2031H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552031-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2031H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2031H** Gr. de prix **A205** (m²)		
rouge oxyde foncé V0	2	**715-2032H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2032H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552032-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2032H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2032H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris roche actif V0	2	**715-2033H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2033H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552033-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2033H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2033H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris roche clair V0	4	**715-2034H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2034H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552034-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2034H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2034H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris roche moyen V0	3	**715-2035H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2035H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552035-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2035H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2035H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris roche foncé V0	2	**715-2036H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2036H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552036-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2036H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2036H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris sable actif V0	2	**715-2037H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2037H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552037-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2037H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2037H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris sable clair V0	4	**715-2038H** Gr. de prix **A115** (m²)	**720-2038H** Gr. de prix **A115** (m²)	**552038-342550HK** Gr. de prix **A157** (m²)	**730-2038H** Gr. de prix **A166** (m²)	**760-2038H** Gr. de prix **A166** (m²)		
gris sable moyen V0	3	**715-2039H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2039H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552039-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2039H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2039H** Gr. de prix **A205** (m²)		
gris sable foncé V0	2	**715-2040H** Gr. de prix **A151** (m²)	**720-2040H** Gr. de prix **A151** (m²)	**552040-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²)	**730-2040H** Gr. de prix **A205** (m²)	**760-2040H** Gr. de prix **A205** (m²)		

[1]

[2] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

	Mosaïque	Carreau de sol/mur	
	10 x 10 cm 	20 x 20 cm	
	Feuille: 297 x 297 mm		
	10 x 10 / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	Cote nom. - **cm**/in
	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	Surface
	11,000	25,000	**m²** - pcs.
	13,101	13,875	**m²** - kg
	11	25	**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	**Paquet** - m²
	13,101	13,875	**Paquet** - kg
	64,000	72,000	**Palette** - m²
	838,464	999,000	**Palette** - kg
	BIb	BIb	Norme produit
	1	1	Groupe de charge
	710-2041H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2041H** Gr. de prix **A181** (m²)	violet V0
	710-2042H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2042H** Gr. de prix **A181** (m²)	rouge baie V0
	710-2043H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2043H** Gr. de prix **A181** (m²)	brun rouge V0
	710-2044H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2044H** Gr. de prix **A181** (m²)	rouge feu V0
	710-2045H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2045H** Gr. de prix **A181** (m²)	orange signal V0
	710-2046H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2046H** Gr. de prix **A181** (m²)	jaune soleil V0
	710-2047H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2047H** Gr. de prix **A181** (m²)	jaune vert V0
	710-2048H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2048H** Gr. de prix **A181** (m²)	vert eau V0
	710-2049H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2049H** Gr. de prix **A181** (m²)	vert bleu V0
	710-2050H Gr. de prix **A196** (m²)	**720-2050H** Gr. de prix **A181** (m²)	bleu cobalt V0

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

		Plinthe à gorge creuse[1]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Bord arrondi			
		10 x 10 cm			NOUVEAU 297 *Bord arrondi, r = 10 mm*			
N° format					37112H			
Cote nom. - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Cote de fabrication		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	297 x r10 x 6			
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m - pcs.		10,000			3,333			
m - kg		1,500	0,030/pce.	0,030/pce.	0,147			
Paquet - pcs.		40	40	30	30			
Paquet - m		4,000			9,001			
Paquet - kg		6,000			1,320			
Palette - m^2								
Palette - kg								
Norme produit		BIb	BIb	BIb	AIb			
Groupe de charge		1	1	1				
neutre 10 (blanc actif brillant) V0	4				**700i-37112H** Gr. de prix **A430** (pce.)			
neutre 10 (blanc actif mat) V0	4	**763-2120H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2120H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2120H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**701i-37112H** Gr. de prix **A430** (pce.)			
neutre 9 (gris blanc) V0	4		**759-2119H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2119H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
neutre 8 (gris lumière) V0	4	**763-2118H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2118H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2118H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
neutre 7 (gris silex) V0	4		**759-2117H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2117H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
neutre 5 (gris basalte) V0	3	**763-2115H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2115H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2115H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
neutre 3 (noir asphalte) V0	3		**759-2113H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2113H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
neutre 1 (noir saturé) V0	1	**763-2111H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2111H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2111H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**5716i-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.)			
azur actif V0	2		**759-2001H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2001H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**552001-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.)			
azur clair V0	4		**759-2002H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2002H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**552002-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.)			
azur moyen V0	3	**763-2003H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2003H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2003H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
azur foncé V0	2		**759-2004H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2004H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
azur clair V0	4		**759-2006H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2006H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
azur moyen V0	3		**759-2007H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2007H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
azur foncé V0	2		**759-2008H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2008H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
bleu moyen V0	3		**759-2011H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2011H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
vert moyen V0	3		**759-2015H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2015H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
vert foncé V0	2		**759-2016H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2016H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
jaune moyen V0	3		**759-2019H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2019H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
ocre moyen V0	3		**759-2023H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2023H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
saumon moyen V0	3		**759-2027H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2027H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
rouge oxyde moyen V0	3		**759-2031H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2031H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
gris roche clair V0	4	**763-2034H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2034H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2034H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
gris roche foncé V0	2	**763-2036H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2036H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2036H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
gris sable actif V0	2	**763-2037H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2037H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2037H** Gr. de prix **A431** (pce.)				
gris sable foncé V0	2	**763-2040H** Gr. de prix **A417** (pce.)	**759-2040H** Gr. de prix **A431** (pce.)	**761-2040H** Gr. de prix **A431** (pce.)				

Groupe de sollicitation

[1] Détails, voir page 516

Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

Bar à jus « The Juizza » dans l'Opernpassage, Vienne, Autriche
Architecte : Schuberth und Schuberth ZT-GmbH, Wien, Autriche / Photo : Christoph Panzer

hytect® clever clean

Gisela Schule (école), Passau, Allemagne / Architecte : Feigel, Huber, Dumps / Photo : Michael Christian Peters

334 Plural non-slip

grès cérame

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

2120/2121 neutre 10 (blanc actif)	2004 azur foncé	2003 azur moyen	2002 azur clair	2001 azur actif
2119 neutre 9 (gris blanc)	2008 bleu foncé	2007 bleu moyen	2006 bleu clair	2005 bleu actif
2118 neutre 8 (gris lumière)	2012 turquoise foncé	2011 turquoise moyen	2010 turquoise clair	2009 turquoise actif
2117 neutre 7 (gris silex)	2016 vert foncé	2015 vert moyen	2014 vert clair	2013 vert actif
2116 neutre 6 (gris perle)	2020 jaune foncé	2019 jaune moyen	2018 jaune clair	2017 jaune actif
2115 neutre 5 (gris basalte)	2024 ocre foncé	2023 ocre moyen	2022 ocre clair	2021 ocre actif
2114 neutre 4 (noir graphité)	2028 saumon foncé	2027 saumon moyen	2026 saumon clair	2025 saumon actif
2113 neutre 3 (noir asphalte)	2032 rouge oxyde foncé	2031 rouge oxyde moyen	2030 rouge oxyde clair	2029 rouge oxyde actif
2112 neutral 2 (anthracite)	2036 gris roche foncé	2035 gris roche moy.	2034 gris roche clair	2033 gris roche actif
2111 neutre 1 (noir saturé)	2040 gris sable foncé	2039 gris sable moy.	2038 gris sable clair	2037 gris sable actif

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche,
carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Angle
intérieur
lisse

Angle
extérieur
lisse

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Plural non-slip

grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïque[1/3]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux mur/sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm[2]



			Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in			**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication			23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.			11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25,000	5,556		
m² - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paquet - pcs.			11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25	6		
Paquet - m²			1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paquet - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²			48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg			580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Norme produit			Blb	Blb	Blb	Blb	Alb		
Antidérapance			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		
Groupe de charge			1	1	1	1	2		
neutre 10		4	**902-2120H**	**905-2120H**	**910-2120H**	**920-2120H**	**980-2120H**		
(blanc actif)	V0		Gr. de prix **A238** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A181** (m²)		
neutre 9		4	**902-2119H**	**905-2119H**	**910-2119H**	**920-2119H**			
(gris blanc)	V0		Gr. de prix **A238** (m²)	Gr. de prix **A205** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)			
neutre 8		4	**902-2118H**	**905-2118H**	**910-2118H**	**920-2118H**	**980-2118H**		
(gris lumière)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
neutre 7		4	**902-2117H**	**905-2117H**	**910-2117H**	**920-2117H**			
(gris silex)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 6		3	**902-2116H**	**905-2116H**	**910-2116H**	**920-2116H**			
(gris perle)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 5		3	**902-2115H**	**905-2115H**	**910-2115H**	**920-2115H**			
(gris basalte)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 4		3	**902-2114H**	**905-2114H**	**910-2114H**	**920-2114H**			
(graphitenoir)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 3		3	**902-2113H**	**905-2113H**	**910-2113H**	**920-2113H**			
(noir asphalte)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 2		2	**902-2112H**	**905-2112H**	**910-2112H**	**920-2112H**			
(anthracite)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
neutre 1		1	**902-2111H**	**905-2111H**	**910-2111H**	**920-2111H**	**980-2111H**		
(noir saturé)	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
		2	**902-2001H**	**905-2001H**	**910-2001H**	**920-2001H**			
azur actif	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244**(m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		4	**902-2002H**	**905-2002H**	**910-2002H**	**920-2002H**			
azur clair	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		3	**902-2003H**	**905-2003H**	**910-2003H**	**920-2003H**	**980-2003H**		
azur moyen	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
		2	**902-2004H**	**905-2004H**	**910-2004H**	**920-2004H**			
azur foncé	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		2	**902-2005H**	**905-2005H**	**910-2005H**	**920-2005H**			
azur actif	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		4	**902-2006H**	**905-2006H**	**910-2006H**	**920-2006H**			
azur clair	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		3	**902-2007H**	**905-2007H**	**910-2007H**	**920-2007H**	**980-2007H**		
azur moyen	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
		2	**902-2008H**	**905-2008H**	**910-2008H**	**920-2008H**			
azur foncé	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		2	**902-2009H**	**905-2009H**	**910-2009H**	**920-2009H**			
bleu actif	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		4	**902-2010H**	**905-2010H**	**910-2010H**	**920-2010H**			
bleu clair	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		3	**902-2011H**	**905-2011H**	**910-2011H**	**920-2011H**	**980-2011H**		
bleu moyen	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
		2	**902-2012H**	**905-2012H**	**910-2012H**	**920-2012H**			
bleu foncé	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		2	**902-2013H**	**905-2013H**	**910-2013H**	**920-2013H**			
vert actif	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		4	**902-2014H**	**905-2014H**	**910-2014H**	**920-2014H**			
vert clair	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			
		3	**902-2015H**	**905-2015H**	**910-2015H**	**920-2015H**	**980-2015H**		
vert moyen	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A190** (m²)		
		2	**902-2016H**	**905-2016H**	**910-2016H**	**920-2016H**			
vert foncé	V0		Gr. de prix **A274** (m²)	Gr. de prix **A244** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)			

[1] [2]

[3] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Profil arrondi	Plinthe à gorge creuse[1/3]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3]	Système cuve de douche[2]		
NOUVEAU	10 x 10 cm			10 x 10 cm	10 x 10 cm	
Bord arrondi, r = 10 mm				*Plinthe cuve de douche*	*Angle*	
37112H						N° format
	10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Cote nom. - **cm**/in
297 x r10 x 6	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Cote de fabrication
lisse, satiné	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
3,333	10,000			10,000		**m** - pcs.
0,147	1,500/m	0,030/pce.	0,030/pce.	1,700/m	0,170/pce.	m/**Pcs.** - kg
30	40	40	30	16	4	**Paquet** - pcs.
9,001	4,000			1,600		**Paquet** - m
1,320	6,000			2,720	0,680	**Paquet** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
AIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	Norme produit
-/B -/PN18	R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	Antidérapance

						Groupe de sollicitation	
91i-37112H	**764-2120H**	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutre 10
Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(blanc actif) V0
	764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutre 9
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(gris blanc) V0
	764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutre 8
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(gris lumière) V0
	764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutre 7
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(gris silex) V0
	764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutre 5
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(gris basalte) V0
	764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutre 3
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(noir asphalte) V0
340i-37112H	**764-2111H**	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutre 1
Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		(noir saturé) V0
553001-37112H	**764-2001H**	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur actif V0
553002-37112H	**764-2002H**	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur clair V0
	764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur moyen V0
	764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur foncé V0
	764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur clair V0
	764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur moyen V0
	764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		azur foncé V0
	764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		bleu moyen V0
	764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		vert moyen V0
	764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		vert foncé V0

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Plural non-slip
grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïques[1/3]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux de sol/mur

20 x 20 cm

30 x 60 cm[2]



	Groupe de sollicitation	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paquet - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Norme produit		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Antidérapance		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		
Groupe de charge		1	1	1	1	2		
jaune actif V0	2	**902-2017H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2017H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2017H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2017H** Gr. de prix **A175** (m²)			
jaune clair V0	4	**902-2018H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2018H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2018H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2018H** Gr. de prix **A175** (m²)			
jaune moyen V0	3	**902-2019H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2019H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2019H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2019H** Gr. de prix **A175** (m²)	**980-2019H** Gr. de prix **A190** (m²)		
jaune foncé V0	2	**902-2020H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2020H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2020H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2020H** Gr. de prix **A175** (m²)			
ocre actif V0	2	**902-2021H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2021H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2021H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2021H** Gr. de prix **A175** (m²)			
ocre clair V0	4	**902-2022H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2022H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2022H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2022H** Gr. de prix **A175** (m²)			
ocre moyen V0	3	**902-2023H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2023H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2023H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2023H** Gr. de prix **A175** (m²)	**980-2023H** Gr. de prix **A190** (m²)		
ocre foncé V0	2	**902-2024H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2024H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2024H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2024H** Gr. de prix **A175** (m²)			
saumon actif V0	2	**902-2025H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2025H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2025H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2025H** Gr. de prix **A175** (m²)			
saumon clair V0	4	**902-2026H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2026H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2026H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2026H** Gr. de prix **A175** (m²)			
saumon moyen V0	3	**902-2027H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2027H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2027H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2027H** Gr. de prix **A175** (m²)	**980-2027H** Gr. de prix **A190** (m²)		
saumon foncé V0	2	**902-2028H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2028H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2028H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2028H** Gr. de prix **A175** (m²)			
rouge oxyde actif V0	2	**902-2029H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2029H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2029H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2029H** Gr. de prix **A175** (m²)			
rouge oxyde clair V0	4	**902-2030H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2030H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2030H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2030H** Gr. de prix **A175** (m²)			
rouge oxyde moyen V0	3	**902-2031H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2031H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2031H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2031H** Gr. de prix **A175** (m²)	**980-2031H** Gr. de prix **A190** (m²)		
rouge oxyde foncé V0	2	**902-2032H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2032H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2032H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2032H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris roche actif V0	2	**902-2033H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2033H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2033H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2033H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris roche clair V0	4	**902-2034H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2034H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2034H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2034H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris roche moyen V0	3	**902-2035H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2035H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2035H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2035H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris roche foncé V0	2	**902-2036H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2036H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2036H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2036H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris sable actif V0	2	**902-2037H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2037H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2037H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2037H** Gr. de prix **A175** (m²)			
gris sable clair V0	4	**902-2038H** Gr. de prix **A238** (m²)	**905-2038H** Gr. de prix **A205** (m²)	**910-2038H** Gr. de prix **A166** (m²)	**920-2038H** Gr. de prix **A148**(m²)			
gris sable moyen V0	3	**902-2039H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2039H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2039H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2039H** Gr. de prix **A175** (m²)	**980-2039H** Gr. de prix **A190** (m²)		
gris sable foncé V0	2	**902-2040H** Gr. de prix **A274** (m²)	**905-2040H** Gr. de prix **A244** (m²)	**910-2040H** Gr. de prix **A208** (m²)	**920-2040H** Gr. de prix **A175** (m²)			

1 2

[3] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

		Plinthe à gorge creuse[1/3]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3]	Système cuve de douche[2]			
		10 x 10 cm			10 x 10 cm	10 x 10 cm		
					Plinthe cuve de douche	*Angle*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		10,000			10,000			**m** - pcs.
		1,500/m	0,030/pce.	0,030/pce.	1,700/m	0,170/pce.		m/**Pcs.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paquet** - pcs.
		4,000			1,600			**Paquet** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Norme produit
		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
								Groupe de charge
		764-2019H	**759-2019H**	**761-2019H**	**785-2019H**	**786-2019H**	**3**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		jaune moyen V0
		764-2023H	**759-2023H**	**761-2023H**	**785-2023H**	**786-2023H**	**3**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		ocre moyen V0
		764-2027H	**759-2027H**	**761-2027H**	**785-2027H**	**786-2027H**	**3**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		saumon moyen V0
		764-2031H	**759-2031H**	**761-2031H**	**785-2031H**	**786-2031H**	**3**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		rouge oxyde moyen V0
		764-2034H	**759-2034H**	**761-2034H**	**785-2034H**	**786-2034H**	**4**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		gris roche clair V0
		764-2036H	**759-2036H**	**761-2036H**	**785-2036H**	**786-2036H**	**2**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		gris roche foncé V0
		764-2037H	**759-2037H**	**761-2037H**	**785-2037H**	**786-2037H**	**2**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		gris sable actif V0
		764-2040H	**759-2040H**	**761-2040H**	**785-2040H**	**786-2040H**	**2**	
		Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A429** (pce.)	Gr. de prix **A457** (pce.)		gris sable foncé V0

Groupe de sollicitation

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

École ménagère, St. Gallen, Suisse / Architecte : Architekturbüro Daniel Cavelti / Photo : Adriano Faragulo

Plural non-émaillé

grès cérame fin vitrifié

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected

2008
bleu foncé

2040
gris sable foncé

2016
vert foncé

2041
brun moyen

2023
ocre moyen

2042
gris moyen

2033
gris roche actif

2043
beige sable moyen

2038
blanc sable

2111
neutre 1 (noir saturé)

2039
gris sable moyen

2113
neutre 3 (noir asphalte)

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 m, lisse, R10/B

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, à relief, R11/C

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, carreau d'angle
10 x10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, à relief, R11/C

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Plural non-émaillé

grès cérame fin vitrifié

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

protected

	Mosaïques[1/2]				Carreaux de sol	
	2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm
	Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*		
Cote nom. - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	à relief, mat	lisse, mat	à relief, mat
m² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44,000	44,000
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44	44
Paquet - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paquet - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Palette - m²	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	1	1	1	1	1	1
neutre 3 (noir asphalte) V0	**410-2113** Gr. de prix **A199** (m²)	**610-2113** Gr. de prix **A175** (m²)	**810-2113** Gr. de prix **A136** (m²)	**811-2113** Gr. de prix **A166** (m²)	**812-2113** Gr. de prix **A127** (m²)	**813-2113** Gr. de prix **A148** (m²)
neutre 1 (noir saturé) V0	**410-2111** Gr. de prix **A199** (m²)	**610-2111** Gr. de prix **A175** (m²)	**810-2111** Gr. de prix **A136** (m²)	**811-2111** Gr. de prix **A166** (m²)	**812-2111** Gr. de prix **A127** (m²)	**813-2111** Gr. de prix **A148** (m²)
azur foncé V0	**410-2008** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2008** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2008** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2008** Gr. de prix **A154** (m²)	
vert foncé V0	**410-2016** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2016** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2016** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2016** Gr. de prix **A154** (m²)	
ocre moyen V0	**410-2023** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2023** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2023** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2023** Gr. de prix **A154** (m²)	
gris roche actif V0	**410-2033** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2033** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2033** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2033** Gr. de prix **A154** (m²)	
blanc sable V0	**410-2038** Gr. de prix **A199** (m²)	**610-2038** Gr. de prix **A175** (m²)	**810-2038** Gr. de prix **A136** (m²)	**811-2038** Gr. de prix **A166** (m²)	**812-2038** Gr. de prix **A127** (m²)	**813-2038** Gr. de prix **A148** (m²)
gris sable moyen V0	**410-2039** Gr. de prix **A199** (m²)	**610-2039** Gr. de prix **A175** (m²)	**810-2039** Gr. de prix **A136** (m²)		**812-2039** Gr. de prix **A127** (m²)	
gris sable foncé V0	**410-2040** Gr. de prix **A199** (m²)	**610-2040** Gr. de prix **A175** (m²)	**810-2040** Gr. de prix **A136** (m²)		**812-2040** Gr. de prix **A127** (m²)	
brun moyen V0	**410-2041** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2041** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2041** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2041** Gr. de prix **A127** (m²)	
gris moyen V0	**410-2042** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2042** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2042** Gr. de prix **A175** (m²)	**811-2042** Gr. de prix **A181** (m²)	**812-2042** Gr. de prix **A154** (m²)	**813-2042** Gr. de prix **A175** (m²)
beige sable mittel V0	**410-2043** Gr. de prix **A238** (m²)	**610-2043** Gr. de prix **A211** (m²)	**810-2043** Gr. de prix **A175** (m²)		**812-2043** Gr. de prix **A154** (m²)	

[1]

[2] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Carreaux de sol

Plinthe à gorge creuse[2/3]

Système cuve de douche[1]

20 x 20 cm

30 x 60 cm[1]



10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

protected

					Plinthe cuve de douche	*Angle*		
		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	10,000/m			**m^2/m** - pcs.
		13,875/m^2	13,273/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/pce.		m^2/m/**Pcs.** - kg
		25	10	40	16	4		**Paquet** - pcs.
		1,000 m^2	1,800/m^2	4,000 m	1,600 m			**Paquet** - m^2/m
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680		**Paquet** - kg
		72,000	71,994					**Palette** - m^2
		999,000	955,600					**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
		1	1					Groupe de charge
		815-2113	**806-2113**	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**		neutre 3
		Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		(noir asphalte) V0
		815-2111	**806-2111**	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**		neutre 1
		Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		(noir saturé) V0
		815-2008		**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**		
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		azur foncé V0
		815-2016		**864-2016**				
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)				vert foncé V0
		815-2023		**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**		
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		ocre moyen V0
		815-2033		**864-2033**				
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)				gris roche actif V0
		815-2038	**806-2038**	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**		
		Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		blanc sable V0
		815-2039		**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**		
		Gr. de prix **A115** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		gris sable moyen V0
		815-2040		**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**		
		Gr. de prix **A115** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		gris sable foncé V0
		815-2041		**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**		
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		brun moyen V0
		815-2042	**806-2042**	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**		
		Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		gris moyen V0
		815-2043		**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**		
		Gr. de prix **A148** (m^2)		Gr. de prix **A420** (pce.)	Gr. de prix **A447** (pce.)	Gr. de prix **A478** (pce.)		beige sable mittel V0

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les différences de couleur dues à la fabrication par rapport au revêtement adjacent en cas de pose à plat ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

hytect® clever clean

Naturel et vif

D'aspect naturel, le quartzite impressionne par sa brillance inhabituelle et ses points de mica, sa surface aux nuances vives dans un visuel de pierre authentique. Aux avantages esthétiques s'ajoutent des avantages pratiques : un toucher agréable s'allie à une grande antidérapance et à une énorme résistance à l'usure.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C

Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R10/A,
Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A

350 Quarzit

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 50 cm, structuré

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Plinthe à gorge creuse à décor 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Carreau à rainures 25 x 50 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures
12,5 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/C

Système à caniveau
(profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat
25 x 50 cm, structuré, R11/B

sans illustration : Caniveau avec valve d'écoulement, paire coupée en biseau, about

Recouvrement céramique de goulotte
25 x 50 cm, structuré

Recouvrement céramique de goulotte
Solution de coin 30 x 30 cm, structuré

Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de sol, joint de 3 mm

5 x 5 cm[1/4]	15 x 15 cm	25 x 25 cm[1]	25 x 25 cm[1]	25 x 50 cm[1]	25 x 50 cm[1]	25 x 50 cm[1/2]	
Feuille: 297 x 297 mm						*Carreau à surface de quadrillage*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	N° format
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m²** - pcs.
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m²** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paquet** - pcs.
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paquet** - m²
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paquet** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m²
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Gr. de prix **A289** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A181 (m²)*	gris basalte V4
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Gr. de prix **A289** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A181 (m²)*	gris quartz V4
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Gr. de prix **A289** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A181 (m²)*	beige sable V4
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Gr. de prix **A289** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A181 (m²)*	brun sépia V4
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Gr. de prix **A289** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A181 (m²)*	gris blanc V4

Carreaux de sol, joint de 3 mm[1]

30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm					
B200HK	B200HK	B600HK		32020H	38110H	34090H	N° format
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm		119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
5,556	5,556	2,778		64,000	32,000	32,000	**m²** - pcs.
17,413	17,413	18,001		15,360	15,680	15,360	**m²** - kg
6	6	4		66	33	33	**Paquet** - pcs.
1,080	1,080	1,440		1,031	1,031	1,031	**Paquet** - m²
18,804	18,804	25,920		15,840	16,170	15,840	**Paquet** - kg
43,197	43,197	43,197		86,625	86,625	86,625	**Palette** - m²
752,160	752,160	777,600		1.330,560	1.358,280	1.330,560	**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala		Ala	Ala	Ala	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2		2	2	2	Groupe de charge
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**		**8460-32020H**	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	gris basalte V4
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**		**8461-32020H**	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	gris quartz V4
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**		**8462-32020H**	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	beige sable V4
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**		**8463-32020H**	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	brun sépia V4
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**		**8464-32020H**	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	gris blanc V4

Carreaux de sol, joint de 6 mm

12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm[2]
		Carreau à surface de quadrillage

[1] [2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Nez de marche à inclinaison
2/3/5/11

31 x 145 cm

Contre-marche[2/3/5/11]

28 x 145 cm

Plinthes à bord vif[1]

6 x 50 cm

6 x 60 cm

Plinthe à gorge creuse, à décor[1/2/6/10]

10 x 60 cm

Carreau à lettres
1/2/4

25 x 50 cm

Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm

N° format	B773HK	B774HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Cote nom. - **cm**/in	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat
m - pcs.	0,690	0,690	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,480/m	6,716/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,130/pce.
Paquet - pcs.	2	2	30	34	20		
Paquet - m	2,899	2,899	15,000	20,396	11,998		
Paquet - kg	21,682	19,466	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Ala	Ala	Ala	Ala	Alb		Ala
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R10/A PC10/PN12		R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	2	2					2
gris basalte V4	*8450-B773HK* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*8450-B774HK* *Gr. de prix A528 (pce.)*	**8450-342557HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	**8450-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	*8450-B612HK*[7] *Gr. de prix A447 (pce.)*		*900725-342555HK* *Gr. de prix A668 (pce.)*
gris quartz V4	*8451-B773HK* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*8451-B774HK* *Gr. de prix A528 (pce.)*	**8451-342557HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	**8451-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	*8451-B612HK*[8] *Gr. de prix A447 (pce.)*		*900726-342555HK* *Gr. de prix A668 (pce.)*
beige sable V4	*8452-B773HK* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*8452-B774HK* *Gr. de prix A528 (pce.)*	**8452-342557HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	**8452-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	*8452-B612HK*[8] *Gr. de prix A447 (pce.)*		*900713-342555HK* *Gr. de prix A668 (pce.)*
brun sépia V4	*8453-B773HK* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*8453-B774HK* *Gr. de prix A528 (pce.)*	**8453-342557HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	**8453-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	*8453-B612HK*[8] *Gr. de prix A447 (pce.)*		*900714-342555HK* *Gr. de prix A668 (pce.)*
gris blanc V4	*8454-B773HK* *Gr. de prix A560 (pce.)*	*8454-B774HK* *Gr. de prix A528 (pce.)*	**8454-342557HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	**8454-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)	*8454-B612HK*[9] *Gr. de prix A447 (pce.)*		*900719-342555HK* *Gr. de prix A668 (pce.)*

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Seuls les chiffres/lettres sont réalisables.
Combinaison de couleurs :
coloris de base : gris basalte, gris quartz, beige sable, brun sépia , couleur des lettres : blanc actif / neutre 10.
[5] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro.
[6] Détails, plinthes à gorge creuse et angles intérieurs voir page 516
[7] Groupe de sollicitation : 2
[8] Groupe de sollicitation : 3
[9] Groupe de sollicitation : 4
[10] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[11] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Système à caniveau[2/3/6] (profondeur de creux 5 mm)

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de tête de bassin « Finnland II »[2/6]

25 x 50 cm	25 x 50 cm[5]	25 x 50 cm	25 x 50 cm[5]	25 x 50 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm	
							
Caniveau plat	*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*	*Caniveau plat, paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*				
53320	53321	53322	53323	53151	53150	53159	N° format
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20			**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	244 x 494 x 12,5	244 x 494 x 12,5	119 x 244 x 12,5	Cote de fabrication - mm
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	Surface
2,000				2,000	4,000	8,000	**m** - pcs.
2,500/pce.	2,300/pce.	3,800/paire	2,500/pce.	3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.	**Pcs./paire** - kg
5 pce.	5 pce.	2 paire	5 pce.	6 pce.	9 pce.	21 pce.	**Paket** - St./paire
2,500				3,000	2,250	2,625	**Paquet** - m
12,500	11,500	7,600	12,500	21,300	15,975	18,648	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
8460-53320H	*8460-53321H*	*8460-53322H*	*8460-53323H*	*8460-53151*	*8460-53150*	*8460-53159*	
Gr. de prix A522 (pce.)	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	gris basalte V4
8461-53320H	*8461-53321H*	*8461-53322H*	*8461-53323H*	*8461-53151*	*8461-53150*	*8461-53159*	
Gr. de prix A522 (pce.)	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	gris quartz V4
8462-53320H	*8462-53321H*	*8462-53322H*	*8462-53323H*	*8462-53151*	*8462-53150*	*8462-53159*	
Gr. de prix A522 (pce.)	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	beige sable V4
8463-53320H	*8463-53321H*	*8463-53322H*	*8463-53323H*	*8463-53151*	*8463-53150*	*8463-53159*	
Gr. de prix A522 (pce.)	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	brun sépia V4
8464-53320H	*8464-53321H*	*8464-53322H*	*8464-53323H*	*8464-53151*	*8464-53150*	*8464-53159*	
Gr. de prix A522 (pce.)	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A650 (paire)*	*Gr. de prix A597 (pce.)*	*Gr. de prix A565 (pce.)*	*Gr. de prix A483 (pce.)*	*Gr. de prix A431 (pce.)*	gris blanc V4

[1] [2]

[3] Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !
[5] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.
[6] Petit bord rectifié

Pour de plus amples détails sur le système à caniveau et les carreaux à rainures, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

hytect® clever clean



Élégant et hors temps

Les structures et les couleurs de différentes roches de la région côtière italienne des « Cinque Terre » se fondent dans la série de carreaux de sol Savona en une composition vivante de veinures à gros grains et de stratifications douces. L'application de granulés finement dosés confère à la surface un aspect et un toucher agréablement pierreux. Des points brillants de type mica soulignent l'effet naturel.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean

chaux

beige

marron

gris

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1/2] Carreaux de sol

5 x 5 cm

15 x 15 cm

30 x 60 cm[1]

30 x 60 cm[1]

60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 120 cm [1/3]



Feuille: 297 x 297 mm

N° format	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paquet - pcs.	14	35	6	6	4	4	2
Paquet - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paquet - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Norme produit	Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
chaux V4	**8810-7161H** Gr. de prix **A289** (m²)	**8810-342030H** Gr. de prix **A157** (m²)	**8800-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²)	**8810-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²)	**8800-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²)	**8810-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²)	**8800-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²)
beige V4	**8811-7161H** Gr. de prix **A289** (m²)	**8811-342030H** Gr. de prix **A157** (m²)	**8801-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²)	**8811-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²)	**8801-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²)	**8811-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²)	**8801-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²)
marron V4	**8812-7161H** Gr. de prix **A289** (m²)	**8812-342030H** Gr. de prix **A157** (m²)	**8802-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²)	**8812-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²)	**8802-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²)	**8812-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²)	**8802-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²)
gris V4	**8813-7161H** Gr. de prix **A289** (m²)	**8813-342030H** Gr. de prix **A157** (m²)	**8803-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²)	**8813-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²)	**8803-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²)	**8813-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²)	**8803-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²)
anthracite V4	**8814-7161H** Gr. de prix **A289** (m²)	**8814-342030H** Gr. de prix **A157** (m²)	**8804-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²)	**8814-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²)	**8804-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²)	**8814-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²)	**8804-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²)

Plinthe à bord vif[1]

6 x 60 cm

N° format	B611HK
Cote nom. - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Cote de fabrication	60 x 597 x 8 mm
Surface	structuré, mat
m - pcs.	1,667
m - kg	1,100
Paquet - pcs.	34
Paquet - m	20,396
Paquet - kg	22,440
Palette - m	
Palette - kg	
Norme produit	Ala
chaux V4	**8800-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)
beige V4	**8801-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)
marron V4	**8802-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)
gris V4	**8803-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)
anthracite V4	**8804-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.)

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !

hytect® clever clean

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Photo : Jochen Stüber

Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Senja Pure confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown – offrant encore plus de possibilités de conception.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm érable, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm érable, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic brown, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic brown, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge-metallic, structuré



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm chêne, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm chêne, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wood-mix, structuré

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wood-mix metallic, structuré

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

R10/B

6mm

Made in Germany

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
érable, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic brown, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chêne, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic, structuré, R10/B

Carreau de mur, 30 x 60 cm, blanc nature, lisse

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreau de mur[3]

30 x 60 cm



Mosaïques[1]

2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



	Groupe de sollicitation							
			Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*			
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2			
Cote de fabrication		297 x 597 x 6 mm	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm			
Surface		lisse, satiné	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat			
m²/m - pcs.		5,556	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles			
m²/m - kg		10,279	12,100	12,100	12,331			
Paquet - pcs.		13	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles			
Paquet - m²		2,340	1,000	1,000	1,000			
Paquet - kg		24,050	12,100	12,100	12,331			
Palette - m²		112,311	48,000	48,000	64,000			
Palette - kg		1.154,400	580,800	580,800	789,184			
Norme produit		BIII	BIb	BIb	BIb			
Antidérapance				R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge			1	1	1			
		203331H						
blanc nature V1		Gr. de prix **W90** (m²)						
	4		**3221H**	**3201H**	**3251H**			
érable V2			Gr. de prix **W288** (m²)	Gr. de prix **W303** (m²)	Gr. de prix **W240** (m²)			
	3		**3222H**	**3206H**	**3252H**			
shabby chic brown V3			Gr. de prix **W288** (m²)	Gr. de prix **W303** (m²)	Gr. de prix **W240** (m²)			
	2		**3227**[3/5]					
wenge metallic V2			Gr. de prix **W323** (m²)					
	2		**3228H**	**3202H**	**3258H**			
wenge V2			Gr. de prix **W288** (m²)	Gr. de prix **W303** (m²)	Gr. de prix **W240** (m²)			
	4		**3303H**	**3203H**	**3353H**			
chêne V2			Gr. de prix **W288** (m²)	Gr. de prix **W303** (m²)	Gr. de prix **W240** (m²)			
	4		**3304H**	**3314H**	**3354H**			
shabby chic V3			Gr. de prix **W288** (m²)	Gr. de prix **W303** (m²)	Gr. de prix **W240** (m²)			
	4		**3305H**					
wood mix V4			Gr. de prix **W303** (m²)					
	1		**3306**[2/4]					
wood mix metallic V4			Gr. de prix **W323** (m²)					

[1]

[2] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[4] Non ingélif
[5] Sans finition Hytect

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean



Mélange de béton, d'ornements et de couleurs

Le design de base de la série Sento convainc déjà par son aspect moderne en béton. Il se marie à merveille avec les délicats ornements floraux du décor Blossom. Pour ceux qui souhaitent plus de contraste, il suffit d'associer l'aspect béton à la mosaïque en barrettes de couleurs vives. Tous les carreaux de cette série – à l'exception du décor Stripe – sont à finition Hytect.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, pale white, structuré

Carreau de mur 35 x 100 cm, pale white, structuré

Éléments décoratifs

Carreau décoratif Blossom 30 x 60 cm, beige grey, structuré

Carreau décoratif Blossom 35 x 100 cm, beige grey, structuré

Made in Germany

Élément décoratif

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, sky aqua, structuré

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, pacific blue, structuré

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, lava black, structuré

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, earth red, structuré

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | hytect® clever clean

off white

concrete grey

pale mud

dark anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Élément décoratif

Décor de sol Blossom 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
off white, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
concrete grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
pale mud, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Mosaïque : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour des revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de mur

Éléments décoratifs[6]



	30 x 60 cm	35 x 100 cm[1]	30 x 60 cm	35 x 100 cm[1]	30 x 30 cm[2/3/4/5]		
			Carreau décoratif Blossom	*Carreau décoratif Blossom*	*Décor découpé Color Stripe Feuille; 297 x 297 mm*		
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12		
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6,5 mm		
Surface	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, semi-mat		
m^2/m - pcs.	5,556/m^2	2,857/m^2	5,556/m^2	2,857/m^2	3,333/m		
m^2/m - kg	10,279/m^2	10,108/m^2	10,279/m^2	10,108/m^2	3,326/m		
Paquet - pcs.	13	5	13	5	5		
Paquet - m^2/m	2,340 m^2	1,750 m^2	2,340 m^2	1,750 m^2	1,500 m		
Paquet - kg	24,050	17,690	24,050	17,690	4,990		
Palette - m^2	112,311	70,004	112,311	70,004			
Palette - kg	1.154,400	707,600	1.154,400	707,600			
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIa		
pale white V2	**203412H** Gr. de prix **C77** (m^2)	**363414H** Gr. de prix **C143** (m^2)					
beige grey V3			**203413H** Gr. de prix **C89** (m^2)	**363415H** Gr. de prix **C149** (m^2)			
sky aqua V1					**203408** Gr. de prix **C558** (pce.)		
pacific blue V1					**203409** Gr. de prix **C558** (pce.)		
lave black V1					**203410** Gr. de prix **C558** (pce.)		
earth red V1					**203411** Gr. de prix **C558** (pce.)		

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs
[5] Sans finition Hytect
[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Mosaïque[1/2]	Carreaux de sol[1]			Eléments décoratifs[1/5]	Plinthes à bord vif[1]	
5 x 5 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[3/4]	60 x 60 cm[3]	7 x 60 cm	
						
Feuille: 297 x 297 mm				*Décor de sol Blossom*		
5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
11,111 feuilles/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	2,778/m^2	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
11,488 feuilles/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	13,581/m^2	0,938/m	**m^2/m** - kg
11	10	5	3	5	38	**Paquet** - pcs.
0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	1,800 m^2	22,795 m	**Paquet** - m^2/m
11,374	23,890	24,445	30,450	24,445	21,394	**Paquet** - kg
35,640	71,994	64,795	75,648	64,795		**Palette** - m^2
409,464	955,600	880,020	1.065,750	880,020		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
1	1	1	1	1		Groupe de charge
431601H	**431605H**	**431609H**	**431613H**		**431621H**	
Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C137** (m^2)		Gr. de prix **C440** (pce.)	off white V2
				431617H		
				Gr. de prix **C116** (m^2)		off white V3
431602H	**431606H**	**431610H**	**431614H**		**431622H**	
Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C137** (m^2)		Gr. de prix **C440** (pce.)	concrete grey V2
				431618H		
				Gr. de prix **C116** (m^2)		concrete grey V3
431603H	**431607H**	**431611H**	**431615H**		**431623H**	
Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C137** (m^2)		Gr. de prix **C440** (pce.)	pale mud V2
				431619H		
				Gr. de prix **C116** (m^2)		pale mud V3
431604H	**431608H**	**431612H**	**431616H**		**431624H**	
Gr. de prix **C308** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C107** (m^2)	Gr. de prix **C137** (m^2)		Gr. de prix **C440** (pce.)	dark anthracite V2
				431620H		
				Gr. de prix **C116** (m^2)		dark anthracite V3

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[5] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

hytect® clever clean

Originale et noble

Grâce à ses couleurs et son aspect de surface, la série de grès cérame fin vitrifié Sierra apporte de l'originalité et du naturel dans l'habitat. La couleur beige clair reproduit fidèlement les caractéristiques du grès : des couches de couleurs subtiles avec des dégradés de couleurs typiques. Dans la variante anthracite, les mosaïques en barrettes de différents formats et directions de coupe mettent davantage l'accent sur le caractère de la maçonnerie. Des carreaux de sol assortis aux formats 5 x 5 cm et 30 x 60 cm sont disponibles dans les trois couleurs de la série (en plus du beige clair, de l'anthracite et du gris clair). Les carreaux de sol et les nez de marche (30 x 60 cm) ont reçu un traitement Protecta et antidérapant R10/A.

Photo prise en studio

Made in Germany

R10/A

PT protected

anthracite

gris clair

beige clair

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

PT protected

R10/A R10/B

Made in Germany

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/B

Mosaïque : Collées sur trame
en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm.

Mosaïque en traverse

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/A

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/A

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/A



Proposition pour l'aménagement de
bordures : Une feuille en mosaïques
peut être divisée en cinq bordures
selon le croquis ci-joint = 1,5 lfm.

Mosaïque en traverse : collée
sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 298 x 298 mm.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

	Mosaïque[1/3]	Mosaïque en traverse[3]	Carreau de sol[1]	Nez de Marche[1/2/4]	Plinthe, arrondie[1]		
	5 x 5 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm[1]		
							
	Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 298 x 298 mm*					
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	298 x 298 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m^2/m - pcs.	11,111 feuilles/m^2	11,111 feuilles/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m		
m^2/m - kg	19,833/m^2	20,755/m^2	19,907/m^2	5,973/m	1,357/m		
Paquet - pcs.	12 feuilles	12 feuilles	7	7	22		
Paquet - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,260 m^2	4,199 m	13,197 m		
Paquet - kg	21,420	22,416	25,081	25,081	17,908		
Palette - m^2	32,400	32,400	50,396				
Palette - kg	642,600	672,480	1.003,240				
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2	2			
	431380	**431386**	**431383**	**431389**	**431392**		
anthracite V2	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C377** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C474** (pce.)	Gr. de prix **C440** (pce.)		
	431381	**431387**	**431384**	**431390**	**431393**		
gris clair V2	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C377** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C474** (pce.)	Gr. de prix **C440** (pce.)		
	431382	**431388**	**431385**	**431391**	**431394**		
beige clair V2	Gr. de prix **C314** (m^2)	Gr. de prix **C377** (m^2)	Gr. de prix **C98** (m^2)	Gr. de prix **C474** (St.	Gr. de prix **C440** (pce.)		

protected

1 2

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



Proposition pour l'aménagement de bordures :
Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint= 1,5 ml.

hytect® clever clean

Photo prise en studio

hytect® clever clean

Pratique dans le projet

Avec une gamme de produits compacte, la nouvelle série de sols Skill offre un choix fonctionnel de couleurs et de formats. Une fine granulosité, des veines légères et des transitions de couleurs douces avec un relief délicat caractérisent le design. Avec une épaisseur de matériau de 9 mm, les carreaux en grès cérame en format 30 x 60 cm, 60 x 60 cm et le grand format 60 x 120 cm sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction de projets. Deux formats de nez de marche complètent la série. Tous les carreaux disposent prêtent une antidérapance R10/A+B et sont particulièrement faciles à entretenir grâce à la finition Hytect.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

dark taupe

light sand

warm grey

dark anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

Nez de marche[1/2/5]

Plinthes à bord vif[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



30 x 60 cm



30 x 120 cm



7 x 60 cm

Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m^2/m - pcs.	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m	1,667/m	
m^2/m - kg	19,907/m^2	20,371/m^2	21,132/m^2	5,973/m	6,341/m	1,357/m	
Paquet - pcs.	7	3	2	7	3	26	
Paquet - m^2/m	1,260 m^2	1,080 m^2	1,441 m^2	4,199 m	3,601 m	8,998 m	
Paquet - kg	25,081	21,999	30,450	25,081	22,836	21,164	
Palette - m^2	50,396	45,356	50,432				
Palette - kg	1.003,240	923,958	1.065,750				
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	2	2	2	2	2		
	431352H	**431356H**	**431363H**	*431367H*	*431371H*	**431395H**	
dark taupe V2	Gr. de prix **A79** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)	Gr. de prix **A97** (m^2)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	*Gr. de prix A522 (pce.)*	Gr. de prix **A428** (pce.)	
	431353H	**431357H**	**431364H**	*431368H*	*431372H*	**431396H**	
light sable V2	Gr. de prix **A79** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)	Gr. de prix **A97** (m^2)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	*Gr. de prix A522 (pce.)*	Gr. de prix **A428** (pce.)	
	431354H	**431358H**	**431365H**	*431369H*	*431373H*	**431397H**	
warm grey V2	Gr. de prix **A79** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)	Gr. de prix **A97** (m^2)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	*Gr. de prix A522 (pce.)*	Gr. de prix **A428** (pce.)	
	431355H	**431359H**	**431366H**	*431370H*	*431374H*	**431398H**	
dark anthracite V2	Gr. de prix **A79** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)	Gr. de prix **A97** (m^2)	*Gr. de prix A456 (pce.)*	*Gr. de prix A522 (pce.)*	Gr. de prix **A428** (pce.)	

[1] [2]

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean

L'art de l'émaillage

La série Smalto célèbre la fascination des émaux céramiques : inspirée par la diversité des échantillons d'émail artisanaux, elle donne lieu à des surfaces aux couleurs intenses et aux structures à effets uniques. Le savoir-faire traditionnel et la technologie moderne s'allient pour créer des images de surface expressives, pleines de profondeur et de vivacité - une collection qui allie l'artisanat, l'art et l'architecture d'une manière spéciale.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B R10/B

hytect® clever clean

honey

terracotta

mint

cobalt

moss

purple

Carreau de mur 10 x 20 cm
honey, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
terracotta, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
mint, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
cobalt, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
moss, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
purple, lisse

Carreau de mur 15 x 15 cm
honey, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
honey, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
terracotta, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terracotta, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
mint, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
mint, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
cobalt, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
cobalt, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
moss, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
moss, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
purple, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
purple, lisse, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïques[1]			Carreaux de mur		Carreau de sol		
5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm		
Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*					
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 12	**15 x 15 cm** / 4 x 8	**15 x 15** / 4 x 8		Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm		Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, brillant	lisse, mat	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, mat		Surface
11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	50,000	44,444	44,444		**m^2** - pcs.
12,331	13,101	13,101	13,600	13,955	13,955		**m^2** - kg
11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	33,000	44	44		**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	1,000	0,660	0,990	0,990		**Paquet** - m^2
12,331	13,101	13,101	8,976	13,816	13,816		**Paquet** - kg
64,000	64,000	64,000	59,400	79,201	79,201		**Palette** - m^2
789,184	838,464	838,464	807,840	1.105,280	1.105,280		**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Norme produit
R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18			R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
1	1	1	1	1	1		Groupe de charge
436831H	**436837H**	**436843H**	**436863H**	**436849H**	**436857H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		honey V4
436832H	**436838H**	**436844H**	**436864H**	**436850H**	**436858H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		terracotta V4
436833H	**436839H**	**436845H**	**436865H**	**436851H**	**436859H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		mint V4
436834H	**436840H**	**436846H**	**436866H**	**436852H**	**436860H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		cobalt V4
436835H	**436841H**	**436847H**	**436867H**	**436853H**	**436861H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		moss V4
436836H	**436842H**	**436848H**	**436868H**	**436854H**	**436862H**		
Gr. de prix **A208** (m^2)	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A163** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A124** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)		purple V4

Groupe de sollicitation

[1]

La série Smalto sera disponible à partir du 2ème trimestre 2026.

hytect® clever clean



L'art dans l'espace

La série Solid Ground, en collaboration avec le bureau d'architectes Hadi Teherani, combine béton et travertin dans un design harmonieux qui rayonne de stabilité et d'élégance. Cette série offre une liberté créative avec des couleurs modernes et un format modulaire. Les carreaux d'escalier d'aspect travertin d'une longueur de 145 cm constituent un point fort. Solid Ground permet des options de conception diverses et élégantes – parfaites pour les architectes, les planificateurs et les constructeurs – pour les espaces de vie, les bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux.

Rendering / Architecte : Hadi Teherani

Élément décoratif

Carreau de mur 30 x 60 cm, natural white, lisse

Carreau décoratif 30 x 60 cm, natural white, à relief

Carreau de mur 30 x 60 cm, grey green, lisse

Carreau décoratif 30 x 60 cm, grey green, à relief

Carreau de mur 30 x 60 cm, belgish grey, lisse

Carreau décoratif 30 x 60 cm, belgish grey, à relief

hytect® clever clean R10/A+B Made in Germany

Concrete	Travertine
sand white	italian white
umber grey	belgish grey
warm grey	urban grey
red clay	persian red
mud green	beach white
light grey	nordic grey

Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

Travertine

italian white

belgish grey

urban grey

persian red

beach white

nordic grey

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

protected

R10/A+B

Made in Germany

Concrete

sand white

umber grey

warm grey

light grey

Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B (uniquement disponible en Concrete)

396 Solid Ground

Made in Germany R10/A+B hytect® clever clean PT protected

Concrete	Travertine
sand white	italian white
umber grey	belgish grey
warm grey	urban grey
red clay	persian red
mud green	beach white
light grey	nordic grey

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré
Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

R10/A+B

Made in Germany

Mosaïque 5 x 15 cm

Concrete

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sand white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
umber grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
red clay, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud green, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey, lisse, R10/A+B

Travertine

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
italian white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
belgish grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
urban grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
persian red, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
beach white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nordic grey, lisse, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

	Carreau de mur[2]	Élément décoratif	Carreaux de sol[1]				
	30 x 60 cm	30 x 60 cm	5 x 60 cm	5 x 60 cm	15 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
	Concrete	*Concrete*	*Concrete*	*Travertine*	*Concrete*	*Concrete*	*Travertine*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**5 x 60** / 2 x 24	**5 x 60** / 2 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm
Surface	lisse, mat pierre	à relief, mat pierre	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	5,556	5,556	33,333	33,333	11,111	5,556/m²	5,556/m²
m² - kg	10,279	10,279	19,900	19,900	19,900	19,907/m²	19,907/m²
Paquet - pcs.	13	13	39	39	13	7	7
Paquet - m²	2,340	2,340	1,180	1,180	1,170	1,260 m²	1,260 m²
Paquet - kg	24,050	24,050	23,283	23,283	23,283	25,081	25,081
Palette - m²	112,311	112,311	46,800	46,800	46,800	50,396	50,396
Palette - kg	1.154,400	1.154,400	931,320	931,320	931,311	1.003,240	1.003,240
Norme produit	BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge			2	2	2	2	2
natural white V2	**203505H** Gr. de prix **C107** (m²)	**203506H** Gr. de prix **C116** (m²)					
grey green V2	**203507H** Gr. de prix **C107** (m²)	**203508H** Gr. de prix **C116** (m²)					
belgish grey V2	**203509H** Gr. de prix **C107** (m²)	**203510H** Gr. de prix **C116** (m²)					
sand white V2			**436110H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436116H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436122H** Gr. de prix **C125** (m²)	
italian white V3				**436156H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436162H** Gr. de prix **C125** (m²)
umber grey V2			**436111H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436117H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436123H** Gr. de prix **C125** (m²)	
belgish grey V3				**436157H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436163H** Gr. de prix **C125** (m²)
warm grey V2			**436112H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436118H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436124H** Gr. de prix **C125** (m²)	
urban grey V3				**436158H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436164H** Gr. de prix **C125** (m²)
red clay V2			**436113H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436119H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436125H** Gr. de prix **C125** (m²)	
persian red V3				**436159H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436165H** Gr. de prix **C125** (m²)
mud green V2			**436114H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436120H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436126H** Gr. de prix **C125** (m²)	
beach white V3				**436160H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436166H** Gr. de prix **C125** (m²)
light grey V2			**436115H** Gr. de prix **C218** (m²)		**436121H** Gr. de prix **C200** (m²)	**436127H** Gr. de prix **C125** (m²)	
nordic grey V3				**436161H** Gr. de prix **C218** (m²)			**436167H** Gr. de prix **C125** (m²)

[1] [2] Non ingélif

Carreaux de sol[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[2/3]



120 x 120 cm[2/3/4]



Mosaïques[5]

5 x 15 cm

5 x 15 cm



Concrete	*Travertine*	*Concrete*	*Concrete* *Feuille 297 x 297 mm*	*Travertine* *Feuille 297 x 297 mm*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	lisse, mat	Surface
2,778	1,388	0,694	11,111	11,111	**m^2** - pcs.
20,371	21,132	21,098	19,833	19,833	**m^2** - kg
3	2	2	12 feuilles	12 feuilles	**Paquet** - pcs.
1,080 m^2	1,440 m^2	2,882 m^2	1,080	1,080	**Paquet** - m^2
21,999	30,450	60,800	21,420	21,420	**Paquet** - kg
45,356	50,432	57,637	32,400	32,400	**Palette** - m^2
923,958	1.065,750	1.216,000	642,600	642,600	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
2	2	2	2	2	Groupe de charge
436128H Gr. de prix **C140** (m^2)		**436134** Gr. de prix **C260** (m^2)	**436138H** Gr. de prix **C348** (m^2)		sand white V2
	436168H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436174H** Gr. de prix **C348** (m^2)	italian white V3
436129H Gr. de prix **C140** (m^2)		**436135** Gr. de prix **C260** (m^2)	**436139H** Gr. de prix **C348** (m^2)		umber grey V2
	436169H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436175H** Gr. de prix **C348** (m^2)	belgish grey V3
436130H Gr. de prix **C140** (m^2)		**436136** Gr. de prix **C260** (m^2)	**436140H** Gr. de prix **C348** (m^2)		warm grey V2
	436170H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436176H** Gr. de prix **C348** (m^2)	urban grey V3
436131H Gr. de prix **C140** (m^2)			**436141H** Gr. de prix **C348** (m^2)		red clay V2
	436171H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436177H** Gr. de prix **C348** (m^2)	persian red V3
436132H Gr. de prix **C140** (m^2)			**436142H** Gr. de prix **C348** (m^2)		mud green V2
	436172H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436178H** Gr. de prix **C348** (m^2)	beach white V3
436133H Gr. de prix **C140** (m^2)		**436137** Gr. de prix **C260** (m^2)	**436143H** Gr. de prix **C348** (m^2)		light grey V2
	436173H Gr. de prix **C152** (m^2)			**436179H** Gr. de prix **C348** (m^2)	nordic grey V3

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Nez de marche[1/2/5]

30 x 60 cm



Nez de marche à inclinaison 2/3/4/5/6

31 x 145 cm



Contre marche[2/3/4/5]

28 x 145 cm



Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

7 x 60 cm

	Concrete	*Travertine*	*Travertine*	*Concrete*	*Travertine*		
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Surface	structuré, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m - pcs.	1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		
m - kg	5,973	7,480	6,716	1,357	1,357		
Paquet - pcs.	7	2	2	15	15		
Paquet - m	4,199	2,899	2,899	8,998	8,998		
Paquet - kg	25,081	21,682	19,466	12,210	12,210		
Palette - m^2							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Ala	Ala	Bla	Bla		
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge	2	2	2				
sand white V2	*436144H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436150H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
italian white V3		*436180H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436186H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436192H** Gr. de prix **C440** (pce.)		
umber grey V2	*436145H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436151H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
belgish grey V3		*436181H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436187H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436193H** Gr. de prix **C440** (pce.)		
warm grey V2	*436146H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436152H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
urban grey V3		*436182H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436188H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436194H** Gr. de prix **C440** (pce.)		
red clay V2	*436147H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436153H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
persian red V3		*436183H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436189H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436195H** Gr. de prix **C440** (pce.)		
mud green V2	*436148H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436154H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
beach white V3		*436184H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436190H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436196H** Gr. de prix **C440** (pce.)		
light grey V2	*436149H* *Gr. de prix C474 (pce.)*			**436155H** Gr. de prix **C440** (pce.)			
nordic grey V3		*436185H* *Gr. de prix C558 (pce.)*	*436191H* *Gr. de prix C525 (pce.)*		**436197H** Gr. de prix **C440** (pce.)		

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.

hytect® clever clean

Rendering / Architecte : Hadi Teherani

Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie

R10/A+B

PT protected

dark green

silver

mud grey

natural grey

deep grey

Carreau de mur/sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 10 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

406 Solid Rock

R11/B

PT protected

dark green


silver

mud grey


natural grey

deep grey

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B

protected

R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark green, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
natural grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep grey, structuré, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Élément décoratif



Bordure Move 15 x 60 cm, dark green, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, silver, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, mud grey, structuré, R10/A+B



Bordure Move 15 x 60 cm, natural grey, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, deep grey, structuré, R10/A+B



Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 148 x 598 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1/3] Carreaux de sol/mur[1]



protected

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	46 x 596 x 9 mm	96 x 596 x 9 mm	146 x 596 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	596 x 1194 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111 feuilles	33,333	16,667	11,111	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,833	19,899	20,283	19,899	19,841	19,288	21,514
Paquet - pcs.	12 feuilles	39	17	13	7	3	2
Paquet - m²	1,080 m²	1,170	1,020	1,170	1,260	1,080	1,441
Paquet - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	24,997	20,829	31,000
Palette - m²	32,400	46,800	40,799	46,800	50,396	43,197	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,320	999,880	833,160	1.085,000
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
	431020	*431021*	*431022*	*431023*	**431024**	**431025**	**431026**
dark green V2	Gr. de prix **W303** (m²)	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W186 (m²)*	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W156** (m²)
	430853	*430857*	*430861*	*430865*	**430869**	**430873**	**430877**
silver V2	Gr. de prix **W303** (m²)	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W186 (m²)*	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W156** (m²)
	430854	*430858*	*430862*	*430866*	**430870**	**430874**	**430878**
mud grey V2	Gr. de prix **W303** (m²)	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W186 (m²)*	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W156** (m²)
	430855	*430859*	*430863*	*430867*	**430871**	**430875**	**430879**
natural grey V2	Gr. de prix **W303** (m²)	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W186 (m²)*	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W156** (m²)
	430856	*430860*	*430864*	*430868*	**430872**	**430876**	**430880**
deep grey V2	Gr. de prix **W303** (m²)	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W210 (m²)*	*Gr. de prix W186 (m²)*	Gr. de prix **W102** (m²)	Gr. de prix **W117** (m²)	Gr. de prix **W156** (m²)

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

		Elements décoratif[1/5/6]	Nez de marche[1/2/7]	Plinthe, arrondie[1]	Dalles de terrasse[1/3/8]		
		15 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[4]	
							
		Bordure Move *Feuille: 148 x 598 mm*					
		15 x 60 / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	Cote nom. - **cm**/in
		148 x 598 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	596 x 1194 x 20 mm	Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
		2,000/m	1,667/m	1,667/m	2,778/m^2	1,388/m^2	**m^2/m** - pcs.
		2,780/m	5,973/m	1,357/m	45,503/m^2	45,110/m^2	**m^2/m** - kg
		2	7	22	2	1	**Paquet** - pcs.
		1,000 m	4,199 m	13,197 m	0,720 m^2	0,720 m^2	**Paquet** - m^2/m
		2,780	25,081	17,908	32,760	32,500	**Paquet** - kg
					21,598	25,216	**Palette** - m^2
					982,800	1.137,500	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
		2	2		4	4	Groupe de charge
		431029	*431030*	**431031**	**431027**	**431028**	
		Gr. de prix **W488** (pce.)	*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m^2)	Gr. de prix **W216** (m^2)	dark green V2
		430897	*430893*	**430889**	**430881**	**430885**	
		Gr. de prix **W488** (pce.)	*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m^2)	Gr. de prix **W216** (m^2)	silver V2
		430898	*430894*	**430890**	**430882**	**430886**	
		Gr. de prix **W488** (pce.)	*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m^2)	Gr. de prix **W216** (m^2)	mud grey V2
		430899	*430895*	**430891**	**430883**	**430887**	
		Gr. de prix **W488** (pce.)	*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m^2)	Gr. de prix **W216** (m^2)	natural grey V2
		430900	*430896*	**430892**	**430884**	**430888**	
		Gr. de prix **W488** (pce.)	*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W177** (m^2)	Gr. de prix **W216** (m^2)	deep grey V2

protected

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[8] D'autres pièces moulées peuvent être fabriquées sur demande : voir aperçu des pièces moulées p. 79.



Un classique pour la salle de bain

Si les murs en carrelage blanc uni étaient auparavant considérés comme l'environnement le plus intemporel de la salle de bains, Stone Concept est une variante qui a tout ce qu'il faut pour devenir un classique : les aspects organiques du marbre et de la pierre naturelle au format éprouvé de 30 x 60 cm créent une ambiance chaleureuse et confortable et transforment la salle de bains en une oasis de bien-être. Avec six designs et surfaces différents, du transparent brillant au mate pierre, la série ouvre des options de conception flexibles et, dans sa simplicité naturelle, reste toujours un cadre hors temps pour un refuge privé ou une salle de bain d'hôtel.

Rendering

Made in Germany 6mm

Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, brillant

Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, brillant

Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, satiné mat

Élément décoratif

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, brillant

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, brillant

Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone beige sablé, structuré, pierre mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, pierre mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone anthracite, structuré, pierre mat

Élément décoratif

Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, à relief, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, à relief, satiné mat

Made in Germany 6mm

Élément décoratif

Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin beige crème, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin beige crème, à relief, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin gris beige, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin gris beige, à relief, satiné mat

Carreau de mur	Élément décoratif	Carreau de mur	Élément décoratif	Carreaux de mur		
30 x 60 cm						
						
	Carreau décoratif		*Carreau décoratif*			
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	Cote de fabrication
lisse, brillant	à relief, brillant	lisse, satiné	à relief, satiné	lisse, mat pierre	structuré, mat pierre	Surface
5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	**m²** - pcs.
10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	**m²** - kg
13	11	13	11	13	13	**Paquet** - pcs.
2,340	1,980	2,340	1,980	2,340	2,340	**Paquet** - m²
24,050	21,241	24,050	21,241	24,050	24,050	**Paquet** - kg
112,311	95,032	112,311	95,032	112,311	112,311	**Palette** - m²
1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.154,400	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
203511	**203514**	**203515**	**203521**			
Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)			Calacatta or V3
203512		**203516**				
Gr. de prix **C56** (m²)		Gr. de prix **C56** (m²)				Carrara bianco V2
203513				**203526**		
Gr. de prix **C56** (m²)				Gr. de prix **C56** (m²)		Patagonia V4
					203527	Vals Stone
					Gr. de prix **C56** (m²)	beige sable V2
					203528	Vals Stone
					Gr. de prix **C56** (m²)	anthracite V2
		203517	**203522**			Silk Stone
		Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)			beige poudré V2
		203518	**203523**			Silk Stone
		Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)			gris silex V2
		203519	**203524**			Travertin
		Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)			beige crème V2
		203520	**203525**			Travertin
		Gr. de prix **C56** (m²)	Gr. de prix **C56** (m²)			beige gris V3

hytect® clever clean

Une élégance naturelle

Le design Stone associe des veinures douces, des veines naturelles et des nuances fines pour créer un aspect confortable. La gamme de couleurs comprend des teintes allant du beige à l'anthracite et souligne l'originalité et l'élégance des carreaux. Tous les carreaux de la série Stone Duo sont dotés de la surface Hytect, innovante et facile à nettoyer. Cette caractéristique garantit non seulement un entretien facile, mais aussi une beauté durable, faisant de cette série le choix idéal pour les maîtres d'ouvrage exigeants.

Rendering

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

gris clair

boue

beige

anthracite

Carreau de sol, Design Stone, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Ceppo, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Stone, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Stone, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche, Design Stone, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche, Design Ceppo, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie, Design Stone, 7 x 60 cm, structuré

Plinthe arrondie, Design Ceppo, 7 x 60 cm, structuré

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

Élément décoratif



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Mosaïques[1/2]

Carreaux de sol[1]

5 x 5 cm	5 x 5 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	
						
Stone *Feuille: 297 x 297 mm*	*Ceppo* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Stone*	*Ceppo*	*Stone*	*Ceppo*	
5 x 5 / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 9 mm	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
11,111 feuilles	11,111 feuilles	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - pcs.
19,833	19,833	19,907	19,907	20,371	20,371	**m^2** - kg
12 feuilles	12 feuilles	7	7	3	3	**Paquet** - pcs.
1,080	1,080	1,260	1,260	1,080	1,080	**Paquet** - m^2
21,420	21,420	25,081	25,081	21,999	21,999	**Paquet** - kg
32,400	32,400	50,396	50,396	45,356	45,356	**Palette** - m^2
642,600	642,600	1.003,240	1.003,240	923,958	923,958	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
435948H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435956H** Gr. de prix **C116** (m^2)		**435964H** Gr. de prix **C128** (m^2)		gris clair V2
	435952H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435960H** Gr. de prix **C125** (m^2)		**435968H** Gr. de prix **C140** (m^2)	gris clair V3
435949H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435957H** Gr. de prix **C116** (m^2)		**435965H** Gr. de prix **C128** (m^2)		boue V2
	435953H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435961H** Gr. de prix **C125** (m^2)		**435969H** Gr. de prix **C140** (m^2)	boue V3
435950H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435958H** Gr. de prix **C116** (m^2)		**435966H** Gr. de prix **C128** (m^2)		beige V2
	435954H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435962H** Gr. de prix **C125** (m^2)		**435970H** Gr. de prix **C140** (m^2)	beige V3
435951H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435959H** Gr. de prix **C116** (m^2)		**435967H** Gr. de prix **C128** (m^2)		anthracite V2
	435955H Gr. de prix **C293** (m^2)		**435963H** Gr. de prix **C125** (m^2)		**435971H** Gr. de prix **C140** (m^2)	anthracite V3

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

	Carreaux de sol[1]		Éléments décoratifs[1]	Nez de marche[1/2/5]		Plinthe, arrondie[1]	
	60 x 120 cm[3/4]	60 x 120 cm[3/4]	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	7 x 60 cm
							
	Stone	*Ceppo*	*Twins* *Feuille 297 x 297 mm*	*Stone*	*Ceppo*	*Stone*	*Ceppo*
Cote nom. - **cm**/in	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Cote de fabrication	597 x 1197 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m^2/m - pcs.	1,388/m^2	1,388/m^2	3,333/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m
m^2/m - kg	21,132/m^2	21,132/m^2	5,942/m	5,973/m	5,973/m	1,357/m	1,357/m
Paquet - pcs.	2	2	4	7	7	15	15
Paquet - m^2/m	1,440 m^2	1,440 m^2	1,200 m	4,199 m	4,199 m	8,998 m	8,998 m
Paquet - kg	30,450	30,450	7,132	25,081	25,081	12,210	12,210
Palette - m^2	50,432	50,432					
Palette - kg	1.065,750	1.065,750					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	2	2	2	2	2		
gris clair V2	**435972H** Gr. de prix **C149** (m^2)		**435980H** Gr. de prix **C517** (pce.)	*435984H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435992H** Gr. de prix **C440** (pce.)	
gris clair V3		**435976H** Gr. de prix **C152** (m^2)			*435988H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435996H** Gr. de prix **C440** (pce.)
boue V2	**435973H** Gr. de prix **C149** (m^2)		**435981H** Gr. de prix **C517** (pce.)	*435985H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435993H** Gr. de prix **C440** (pce.)	
boue V3		**435977H** Gr. de prix **C152** (m^2)			*435989H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435997H** Gr. de prix **C440** (pce.)
beige V2	**435974H** Gr. de prix **C149** (m^2)		**435982H** Gr. de prix **C517** (pce.)	*435986H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435994H** Gr. de prix **C440** (pce.)	
beige V3		**435978H** Gr. de prix **C152** (m^2)			*435990H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435998H** Gr. de prix **C440** (pce.)
anthracite V2	**435975H** Gr. de prix **C149** (m^2)		**435983H** Gr. de prix **C517** (pce.)	*435987H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435995H** Gr. de prix **C440** (pce.)	
anthracite V3		**435979H** Gr. de prix **C152** (m^2)			*435991H* *Gr. de prix C474 (pce.)*		**435999H** Gr. de prix **C440** (pce.)

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean

Quand les pièces racontent des histoires

La série Stories est résolument urbaine : avec son aspect de ciment, ses nuances de gris hors temps, ses nombreuses possibilités de créativité et sa générosité fascinante. Les préférences individuelles des habitants se reflètent à travers la combinaison délibérée de composants de série : la pièce raconte des histoires. Les carreaux de sol séduisent par leurs nuances douces et leur caractéristique authentique de ciment mat pierre. Pour une ambiance urbaine pleine de charme. La série Stories est passionnante grâce à ses deux décors : le décor découpé Tangram et le décor plein Ivy.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, pearl, structuré

Carreau de mur 30 x 60 cm, soft grey, structuré

Carreau de mur 35 x 100 cm, pearl, structuré

Carreau de mur 35 x 100 cm, soft grey, structuré

Éléments décoratifs

Décor plein Ivy 30 x 60 cm, soft sepia, structuré

Décor plein Ivy 30 x 60 cm, soft concrete, structuré

Décor plein Ivy 35 x 100 cm, soft sepia, structuré

Décor plein Ivy 35 x 100 cm, soft concrete, structuré

Made in Germany 6mm R10/A PT protected

Élément décoratif

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, ivory, structuré, R10/A

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, concrete, structuré, R10/A

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, sepia, structuré, R10/A



Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, anthracite, structuré, R10/A

Mosaïque : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

R10/A

Made in Germany

ivory

concrete

sepia

anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

6mm R10/A PT protected

ivory

concrete

sepia

anthracite

Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

R10/B R11/B Made in Germany

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ivory, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
concrete, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sepia, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Dalles de terrasse

ivory

concrete

sepia

anthracite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de mur

30 x 60 cm

35 x 100 cm[2]

Éléments décoratifs[7]

30 x 60 cm

35 x 100 cm[2]

Mosaïque[3/4]

30 x 30 cm[1/3/5/6]

5 x 5 cm

				Volldekor Ivy	*Volldekor Ivy*	*Mosaïquemate Tangram* *Feuille: 297 x 297 mm*	*Feuille: 297 x 297 mm*
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12	**5 x 5** / 2 x 2
Cote de fabrication		297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm
Surface		structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat	structuré, mat
m^2/m - pcs.		5,556/m^2	2,857/m^2	5,556/m^2	2,857/m^2	3,333 feuilles/m	11 feuilles/m^2
m^2/m - kg		10,279/m^2	10,108/m^2	10,279/m^2	10,108/m^2	3,776/m	12,331/m^2
Paquet - pcs.		13	5	13	5	3 feuilles	11 feuilles
Paquet - m^2/m		2,340 m^2	1,750 m^2	2,340 m^2	1,750 m^2	0,900 m	1,000 m^2
Paquet - kg		24,050	17,690	24,050	17,690	3,399	12,331
Palette - m^2		112,311	70,004	112,311	70,004		64,000
Palette - kg		1.154,400	707,600	1.154,400	707,600		789,184
Norme produit		BIII	BIII	BIII	BIII	BIa	BIa
Antidérapance						R10/A PC10/PN12	R10/B PC10/PN18
Groupe de charge						1	1
pearl	V2	**203431H** Gr. de prix **W90** (m^2)	**363352H** Gr. de prix **W132** (m^2)				
soft grey	V2	**203433H** Gr. de prix **W90** (m^2)	**363353H** Gr. de prix **W132** (m^2)				
soft sepia	V3			**203432H** Gr. de prix **W102** (m^2)	**363354H** Gr. de prix **W144** (m^2)		
soft concrete	V3			**203434H** Gr. de prix **W102** (m^2)	**363355H** Gr. de prix **W144** (m^2)		
ivory	V2					**363356** Gr. de prix **W501** (pce.)	**432335H** Gr. de prix **W177** (m^2)
concrete	V2					**363357** Gr. de prix **W501** (pce.)	**432336H** Gr. de prix **W177** (m^2)
sepia	V2					**363358** Gr. de prix **W501** (pce.)	**432337H** Gr. de prix **W177** (m^2)
anthracite	V2					**363359** Gr. de prix **W501** (pce.)	**432338H** Gr. de prix **W177** (m^2)

1 2 3 4

5 Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
6 Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
7 Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



120 x 120 cm[1/3/4/7] NOUVEAU



Nez de marche[1/2/5]

30 x 60 cm



Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

Dalle de terrasse[1/3/6]

60 x 60 cm



30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120 cm** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm		Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
5,556/m^2	2,778/m^2	0,694/m^2		1,667/m	1,667/m	2,778/m^2		**m^2/m** - pcs.
19,907/m^2	20,371/m^2	13,870/m^2		5,973/m	1,357/m	45,273/m^2		**m^2/m** - kg
7	3	4		7	15	2		**Paquet** - pcs.
1,260 m^2	1,080 m^2	5,760/m^2		4,199 m	8,998 m	0,720 m^2		**Paquet** - m^2/m
25,081	21,999	79,928		25,081	12,210	32,594		**Paquet** - kg
50,396	45,356	86,400				21,598		**Palette** - m^2
1.003,240	923,958	1.198,920				977,820		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Bla		Norme produit
R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
2	2	1		2		4		Groupe de charge
431630H	**431634H**	**435736**		*431638H*	**431642H**	**434986H**		
Gr. de prix **W111** (m^2)	Gr. de prix **W123** (m^2)	Gr. de prix **W162** (m^2)		*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W198** (m^2)		ivory V2
431632H	**431636H**	**435737**		*431640H*	**431644H**	**434987H**		
Gr. de prix **W111** (m^2)	Gr. de prix **W123** (m^2)	Gr. de prix **W162** (m^2)		*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W198** (m^2)		concrete V2
431631H	**431635H**	**435738**		*431639H*	**431643H**	**434988H**		
Gr. de prix **W111** (m^2)	Gr. de prix **W123** (m^2)	Gr. de prix **W162** (m^2)		*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W198** (m^2)		sepia V2
431633H	**431637H**	**435739**		*431641H*	**431645H**	**434989H**		
Gr. de prix **W111** (m^2)	Gr. de prix **W123** (m^2)	Gr. de prix **W162** (m^2)		*Gr. de prix W473 (pce.)*	Gr. de prix **W439** (pce.)	Gr. de prix **W198** (m^2)		anthracite V2

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.
[7] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

hytect® clever clean

Un nouveau naturel

Strata réinterprète les couleurs naturelles. La nouvelle série de céramiques d'Agrob Buchtal a été développée en collaboration avec le color designer Peter Zoernack. En suivant l'exemple de la nature, on a cherché des tons de couleur qui correspondent à un matériau céramique, la pierre : Il en résulte deux familles de couleurs avec huit couleurs harmonieuses. Avec sa palette de couleurs nuancées, sa mise en œuvre céramique et sa variété de formats, Strata offre aux architectes et aux planificateurs un kit de construction utile pour la conception de pièces intemporelles. Techniquement sophistiqué, il répond à un large éventail d'exigences pratiques pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Rendering / Architecte: VSBL, Belgrade, Serbie

436 Strata

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

quartz

pierre

lave

volcan

ponce

chaux

argile

terre glaise

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

Nez de marche 60 x 120 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

438 Strata

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

quartz

pierre

lave

volcan

ponce

chaux

argile

terre glaise

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse



Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche 7,2 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche 7,2 x 120 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche avec bord incliné 7,2 x 145 cm, lisse, R10/A+B

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B

Mosaïque Edge 30 x 30 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaïques[1/3]

Carreaux de sol

5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	30 x 30 cm	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	
	Natte de mosaïques Edge						
Feuille: 297 x 297 mm	*Feuille : 297 x 297 mm*	*Format de traverse*	*Format de traverse*				
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	97 x 97 x 8 mm	97 x 597 x 8 mm	147 x 597 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
11,111 feuilles/m^2	3,333 feuilles/m	16,667/m^2	11,111/m^2	11,111/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	**m^2/m** - pcs.
16,389/m^2	4,823/m	17,417/m^2	17,411/m^2	17,222/m^2	17,696/m^2	17,696/m^2	**m^2/m** - kg
14 feuilles	3 feuilles	18	14	14	7	7	**Paquet** - pcs.
1,260 m^2	0,900 m	1,080 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	**Paquet** - m^2/m
20,650	4,341	18,810	21,938	21,708	22,295	22,295	**Paquet** - kg
37,800		43,199	50,401	60,481	50,396	50,396	**Palette** - m^2
619,500			877,520	1.041,600	891,800	891,800	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
435380H	**435372H**	*435397H*	*435409H*	**435417H**	**435428H**	**435301H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	quartz V2
435381H	**435373H**	*435398H*	*435410H*	**435418H**	**435429H**	**435302H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	pierre V2
435382H	**435374H**	*435399H*	*435411H*	**435419H**	**435430H**	**435303H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	lave V2
435383H	**435375H**	*435400H*	*435412H*	**435420H**	**435431H**	**435304H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	volcan V2
435384H	**435376H**	*435401H*	*435413H*	**435421H**	**435432H**	**435305H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	glaise V2
435385H	**435377H**	*435402H*	*435414H*	**435422H**	**435433H**	**435306H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	argile V2
435386H	**435378H**	*435403H*	*435415H*	**435423H**	**435434H**	**435307H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	chaux V2
435387H	**435379H**	*435404H*	*435416H*	**435424H**	**435435H**	**435308H**	
Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A506** (pce.)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A199 (m^2)*	Gr. de prix **A61** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	Gr. de prix **A115** (m^2)	ponce V2

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émailléspour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/8]



Nez de marche à rainures[1/2/6]

30 x 60 cm



60 x 120 cm[3]



Nez de marche avec bord incliné

2/4/5/6/7

31 x 145 cm



Nez de marche avec bord incliné à rainures

2/4/5/6/7

31 x 145 cm



Contre-marche[2/4]

28 x 145 cm



Cote nom. - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58
Cote de fabrication	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2/m - pcs.	2 ,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m	0,690/m	0,690/m	0,690/m
m^2/m - kg	18,107/m^2	18,784/m^2	5,310/m	11,273/m	7,480/m	7,480/m	6,716/m
Paquet - pcs.	4	2	7	2	2	2	2
Paquet - m^2/m	1,440 m^2	1,440 m^2	4,200 m	2,401 m	2,899 m	2,899 m	2,899 m
Paquet - kg	26,072	27,066	22,295	27,066	21,682	21,682	19,466
Palette - m^2	51,836	50,432					
Palette - kg	938,592	947,310					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
	435436H	**435452H**	*435460H*	*435452H-TF*	*435468H*	*435468H-TF*	*435476H*
quartz V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435437H	**435453H**	*435461H*	*435453H-TF*	*435469H*	*435469H-TF*	*435477H*
pierre V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435438H	**435454H**	*435462H*	*435454H-TF*	*435470H*	*435470H-TF*	*435478H*
lave V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435439H	**435455H**	*435463H*	*435455H-TF*	*435471H*	*435471H-TF*	*435479H*
volcan V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435440H	**435456H**	*435464H*	*435456H-TF*	*435472H*	*435472H-TF*	*435480H*
glaise V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435441H	**435457H**	*435465H*	*435457H-TF*	*435473H*	*435473H-TF*	*435481H*
argile V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435442H	**435458H**	*435466H*	*435458H-TF*	*435474H*	*435474H-TF*	*435482H*
chaux V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*
	435443H	**435459H**	*435467H*	*435459H-TF*	*435475H*	*435475H-TF*	*435483H*
ponce V2	Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	*Gr. de prix A465 (pce.)*	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A577 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[5] Détails, voir page 518
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[7] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.
[8] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

Bord de nez de marche[1/2/5]

Bord de nez de marche avec bord incliné[2/3/4/5]

4 x 60 cm

7,2 x 60 cm

7,2 x 120 cm

7,2 x 145 cm

			4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 145** / 2 7/8 x 58	Cote nom. - **cm**/in
			40 x 597 x 8 mm	72 x 597 x 8 mm	72 x 1197 x 8 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			1,667	1,667	0,833	0,690	**m** - pcs.
			0,697	1,254	1,353	1,737	**m** - kg
			9	18	10	10	**Paquet** - pcs.
			5,399	10,7893	12,005	14,493	**Paquet** - m
			3,762	13,536	16,240	25,180	**Paquet** - kg
			Bla	Bla	Bla	Ala	Norme produit
			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			435484H	*435428H-TK*	*435452H-TK*	*435468H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	quartz V2
			435485H	*435429H-TK*	*435453H-TK*	*435469H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	pierre V2
			435486H	*435430H*	*435454H-TK*	*435470H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A115 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	lave V2
			435487H	*435431H-TK*	*435455H-TK*	*435471H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	volcan V2
			435488H	*435432H-TK*	*435456H-TK*	*435472H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	glaise V2
			435489H	*435433H-TK*	*435457H-TK*	*435473H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	ton V2
			435490H	*435434H-TK*	*435458H-TK*	*435474H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	chaux V2
			435491H	*435435H-TK*	*435459H-TK*	*435475H-TK*	
			Gr. de prix A458 (pce.)	*Gr. de prix A458 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A539 (pce.)*	bims V2

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

[4] Détails, voir page 518

[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

		Plinthe, arrondie[1]	Plinthe à gorge creuse[2]					
		7 x 60 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm				
Cote nom. - **cm**/in		**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24				
Cote de fabrication		70 x 597 x 8 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm				
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m - pcs.		1,667	3,333	1,667				
m - kg		1,207	1,776	2,000				
Paquet - pcs.		15	16	16				
Paquet - m		8,998	4,800	9,598				
Paquet - kg		10,860	8,528	17,072				
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		Bla	Bla	Bla				
Antidérapance			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge								
quartz	V2	**435492H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435309H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435317H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
pierre	V2	**435493H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435310H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435318H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
lave	V2	**435494H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435311H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435319H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
volcan	V2	**435495H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435312H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435320H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
glaise	V2	**435496H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435313H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435321H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
argile	V2	**435497H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435314H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435322H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
chaux	V2	**435498H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435315H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435323H** Gr. de prix **A442** (pce.)				
ponce	V2	**435499H** Gr. de prix **A425** (pce.)	**435316H** Gr. de prix **A423** (pce.)	**435324H** Gr. de prix **A442** (pce.)				

[1]

[2] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean

Urbain, décontracté, cool

Streetlife Metallic traduit la sensation agréable des surfaces habitées en un design de carrelage expressif. Les protagonistes de la série : des surfaces rouillées avec des stries, des traces d'oxydation et dotées d'une vivacité rayonnante. A cela s'ajoute un aspect doux, nuageux et changeant qui rappelle les surfaces métalliques brossées. Avec Streetlife Metallic, les deux forment une alliance puissante qui confère aux concepts d'habitat ouvert et à l'architecture de loft moderne une sensation urbaine hors temps. Les couleurs intenses et métalliques mettent en scène en particulier le bois véritable, les tissus chatoyants et les éléments métalliques. Avec des formats de 60 x 60 et 60 x 120 cm et une épaisseur de 10,5 mm, ce revêtement de sol hors temps se qualifie également pour des applications à usage public telles que les bureaux ou le Retail Design.

Rendering

448 Streetlife Metallic

rouillé

bleu rouillé

vert rouillé

terra

acier bleu

vert cuivre

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10


Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Carreaux de sol[1]

Nez de marche[1/2/4]

Plinthes à bord vif[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3]



30 x 120 cm



6 x 60 cm

			B700HK	B770HK	B729HK	B710HK	N° format
			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	Cote nom. - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
			2,778/m^2	1,389/m^2	0,833/m	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
			23,335/m^2	23,821/m^2	6,427/m	1,445/m	**m^2/m** - kg
			3	2	3	24	**Paquet** - pcs.
			1,080 m^2	1,440 m^2	3,601 m	14,397 m	**Paquet** - m^2/m
			25,200	34,300	23,148	20,808	**Paquet** - kg
			32,397	30,259			**Palette** - m^2
			756,000	720,300			**Palette** - kg
			AIa	AIa	AIa	AIa	Norme produit
			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			8823-B700HK	**8823-B770HK**	*8823-B729HK*	**8823-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	rouillé V4
			8824-B700HK	**8824-B770HK**	*8824-B729HK*	**8824-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	bleu rouillé V4
			8825-B700HK	**8825-B770HK**	*8825-B729HK*	**8825-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	vert rouillé V4
			8826-B700HK	**8826-B770HK**	*8826-B729HK*	**8826-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	terra V2
			8827-B700HK	**8827-B770HK**	*8827-B729HK*	**8827-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	acier bleu V2
			8828-B700HK	**8828-B770HK**	*8828-B729HK*	**8828-B710HK**	
			Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A560 (pce.)*	Gr. de prix **A438** (pce.)	vert cuivre V2

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean



Un mélange de styles cohérent

Trio jette un pont entre un artisanat devenu rare et la fabrication moderne de carreaux. Au centre de la triade de Trio se trouve le sol à l'aspect naturel de brique de ciment : de l'argile, de la pierre naturelle et du ciment superposés de manière fluide et égayés par des tesselles colorées. Dans les carreaux décoratifs, l'art artisanal de la fonte du terrazzo est repris et interprété dans des couleurs vives. La diversité des formes et des couleurs des tesselles donne une image d'ensemble naturelle et vivante et crée de délicats contrastes de couleurs. Les couleurs de l'émail en petit format de 15 x 15 cm forment un accord puissant avec l'aspect brique de ciment et terrazzo de la série. La gamme de couleurs se compose d'un blanc clair et de trois couleurs mélangées expressives et légèrement nuancées.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, silk white, structuré

Carreau de mur 30 x 90 cm, silk white, structuré

Éléments décoratifs

Carreau décoratif Terrazzo 30 x 60 cm, beige mix, structuré

Carreau décoratif Terrazzo 30 x 90 cm, beige mix, structuré

R10/A+B R10/B Made in Germany

Éléments décoratifs

Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, brick, lisse


Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, olive, lisse

Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, aqua, lisse

Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, platine, lisse

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, brick, à relief

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, olive, à relief

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, aqua, à relief

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, platine, à relief

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
ivory white, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
cement grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
iron grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud
grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
slate black, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B hytect® clever clean

ivory white

cement grey

iron grey

mud grey

slate black

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

R10/A+B R11/B Made in Germany

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, ivory white, structuré, R11/B

sans illustration :
Dalle de terrasse 120 x 120 cm, cement grey, structuré, R11/B
Dalle de terrasse 120 x 120 cm, slate black, structuré, R11/B

Made in Germany

R10/A+B R10

hytect® clever clean


terrazzo red

terrazzo black

terrazzo ivory

NOUVEAU

terrazzo beige mix

Carreau de sol Terrazzo 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol Terrazzo 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche Terrazzo 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs[4]

30 x 60 m[1]	30 x 90 cm[3]	30 x 60 cm	30 x 90 cm[3]	15 x 15 cm[2]	15 x 15 cm[2]		
		Carreau décoratif Terrazzo	*Carreau décoratif Terrazzo*	*Carreau décoratif Color*	*Carreau décoratif Lines*		
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6		Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm		Cote de fabrication
structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	lisse, mat	à relief, brillant		Surface
5,556	3,704	5,556	3,704	44,444	44,444		**m^2** - pcs.
10,279	10,400	10,279	10,400	13,955	13,955		**m^2** - kg
13	8	13	8	44	44		**Paquet** - pcs.
2,340	2,160	2,340	2,160	0,990	0,990		**Paquet** - m^2
24,050	22,464	24,050	22,464	13,816	13,816		**Paquet** - kg
112,311	51,836	112,311	51,836	79,201	79,201		**Palette** - m^2
1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	1.105,280	1.105,280		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIa	BIa		Norme produit
							Antidérapance
				1			Groupe de charge
203416H Gr. de prix **C107** (m^2)	**323418H** Gr. de prix **C149** (m^2)						silk white V1
		203417H Gr. de prix **C116** (m^2)	**323419H** Gr. de prix **C155** (m^2)				beige mix V4
				133420H Gr. de prix **C152** (m^2)		1	brick V1
					133424H Gr. de prix **C152** (m^2)		brick V2
				133421H Gr. de prix **C152** (m^2)		2	olive V1
					133425H Gr. de prix **C152** (m^2)		olive V2
				133422H Gr. de prix **C152** (m^2)		2	aqua V1
					133426H Gr. de prix **C152** (m^2)		aqua V2
				133423H Gr. de prix **C152** (m^2)		4	platine V1
					133427H Gr. de prix **C152** (m^2)		platine V2

Groupe de sollicitation

[1] [2] [3]

[4] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1]

5 x 5 cm[5]

Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm
NOUVEAU



60 x 60 cm[6]
NOUVEAU



60 x 120 cm[3/4]
NOUVEAU



Nez de marche[1/2/7]

30 x 60 cm



30 x 120 cm
NOUVEAU



	Feuille: 297 x 297 mm			*surépais*			
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m^2/m - pcs.	11,111 feuilles/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m
m^2/m - kg	19,833/m^2	19,907/m^2	20,371/m^2	31,669/m^2	21,132/m^2	5,973/m	6,341/m
Paquet - pcs.	12 feuilles	7	3	2	2	7	3
Paquet - m^2/m	1,080 m^2	1,260 m^2	1,080 m^2	0,720 m^2	1,441 m^2	4,199 m	3,601 m
Paquet - kg	21,420	25,081	21,999	22,800	30,450	25,081	22,836
Palette - m^2	32,400	50,396	45,356	30,238	50,432		
Palette - kg	642,600	1.003,240	923,958	957,600	1,065,750		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	4	2	2	2
ivory white V3	**431647H** Gr. de prix **C293** (m^2)	**431652H** Gr. de prix **C125** (m^2)	**431657H** Gr. de prix **C140** (m^2)		**431665H** Gr. de prix **C152** (m^2)	*431677H* *Gr. de prix C474 (pce.)*	*431682H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
cement grey V3	**431648H** Gr. de prix **C293** (m^2)	**431653H** Gr. de prix **C125** (m^2)	**431658H** Gr. de prix **C140** (m^2)		**431666H** Gr. de prix **C152** (m^2)	*431678H* *Gr. de prix C474 (pce.)*	*431683H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
iron grey V3	**431649H** Gr. de prix **C293** (m^2)	**431654H** Gr. de prix **C125** (m^2)	**431659H** Gr. de prix **C140** (m^2)		**431667H** Gr. de prix **C152** (m^2)	*431679H* *Gr. de prix C474 (pce.)*	*431684H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
mud grey V3	**431650H** Gr. de prix **C293** (m^2)	**431655H** Gr. de prix **C125** (m^2)	**431660H** Gr. de prix **C140** (m^2)		**431668H** Gr. de prix **C152** (m^2)	*431680H* *Gr. de prix C474 (pce.)*	*431685H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
slate black V3	**431651H** Gr. de prix **C293** (m^2)	**431656H** Gr. de prix **C125** (m^2)	**431661H** Gr. de prix **C140** (m^2)		**431669H** Gr. de prix **C152** (m^2)	*431681H* *Gr. de prix C474 (pce.)*	*431686H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
terrazzo red V4			**431662H** Gr. de prix **C140** (m^2)	*431692H*	**431695H** Gr. de prix **C152** (m^2)		*431965H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
terrazzo black V4			**431663H** Gr. de prix **C140** (m^2)	*431693H*	**431696H** Gr. de prix **C152** (m^2)		*431966H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
terrazzo ivory V4			**431664H** Gr. de prix **C140** (m^2)	*431694H*	**431697H** Gr. de prix **C152** (m^2)		*431967H* *Gr. de prix C517 (pce.)*
NOUVEAU terrazzo beige mix V4			**431968H** Gr. de prix **C140** (m^2)	*431466H*	**431969H** Gr. de prix **C152** (m^2)		*431468H* *Gr. de prix C517 (pce.)*

[1]

[2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[6] Les prix sont calculés en fonction du projet.
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

Dalles de terrasse[1/2/5]

60 x 60 cm



120 x 120 cm[3/4]



			7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	120 x 120 / 48 x 48		Cote nom. - **cm**/in
			70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Cote de fabrication
			structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
			1,667/m	2,778/m^2	0,694/m^2		**m^2/m** - pcs.
			1,357/m	45,273/m^2	46,567/m^2		**m^2/m** - kg
			15	2	1		**Paquet** - pcs.
			8,998 m	0,720 m^2	1,440 m^2		**Paquet** - m^2/m
			12,210	32,594	67,100		**Paquet** - kg
				21,598	28,560		**Palette** - m^2
				977,820	1.342,000		**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla		Norme produit
				R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
				4	4		Groupe de charge
			431687H	**431670H**			
			Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)			ivory white V3
			431688H	**431671H**	**431675**		
			Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)	Gr. de prix **C260** (m^2)		cement grey V3
			431689H	**431672H**			
			Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)			iron grey V3
			431690H	**431673H**			
			Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)			mud grey V3
			431691H	**431674H**	**431676**		
			Gr. de prix **C440** (pce.)	Gr. de prix **C200** (m^2)	Gr. de prix **C260** (m^2)		slate black V3

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[3] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

pbr
hellmann
process management

Expressif et polyvalent

Avec huit formats, quatre couleurs et deux catégories d'antidérapance, la série Unique convient à de nombreux domaines d'application. La gamme de couleurs des carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié traités Protecta, qui va du beige à l'anthracite, les surfaces légèrement structurées et discrètes ainsi que les catégories d'antidérapance R10/A et R10/B permettent une utilisation polyvalente, même dans les locaux humides.

Siège de la société pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück, Allemagne / Architecte : pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Photo : Martin Lukas Kim Fotografie, Hambourg

R10/A R10/B

protected

Made in Germany

anthracite

basalte

gris clair

beige

Format de traverse 5 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structuré, R10/B

PT protected

R10/A

Made in Germany



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1/3] Carreaux de sol[1]

	Mosaïque[1/3]	Carreaux de sol[1]					
	5 x 5 cm	5 x 60 cm[2]	10 x 60 cm[2]	15 x 60 cm[2]	30 x 30 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm
	Feuille: 297x297 mm	*Format de traverse*	*Format de traverse*	*Format de traverse*			
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111 feuilles	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	2,778
m² - kg	19,833	6,633	20,283	19,900	19,478	19,907	20,371
Paquet - pcs.	12 feuilles	39	17	13	13	7	3
Paquet - m²	1,080 m²	1,180	1,020	1,170	1,170	1,260	1,080
Paquet - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	22,789	25,081	21,999
Palette - m²	32,400	46,800	40,799	46,800	56,161	50,396	45,356
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,311	1.093,880	1.003,240	923,950
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
	433793	*433787*	*433770*	*433778*	**433841**	**433671**	**433701**
anthracite V2	Gr. de prix **A265** (m²)	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)
	433794	*433786*	*433771*	*433779*	**433842**	**433672**	**433702**
basalte V2	Gr. de prix **A265** (m²)	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)
	433795	*433789*	*433772*	*433780*	**433843**	**433673**	**433703**
gris clair V2	Gr. de prix **A265** (m²)	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)
	433796	*433891*	*433773*	*433781*	**433844**	**433674**	**433704**
beige V2	Gr. de prix **A265** (m²)	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A115** (m²)	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)

protected

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

					Nez de marche[1/2/3] 30 x 60 cm 	Plinthe, arrondie[1] 7 x 60 cm		
					30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Cote nom. - **cm**/in
					297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		Cote de fabrication
					structuré, mat	structuré, mat		Surface
					1,667	1,667		**m** - pcs.
					5,973	1,357		**m** - kg
					7	22		**Paquet** - pcs.
					4,19	13,197		**Paquet** - m
					25,081	17,908		**Paquet** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
					Bla	Bla		Norme produit
					R10/A PC10/PN12			Antidérapance
					2			Groupe de charge
					433678	**433685**		
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		anthracite V2
					433679	**433686**		
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		basalte V2
					433680	**433687**		
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		gris clair V2
					433681	**433688**		
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		beige V2

[1] [2]

[3] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



Naturel et vif

La série en grès cérame fin vitrifié Valley s'inspire du panorama du paysage lointain d'une plaine de vallée. Son relief terreux et ses tracés de structure fine et granuleuse en témoignent. Chaque couleur suscite des associations différentes : à l'ardoise bleue ou argileuse, aux galets de rivière, au sable et à la terre. Les intempéries, les mouvements de terrain, les flux d'eau et les inclusions de matériaux métalliques dessinent en outre une surface vivante à l'effet typique « montagne-vallée ». La série est complétée par une dalle de terrasse surépaisse, ingélive, dans les quatre couleurs, également adaptée à la pose dans le sable ou le gravier.

Wellness Hostel 4000, Sas Fee, Suisse / Architecte : Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Photo : Adriano Faragulo

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected

ardoise

gris silex

brun terre

beige sablé

Format de traverse 5 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 20 x 60 cm, structuré, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R11/B

Carreau de sol/mur 15 x 15 cm
structuré, R10/B

Carreau de sol/mur 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

PT protected R10/A Made in Germany

Recouvrement céramique de goulotte, 25 x 50 cm

Recouvrement céramique de goulotte, Solution de coin 30 x 30 cm

Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1/3] Carreaux de sol/mur

protected

	5 x 5 cm	15 x 15 cm	5 x 60 cm[1/2]	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	20 x 60 cm[1/2]
	Feuille: 297 x 297 mm		*Format de traverse*	*Format de traverse*	*Format de traverse*	*Format de traverse*
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	147 x 147 x 8mm	47 x 597 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	197 x 597 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111 feuilles	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333
m² - kg	19,833	17,555	6,633	20,283	19,900	20,366
Paquet - pcs.	12 feuilles	35	39	17	13	8
Paquet - m²	1,080	0,788	1,180	1,020	1,170	0,962
Paquet - kg	21,420	13,825	23,283	20,689	23,283	8,000
Palette - m²	32,400	63,001	46,800	40,799	46,800	19,552
Palette - kg	642,600	1.106,000	931,320	827,560	931,311	821,184
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
	052089	**052477**	*052044*	*052048*	*052052*	*052461*
ardoise V2	Gr. de prix **A292** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*
	052090	**052478**	*052045*	*052049*	*052053*	*052462*
gris silex V2	Gr. de prix **A292** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*
	052091	**052479**	*052046*	*052050*	*052054*	*052463*
brun terre V2	Gr. de prix **A292** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*
	052092	**052480**	*052047*	*052051*	*052055*	*052464*
beige sable V2	Gr. de prix **A292** (m²)	Gr. de prix **A142** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*	*Gr. de prix A211 (m²)*

Carreaux de sol/mur

protected

	30 x 30 cm[1]	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1] NOUVEAU	60 x 60 cm[1]	60 x 120 cm[1/4/5]
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111	5,556	5,556	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,478	19,907	19,907	19,907	20,371	21,132
Paquet - pcs.	13	7	7	7	3	2
Paquet - m²	1,170	1,260	1,260	1,260	1,080	1,440
Paquet - kg	22,789	25,081	25,081	25,081	21,999	30,450
Palette - m²	56,161	50,396	50,396	50,396	45,356	50,432
Palette - kg	1.093,880	1.003,240	1.003,240	1.003,240	923,950	1.065,750
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
	052032	**052016**	**052036**	**052524**	**052020**	**052024**
ardoise V2	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	052033	**052017**	**052037**	**052525**	**052021**	**052025**
gris silex V2	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	052034	**052018**	**052038**	**052526**	**052022**	**052026**
brun terre V2	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	052035	**052019**	**052039**	**052527**	**052023**	**052027**
beige sable V2	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A136** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement
[5] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

				Nez de marche[1/2/4]	Plinthe, arrondie[1]	Dalle de terrasse[1/3]		
				30 x 60 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm		
								
				30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
				297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm		Cote de fabrication
				structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
				1,667/m	1,667/m	2,778/m²		**m²/m** - pcs.
				5,973/m	1,357/m	45,504/m²		**m²/m** - kg
				7	22	2		**Paquet** - pcs.
				4,199 m	13,197 m	0,72 m²		**Paquet** - m²/m
				25,081	17,908	32,760		**Paquet** - kg
						21,598		**Palette** - m²
						982,800		**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla		Norme produit
				R10/A PC10/PN12				Antidérapance
				2		4		Groupe de charge
				052068	**052072**	**052085**		
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A178** (m²)		ardoise V2
				052069	**052073**	**052086**		
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A178** (m²)		gris silex V2
				052070	**052074**	**052087**		
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A178** (m²)		brun terre V2
				052071	**052075**	**052088**		
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A178** (m²)		beige sable V2

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics.

Rendering

474 Walden

R10/A+B

PT protected

sunny white

relax beige

classic oak

brown cherry

smokey brown

Carreau de sol 20 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 6 x 60 cm, structuré

					Carreau de sol[1/2]	Plinthe, arrondie[1]	
					20 x 120 cm	6 x 60 cm	
							protected
					20 x 120 / 8 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	Cote nom. - **cm**/in
					197 x 1195 x 9 mm	60 x 596 x 9 mm	Cote de fabrication
					structuré, mat	structuré, mat	Surface
					4,166/m^2	1,667/m	**m^2/m** - pcs.
					20,830/m^2	1,237/m	**m^2/m** - kg
					6	27	**Paquet** - pcs.
					1,440 m^2	16,197 m	**Paquet** - m^2/m
					30,000	20,034	**Paquet** - kg
					60,490		**Palette** - m^2
					1.260,000		**Palette** - kg
					Bla	Bla	Norme produit
					R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
					2		Groupe de charge
					430685	**430690**	
					Gr. de prix **C143** (m^2)	Gr. de prix **C437** (pce.)	sunny white V2
					430686	**430691**	
					Gr. de prix **C143** (m^2)	Gr. de prix **C437** (pce.)	relax beige V2
					430687	**430692**	
					Gr. de prix **C143** (m^2)	Gr. de prix **C437** (pce.)	classic oak V2
					430688	**430693**	
					Gr. de prix **C143** (m^2)	Gr. de prix **C437** (pce.)	brown cherry V2
					430689	**430694**	
					Gr. de prix **C143** (m^2)	Gr. de prix **C437** (pce.)	smokey brown V2

[1]

[2] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

Table des Matières

- Numéros d'article 478 - 488
- Numéros de format 489
- Formats 490 - 491
- Affectations aux systèmes NCS/RAL / Luminance 492 - 493
- Luminance contrastante 494 - 499

Informations techniques 500 - 521
Réseau mondial de distribution 524 - 525
Explications 530 - 531



Vous trouverez dès maintenant tous les numéros d’article de nos systèmes de tête de bassin et de nos pièces spéciales de piscines dans notre Programme de Livraison Pool + Spa.

N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page
0002	281	052480	470	130-1046H	320	173339	95	203515	415	240-1027H	319
010D-1010H	271	052524	470	130-1047H	320	173340	95	203516	415	240-1028H	319
010D-1630H	271	052525	470	130-1048H	320	173368	95	203517	415	240-1029H	319
052016	470	052526	470	130-1049H	320	173369	95	203518	415	240-1030H	319
052017	470	052527	470	130-1050H	320	182763	95	203519	415	240-1031H	319
052018	470	101630-6635	115	130-1111H	318	182764	95	203520	415	240-1032H	319
052019	470	101630-6636	115	130-1112H	318	183343	95	203521	415	240-1033H	319
052020	470	103197-6635	115	130-1113H	318	183344	95	203522	415	240-1034H	319
052021	470	103197-6636	115	130-1115H	318	203232H	68	203523	415	240-1035H	319
052022	470	111052	95	130-1117H	318	203233H	68	203524	415	240-1036H	319
052023	470	112000	95	130-1118H	318	203234H	68	203525	415	240-1037H	319
052024	470	113063	95	130-1119H	318	203264	96	203526	415	240-1038H	319
052025	470	115100	95	130-1120H	318	203265	96	203527	415	240-1039H	319
052026	470	130-1001H	318	130-1121H	318	203266H	97	203528	415	240-1040H	319
052027	470	130-1002H	318	133420H	457	203267H	97	203529	168	240-1111H	318
052032	470	130-1003H	318	133421H	457	203331H	364	203530	168	240-1112H	318
052033	470	130-1004H	318	133422H	457	203392H	253	203531	168	240-1113H	318
052034	470	130-1005H	318	133423H	457	203393H	253	203532	168	240-1115H	318
052035	470	130-1006H	318	133424H	457	203394H	253	213341	95	240-1117H	318
052036	470	130-1007H	318	133425H	457	203408	372	213342	95	240-1118H	318
052037	470	130-1008H	318	133426H	457	203409	372	2203-B600HK	227	240-1119H	318
052038	470	130-1009H	318	133427H	457	203410	372	2204-B600HK	227	240-1120H	318
052039	470	130-1010H	318	144-12020	131	203411	372	2205-B600HK	227	240-1121H	318
052044	470	130-1011H	318	144-12050	131	203412H	372	2206-B600HK	227	2401RH-K100-21	177
052045	470	130-1012H	318	144-18120	131	203413H	372	2207-B600HK	227	2452	215
052046	470	130-1013H	318	144-18210	131	203416H	457	2208-B600HK	227	2455	215
052047	470	130-1014H	318	144-41550K	131	203417H	457	231032	95	280345	153
052048	470	130-1015H	318	144-42550K	131	203431H	432	231034	95	280349-73	153
052049	470	130-1016H	318	150i-12020H	131	203432H	432	239995	95	280350-73	153
052050	470	130-1017H	319	150i-12050H	131	203433H	432	239996	95	280351-73	153
052051	470	130-1018H	319	150i-18120H	131	203434H	432	239997	95	280354	153
052052	470	130-1019H	319	150i-18210H	131	203435H	46	239998	95	280360	153
052053	470	130-1020H	319	150i-41550HK	131	203436H	46	240-1001H	318	280361	153
052054	470	130-1021H	319	150i-42550HK	131	203439	46	240-1002H	318	280362	153
052055	470	130-1022H	319	151i-12020H	131	203440	46	240-1003H	318	280374	96
052068	471	130-1023H	319	151i-12050H	131	203441	46	240-1004H	318	280375	96
052069	471	130-1024H	319	151i-18120H	131	203442	46	240-1005H	318	280718	96
052070	471	130-1025H	319	151i-18210H	131	203443	46	240-1006H	318	280719	96
052071	471	130-1026H	319	151i-41550HK	131	203444	96	240-1007H	318	280871	96
052072	471	130-1027H	319	151i-42550HK	131	203445	96	240-1008H	318	280872	96
052073	471	130-1028H	319	152i-12020H	131	203459R	96	240-1009H	318	281476	311
052074	471	130-1029H	319	152i-12050H	131	203460R	96	240-1010H	318	281477	311
052075	471	130-1030H	319	152i-18120H	131	203461HR	97	240-1011H	318	281479	311
052085	471	130-1031H	319	152i-18210H	131	203462HR	97	240-1012H	318	281480	311
052086	471	130-1032H	319	152i-41550HK	131	203479H	196	240-1013H	318	281726	121
052087	471	130-1033H	319	152i-42550HK	131	203480H	196	240-1014H	318	281727	121
052088	471	130-1034H	319	153i-12020H	131	203481H	196	240-1015H	318	281728	121
052089	470	130-1035H	319	153i-12050H	131	203482H	196	240-1016H	318	281729	121
052090	470	130-1036H	319	153i-18120H	131	203505H	398	240-1017H	319	281730	121
052091	470	130-1037H	319	153i-18210H	131	203506H	398	240-1018H	319	281731	121
052092	470	130-1038H	319	153i-41550HK	131	203507H	398	240-1019H	319	281732	121
052461	470	130-1039H	319	153i-42550HK	131	203508H	398	240-1020H	319	281733	121
052462	470	130-1040H	319	154i-12020H	131	203509H	398	240-1021H	319	282115R-02	96
052463	470	130-1041H	320	154i-12050H	131	203510H	398	240-1022H	319	282116R-02	96
052464	470	130-1042H	320	154i-18120H	131	203511	415	240-1023H	319	282887R	97
052477	470	130-1043H	320	154i-18210H	131	203512	415	240-1024H	319	282888R	97
052478	470	130-1044H	320	154i-41550HK	131	203513	415	240-1025H	319	283345	96
052479	470	130-1045H	320	154i-42550HK	131	203514	415	240-1026H	319	283346	96

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
289358	97	360-1027H	319	40040H	244	41412H	216	430086H	75	430276H	69
289359	97	360-1028H	319	40041H	244	41413H	216	430087H	75	430277H	69
289360	97	360-1029H	319	40042H	244	41414H	216	430088H	75	430278H	69
289361	97	360-1030H	319	40044H	244	41415H	216	430089H	75	430279H	69
3201H	364	360-1031H	319	40047H	244	41420H	216	430090H	75	430280H	69
3202H	364	360-1032H	319	40048H	244	41421H	216	430091H	75	430281H	69
3203H	364	360-1033H	319	40056H	243	41422H	216	430093H	78	430282H	69
3206H	364	360-1034H	319	40057H	243	41423H	216	430093H-RE	79	430283H	69
3221H	364	360-1035H	319	40071H	244	41424H	216	430093H-RER	79	430284H	69
3222H	364	360-1036H	319	410-2008	344	41425H	216	430093H-RERZ	79	430285H	69
3227	364	360-1037H	319	410-2016	344	41426H	216	430093H-RZ	79	430286H	69
3228H	364	360-1038H	319	410-2023	344	41427H	216	430093H-SE	79	430287H	69
323235H	68	360-1039H	319	410-2033	344	41428H	216	430093H-SZ	79	430288H	69
323236H	68	360-1040H	319	410-2038	344	41429H	216	430094H	78	430289H	69
323237H	68	360-1041H	320	410-2039	344	41430H	216	430095H	78	430290H	69
323260	96	360-1042H	320	410-2040	344	41431H	216	430096H	78	430291H	69
323261	96	360-1043H	320	410-2041	344	41432H	216	430097H	78	430292H	70
323262H	97	360-1044H	320	410-2042	344	41433H	216	430098H	78	430293H	70
323263H	97	360-1045H	320	410-2043	344	41434H	216	430115H	78	430294H	70
323395H	253	360-1046H	320	410-2111	344	41435H	216	430116H	78	430295H	70
323396H	253	360-1047H	320	410-2113	344	41450H	216	430117H	78	430296H	70
323397H	253	360-1048H	320	41200H	214	41451H	216	430185H	68	430297H	70
323418H	457	360-1049H	320	41201H	214	41452H	216	430186H	68	430298H	70
323419H	457	360-1050H	320	41202H	214	41453H	216	430187H	68	430299H	70
323437H	46	360-1111H	318	41203H	214	41454H	216	430188H	68	430300H	70
323438H	46	360-1112H	318	41204H	214	41455H	216	430189H	68	430301H	70
323483H	196	360-1113H	318	41205H	214	41456H	216	430190H	68	430302H	70
323484H	196	360-1115H	318	41206H	214	41457H	216	430212H	74	430303H	70
323485H	196	360-1117H	318	41207H	214	41505	215	430212H-TF	74	430304H	70, 113
323486H	196	360-1118H	318	41208H	214	41509	215	430212H-TK	75	430304H-N	76, 113
3251H	364	360-1119H	318	41209H	214	41510	215	430214H	71	430304H-R	76, 113
3252H	364	360-1120H	318	41210H	214	41513	215	430215H	71	430305H	70
3258H	364	360-1121H	318	41211H	214	41520H	214	430216H	71	430306H	70
3303H	364	363335	96	41212H	214	41920H	51	430217H	71	430307H	70
3304H	364	363336	96	41213H	214	41921H	51	430218H	71	430308H	70
3305H	364	363352H	432	41214H	214	41922H	51	430219H	71	430309H	70
3306	364	363353H	432	41215H	214	41923H	51	430220H	68	430310H	70
3314H	364	363354H	432	41216H	215	41924H	51	430221H	68	430311H	70
3353H	364	363355H	432	41217H	215	41925H	51	430222H	68	430312H	70, 113
3354H	364	363356	432	41218H	215	41926H	51	430223H	68	430312H-N	76, 113
340i-32020H	135	363357	432	41219H	215	41927H	51	430224H	68	430312H-R	76, 113
340i-32025H	137	363358	432	41220H	215	41928H	51	430225H	68	430313H	70
340i-32027H	137	363359	432	41221H	215	41929H	51	430226H	68	430314H	70
340i-32050H	135	363414H	372	41222H	215	41930H	51	430227H	68	430315H	70
340i-32055H	137	363415H	372	41223H	215	42000H	305	430228H	68	430316H	70
340i-32057H	137	391572	97	41300H	216	42001H	305	430229H	68	430317H	70
340i-37110H	137	391573	97	41301H	216	42002H	305	430230H	68	430318H	70
340i-37112H	337	391589	96	41302H	216	42010H	305	430231H	68	430319H	70
340i-38110H	135	391590	96	41303H	216	42020H	305	430232H	68	430320H	70
340i-38115H	137	392720	121	41304H	216	42100H	306	430233H	68	430321H	70
340i-38116H	137	392721	121	41305H	216	42101H	306	430234H	68	430322H	70
340i-38117H	137	40000H	243	41306H	216	42102H	306	430235H	68	430323H	70
340i-38118H	137	40001H	243	41307H	216	42103H	306	430236H	68	430324H	70
355S-1640	177	40002H	243	41308H	216	42120H	306	430237H	68	430325H	70
355S-4035	177	40003H	243	41309H	216	42121H	306	430238H	68	430326H	70
360-1001H	318	40004H	243	41310H	216	42130H	306	430239H	68	430327H	70
360-1002H	318	40005H	243	41311H	216	42400H	305	430240H	68	430328H	70
360-1003H	318	40006H	243	41312H	216	42401H	305	430241H	68	430329H	70
360-1004H	318	40007H	243	41313H	216	42402H	305	430242H	68	430330H	70
360-1005H	318	40008H	243	41314H	216	42500H	305	430243H	68	430331H	70
360-1006H	318	40009H	243	41315H	216	42501H	305	430244H	69	430332H	70
360-1007H	318	40010H	243	41316H	216	42502H	305	430245H	69	430333H	70
360-1008H	318	40011H	243	41317H	216	42503H	305	430246H	69	430334H	70
360-1009H	318	40012H	243	41318H	216	430064H	73	430248H	74	430335H	70
360-1010H	318	40013H	243	41319H	216	430065H	73	430249H	69	430336H	70
360-1011H	318	40014	243	41320H	216	430066H	73	430250H	69	430337H	70
360-1012H	318	40020H	243	41321H	216	430067H	73	430253H	69	430338H	70
360-1013H	318	40021H	243	41322H	216	430068H	73	430256H	69	430339H	70
360-1014H	318	40022H	243	41323H	216	430069H	73	430257H	69	430340H	70
360-1015H	318	40023H	243	41400H-73	216	430070H	73	430258H	69	430340H-TK	75
360-1016H	318	40024H	243	41401H-73	216	430071H	73	430261H	69	430341H	70
360-1017H	319	40025H	243	41402H-73	216	430072H	73	430262H	69	430341H-TK	75
360-1018H	319	40026H	243	41403H-73	216	430073H	73	430265H	69	430342H	70
360-1019H	319	40027H	243	41404H-73	216	430074H	73	430268H	69	430342H-TK	75
360-1020H	319	40028H	243	41405H-73	216	430075H	73	430269H	69	430343H	70
360-1021H	319	40029H	243	41406H	216	430080H	75	430270H	69	430343H-TK	75
360-1022H	319	40030H	243	41407H	216	430081H	75	430271H	69	430344H	70
360-1023H	319	40031H	243	41408H	216	430082H	75	430272H	69	430344H-TK	75
360-1024H	319	40032H	243	41409H	216	430083H	75	430273H	69	430345H	70
360-1025H	319	40033H	243	41410H	216	430084H	75	430274H	69	430345H-TK	75
360-1026H	319	40034	243	41411H	216	430085H	75	430275H	69	430346H	70

N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page
430346H-TK	75	430407H-TF	74	430489H	72	430652	236	430755H	89	430864	408
430347H	70	430407H-TK	75	430490H	72	430653	236	430756H	89	430865	408
430347H-TK	75	430408H	71	430491H	72	430654	236	430757H	89	430866	408
430348H	70	430408H-TF	74	430492H	72	430660	236	430758H	89	430867	408
430348H-TK	75	430408H-TK	75	430493H	72	430661	236	430759H	89	430868	408
430349H	70	430409H	71	430494H	72	430662	236	430760H	89	430869	408
430349H-TK	75	430409H-TF	74	430495H	72	430663	236	430761H	89	430870	408
430350H	70	430409H-TK	75	430496H	72	430664	236	430762H	89	430871	408
430350H-TK	75	430410H	71	430497H	72	430665	237	430763H	89	430872	408
430351H	70	430411H	71	430498H	72	430666	237	430764H	89	430873	408
430351H-TK	75	430412H	71	430499H	72	430667	237	430765H	89	430874	408
430352H	70	430413H	71	430500H	72	430668	237	430766H	89	430875	408
430353H	70	430414H	71	430501H	72	430669	237	430767H	89	430876	408
430354H	70	430415H	71	430502H	72	430670	237	430768H	89	430877	408
430355H	70	430416H	71	430503H	72	430671	237	430769H	89	430878	408
430356H	70	430417H	71	430504H	74	430672	237	430770H	89	430879	408
430357H	70	430418H	71	430505H	74	430673	237	430771H	89	430880	408
430358H	70	430419H	71	430506H	74	430674	237	430772H	89	430881	409
430359H	70	430420H	71	430507H	74	430675	237	430773H	89	430882	409
430360H	70	430421H	71	430508H	74	430676	237	430774H	89	430883	409
430361H	70	430428H	72	430509H	74	430677	237	430775H	89	430884	409
430362H	70	430429H	72	430510H	74	430678	237	430776H	89	430885	409
430363H	70	430430H	72	430511H	74	430679	237	430777H	89	430886	409
430364H	70	430431H	72	430512H	74	430680	237	430778H	89	430887	409
430365H	70	430432H	72	430513H	74	430681	237	430779H	90	430888	409
430366H	70	430433H	72	430514H	74	430685	475	430780H	90	430889	409
430367H	70	430434H	72	430515H	74	430686	475	430781H	90	430890	409
430368H	70	430435H	72	430516H	75	430687	475	430782H	90	430891	409
430369H	70	430436H	72	430517H	75	430688	475	430783H	90	430892	409
430370H	70	430437H	72	430518H	75	430689	475	430784H	90	430893	409
430371H	70	430438H	72	430519H	75	430690	475	430785H	90	430894	409
430372H	70	430439H	72	430520H	75	430691	475	430786H	90	430895	409
430373H	70	430440H	72	430521H	75	430692	475	430787H	90	430896	409
430374H	70	430441H	72	430522H	75	430693	475	430788H	90	430897	409
430375H	70	430442H	72	430523H	75	430694	475	430789H	90	430898	409
430380H	71	430443H	72	430524H	75	430701H	86	430790H	90	430899	409
430381H	71	430444H	72	430525H	75	430702H	86	430791H	90	430900	409
430382H	71	430445H	72	430526H	75	430703H	86	430792H	90	430901	107
430383H	71	430446H	72	430527H	75	430704H	86	430793H	90	430902	107
430384H	71	430447H	72	430528H	75	430705H	86	430794H	90	430903	107
430385H	71	430448H	72	430529H	75	430706H	86	430795H	90	430904	107
430386H	71	430449H	72	430530H	75	430707H	86	430796H	90	430905	107
430387H	71	430450H	72	430531H	75	430708H	86	430802H	90	430906	107
430388H	71	430451H	72	430532H	75	430709H	86	430803H	90	430907	107
430389H	71	430452H	72	430533H	75	430710H	86	430804H	90	430908	107
430390H	71	430453H	72	430534H	75	430711H	86	430805H	90	430909	107
430391H	71	430454H	72	430535H	75	430712H	86	430806H	91	430910	107
430392H	71	430455H	72	430536H	75	430713H	86	430807H	91	430911	107
430393H	71	430456H	72	430537H	75	430714H	86	430808H	91	430912	107
430394H	71	430457H	72	430538H	75	430715H	86	430809H	91	430913	107
430395H	71	430458H	72	430539H	75	430716H	86	430810H	91	430914	107
430396H	71	430459H	72	430564H	72	430717H	88	430811H	91	430915	107
430397H	71	430460H	72	430565H	72	430718H	88	430812H	91	430916	107
430398H	71	430461H	72	430566H	72	430719H	88	430813H	91	430917	107
430398H-TF	74	430462H	72	430567H	72	430720H	88	430814H	91	430918	107
430398H-TK	75	430463H	72	430568H	72	430721H	86	430815H	91	430919	107
430399H	71	430464H	74	430569H	72	430722H	86	430816H	91	430920	107
430399H-TF	74	430465H	74	430570H	72	430723H	86	430817H	91	430921	107
430399H-TK	75	430466H	74	430571H	72	430724H	86	430818H	91	430922	107
430400H	71	430467H	74	430572H	72	430725H	86	430819H	91	430923	107
430400H-TF	74	430468H	74	430573H	72	430726H	86	430820H	91	430924	107
430400H-TK	75	430469H	74	430574H	72	430727H	86	430821H	91	430925	107
430401H	71	430470H	74	430575H	72	430728H	86	430822H	91	430926	108
430401H-TF	74	430471H	74	430599H	289	430729H	87	430823H	91	430927	108
430401H-TK	75	430472H	74	430635	235	430730H	87	430824H	91	430928	108
430402H	71	430473H	74	430636	235	430731H	87	430825H	91	430929	108
430402H-TF	74	430474H	74	430637	235	430732H	87	430834H	86	430930	108
430402H-TK	75	430475H	74	430638	235	430733H	87	430835H	86	430931	108
430403H	71	430476H	74	430639	235	430734H	87	430836H	86	430932	108
430403H-TF	74	430476H-TF	74	430640	235	430735H	87	430837H	86	430933	108
430403H-TK	75	430476H-TK	75	430641	235	430736H	87	430853	408	430934	108
430404H	71	430477H	74	430642	235	430737H	88	430854	408	430935	108
430404H-TF	74	430480H	72	430643	235	430738H	88	430855	408	430936	108
430404H-TK	75	430481H	72	430644	235	430739H	88	430856	408	430937	108
430405H	71	430482H	72	430645	236	430740H	88	430857	408	430938	108
430405H-TF	74	430483H	72	430646	236	430741H	88	430858	408	430939	108
430405H-TK	75	430484H	72	430647	236	430742H	88	430859	408	430940	108
430406H	71	430485H	72	430648	236	430743H	88	430860	408	430941	108
430406H-TF	74	430486H	72	430649	236	430744H	88	430861	408	430942	108
430406H-TK	75	430487H	72	430650	236	430753H	89	430862	408	430943	108
430407H	71	430488H	72	430651	236	430754H	89	430863	408	430944	108

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
430945	108	431345	254	431510H	86	431613H	373	431720H	289	431865H	289
430946	109	431346	254	431511H	86	431614H	373	431721H	289	431866H	289
430947	109	431347	254	431512H	86	431615H	373	431722H	289	431867H	289
430948	109	431348H	254	431513H	87	431616H	373	431723H	289	431868H	289
430949	109	431349H	254	431514H	87	431617H	373	431727H	289	431869H	289
430950	109	431350H	254	431515H	87	431618H	373	431736H	289	431873H	287
430951	109	431351H	254	431516H	87	431619H	373	431744H	287	431874H	287
430952	109	431352H	384	431523H	88	431620H	373	431745H	287	431875H	287
430953	109	431353H	384	431524H	88	431621H	373	431746H	287	431876H	287
430954	109	431354H	384	431525H	88	431622H	373	431747H	287	431877H	287
430955	109	431355H	384	431526H	88	431623H	373	431748H	287	431887H	289
430956	109	431356H	384	431527H	88	431624H	373	431749H	287	431893H	289
430957	109	431357H	384	431528H	88	431630H	433	431750H	288	431894H	289
430958	109	431358H	384	431529H	88	431631H	433	431751H	288	431965H	458
430959	109	431359H	384	431530H	88	431632H	433	431752H	288	431966H	458
430960	109	431363H	384	431531H	88	431633H	433	431753H	288	431967H	458
430963	98	431364H	384	431532H	88	431634H	433	431754H	288	431968H	458
430965	98	431365H	384	431533H	89	431635H	433	431755H	288	431969H	458
430966	98	431366H	384	431534H	89	431636H	433	431756H	289	432027	189
430967	98	431367H	384	431535H	89	431637H	433	431757H	289	432028	189
430968	98	431368H	384	431536H	89	431638H	433	431762H	289	432029	189
430984H	88	431369H	384	431537H	89	431639H	433	431763H	289	432030	189
430985H	88	431370H	384	431538H	89	431640H	433	431765H	289	432033	189
430986H	88	431371H	384	431539H	89	431641H	433	431785H	289	432034	189
430987H	88	431372H	384	431540H	89	431642H	433	431786H	289	432035	189
430988H	88	431373H	384	431541H	89	431643H	433	431787H	289	432036	189
430989H	88	431374H	384	431542H	89	431644H	433	431794H	289	432039	189
430990H	88	431380	378	431543H	89	431645H	433	431797H	289	432040	189
430991H	88	431381	378	431544H	89	431647H	458	431801H	287	432041	189
431006	98	431382	378	431545H	89	431648H	458	431802H	287	432042	189
431007	98	431383	378	431546H	90	431649H	458	431803H	287	432045	189
431008	98	431384	378	431547H	90	431650H	458	431804H	287	432046	189
431009	98	431385	378	431548H	90	431651H	458	431805H	287	432047	189
431020	408	431386	378	431549H	90	431652H	458	431806H	287	432048	189
431021	408	431387	378	431550H	90	431653H	458	431807H	287	432335H	432
431022	408	431388	378	431551H	90	431654H	458	431808H	287	432336H	432
431023	408	431389	378	431552H	90	431655H	458	431809H	287	432337H	432
431024	408	431390	378	431553H	90	431656H	458	431810H	287	432338H	432
431025	408	431391	378	431554H	90	431657H	458	431811H	287	432805-HKS	182
431026	408	431392	378	431555H	90	431658H	458	431817H	287	432805-IE	182
431027	409	431393	378	431556H	90	431659H	458	431818H	287	433402	182
431028	409	431394	378	431557H	91	431660H	458	431819H	287	433403	182
431029	409	431395H	384	431558H	91	431661H	458	431820H	287	433404	182
431030	409	431396H	384	431559H	91	431662H	458	431821H	287	433406	182
431031	409	431397H	384	431560H	91	431663H	458	431822H	287	433407	182
431045	107	431398H	384	431561H	91	431664H	458	431823H	287	433408	182
431046	107	431440	108	431562H	91	431665H	458	431824H	287	433410	182
431047	107	431441	108	431563H	91	431666H	458	431825H	287	433411	182
431048	107	431442	108	431564H	91	431667H	458	431826H	287	433412	182
431049	107	431443	108	431565H	91	431668H	458	431827H	287	433430	182
431111H	259	431444	108	431566H	91	431669H	458	431828H	287	433432	182
431112H	259	431468H	458	431576H	87	431670H	459	431829H	288	433434	182
431113H	259	431480	47	431576H-TF	87	431671H	459	431830H	288	433436	182
431114H	259	431481	47	431577H	87	431672H	459	431831H	288	433438	182
431115H	259	431482	47	431577H-TF	87	431673H	459	431832H	288	433440	182
431116H	259	431483	47	431578H	87	431674H	459	431833H	288	433442	182
431117H	259	431484	47	431578H-TF	87	431675	459	431834H	288	433660	182
431118H	259	431485	47	431579H	87	431676	459	431835H	288	433661	182
431119H	259	431486	47	431579H-TF	87	431677H	458	431836H	288	433662	182
431120H	259	431487	47	431580H	87	431678H	458	431837H	288	433664	182
431121H	259	431488	47	431580H-TF	87	431679H	458	431838H	288	433665	182
431122H	259	431489	47	431581H	87	431680H	458	431839H	288	433666	182
431320	189	431490	47	431581H-TF	87	431681H	458	431840H	288	433671	464
431321	189	431491	47	431582H	87	431682H	458	431841H	288	433672	464
431328H	254	431492	47	431583H	87	431683H	458	431842H	288	433673	464
431329H	254	431493	47	431584H	87	431684H	458	431843H	288	433674	464
431330H	254	431494	47	431585H	87	431685H	458	431844H	288	433678	465
431331H	254	431495	47	431586H	87	431686H	458	431845H	288	433679	465
431332H	254	431496	47	431587H	87	431687H	459	431846H	288	433680	465
431333H	254	431497	47	431601H	373	431688H	459	431847H	288	433681	465
431334H	254	431498	47	431602H	373	431689H	459	431848H	288	433685	465
431335H	254	431499	47	431603H	373	431690H	459	431849H	288	433686	465
431336H	254	431501H	86	431604H	373	431691H	459	431850H	288	433687	465
431337H	254	431502H	86	431605H	373	431695H	458	431851H	288	433688	465
431338H	254	431503H	86	431606H	373	431696H	458	431852H	289	433692	121
431339H	254	431504H	86	431607H	373	431697H	458	431853H	289	433693	121
431340H	254	431505H	86	431608H	373	431715H	289	431854H	289	433694	121
431341H	254	431506H	86	431609H	373	431716H	289	431855H	289	433695	121
431342H	254	431507H	86	431610H	373	431717H	289	431856H	289	433696	121
431343H	254	431508H	86	431611H	373	431718H	289	431857H	289	433697	121
431344	254	431509H	86	431612H	373	431719H	289	431864H	289	433701	464

N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page
433702	464	434328	188	435383H	441	435465H	442	435622H	77	435916H	197
433703	464	434330	188	435384H	441	435466H	442	435623H	77	435917H	197
433704	464	434332	188	435385H	441	435467H	442	435624H	77	435918H	197
433730	182	434334	188	435386H	441	435468H	442	435625H	77	435919H	197
433731	182	434336	188	435387H	441	435468H-TF	442	435626H	77	435920H	197
433732	182	434342	189	435397H	441	435468H-TK	443	435627H	77	435921H	197
433733	182	434344	189	435398H	441	435469H	442	435628H	77	435922H	197
433734	182	434976	188	435399H	441	435469H-TF	442	435629H	77	435923H	197
433735	182	434977	188	435400H	441	435469H-TK	443	435630H	77	435924H	197
433756	121	434978	188	435401H	441	435470H	442	435631H	77	435925H	197
433757	121	434979	188	435402H	441	435470H-TF	442	435632H	77	435926H	198
433758	121	434980	189	435403H	441	435470H-TK	443	435633H	77	435927H	198
433770	464	434981	189	435404H	441	435471H	442	435634H	77	435928H	198
433771	464	434983H	47	435409H	441	435471H-TF	442	435635H	77	435929H	198
433772	464	434984H	47	435410H	441	435471H-TK	443	435636H	77	435930H	198
433773	464	434985H	47	435411H	441	435472H	442	435685H	74	435931H	198
433778	464	434986H	433	435412H	441	435472H-TF	442	435685H-TF	74	435932H	198
433779	464	434987H	433	435413H	441	435472H-TK	443	435685H-TK	75	435933H	198
433780	464	434988H	433	435414H	441	435473H	442	435686H	74	435934H	198
433781	464	434989H	433	435415H	441	435473H-TF	442	435686H-TF	74	435935H	198
433786	464	435170H	86	435416H	441	435473H-TK	443	435686H-TK	75	435936H	198
433787	464	435171H	86	435417H	441	435474H	442	435687H	74	435937H	198
433789	464	435270H	294	435418H	441	435474H-TF	442	435687H-TF	74	435938H	198
433793	464	435271H	294	435419H	441	435474H-TK	443	435687H-TK	75	435939H	198
433794	464	435272H	294	435420H	441	435475H	442	435688H	74	435948H	421
433795	464	435273H	294	435421H	441	435475H-TF	442	435688H-TF	74	435949H	421
433796	464	435274H	294	435422H	441	435475H-TK	443	435688H-TK	75	435950H	421
433802	182	435275H	294	435423H	441	435476H	442	435689H	74	435951H	421
433803	182	435276H	294	435424H	441	435477H	442	435689H-TF	74	435952H	421
433804	182	435277H	294	435428H	441	435478H	442	435689H-TK	75	435953H	421
433806	182	435301H	441	435428H-TK	443	435479H	442	435690H	74	435954H	421
433807	182	435302H	441	435429H	441	435480H	442	435690H-TF	74	435955H	421
433808	182	435303H	441	435429H-TK	443	435481H	442	435690H-TK	75	435956H	421
433817	182	435304H	441	435430H	441, 443	435482H	442	435691H	74	435957H	421
433819	182	435305H	441	435431H	441	435483H	442	435691H-TF	74	435958H	421
433821	182	435306H	441	435431H-TK	443	435484H	443	435691H-TK	75	435959H	421
433823	182	435307H	441	435432H	441	435485H	443	435692H	74	435960H	421
433841	464	435308H	441	435432H-TK	443	435486H	443	435692H-TF	74	435961H	421
433842	464	435309H	444	435433H	441	435487H	443	435692H-TK	75	435962H	421
433843	464	435310H	444	435433H-TK	443	435488H	443	435693H	74	435963H	421
433844	464	435311H	444	435434H	441	435489H	443	435693H-TF	74	435964H	421
433850	182	435312H	444	435434H-TK	443	435490H	443	435693H-TK	75	435965H	421
433851	182	435313H	444	435435H	441	435491H	443	435694H	74	435966H	421
433852	182	435314H	444	435435H-TK	443	435492H	444	435694H-TF	74	435967H	421
433854	182	435315H	444	435436H	442	435493H	444	435694H-TK	75	435968H	421
433855	182	435316H	444	435437H	442	435494H	444	435695H	74	435969H	421
433856	182	435317H	444	435438H	442	435495H	444	435696H	74	435970H	421
433891	464	435318H	444	435439H	442	435496H	444	435697H	74	435971H	421
434216	188	435319H	444	435440H	442	435497H	444	435698H	74	435972H	422
434217	188	435320H	444	435441H	442	435498H	444	435699H	74	435973H	422
434218	188	435321H	444	435442H	442	435499H	444	435700H	74	435974H	422
434219	188	435322H	444	435443H	442	435569H	68	435701H	74	435975H	422
434220	188	435323H	444	435452H	442	435570H	69	435702H	74	435976H	422
434221	188	435324H	444	435452H-TF	442	435571H	69	435703H	74	435977H	422
434222	188	435330H	294	435452H-TK	443	435572H	69	435704H	74	435978H	422
434223	188	435331H	294	435453H	442	435573H	69	435736	433	435979H	422
434224	188	435332H	294	435453H-TF	442	435574H	69	435737	433	435980H	422
434225	188	435333H	294	435453H-TK	443	435575H	69	435738	433	435981H	422
434226	188	435334H	294	435454H	442	435576H	71	435739	433	435982H	422
434227	188	435335H	294	435454H-TF	442	435577H	71	435743	72	435983H	422
434228	188	435336H	294	435454H-TK	443	435601H	77	435744	72	435984H	422
434229	188	435337H	294	435455H	442	435602H	77	435745	72	435985H	422
434230	188	435360	271	435455H-TF	442	435603H	77	435746	72	435986H	422
434231	188	435361	271	435455H-TK	443	435604H	77	435747	72	435987H	422
434232	188	435362	271	435456H	442	435605H	77	435748	72	435988H	422
434233	188	435363	271	435456H-TF	442	435606H	77	435749	72	435989H	422
434234	188	435364	177	435456H-TK	443	435607H	77	435901H	197	435990H	422
434235	188	435365	177	435457H	442	435608H	77	435902H	197	435991H	422
434236	188	435366	177	435457H-TF	442	435609H	77	435903H	197	435992H	422
434237	188	435367	177	435457H-TK	443	435610H	77	435904H	197	435993H	422
434238	188	435372H	441	435458H	442	435611H	77	435905H	197	435994H	422
434239	188	435373H	441	435458H-TF	442	435612H	77	435906H	197	435995H	422
434240	188	435374H	441	435458H-TK	443	435613H	77	435907H	197	435996H	422
434241	188	435375H	441	435459H	442	435614H	77	435908H	197	435997H	422
434248	189	435376H	441	435459H-TF	442	435615H	77	435909H	197	435998H	422
434249	189	435377H	441	435459H-TK	443	435616H	77	435910H	197	435999H	422
434250	189	435378H	441	435460H	442	435617H	77	435911H	197	436076	100
434251	189	435379H	441	435461H	442	435618H	77	435912H	197	436077	100
434252	189	435380H	441	435462H	442	435619H	77	435913H	197	436078	100
434253	189	435381H	441	435463H	442	435620H	77	435914H	197	436079	100
434326	188	435382H	441	435464H	442	435621H	77	435915H	197	436080	100

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
436081	100	436180H	400	436340H	267	436661H	77	47052H	223	552001-342550HK	326
436082	100	436181H	400	436341H	267	436662H	77	47053H	223	552001-37110H	129
436083	100	436182H	400	436342H	267	436663H	77	47054H	223	552001-37112H	330
436100	100	436183H	400	436343H	267	436664H	77	47075H	223	552001-41550HK	128
436101	100	436184H	400	436344H	267	436665H	77	47076H	223	552001-42550HK	128
436102	100	436185H	400	436345H	267	436666H	77	47077H	223	552002-12020H	128
436103	100	436186H	400	436346H	267	436667H	77	47078H	223	552002-12023H	129
436104	100	436187H	400	436347H	267	436678H	77	47079H	223	552002-12050H	128
436105	100	436188H	400	436348H	267	436679H	77	47250H	223	552002-12053H	129
436106	100	436189H	400	436349H	267	436680H	77	47251H	223	552002-18120H	128
436107	100	436190H	400	436350H	267	436681H	77	47252H	223	552002-18123H	129
436110H	398	436191H	400	436351H	267	436682H	77	47253H	223	552002-18124H	129
436111H	398	436192H	400	436352H	267	436683H	77	47254H	223	552002-18210H	128
436112H	398	436193H	400	436353H	267	436684H	77	47255H	223	552002-18213H	129
436113H	398	436194H	400	436354H	267	436685H	77	47256H	223	552002-18214H	129
436114H	398	436195H	400	436355H	267	436686H	77	47257H	223	552002-341550HK	325
436115H	398	436196H	400	436356H	267	436687H	77	47258H	223	552002-342550HK	326
436116H	398	436197H	400	436357H	267	436688H	77	47259H	223	552002-37110H	129
436117H	398	436220H	294	436358H	267	436689H	77	47275H	223	552002-37112H	330
436118H	398	436221H	294	436359H	267	436831H	389	47276H	223	552002-41550HK	128
436119H	398	436222H	294	436360H	267	436832H	389	47277H	223	552002-42550HK	128
436120H	398	436223H	294	436361H	267	436833H	389	47278H	223	552003-12020H	128
436121H	398	436224H	294	436362H	267	436834H	389	47279H	223	552003-12050H	128
436122H	398	436225H	294	436363H	267	436835H	389	47280H	223	552003-18120H	128
436123H	398	436226H	294	436364H	267	436836H	389	47281H	223	552003-18210H	128
436124H	398	436227H	294	436365H	267	436837H	389	47282H	223	552003-341550HK	325
436125H	398	436228H	294	436366H	267	436838H	389	47283H	223	552003-342550HK	326
436126H	398	436229H	294	436367H	267	436839H	389	47284H	223	552003-41550HK	128
436127H	398	436230H	294	436368H	267	436840H	389	47550H	223	552003-42550HK	128
436128H	399	436231H	294	436369H	267	436841H	389	47551H	223	552004-12020H	128
436129H	399	436232H	294	436370H	267	436842H	389	47552H	223	552004-12050H	128
436130H	399	436233H	294	436371H	267	436843H	389	47553H	223	552004-18120H	128
436131H	399	436234H	294	436372H	267	436844H	389	47554H	223	552004-18210H	128
436132H	399	436235H	294	436373H	267	436845H	389	47555H	223	552004-341550HK	325
436133H	399	436236H	294	436374H	267	436846H	389	47556H	223	552004-342550HK	326
436134	399	436237H	294	436375H	267	436847H	389	47557H	223	552004-41550HK	128
436135	399	436238H	294	436376H	267	436848H	389	47558H	223	552004-42550HK	128
436136	399	436239H	294	436377H	267	436849H	389	47559H	223	552005-12020H	128
436137	399	436240H	294	436378H	267	436850H	389	47570H	223	552005-12050H	128
436138H	399	436241H	294	436379H	267	436851H	389	47571H	223	552005-18120H	128
436139H	399	436242H	294	436380H	267	436852H	389	47572H	223	552005-18210H	128
436140H	399	436243H	294	436381H	267	436853H	389	47573H	223	552005-341550HK	325
436141H	399	436301H	266	436382H	267	436854H	389	47574H	223	552005-342550HK	326
436142H	399	436302H	266	436383H	267	436857H	389	47575H	223	552005-41550HK	128
436143H	399	436303H	266	436384H	267	436858H	389	47576H	223	552005-42550HK	128
436144H	400	436304H	266	436385H	266	436859H	389	47577H	223	552006-12020H	128
436145H	400	436305H	266	436386H	266	436860H	389	47578H	223	552006-12050H	128
436146H	400	436306H	266	436387H	266	436861H	389	47579H	223	552006-18120H	128
436147H	400	436307H	266	436388H	266	436862H	389	47650H	223	552006-18210H	128
436148H	400	436308H	266	436389H	266	436863H	389	47651H	223	552006-341550HK	325
436149H	400	436309H	266	436390H	266	436864H	389	47652H	223	552006-342550HK	326
436150H	400	436310H	266	436391H	266	436865H	389	47653H	223	552006-41550HK	128
436151H	400	436311H	266	436632H	77	436866H	389	47654H	223	552006-42550HK	128
436152H	400	436312H	266	436633H	77	436867H	389	47655H	223	552007-12020H	128
436153H	400	436313H	266	436634H	77	436868H	389	47656H	223	552007-12050H	128
436154H	400	436314H	266	436635H	77	44400H	306	47657H	223	552007-18120H	128
436155H	400	436315H	266	436636H	77	44401H	306	47658H	223	552007-18210H	128
436156H	398	436316H	266	436637H	77	44425H	306	47659H	223	552007-341550HK	325
436157H	398	436317H	266	436638H	77	44447H	306	531910-148	95	552007-342550HK	326
436158H	398	436318H	266	436639H	77	44448H	306	531911-148	95	552007-41550HK	128
436159H	398	436319H	266	436640H	77	44449H	306	532212-800	95	552007-42550HK	128
436160H	398	436320H	266	436641H	77	44500H	306	532230-800	95	552008-12020H	128
436161H	398	436321H	266	436642H	77	44501H	306	533434-198	96	552008-12050H	128
436162H	398	436322H	266	436643H	77	45550H	173	533436-198	96	552008-18120H	128
436163H	398	436323H	266	436644H	77	45551H	173	538020-400	95	552008-18210H	128
436164H	398	436324H	266	436645H	77	45552H	173	538021-400	95	552008-341550HK	325
436165H	398	436325H	266	436646H	77	45553H	173	538260-400	95	552008-342550HK	326
436166H	398	436326H	266	436647H	77	45554H	173	538261-400	95	552008-41550HK	128
436167H	398	436327H	266	436648H	77	45555H	173	538280-400	95	552008-42550HK	128
436168H	399	436328H	266	436649H	77	45556H	173	538281-400	95	552009-12020H	128
436169H	399	436329H	266	436650H	77	45557H	173	552001-12020H	128	552009-12050H	128
436170H	399	436330H	266	436651H	77	45600H	173	552001-12023H	129	552009-18120H	128
436171H	399	436331H	266	436652H	77	45601H	173	552001-12050H	128	552009-18210H	128
436172H	399	436332H	266	436653H	77	45602H	173	552001-12053H	129	552009-341550HK	325
436173H	399	436333H	266	436654H	77	45603H	173	552001-18120H	128	552009-342550HK	326
436174H	399	436334H	266	436655H	77	45604H	173	552001-18123H	129	552009-41550HK	128
436175H	399	436335H	266	436656H	77	45605H	173	552001-18124H	129	552009-42550HK	128
436176H	399	436336H	267	436657H	77	45606H	173	552001-18210H	128	552010-12020H	128
436177H	399	436337H	267	436658H	77	45607H	173	552001-18213H	129	552010-12050H	128
436178H	399	436338H	267	436659H	77	47050H	223	552001-18214H	129	552010-18120H	128
436179H	399	436339H	267	436660H	77	47051H	223	552001-341550HK	325	552010-18210H	128

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
552010-341550HK	325	552020-342550HK	328	552030-41550HK	130	552040-42550HK	131	553006-32020H	135	553119-32020H	136
552010-342550HK	326	552020-41550HK	130	552030-42550HK	130	552112-12020H	128	553006-32050H	135	553119-32050H	136
552010-41550HK	128	552020-42550HK	130	552031-12020H	130	552112-12050H	128	553006-38110H	135	553119-38110H	136
552010-42550HK	128	552021-12020H	130	552031-12050H	130	552112-18120H	128	553007-32020H	135	554001-32020H	139
552011-12020H	128	552021-12050H	130	552031-18120H	130	552112-18210H	128	553007-32050H	135	554001-32025H	140
552011-12050H	128	552021-18120H	130	552031-18210H	130	552112-341550HK	325	553007-38110H	135	554001-32027H	140
552011-18120H	128	552021-18210H	130	552031-341550HK	327	552112-342550HK	326	553008-32020H	135	554001-32050H	139
552011-18210H	128	552021-341550HK	327	552031-342550HK	328	552112-41550HK	128	553008-32050H	135	554001-32055H	140
552011-341550HK	325	552021-342550HK	328	552031-41550HK	130	552112-42550HK	128	553008-38110H	135	554001-32057H	140
552011-342550HK	326	552021-41550HK	130	552031-42550HK	130	552113-12020H	128	553010-32020H	135	554001-38110H	139
552011-41550HK	128	552021-42550HK	130	552032-12020H	130	552113-12050H	128	553010-32050H	135	554001-38115H	140
552011-42550HK	128	552022-12020H	130	552032-12050H	130	552113-18120H	128	553010-38110H	135	554001-38116H	140
552012-12020H	128	552022-12050H	130	552032-18120H	130	552113-18210H	128	553011-32020H	135	554001-38117H	140
552012-12050H	128	552022-18120H	130	552032-18210H	130	552113-341550HK	325	553011-32050H	135	554001-38118H	140
552012-18120H	128	552022-18210H	130	552032-341550HK	327	552113-342550HK	326	553011-38110H	135	554002-32020H	139
552012-18210H	128	552022-341550HK	327	552032-342550HK	328	552113-41550HK	128	553014-32020H	135	554002-32025H	140
552012-341550HK	325	552022-342550HK	328	552032-41550HK	130	552113-42550HK	128	553014-32050H	135	554002-32027H	140
552012-342550HK	326	552022-41550HK	130	552032-42550HK	130	552115-12020H	128	553014-38110H	135	554002-32050H	139
552012-41550HK	128	552022-42550HK	130	552033-12020H	131	552115-12050H	128	553015-32020H	135	554002-32055H	140
552012-42550HK	128	552023-12020H	130	552033-12050H	131	552115-18120H	128	553015-32050H	135	554002-32057H	140
552013-12020H	130	552023-12050H	130	552033-18120H	131	552115-18210H	128	553015-38110H	135	554002-38110H	139
552013-12050H	130	552023-18120H	130	552033-18210H	131	552115-341550HK	325	553016-32020H	135	554002-38115H	140
552013-18120H	130	552023-18210H	130	552033-341550HK	327	552115-342550HK	326	553016-32050H	135	554002-38116H	140
552013-18210H	130	552023-341550HK	327	552033-342550HK	328	552115-41550HK	128	553016-38110H	135	554002-38117H	140
552013-341550HK	325	552023-342550HK	328	552033-41550HK	131	552115-42550HK	128	553018-32020H	135	554002-38118H	140
552013-342550HK	326	552023-41550HK	130	552033-42550HK	131	552117-12020H	128	553018-32050H	135	554003-32020H	139
552013-41550HK	130	552023-42550HK	130	552034-12020H	131	552117-12050H	128	553018-38110H	135	554003-32050H	139
552013-42550HK	130	552024-12020H	130	552034-12050H	131	552117-18120H	128	553019-32020H	135	554003-38110H	139
552014-12020H	130	552024-12050H	130	552034-18120H	131	552117-18210H	128	553019-32050H	135	554004-32020H	139
552014-12050H	130	552024-18120H	130	552034-18210H	131	552117-341550HK	325	553019-38110H	135	554004-32050H	139
552014-18120H	130	552024-18210H	130	552034-341550HK	327	552117-342550HK	326	553023-32020H	135	554004-38110H	139
552014-18210H	130	552024-341550HK	327	552034-342550HK	328	552117-41550HK	128	553023-32050H	135	554006-32020H	139
552014-341550HK	325	552024-342550HK	328	552034-41550HK	131	552117-42550HK	128	553023-38110H	135	554006-32050H	139
552014-342550HK	326	552024-41550HK	130	552034-42550HK	131	552118-12020H	128	553026-32020H	135	554006-38110H	139
552014-41550HK	130	552024-42550HK	130	552035-12020H	131	552118-12050H	128	553026-32050H	135	554007-32020H	139
552014-42550HK	130	552025-12020H	130	552035-12050H	131	552118-18120H	128	553026-38110H	135	554007-32050H	139
552015-12020H	130	552025-12050H	130	552035-18120H	131	552118-18210H	128	553027-32020H	135	554007-38110H	139
552015-12050H	130	552025-18120H	130	552035-18210H	131	552118-341550HK	325	553027-32050H	135	554008-32020H	139
552015-18120H	130	552025-18210H	130	552035-341550HK	327	552118-342550HK	326	553027-38110H	135	554008-32050H	139
552015-18210H	130	552025-341550HK	327	552035-342550HK	328	552118-41550HK	128	553031-32020H	135	554008-38110H	139
552015-341550HK	325	552025-342550HK	328	552035-41550HK	131	552118-42550HK	128	553031-32050H	135	554010-32020H	139
552015-342550HK	326	552025-41550HK	130	552035-42550HK	131	552119-12020H	128	553031-38110H	135	554010-32050H	139
552015-41550HK	130	552025-42550HK	130	552036-12020H	131	552119-12050H	128	553033-32020H	135	554010-38110H	139
552015-42550HK	130	552026-12020H	130	552036-12050H	131	552119-18120H	128	553033-32050H	135	554011-32020H	139
552016-12020H	130	552026-12050H	130	552036-18120H	131	552119-18210H	128	553033-38110H	135	554011-32050H	139
552016-12050H	130	552026-18120H	130	552036-18210H	131	552119-341550HK	325	553034-32020H	135	554011-38110H	139
552016-18120H	130	552026-18210H	130	552036-341550HK	327	552119-342550HK	326	553034-32050H	135	554014-32020H	139
552016-18210H	130	552026-341550HK	327	552036-342550HK	328	552119-41550HK	128	553034-38110H	135	554014-32050H	139
552016-341550HK	325	552026-342550HK	328	552036-41550HK	131	552119-42550HK	128	553035-32020H	135	554014-38110H	139
552016-342550HK	326	552026-41550HK	130	552036-42550HK	131	553001-32020H	135	553035-32050H	135	554015-32020H	139
552016-41550HK	130	552026-42550HK	130	552037-12020H	131	553001-32025H	137	553035-38110H	135	554015-32050H	139
552016-42550HK	130	552027-12020H	130	552037-12050H	131	553001-32027H	137	553036-32020H	135	554015-38110H	139
552017-12020H	130	552027-12050H	130	552037-18120H	131	553001-32050H	135	553036-32050H	135	554016-32020H	139
552017-12050H	130	552027-18120H	130	552037-18210H	131	553001-32055H	137	553036-38110H	135	554016-32050H	139
552017-18120H	130	552027-18210H	130	552037-341550HK	327	553001-32057H	137	553037-32020H	136	554016-38110H	139
552017-18210H	130	552027-341550HK	327	552037-342550HK	328	553001-37110H	137	553037-32050H	136	554019-32020H	139
552017-341550HK	327	552027-342550HK	328	552037-41550HK	131	553001-37112H	337	553037-38110H	136	554019-32050H	139
552017-342550HK	328	552027-41550HK	130	552037-42550HK	131	553001-38110H	135	553038-32020H	136	554019-38110H	139
552017-41550HK	130	552027-42550HK	130	552038-12020H	131	553001-38115H	137	553038-32050H	136	554023-32020H	139
552017-42550HK	130	552028-12020H	130	552038-12050H	131	553001-38116H	137	553038-38110H	136	554023-32050H	139
552018-12020H	130	552028-12050H	130	552038-18120H	131	553001-38117H	137	553039-32020H	136	554023-38110H	139
552018-12050H	130	552028-18120H	130	552038-18210H	131	553001-38118H	137	553039-32050H	136	554026-32020H	139
552018-18120H	130	552028-18210H	130	552038-341550HK	327	553002-32020H	135	553039-38110H	136	554026-32050H	139
552018-18210H	130	552028-341550HK	327	552038-342550HK	328	553002-32025H	137	553040-32020H	136	554026-38110H	139
552018-341550HK	327	552028-342550HK	328	552038-41550HK	131	553002-32027H	137	553040-32050H	136	554027-32020H	139
552018-342550HK	328	552028-41550HK	130	552038-42550HK	131	553002-32050H	135	553040-38110H	136	554027-32050H	139
552018-41550HK	130	552028-42550HK	130	552039-12020H	131	553002-32055H	137	553112-32020H	136	554027-38110H	139
552018-42550HK	130	552029-12020H	130	552039-12050H	131	553002-32057H	137	553112-32050H	136	554031-32020H	139
552019-12020H	130	552029-12050H	130	552039-18120H	131	553002-37110H	137	553112-38110H	136	554031-32050H	139
552019-12050H	130	552029-18120H	130	552039-18210H	131	553002-37112H	337	553113-32020H	136	554031-38110H	139
552019-18120H	130	552029-18210H	130	552039-341550HK	327	553002-38110H	135	553113-32050H	136	554035-32020H	139
552019-18210H	130	552029-341550HK	327	552039-342550HK	328	553002-38115H	137	553113-38110H	136	554035-32050H	139
552019-341550HK	327	552029-342550HK	328	552039-41550HK	131	553002-38116H	137	553115-32020H	136	554035-38110H	139
552019-342550HK	328	552029-41550HK	130	552039-42550HK	131	553002-38117H	137	553115-32050H	136	554036-32020H	139
552019-41550HK	130	552029-42550HK	130	552040-12020H	131	553002-38118H	137	553115-38110H	136	554036-32050H	139
552019-42550HK	130	552030-12020H	130	552040-12050H	131	553003-32020H	135	553117-32020H	136	554036-38110H	139
552020-12020H	130	552030-12050H	130	552040-18120H	131	553003-32050H	135	553117-32050H	136	554038-32020H	139
552020-12050H	130	552030-18120H	130	552040-18210H	131	553003-38110H	135	553117-38110H	136	554038-32050H	139
552020-18120H	130	552030-18210H	130	552040-341550HK	327	553004-32020H	135	553118-32020H	136	554038-38110H	139
552020-18210H	130	552030-341550HK	327	552040-342550HK	328	553004-32050H	135	553118-32050H	136	554039-32020H	139
552020-341550HK	327	552030-342550HK	328	552040-41550HK	131	553004-38110H	135	553118-38110H	136	554039-32050H	139

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
554039-38110H	139	555039-42580HK	147	600416-073	100	620470-075	99	701i-12053H	129	703-2029H	327
554040-32020H	139	555040-27180H	148	600416-075	100	620480-072	99	701i-18120H	128	703-2030H	327
554040-32050H	139	555040-27181H	148	600417-070	100	620480-075	99	701i-18123H	129	703-2031H	327
554040-38110H	139	555040-27182H	148	600417-072	100	620490-072	99	701i-18124H	129	703-2032H	327
554111-32020H	139	555040-32020H	146	600417-073	100	620490-075	99	701i-18210H	128	703-2033H	327
554111-32025H	140	555040-32050H	146	600417-075	100	620510-070	99	701i-18213H	129	703-2034H	327
554111-32027H	140	555040-32080H	147	600420-070	100	620510-072	99	701i-18214H	129	703-2035H	327
554111-32050H	139	555040-32100H	147	600420-072	100	620510-073	99	701i-341550HK	325	703-2036H	327
554111-32055H	140	555040-34090H	147	600420-073	100	620510-075	99	701i-342550HK	326	703-2037H	327
554111-32057H	140	555040-38110H	146	600420-075	100	620805-504	98	701i-37111H	129	703-2038H	327
554111-38110H	139	555040-42550HK	146	600430-070-71	100	620805-505	98	701i-37112H	330	703-2039H	327
554111-38115H	140	555040-42580HK	147	600430-072-71	100	620806-504	98	701i-41550HK	128	703-2040H	327
554111-38116H	140	555113-27180H	148	600430-075-71	100	620806-505	98	701i-42550HK	128	703-2111H	325
554111-38117H	140	555113-27181H	148	600442-070	100	620811-504	98	702-2002H	325	703-2112H	325
554111-38118H	140	555113-27182H	148	600442-072	100	620811-505	98	702-2003H	325	703-2113H	325
554113-32020H	139	555113-32020H	146	600442-073	100	700-18120	101	702-2004H	325	703-2115H	325
554113-32050H	139	555113-32050H	146	600442-075	100	700-38110	101	702-2006H	325	703-2117H	325
554113-38110H	139	555113-32080H	147	600443-070	100	700000	98	702-2007H	325	703-2118H	325
554117-32020H	139	555113-32100H	147	600443-072	100	700001	98	702-2008H	325	703-2119H	325
554117-32050H	139	555113-34090H	147	600443-073	100	700003	98	702-2010H	325	703-2120H	325
554117-38110H	139	555113-38110H	146	600443-075	100	700074	169	702-2011H	325	703-2121H	325
554118-32020H	139	555113-42550HK	146	600450-070	100	700075	169	702-2012H	325	705-2001H	325
554118-32050H	139	555113-42580HK	147	600450-072	100	700076	169	702-2014H	325	705-2002H	325
554118-38110H	139	555117-27180H	148	600450-073	100	700077	169	702-2015H	325	705-2003H	325
554119-32020H	139	555117-27181H	148	600450-075	100	700078	169	702-2016H	325	705-2004H	325
554119-32050H	139	555117-27182H	148	600499-070	100	700079	169	702-2018H	327	705-2005H	325
554119-38110H	139	555117-32020H	146	600499-072	100	700080	169	702-2019H	327	705-2006H	325
555023-27180H	148	555117-32050H	146	600499-073	100	700081	169	702-2020H	327	705-2007H	325
555023-27181H	148	555117-32080H	147	600499-075	100	700082	169	702-2022H	327	705-2008H	325
555023-27182H	148	555117-32100H	147	600859-504	98	700083	169	702-2023H	327	705-2009H	325
555023-32020H	146	555117-34090H	147	600859-505	98	700084	169	702-2024H	327	705-2010H	325
555023-32050H	146	555117-38110H	146	600864-504	98	700085	169	702-2026H	327	705-2011H	325
555023-32080H	147	555117-42550HK	146	600864-505	98	700086	169	702-2027H	327	705-2012H	325
555023-32100H	147	555117-42580HK	147	601500-070-71	99	700087	169	702-2028H	327	705-2013H	325
555023-34090H	147	555118-27180H	148	601500-072-71	99	700088	169	702-2030H	327	705-2014H	325
555023-38110H	146	555118-27181H	148	601500-075-71	99	700089	169	702-2031H	327	705-2015H	325
555023-42550HK	146	555118-27182H	148	601550-070-71	99	700090	169	702-2032H	327	705-2016H	325
555023-42580HK	147	555118-32020H	146	601550-072-71	99	700091	169	702-2034H	327	705-2017H	327
555035-27180H	148	555118-32050H	146	601550-075-71	99	700092	169	702-2035H	327	705-2018H	327
555035-27181H	148	555118-32080H	147	610-2008	344	700093	169	702-2036H	327	705-2019H	327
555035-27182H	148	555118-32100H	147	610-2016	344	700094	168	702-2038H	327	705-2020H	327
555035-32020H	146	555118-34090H	147	610-2023	344	700095	168	702-2039H	327	705-2021H	327
555035-32050H	146	555118-38110H	146	610-2033	344	700096	168	702-2040H	327	705-2022H	327
555035-32080H	147	555118-42550HK	146	610-2038	344	700097	168	702-2111H	325	705-2023H	327
555035-32100H	147	555118-42580HK	147	610-2039	344	700098	168	702-2112H	325	705-2024H	327
555035-34090H	147	5716-341550HK	325	610-2040	344	700148	169	702-2113H	325	705-2025H	327
555035-38110H	146	5716-342550HK	326	610-2041	344	700149	169	702-2114H	325	705-2026H	327
555035-42550HK	146	5716-41550HK	128	610-2042	344	700150	169	702-2115H	325	705-2027H	327
555035-42580HK	147	5716i-12020H	128	610-2043	344	700151	169	702-2116H	325	705-2028H	327
555036-27180H	148	5716i-12023H	129	610-2111	344	700152	169	702-2117H	325	705-2029H	327
555036-27181H	148	5716i-12050H	128	610-2113	344	700153	169	702-2118H	325	705-2030H	327
555036-27182H	148	5716i-12053H	129	620241-070	99	700154	169	702-2119H	325	705-2031H	327
555036-32020H	146	5716i-18120H	128	620241-072	99	700155	169	702-2120H	325	705-2032H	327
555036-32050H	146	5716i-18123H	129	620241-073	99	700156	169	703-2001H	325	705-2033H	327
555036-32080H	147	5716i-18124H	129	620241-075	99	700157	169	703-2002H	325	705-2034H	327
555036-32100H	147	5716i-18210H	128	620245-070	99	700158	88	703-2003H	325	705-2035H	327
555036-34090H	147	5716i-18213H	129	620245-072	99	700159	88	703-2004H	325	705-2036H	327
555036-38110H	146	5716i-18214H	129	620245-073	99	700160	88	703-2005H	325	705-2037H	327
555036-42550HK	146	5716i-37110H	129	620245-075	99	700161	88	703-2006H	325	705-2038H	327
555036-42580HK	147	5716i-37112H	330	620249-070	99	700162	88	703-2007H	325	705-2039H	327
555038-27180H	148	5716i-42550HK	128	620249-072	99	700i-12020H	128	703-2008H	325	705-2040H	327
555038-27181H	148	590-37040-21	177	620249-073	99	700i-12023H	129	703-2009H	325	705-2111H	325
555038-27182H	148	590-37042-21	177	620249-075	99	700i-12050H	128	703-2010H	325	705-2112H	325
555038-32020H	146	590-37043-21	177	620290-070	99	700i-12053H	129	703-2011H	325	705-2113H	325
555038-32050H	146	590-37044-21	177	620290-072	99	700i-18120H	128	703-2012H	325	705-2114H	325
555038-32080H	147	600334-070	100	620290-073	99	700i-18123H	129	703-2013H	325	705-2115H	325
555038-32100H	147	600334-072	100	620290-075	99	700i-18124H	129	703-2014H	325	705-2116H	325
555038-34090H	147	600334-073	100	620296-070	99	700i-18210H	128	703-2015H	325	705-2117H	325
555038-38110H	146	600334-075	100	620296-072	99	700i-18213H	129	703-2016H	325	705-2118H	325
555038-42550HK	146	600355-103-70	113	620296-075	99	700i-18214H	129	703-2017H	327	705-2119H	325
555038-42580HK	147	600355-106-70	113	620450-070	99	700i-341550HK	325	703-2018H	327	705-2120H	325
555039-27180H	148	600356-103-70	113	620450-072	99	700i-342550HK	326	703-2019H	327	705-2121H	325
555039-27181H	148	600356-106-70	113	620450-073	99	700i-37110H	129	703-2020H	327	710-2001H	325
555039-27182H	148	600357-103-70	113	620450-075	99	700i-37112H	330	703-2021H	327	710-2002H	325
555039-32020H	146	600357-106-70	113	620460-070	99	700i-41550HK	128	703-2022H	327	710-2003H	325
555039-32050H	146	600384-070	100	620460-072	99	700i-42550HK	128	703-2023H	327	710-2004H	325
555039-32080H	147	600384-072	100	620460-073	99	701-18120	101	703-2024H	327	710-2005H	325
555039-32100H	147	600384-073	100	620460-075	99	701-38110	101	703-2025H	327	710-2006H	325
555039-34090H	147	600384-075	100	620470-070	99	701i-12020H	128	703-2026H	327	710-2007H	325
555039-38110H	146	600416-070	100	620470-072	99	701i-12023H	129	703-2027H	327	710-2008H	325
555039-42550HK	146	600416-072	100	620470-073	99	701i-12050H	128	703-2028H	327	710-2009H	325

N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page	N° d’article	Page
710-2010H	325	712-2030H	327	720-2003H	326	730-2023H	328	760-2030H	328	77i-38110H	136
710-2011H	325	712-2031H	327	720-2004H	326	730-2024H	328	760-2031H	328	785-2001H	337
710-2012H	325	712-2032H	327	720-2005H	326	730-2025H	328	760-2032H	328	785-2002H	337
710-2013H	325	712-2033H	327	720-2006H	326	730-2026H	328	760-2033H	328	785-2003H	337
710-2014H	325	712-2034H	327	720-2007H	326	730-2027H	328	760-2034H	328	785-2004H	337
710-2015H	325	712-2035H	327	720-2008H	326	730-2028H	328	760-2035H	328	785-2006H	337
710-2016H	325	712-2036H	327	720-2009H	326	730-2029H	328	760-2036H	328	785-2007H	337
710-2017H	327	712-2037H	327	720-2010H	326	730-2030H	328	760-2037H	328	785-2008H	337
710-2018H	327	712-2038H	327	720-2011H	326	730-2031H	328	760-2038H	328	785-2011H	337
710-2019H	327	712-2039H	327	720-2012H	326	730-2032H	328	760-2039H	328	785-2015H	337
710-2020H	327	712-2040H	327	720-2013H	326	730-2033H	328	760-2040H	328	785-2016H	337
710-2021H	327	712-2111H	325	720-2014H	326	730-2034H	328	760-2111H	326	785-2019H	339
710-2022H	327	712-2112H	325	720-2015H	326	730-2035H	328	760-2112H	326	785-2023H	339
710-2023H	327	712-2113H	325	720-2016H	326	730-2036H	328	760-2113H	326	785-2027H	339
710-2024H	327	712-2114H	325	720-2017H	328	730-2037H	328	760-2115H	326	785-2031H	339
710-2025H	327	712-2115H	325	720-2018H	328	730-2038H	328	760-2117H	326	785-2034H	339
710-2026H	327	712-2116H	325	720-2019H	328	730-2039H	328	760-2118H	326	785-2036H	339
710-2027H	327	712-2117H	325	720-2020H	328	730-2040H	328	760-2119H	326	785-2037H	339
710-2028H	327	712-2118H	325	720-2021H	328	730-2111H	326	760-2120H	326	785-2040H	339
710-2029H	327	712-2119H	325	720-2022H	328	730-2112H	326	760-2121H	326	785-2111H	337
710-2030H	327	712-2120H	325	720-2023H	328	730-2113H	326	761-2001H	330, 337	785-2113H	337
710-2031H	327	712-2121H	325	720-2024H	328	730-2115H	326	761-2002H	330, 337	785-2115H	337
710-2032H	327	715-2001H	326	720-2025H	328	730-2117H	326	761-2003H	330, 337	785-2117H	337
710-2033H	327	715-2002H	326	720-2026H	328	730-2118H	326	761-2004H	330, 337	785-2118H	337
710-2034H	327	715-2003H	326	720-2027H	328	730-2119H	326	761-2006H	330, 337	785-2119H	337
710-2035H	327	715-2004H	326	720-2028H	328	730-2120H	326	761-2007H	330, 337	785-2120H	337
710-2036H	327	715-2005H	326	720-2029H	328	730-2121H	326	761-2008H	330, 337	786-2001H	337
710-2037H	327	715-2006H	326	720-2030H	328	759-2001H	330, 337	761-2011H	330, 337	786-2002H	337
710-2038H	327	715-2007H	326	720-2031H	328	759-2002H	330, 337	761-2015H	330, 337	786-2003H	337
710-2039H	327	715-2008H	326	720-2032H	328	759-2003H	330, 337	761-2016H	330, 337	786-2004H	337
710-2040H	327	715-2009H	326	720-2033H	328	759-2004H	330, 337	761-2019H	330, 339	786-2006H	337
710-2041H	329	715-2010H	326	720-2034H	328	759-2006H	330, 337	761-2023H	330, 339	786-2007H	337
710-2042H	329	715-2011H	326	720-2035H	328	759-2007H	330, 337	761-2027H	330, 339	786-2008H	337
710-2043H	329	715-2012H	326	720-2036H	328	759-2008H	330, 337	761-2031H	330, 339	786-2011H	337
710-2044H	329	715-2013H	326	720-2037H	328	759-2011H	330, 337	761-2034H	330, 339	786-2015H	337
710-2045H	329	715-2014H	326	720-2038H	328	759-2015H	330, 337	761-2036H	330, 339	786-2016H	337
710-2046H	329	715-2015H	326	720-2039H	328	759-2016H	330, 337	761-2037H	330, 339	786-2019H	339
710-2047H	329	715-2016H	326	720-2040H	328	759-2019H	330, 339	761-2040H	330, 339	786-2023H	339
710-2048H	329	715-2017H	328	720-2041H	329	759-2023H	330, 339	761-2111H	330, 337	786-2027H	339
710-2049H	329	715-2018H	328	720-2042H	329	759-2027H	330, 339	761-2113H	330, 337	786-2031H	339
710-2050H	329	715-2019H	328	720-2043H	329	759-2031H	330, 339	761-2115H	330, 337	786-2034H	339
710-2111H	325	715-2020H	328	720-2044H	329	759-2034H	330, 339	761-2117H	330, 337	786-2036H	339
710-2112H	325	715-2021H	328	720-2045H	329	759-2036H	330, 339	761-2118H	330, 337	786-2037H	339
710-2113H	325	715-2022H	328	720-2046H	329	759-2037H	330, 339	761-2119H	330, 337	786-2040H	339
710-2114H	325	715-2023H	328	720-2047H	329	759-2040H	330, 339	761-2120H	330, 337	786-2111H	337
710-2115H	325	715-2024H	328	720-2048H	329	759-2111H	330, 337	763-2003H	330	786-2113H	337
710-2116H	325	715-2025H	328	720-2049H	329	759-2113H	330, 337	763-2034H	330	786-2115H	337
710-2117H	325	715-2026H	328	720-2050H	329	759-2115H	330, 337	763-2036H	330	786-2117H	337
710-2118H	325	715-2027H	328	720-2111H	326	759-2117H	330, 337	763-2037H	330	786-2118H	337
710-2119H	325	715-2028H	328	720-2112H	326	759-2118H	330, 337	763-2040H	330	786-2119H	337
710-2120H	325	715-2029H	328	720-2113H	326	759-2119H	330, 337	763-2111H	330	786-2120H	337
710-2121H	325	715-2030H	328	720-2114H	326	759-2120H	330, 337	763-2115H	330	78i-32020H	139
712-2001H	325	715-2031H	328	720-2115H	326	760-2001H	326	763-2118H	330	78i-32050H	139
712-2002H	325	715-2032H	328	720-2116H	326	760-2002H	326	763-2120H	330	78i-38110H	139
712-2003H	325	715-2033H	328	720-2117H	326	760-2003H	326	764-2001H	337	806-2038	345
712-2004H	325	715-2034H	328	720-2118H	326	760-2004H	326	764-2002H	337	806-2042	345
712-2005H	325	715-2035H	328	720-2119H	326	760-2005H	326	764-2003H	337	806-2111	345
712-2006H	325	715-2036H	328	720-2120H	326	760-2006H	326	764-2004H	337	806-2113	345
712-2007H	325	715-2037H	328	720-2121H	326	760-2007H	326	764-2006H	337	810-2008	344
712-2008H	325	715-2038H	328	730-2001H	326	760-2008H	326	764-2007H	337	810-2016	344
712-2009H	325	715-2039H	328	730-2002H	326	760-2009H	326	764-2008H	337	810-2023	344
712-2010H	325	715-2040H	328	730-2003H	326	760-2010H	326	764-2011H	337	810-2033	344
712-2011H	325	715-2111H	326	730-2004H	326	760-2011H	326	764-2015H	337	810-2038	344
712-2012H	325	715-2112H	326	730-2005H	326	760-2012H	326	764-2016H	337	810-2039	344
712-2013H	325	715-2113H	326	730-2006H	326	760-2013H	326	764-2019H	339	810-2040	344
712-2014H	325	715-2114H	326	730-2007H	326	760-2014H	326	764-2023H	339	810-2041	344
712-2015H	325	715-2115H	326	730-2008H	326	760-2015H	326	764-2027H	339	810-2042	344
712-2016H	325	715-2116H	326	730-2009H	326	760-2016H	326	764-2031H	339	810-2043	344
712-2017H	327	715-2117H	326	730-2010H	326	760-2017H	328	764-2034H	339	810-2111	344
712-2018H	327	715-2118H	326	730-2011H	326	760-2018H	328	764-2036H	339	810-2113	344
712-2019H	327	715-2119H	326	730-2012H	326	760-2019H	328	764-2037H	339	811-2038	344
712-2020H	327	715-2120H	326	730-2013H	326	760-2020H	328	764-2040H	339	811-2042	344
712-2021H	327	715-2121H	326	730-2014H	326	760-2021H	328	764-2111H	337	811-2111	344
712-2022H	327	717i-12020H	131	730-2015H	326	760-2022H	328	764-2113H	337	811-2113	344
712-2023H	327	717i-12050H	131	730-2016H	326	760-2023H	328	764-2115H	337	812-2008	344
712-2024H	327	717i-18120H	131	730-2017H	328	760-2024H	328	764-2117H	337	812-2016	344
712-2025H	327	717i-18210H	131	730-2018H	328	760-2025H	328	764-2118H	337	812-2023	344
712-2026H	327	717i-41550HK	131	730-2019H	328	760-2026H	328	764-2119H	337	812-2033	344
712-2027H	327	717i-42550HK	131	730-2020H	328	760-2027H	328	764-2120H	337	812-2038	344
712-2028H	327	720-2001H	326	730-2021H	328	760-2028H	328	77i-32020H	136	812-2039	344
712-2029H	327	720-2002H	326	730-2022H	328	760-2029H	328	77i-32050H	136	812-2040	344

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
812-2041	344	8460-342550HK	351	864-2039	345	886-2008	345	902-2115H	336	9031-2270H	160
812-2042	344	8460-342580HK	351	864-2040	345	886-2023	345	902-2116H	336	9031-2280H	160
812-2043	344	8460-38110H	351	864-2041	345	886-2038	345	902-2117H	336	9031-2290H	161
812-2111	344	8460-53150	353	864-2042	345	886-2039	345	902-2118H	336	9031-2320H	161
812-2113	344	8460-53151	353	864-2043	345	886-2040	345	902-2119H	336	9031-9215H	161
813-2038	344	8460-53159	353	864-2111	345	886-2041	345	902-2120H	336	9032-2120H	160
813-2042	344	8460-53320H	353	864-2113	345	886-2042	345	9020-2120H	160	9032-2240H	160
813-2111	344	8460-53321H	353	8800-B200HK	358	886-2043	345	9020-2240H	160	9032-2250H	160
813-2113	344	8460-53322H	353	8800-B600HK	358	886-2111	345	9020-2250H	160	9032-2270H	160
815-2008	345	8460-53323H	353	8800-B611HK	358	886-2113	345	9020-2270H	160	9032-2280H	160
815-2016	345	8460-7161H	351	8800-B670HK	358	900-54420	203	9020-2280H	160	9032-2290H	161
815-2023	345	8460-B200HK	351	8801-B200HK	358	900-54421	203	9020-2290H	161	9032-2320H	161
815-2033	345	8461-32020H	351	8801-B600HK	358	900-54422	203	9020-2320H	161	9032-9215H	161
815-2038	345	8461-332050HK	351	8801-B611HK	358	900-54423	203	9020-9215H	161	9033-2120H	160
815-2039	345	8461-34090H	351	8801-B670HK	358	900713-342555HK	352	9021-2120H	160	9033-2240H	160
815-2040	345	8461-342030H	351	8802-B200HK	358	900714-342555HK	352	9021-2240H	160	9033-2250H	160
815-2041	345	8461-342550HK	351	8802-B600HK	358	900719-342555HK	352	9021-2250H	160	9033-2270H	160
815-2042	345	8461-342580HK	351	8802-B611HK	358	900725-342555HK	352	9021-2270H	160	9033-2280H	160
815-2043	345	8461-38110H	351	8802-B670HK	358	900726-342555HK	352	9021-2280H	160	9033-2290H	161
815-2111	345	8461-53150	353	8803-B200HK	358	900R-1100H	203	9021-2290H	161	9033-2320H	161
815-2113	345	8461-53151	353	8803-B600HK	358	900R-1180H	203	9021-2320H	161	9033-9215H	161
81i-32020H	139	8461-53159	353	8803-B611HK	358	900R-4035H	203	9021-9215H	161	905-2001H	336
81i-32025H	140	8461-53320H	353	8803-B670HK	358	901-37080	149	9022-2120H	160	905-2002H	336
81i-32027H	140	8461-53321H	353	8804-B200HK	358	901-37081	149	9022-2240H	160	905-2003H	336
81i-32050H	139	8461-53322H	353	8804-B600HK	358	901-37082	149	9022-2250H	160	905-2004H	336
81i-32055H	140	8461-53323H	353	8804-B611HK	358	901i-27180H	148	9022-2270H	160	905-2005H	336
81i-32057H	140	8461-7161H	351	8804-B670HK	358	901i-27181H	148	9022-2280H	160	905-2006H	336
81i-38110H	139	8461-B200HK	351	8810-342030H	358	901i-27182H	148	9022-2290H	161	905-2007H	336
81i-38115H	140	8462-32020H	351	8810-7161H	358	901i-32020H	146	9022-2320H	161	905-2008H	336
81i-38116H	140	8462-332050HK	351	8810-B200HK	358	901i-32050H	146	9022-9215H	161	905-2009H	336
81i-38117H	140	8462-34090H	351	8810-B600HK	358	901i-32080H	147	9023-2120H	160	905-2010H	336
81i-38118H	140	8462-342030H	351	8811-342030H	358	901i-32100H	147	9023-2240H	160	905-2011H	336
8450-332050HK	351	8462-342550HK	351	8811-7161H	358	901i-34020H	149	9023-2250H	160	905-2012H	336
8450-342550HK	351	8462-342580HK	351	8811-B200HK	358	901i-34090H	147	9023-2270H	160	905-2013H	336
8450-342557HK	352	8462-38110H	351	8811-B600HK	358	901i-38110H	146	9023-2280H	160	905-2014H	336
8450-B200HK	351	8462-53150	353	8812-342030H	358	901i-42550HK	146	9024-2120H	160	905-2015H	336
8450-B600HK	351	8462-53151	353	8812-7161H	358	901i-42580HK	147	9024-2240H	160	905-2016H	336
8450-B611HK	352	8462-53159	353	8812-B200HK	358	902-2001H	336	9024-2250H	160	905-2017H	338
8450-B612HK	352	8462-53320H	353	8812-B600HK	358	902-2002H	336	9024-2270H	160	905-2018H	338
8450-B773HK	352	8462-53321H	353	8813-342030H	358	902-2003H	336	9024-2280H	160	905-2019H	338
8450-B774HK	352	8462-53322H	353	8813-7161H	358	902-2004H	336	9024-2290H	161	905-2020H	338
8451-332050HK	351	8462-53323H	353	8813-B200HK	358	902-2005H	336	9024-2320H	161	905-2021H	338
8451-342550HK	351	8462-7161H	351	8813-B600HK	358	902-2006H	336	9024-9215H	161	905-2022H	338
8451-342557HK	352	8462-B200HK	351	8814-342030H	358	902-2007H	336	9025-2120H	160	905-2023H	338
8451-B200HK	351	8463-32020H	351	8814-7161H	358	902-2008H	336	9025-2240H	160	905-2024H	338
8451-B600HK	351	8463-332050HK	351	8814-B200HK	358	902-2009H	336	9025-2250H	160	905-2025H	338
8451-B611HK	352	8463-34090H	351	8814-B600HK	358	902-2010H	336	9025-2270H	160	905-2026H	338
8451-B612HK	352	8463-342030H	351	8823-B700HK	449	902-2011H	336	9025-2280H	160	905-2027H	338
8451-B773HK	352	8463-342550HK	351	8823-B710HK	449	902-2012H	336	9025-2290H	161	905-2028H	338
8451-B774HK	352	8463-342580HK	351	8823-B729HK	449	902-2013H	336	9025-2320H	161	905-2029H	338
8452-332050HK	351	8463-38110H	351	8823-B770HK	449	902-2014H	336	9025-9215H	161	905-2030H	338
8452-342550HK	351	8463-53150	353	8824-B700HK	449	902-2015H	336	9026-2120H	160	905-2031H	338
8452-342557HK	352	8463-53151	353	8824-B710HK	449	902-2016H	336	9026-2240H	160	905-2032H	338
8452-B200HK	351	8463-53159	353	8824-B729HK	449	902-2017H	338	9026-2250H	160	905-2033H	338
8452-B600HK	351	8463-53320H	353	8824-B770HK	449	902-2018H	338	9026-2270H	160	905-2034H	338
8452-B611HK	352	8463-53321H	353	8825-B700HK	449	902-2019H	338	9026-2280H	160	905-2035H	338
8452-B612HK	352	8463-53322H	353	8825-B710HK	449	902-2020H	338	9026-2290H	161	905-2036H	338
8452-B773HK	352	8463-53323H	353	8825-B729HK	449	902-2021H	338	9026-2320H	161	905-2037H	338
8452-B774HK	352	8463-7161H	351	8825-B770HK	449	902-2022H	338	9026-9215H	161	905-2038H	338
8453-332050HK	351	8463-B200HK	351	8826-B700HK	449	902-2023H	338	9027-2120H	160	905-2039H	338
8453-342550HK	351	8464-32020H	351	8826-B710HK	449	902-2024H	338	9027-2240H	160	905-2040H	338
8453-342557HK	352	8464-332050HK	351	8826-B729HK	449	902-2025H	338	9027-2250H	160	905-2111H	336
8453-B200HK	351	8464-34090H	351	8826-B770HK	449	902-2026H	338	9027-2270H	160	905-2112H	336
8453-B600HK	351	8464-342030H	351	8827-B700HK	449	902-2027H	338	9027-2280H	160	905-2113H	336
8453-B611HK	352	8464-342550HK	351	8827-B710HK	449	902-2028H	338	9027-2290H	161	905-2114H	336
8453-B612HK	352	8464-342580HK	351	8827-B729HK	449	902-2029H	338	9027-2320H	161	905-2115H	336
8453-B773HK	352	8464-38110H	351	8827-B770HK	449	902-2030H	338	9027-9215H	161	905-2116H	336
8453-B774HK	352	8464-53150	353	8828-B700HK	449	902-2031H	338	902R-1100H	203	905-2117H	336
8454-332050HK	351	8464-53151	353	8828-B710HK	449	902-2032H	338	902R-1180H	203	905-2118H	336
8454-342550HK	351	8464-53159	353	8828-B729HK	449	902-2033H	338	902R-4035H	203	905-2119H	336
8454-342557HK	352	8464-53320H	353	8828-B770HK	449	902-2034H	338	9030-2120H	160	905-2120H	336
8454-B200HK	351	8464-53321H	353	885-2008	345	902-2035H	338	9030-2240H	160	910-2001H	336
8454-B600HK	351	8464-53322H	353	885-2023	345	902-2036H	338	9030-2250H	160	910-2002H	336
8454-B611HK	352	8464-53323H	353	885-2038	345	902-2037H	338	9030-2270H	160	910-2003H	336
8454-B612HK	352	8464-7161H	351	885-2039	345	902-2038H	338	9030-2280H	160	910-2004H	336
8454-B773HK	352	8464-B200HK	351	885-2040	345	902-2039H	338	9030-2290H	161	910-2005H	336
8454-B774HK	352	864-2008	345	885-2041	345	902-2040H	338	9030-2320H	161	910-2006H	336
8460-32020H	351	864-2016	345	885-2042	345	902-2111H	336	9030-9215H	161	910-2007H	336
8460-332050HK	351	864-2023	345	885-2043	345	902-2112H	336	9031-2120H	160	910-2008H	336
8460-34090H	351	864-2033	345	885-2111	345	902-2113H	336	9031-2240H	160	910-2009H	336
8460-342030H	351	864-2038	345	885-2113	345	902-2114H	336	9031-2250H	160	910-2010H	336

N° d’article	Page
910-2011H	336
910-2012H	336
910-2013H	336
910-2014H	336
910-2015H	336
910-2016H	336
910-2017H	338
910-2018H	338
910-2019H	338
910-2020H	338
910-2021H	338
910-2022H	338
910-2023H	338
910-2024H	338
910-2025H	338
910-2026H	338
910-2027H	338
910-2028H	338
910-2029H	338
910-2030H	338
910-2031H	338
910-2032H	338
910-2033H	338
910-2034H	338
910-2035H	338
910-2036H	338
910-2037H	338
910-2038H	338
910-2039H	338
910-2040H	338
910-2111H	336
910-2112H	336
910-2113H	336
910-2114H	336
910-2115H	336
910-2116H	336
910-2117H	336
910-2118H	336
910-2119H	336
910-2120H	336
918-37080	149
918-37081	149
918-37082	149
918i-27180H	148
918i-27181H	148
918i-27182H	148
918i-32020H	146
918i-32050H	146
918i-32080H	147
918i-32100H	147
918i-34020H	149
918i-34090H	147
918i-34306H	149
918i-38110H	146
918i-42550HK	146
918i-42580HK	147
91i-32020H	135
91i-32025H	137
91i-32027H	137
91i-32050H	135
91i-32055H	137
91i-32057H	137
91i-37110H	137
91i-37112H	337
91i-38110H	135
91i-38115H	137
91i-38116H	137
91i-38117H	137
91i-38118H	137
920-2001H	336
920-2002H	336
920-2003H	336
920-2004H	336
920-2005H	336
920-2006H	336
920-2007H	336
920-2008H	336
920-2009H	336
920-2010H	336
920-2011H	336
920-2012H	336
920-2013H	336
920-2014H	336
920-2015H	336
920-2016H	336
920-2017H	338
920-2018H	338
920-2019H	338
920-2020H	338
920-2021H	338
920-2022H	338
920-2023H	338
920-2024H	338
920-2025H	338
920-2026H	338
920-2027H	338
920-2028H	338
920-2029H	338
920-2030H	338
920-2031H	338
920-2032H	338
920-2033H	338
920-2034H	338
920-2035H	338
920-2036H	338
920-2037H	338
920-2038H	338
920-2039H	338
920-2040H	338
920-2111H	336
920-2112H	336
920-2113H	336
920-2114H	336
920-2115H	336
920-2116H	336
920-2117H	336
920-2118H	336
920-2119H	336
920-2120H	336
926-37080	149
926-37081	149
926-37082	149
926i-27180H	148
926i-27181H	148
926i-27182H	148
926i-32020H	146
926i-32050H	146
926i-32080H	147
926i-32100H	147
926i-34020H	149
926i-34090H	147
926i-38110H	146
926i-42550HK	146
926i-42580HK	147
929R-1100H	203
929R-1180H	203
929R-4035H	203
948D-1010H	271
948D-1630H	271
950D-1010H	271
950D-1630H	271
980-2003H	336
980-2007H	336
980-2011H	336
980-2015H	336
980-2019H	338
980-2023H	338
980-2027H	338
980-2031H	338
980-2039H	338
980-2111H	336
980-2118H	336
980-2120H	336

N° de format	Pages	N° de format	Pages	N° de format	Pages	N° de format	Pages
1010H	271	27182H	148	37081	149	54423	203
1100H	203	2821	160	37082	149	6635	115
1180H	203	32020H	135, 136, 139, 146, 351	37110H	129, 137	6636	115
12020H	128, 130, 131	32025H	137, 140	37112H	330, 337	703	325, 327
12023H	129	32027H	137, 140	38110	101	7161H	351, 358
12050H	128, 130, 131	32050H	135, 136, 139, 146	38110H	135, 136, 139, 146, 351	730	326, 328
12053H	129	32055H	137, 140	38115H	137, 140	760	326, 328
1630H	271	32057H	137, 140	38116H	137, 140	9215H	161
1640	177	32080H	147	38117H	137, 140	B200HK	351, 358
18120	101	32100H	147	38118H	137, 140	B600HK	227, 351, 358
18120H	128, 130, 131	332050HK	351	4035	177	B611HK	352, 358
18123H	129	34020H	149	4035H	203	B612HK	352
18124H	129	34090H	147, 351	41550HK	128, 130, 131	B670HK	358
18210H	128, 130, 131	341550HK	325, 327	42550HK	128, 130, 131, 146	B700HK	449
18213H	129	342030H	351, 358	42580HK	147	B710HK	449
18214H	129	342550HK	326, 328, 351	53150	353	B729HK	449
2120	160	342555HK	352	53151	353	B770HK	449
2240	160	342557HK	352	53159	353	B773HK	352
2250	160	342580HK	351	53320	353	B774HK	352
2270	160	34306H	149	53321	353	K100	177
2280	160	37040	177	53322	353		
2290H	161	37042	177	53323	353		
2320H	161	37043	177	54420	203		
27180H	148	37044	177	54421	203		
27181H	148	37080	149	54422	203		

Agrob Buchtal présente des bords émaillés dans beaucoup de séries. En ce qui concerne les **produits en grès cérame étiré** et en grès étiré, des bords **émaillés ou des bords** arrondis émaillés sont livrables selon le système de numéros de formats suivants :

N° du format de base au lieu de	…1 = petit bord	…2 = grand bord	…3 = angle gauche	…4 = angle droit	bords émaillés
chiffre final 0 chiffre final …	…5 = petit bord	…6 = grand bord	…7 = angle gauche	…8 = angle droit	bords arrondis émaillés

Exemple : N° du format de base 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format n° 18123 = angle émaillé à gauche

Format	Série	Page(s)
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	238
1 x 20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	95
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	48
	Fresh	204
	Karl	218
	Marble & More	256
	Ocean	290
	Pattern	296
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
	Senja Pure	360
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	238
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	95
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Factory	190
	Fresh	204
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Smalto	386
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	170
5 x 15 cm / 2 x 6 Inch		
	Solid Ground	390
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Micro	260
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Unique	460
	Valley	466
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
	Savona	354
	Streetlife Metallic	446
	Walden	472
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	122
	Chroma non-émaillé	142
	Craft	154
	Ocean	290
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft	154
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	99
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 145 cm / 2 7/8 x 58 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	78
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma non-émaillé	142
8 x 60 cm / 3 1/8 x 24 Inch		
	Concrete	150
8,3 x 25 cm / 3 9/32 x 10 Inch		
	Céramique naturelle	268
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Karl	218
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
	Smalto	386
	Strata	434
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	99
10 x 19,5 cm / 4 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Smalto	386
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	80
	District	170
	Karl	218
10 x 29,5 cm / 4 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Strata	434
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	80
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Rock	402
	Strata	434
	Unique	460
	Valley	466
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	116
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaillé	142
	Quarzit	346
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaillé	142
	Craft	154
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
	Ferrum	200
	Céramique naturelle	268
	Ocean	290
	Quarzit	346
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	122
	Plural	312
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	312
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 1	95
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-émaillé	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Smalto	386
	Trio	450
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	95
	Plural	312
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Micro	260
	Nova	282
	Pizarro	308
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Strata	434

Format	Série	Page(s)
	Unique	460
	Valley	466
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Systèmes de bande d'éveil	110
19,5 x 19,5 cm / 7 11/16 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Emotion Grip	184
	Pattern.	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1.	95
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1.	95
	Plural	312
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Valley	466
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden.	472
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina.	40
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4.	101
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Ferrum	200
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Ferrum	200
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaillé	142
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Céramique naturelle	268
	Quarzit	346
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1.	95
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma non-émaillé	142
	Plural	312
	Quarzit	346
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	184
28 x 145 cm / 11 3/16 x 58		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Ground	390
	Strata.	434
29,5 x 29,5 cm / 11 5/8 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	174
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Systèmes de bande d'éveil	110
	Emotion	178
	Emotion Grip	184
	New Market	272
	Plural	312
	Sento	366
	Sierra	374
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Unique	460
	Valley	466
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	228
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Cedra.	116
	Concrete	150
	Discover.	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nivella	280
	Nova	282
	Pizarro	308
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
	Quarzit	346
	Savona.	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Concept	410
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Cedra.	116
	Factory	190
	Lounge.	246
	Senja Pure	360
	Trio.	450
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Factory	190
	Micro	260
	Skill	380
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft.	154
31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Ground	390
	Strata	434
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1.	95
	Sento	366
	Stories	424
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona.	80
	Plural	312
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis Pro	102
	Discover.	162
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Emotion	178
	Factory	190
	KerAion - émaux spéciaux pour salles d'opération	224
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nova	282
	Quarzit	346
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro.	52
	Discover.	162
	Factory	190
	Lounge.	246
	Micro	260
	Nova	282
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Strata	434
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	228
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro.	52
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	424
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Discover.	162
	Like	228
	Lounge.	246
	Solid Ground	390
	Trio.	450

Area Pro

Couleur	NCS Couleur principale	RAL Couleur principale	Color Shade Variation
anthracite	S 7502-B	7024	V2
basalte	S 7005-B80G	180 4005	V2
caillou	S 3502-Y	7030	V2
pierre	S 2502-Y	100 7005	V2
blanc sable	S 1502-Y50R	080 8005	V2
gris sable	S 1502-Y50R	080 7005	V2
sable	S 5005-Y20R	075 5010	V2
muscat	S 7005-Y50R	060 4005	V2
platine	S 0500-N	8500	V2
beige sable	S 1005-Y50R	060 8010	V2
brique	S 7010-Y30R	060 4010	V2
argile	S 8010-Y50R	050 3010	V2

Chroma et Plural

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
neutre 1 (Chroma non-émaillé)	S 9000-N	9017	3
neutre 1	8000	7016	6
neutre 2	S 7500-N	7015	9
neutre 3	S 6500-N		15
neutre 4	S 6000-N	7037	18
neutre 5	S 5502-B	7046	21
neutre 6	S 4502-B	7045	25
neutre 7	S 4000-N	7004	33
neutre 8	S 2502-B		46
neutre 9	S 1502-R50B		65
neutre 10 (Chroma, Plural)	S 1000-N	9003	76
neutre 10 (Chroma non-émaillé)	0502-Y	9001	66
neutre 10 (blanc brillant)	S 1500	9003	70
azur actif	S 5030-R80B	5000	9
azur clair	S 2030-R80B		37
azur moyen	S 4030-R90B		21
azur foncé	S 4040-R90B	5007	13
bleu actif	S 6030-R90B		7
bleu clair	S 1510-R80B		60
bleu moyen	S 2020-R80B		40
bleu foncé	S 4030-R80B		17
turquoise actif	S 4030-B50G	6033	22
turquoise clair	S 1010-B50G		63
turquoise moyen	S 2020-B30G		44
turquoise foncé	S 4020-B30G		26
vert actif	S 3050-G50Y		26
vert clair	S 0510-G		69
vert moyen	S 1515-G20Y	6019	53
vert foncé	S 3020-G10Y	6021	31
jaune actif	S 3050-Y10R		32
jaune clair	S 1010-Y10R	1015	69
jaune moyen	S 2030-Y10R		50
jaune foncé	S 2050-Y20R		33
ocre actif	S 3050-Y40R		20
ocre clair	S 2030-Y20R		48
ocre moyen	S 3030-Y30R		36
ocre foncé	S 4030-Y50R		21
saumon actif	S 4040-Y70R		15
saumon clair	S 1515-Y50R		51
saumon moyen	S 2020-Y50R		39
saumon foncé	S 3040-Y60R		23
rouge oxyde actif	S 4050-Y90R		10
rouge oxyde clair	S 2010-Y80R		46
rouge oxyde moyen	S 3020-Y80R		25
rouge oxyde foncé	S 5020-Y80R		15
gris roche actif	S 5030-Y90R		9
gris roche clair	S 2502-R		46
gris roche moyen	S 3502-R	7036	34
gris roche foncé	S 6005-Y80R		15
gris sable actif	S 7010-Y90R		8
gris sable clair	S 1502-Y		56
gris sable moyen	S 3005-Y50R		35
gris sable foncé	S 6010-Y50R		14

Couleurs spéciales

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
vert pomme	S 1060-G40Y		39
brun moyen	S 5020-Y50R	060 50 20	17
gris moyen	S 3502-Y	100 70 05	32
bleu vif	6040-R70B		1
rouge contrastant (Chroma non-slip B)	S 2050-Y90R	3017	14
rouge contrastant (Chroma non-slip C)	S 2060-Y90R	3018	15
rouge contrastant (Chroma)	S 2570-Y90R	3002	10
blanc nature	2005-Y20R	7032	51
orange	S 2060-Y50R	2010	24
beige sable moyen	S 1010-Y20R	1001	44
violet	S 5020-R50B	4001	13
jaune citron	1070-Y	1016	52

Coloris vifs

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
violet	S 3555-R60B	300 30 25	11
rouge baie	S 4050-R20B	360 30 35	11
rouge brun	S 2570-Y90R	3003	10
rouge feu	S 1080-R	3002	14
orange signal	S 1070-Y30R	060 70 70	39
jaune soleil	S 1070-Y	080 70 70	50
vert jaune	S 2050-G40Y	120 60 50	34
vert eau	S 4030-G	6000	21
vert bleu	S 3040-B50G	190 50 25	23
bleu cobalt	S 4055-R70B	290 30 40	8

KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
beige	0502-Y	1013	69
bleu	0530-R90B		46
gris	3000-N	7038	47
vert	2030-B70G	6027	36
gris clair	1502-G50Y	7047	58
blanc	0500-N	9003	78

L'application systématique de la couleur comme moyen d'agencement architectonique a pris encore plus d'importance pendant ces dernières années. Nous avons donc prévu une aide de planification sous la forme d'une liste des séries d'aménagement essentielles de la gamme Agrob Buchtal, ventilée selon les systèmes suivants :

NCS = Natural Color System
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022
S-10028 Stockholm · Tél. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747,
Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · D-74389 Cleebronn
Tél. +49 7135/12742 · Fax +49 7135/12737)

Échelle des couleurs RAL
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Strasse 39 ·
D-53757 St. Augustin
Tél. +49 2241/1605-0 · Fax +49 2241/1605-11)

Luminance :
Cette donnée (valeur standard de couleur Y) décrit la luminance d'une couleur en comparaison à une surface de blanc idéal, ayant les caractéristiques d'illumination identiques quant à l'intensité, la direction et la qualité. Dans le cas d'un blanc idéal, Y = 100, noir: Y = 0, c'est-à-dire que toute la lumière incidente est reflétée.

Veuillez noter que ces classifications ne peuvent servir que de guide et, le cas échéant, des échantillons originaux que nous pouvons vous fournir, sont recommandés.

La luminance contrastante décrit la différence de luminosité de deux surfaces colorées. Cette valeur sert de base pour déterminer s'il s'agit d'un agencement d'espace riche en contraste, telle qu'il est exigé par ex. par la norme DIN 32975 « Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung » (Agencement d'informations visuelles dans l'espace public pour l'utilisation sans barrières). Veuillez trouver ci-dessous les valeurs correspondantes pour les séries sélectionnées. Elles résultent des valeurs de luminance concernées qui sont spécifiées comme moyennes des mesures individuelles. Sur demande, nous déterminons volontiers des valeurs pour d'autres produits.

Luminance contrastante, série Area Pro

		anthracite	basalte	caillou	pierre	blanc sable	gris sable	sable	muscat
Luminance Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthracite	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalte	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
caillou	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
pierre	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
blanc sable	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
gris sable	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sable	*21*							**0,00**	**0,23**
muscat	*14*								**0,00**
platine	*58*								
beige sable	*41*								
brique	*14*								
argile	*10*								

Luminance contrastante, série Ascona

		shell	sand	pearl	stone	mud	graphite
Luminance Y		*55*	*50*	*47*	*40*	*27*	*11*
shell	*55*	**0,00**					
sand	*50*	**0,05**	**0,00**				
pearl	*47*	**0,08**	**0,03**	**0,00**			
stone	*40*	**0,16**	**0,11**	**0,08**	**0,00**		
mud	*27*	**0,34**	**0,30**	**0,27**	**0,19**	**0,00**	
graphite	*11*	**0,67**	**0,64**	**0,62**	**0,57**	**0,42**	**0,00**

Luminance contrastante, série Basis Pro

		anthracite	basalte	brun cendré	gris béton	beige sable
Luminance Y		*7*	*10*	*20*	*24*	*42*
anthracite	*7*	**0,00**				
basalte	*10*	**0,14**	**0,00**			
brun cendré	*20*	**0,42**	**0,26**	**0,00**		
gris béton	*24*	**0,49**	**0,33**	**0,07**	**0,00**	
beige sable	*42*	**0,66**	**0,53**	**0,29**	**0,22**	**0,00**

Luminance contrastante, série Area Pro (suite)						
			platine	beige sable	brique	argile
	Luminance Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthracite	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalte	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	caillou	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	pierre	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	blanc sable	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	gris sable	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sable	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muscat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platine	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	beige sable	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	brique	*14*			**0,00**	**0,19**
	argile	*10*				**0,00**

Luminance contrastante, série Emotion (sol)					
		anthracite saturé	basalte	gris moyen	beige clair
Luminance Y		*7*	*19*	*32*	*46*
anthracite saturé	*7*	**0,00**			
basalte	*19*	**0,46**	**0,00**		
gris moyen	*32*	**0,64**	**0,25**	**0,00**	
beige clair	*46*	**0,74**	**0,42**	**0,18**	**0,00**

Luminance contrastante, série Factory						
		blue steel	asphalt	bronze grey	aluminium	lime
Luminance Y		*13*	*14*	*16*	*33,5*	*51,5*
blue steel	*13*	**0,00**				
asphalt	*14*	**0,04**	**0,00**			
bronze grey	*16*	**0,10**	**0,07**	**0,00**		
aluminium	*33,5*	**0,44**	**0,41**	**0,35**	**0,00**	
lime	*51,5*	**0,60**	**0,57**	**0,53**	**0,21**	**0,00**

Luminance contrastante, série Micro								
		lava	mud	smoke	stone	cloud	sand	pearl
Luminance Y		*9,5*	*19,5*	*23,5*	*25,5*	*38*	*38*	*43*
lava	*9,5*	**0,00**						
mud	*19,5*	**0,34**	**0,00**					
smoke	*23,5*	**0,42**	**0,09**	**0,00**				
stone	*25,5*	**0,46**	**0,13**	**0,04**	**0,00**			
cloud	*38*	**0,60**	**0,32**	**0,24**	**0,20**	**0,00**		
sand	*38*	**0,60**	**0,32**	**0,24**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	
pearl	*43*	**0,64**	**0,38**	**0,29**	**0,26**	**0,06**	**0,06**	**0,00**

Luminance contrastante, série Nova									
		beige crème	brun moyen	gris moyen	basalte	anthracite	beige crème multicolore	gris moyen multicolore	anthracite multicolore
Luminance Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*44*	*35*	*9*
beige crème	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,00**	**0,11**	**0,66**
brun moyen	*18*		**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,50**	**0,42**	**0,32**	**0,33**
gris moyen	*35*			**0,00**	**0,40**	**0,71**	**0,11**	**0,00**	**0,59**
basalte	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,49**	**0,40**	**0,25**
anthracite	*6*					**0,00**	**0,76**	**0,71**	**0,20**
beige crème multicolore	*44*						**0,00**	**0,11**	**0,66**
gris moyen multicolore	*35*							**0,00**	**0,59**
anthracite multicolore	*9*								**0,00**

Luminance contrastante, série Quarzit						
		gris basalte	gris quartz	beige sable	brun sépia	gris blanc
Luminance Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
gris basalte	*15*	**0,00**				
gris quartz	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
beige sable	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
brun sépia	*30*	**0,33**			**0,00**	
gris blanc	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Luminance contrastante, série Savona						
		chaux	beige	marron	gris	anthracite
Luminance Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
chaux	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
marron	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
gris	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthracite	*8*					**0,00**

Luminance contrastante, série Solid Ground Concrete							
		red clay	mud green	umber grey	light grey	warm grey	sand white
Luminance Y		*17*	*27*	*28*	*35*	*38*	*53*
red clay	*17*	**0,00**					
mud green	*27*	**0,23**	**0,00**				
umber grey	*28*	**0,24**	**0,02**	**0,00**			
light grey	*35*	**0,35**	**0,13**	**0,11**	**0,00**		
warm grey	*38*	**0,38**	**0,17**	**0,15**	**0,04**	**0,00**	
sand white	*53*	**0,51**	**0,33**	**0,31**	**0,20**	**0,16**	**0,00**

Luminance contrastante, série Solid Ground Travertine							
		persian red	belgish grey	urban grey	nordic grey	beach white	italian white
Luminance Y		*19*	*29,5*	*40*	*49*	*50*	*57*
persian red	*19*	**0,00**					
belgish grey	*29,5*	**0,22**	**0,00**				
urban grey	*40*	**0,36**	**0,15**	**0,00**			
nordic grey	*49*	**0,44**	**0,25**	**0,10**	**0,00**		
beach white	*50*	**0,45**	**0,26**	**0,11**	**0,01**	**0,00**	
italian white	*57*	**0,50**	**0,32**	**0,18**	**0,08**	**0,07**	**0,00**
	-						

Luminance contrastante, série Stone Duo Stone					
		beige	gris clair	boue	anthracite
Luminance Y		*40*	*32,3*	*27,6*	*14,5*
beige	*40*	**0,00**			
gris clair	*32,3*	**0,11**	**0,00**		
boue	*27,6*	**0,18**	**0,08**	**0,00**	
anthracite	*14,5*	**0,47**	**0,38**	**0,31**	**0,00**

Luminance contrastante, série Stone Duo Ceppo					
		beige	gris clair	boue	anthracite
Luminance Y		*39,9*	*35,1*	*27,1*	*17,4*
beige	*39,9*	**0,00**			
gris clair	*35,1*	**0,06**	**0,00**		
boue	*27,1*	**0,19**	**0,13**	**0,00**	
anthracite	*17,4*	**0,39**	**0,34**	**0,22**	**0,00**

Luminance contrastante, série Strata									
		lava	volcan	pierre	glaise	argile	quarz	chaux	ponce
Luminance Y		*7,4*	*8,5*	*12,9*	*19,2*	*26,0*	*32,0*	*37,0*	*48,6*
ponce	*48,6*	**0,74**	**0,70**	**0,58**	**0,43**	**0,30**	**0,21**	**0,14**	**0,00**
chaux	*37,0*	**0,67**	**0,63**	**0,48**	**0,32**	**0,17**	**0,07**	**0,00**	
quarz	*32,0*	**0,62**	**0,58**	**0,43**	**0,25**	**0,10**	**0,00**		
argile	*26,0*	**0,56**	**0,51**	**0,34**	**0,15**	**0,00**			
glaise	*19,2*	**0,44**	**0,39**	**0,20**	**0,00**				
pierre	*12,9*	**0,27**	**0,21**	**0,00**					
volcan	*8,5*	**0,07**	**0,00**						
lava	*7,4*	**0,00**							

Luminance contrastante, série Trio						
		slate black	mud grey	iron grey	cement grey	ivory white
Luminance Y		*9,9*	*18,8*	*19,3*	*35,1*	*52,5*
slate black	*9,9*	**0,00**				
mud grey	*18,8*	**0,31**	**0,00**			
iron grey	*19,3*	**0,32**	**0,01**	**0,00**		
cement grey	*35,1*	**0,56**	**0,30**	**0,29**	**0,00**	
ivory white	*52,5*	**0,68**	**0,47**	**0,46**	**0,20**	**0,00**

Luminance contrastante, série Trio Terrazzo				
		terrazzo black	terrazzo red	terrazzo ivory
Luminance Y		*13*	*19,1*	*43,5*
terrazzo black	*13*	**0,00**		
terrazzo red	*19,1*	**0,19**	**0,00**	
terrazzo ivory	*43,5*	**0,54**	**0,39**	**0,00**

Luminance contrastante, série Unique							
		anthracite	basalte	gris clair	beige	marron	boue
Luminance Y		*6*	*17*	*36*	*45*	*18*	*30*
anthracite	*6*	**0,00**					
basalte	*17*	**0,48**	**0,00**				
gris clair	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**		**0,33**	**0,09**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**	**0,00**	**0,43**	**0,20**
marron	*18*	**0,50**	**0,03**			**0,00**	
boue	*30*	**0,67**	**0,28**			**0,25**	**0,00**

Luminance contrastante, série Valley					
		ardoise	gris silex	brun terre	beige sable
Luminance Y		*9*	*33*	*10*	*51*
ardoise	*9*	**0,00**			
gris silex	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
brun terre	*10*	**0,05**		**0,00**	
beige sable	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**

Germany
Made in

Normes européennes de qualité

Normes produits (simplifiées et appliquées aux formats 20 x 20 cm (BIII), ou 30 x 30 cm (BI)!)	Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411				Carreaux céramiques pressés à sec DIN EN 14411		Normes d'essai
	Groupe AI_a + AI_b		Groupe AII_a - Partie 1		Groupe BI_a + BI_b	Groupe BIII	
	„Nature“	„Précision“	„Nature“	„Précision“			
A) Dimensions et aspect de surfaces							
1. Longueur et largeur	± 2 %	±1,0 %	± 2 %	±1,25 %	± 0,6 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
2. Epaisseur	± 10 %	± 10 %	± 10 %	± 10 %	± 5 %	± 10 %	DIN EN ISO 10545-2
3. Rectitude des bords	± 0,6 %	± 0,5 %	± 0,6 %	± 0,5 %	± 0,5 %	± 0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
4. Angularité	± 1,0 %	± 1,0 %	± 1,0 %	± 1,0 %	± 0,5%	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
5. Planéité							DIN EN ISO 10545-2
5.1 Bombement au centre	± 1,5 %	± 0,5 %	± 1,5 %	± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Bombement aux bords	± 1,5 %	± 0,5 %	± 1,5 %	± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Gauchissement	± 1,5 %	± 0,8 %	± 1,5 %	± 0,8 %	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
6. Non-défectuosité de la surface	au moins 95 %		au moins 95 %		au moins 95 %	au moins 95 %	DIN EN ISO 10545-2
7. Déviations de couleur	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Tri selon nuances de couleur	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
8. Tri selon format[1]	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
B) Propriétés physiques						émaillé	
1. Absorption d'eau moyenne / valeur individuelle maxi	AI_a E ≤ 0,5 %/0,6 % AI_b 0,5 % < E ≤ 3 %/3,3 %		≤ 6/6,5 %		BI_a ≤ 0,5 % BI_b ≤ 3 %	> 10 %	DIN EN ISO 10545-3
2. Résistance à la flexion Valeur en parenthèses = valeur individuelle mini.	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²		min. 20 (18) N/mm²		BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	épaisseur < 7,5 mm: 15 N/mm² épaisseur ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Résist. à la rupture ≥ 7,5 mm d'épaisseur	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N		au moins 950 N		BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	au moins 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Résist. à la rupture < 7,5 mm d'épaisseur	au moins 600 N		au moins 600 N		au moins 700 N	au moins 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Résistance aux chocs	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Résistance à l'usure en profondeur	≤ 275 mm³		≤ 393 mm³		≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Résistance de l'émail à l'usure	0-5		0-5		0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Coefficient de dilatation thermique maxi	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Résistance aux chocs thermiques	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Allongement à l'humidité	< 0,001mm/m		< 0,001mm/m		ca. 0,001mm/m	ca. 0,01mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Résistance de l'émail au tressaillage	exigée		exigée		exigée	exigée	DIN EN ISO 10545-11
10. Conductibilité thermique	ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Conductibilité électrique	> 10^{10} Ohm[3]		> 10^{10} Ohm[3]		10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Résistance à la diffusion de vapeur	ca. μ 120.000		ca. μ 120.000		ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Ingélivité / Résistance au gel	exigée		non requise, mais satisfait par AGROB-BUCHTAL		exigée	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs	•		•		•	•	DIN 51094
15. Luminance	sur demande		sur demande		sur demande	sur demande	Deutsche Steinzeug
16. Tenue au feu	$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Propriétés chimiques[2]							
1. Résistance aux produits chimiques	voir certificat d'essai		voir certificat d'essai		voir certificat d'essai	voir certificat d'essai	DIN EN ISO 10545-13
2. Résistance aux produits chimiques ménagers et aux produits pour le bain	min. GB ou UB		min. GB ou UB		min. GB ou UB	–	
3. Résistance aux taches (émaillé)	min. cl. 3		min. cl. 3		min. cl. 3	min. cl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Dégagement de plomb et de cadmium	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	voir certificat d'essai		voir certificat d'essai		voir certificat d'essai	voir certificat d'essai	Deutsche Steinzeug
D) Antidérapance							
1. Coefficient de frottement	•		•		•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Secteur professionnel (BG)	groupes R9-13/V4-10		groupes R9-13/V4-10		groupes R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Association des Compagnies d'Assurances							DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Zones pieds nus (BUK)	groupes A/B/C		groupes A/B/C		groupes A/B/C	–	DIN 51097
Association Nationale Allemande des Compagnies d'Assurances Accident						–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Marquage des cartons selon les formats et les nuances de couleur.
2) Sauf acide fluorhydrique et composés.
3) Exceptions :
KerAion ELA 10.6 Conductibilité électrique 10^6 Ohm DIN EN 1081
Eladuct 10^8

Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug surpassent les exigences des normes.
Les matières premières sélectionnées, les modes de préparation retenus et les techniques de cuisson mises en œuvre permettent d'utiliser les carreaux de notre gamme dans tous les contextes : biologique, écologique, hygiénique et bactériologique.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Définitions et classification selon DIN EN 14411

Tous les carreaux de notre gamme sont tirés de matériaux d'origine naturelle tels que l'argile, le quartz et feldspath, qui sont préparés, purifiés et cuits. Ces produits sont émaillés (GL) ou non (UGL) selon l'application envisagée. La norme DIN EN 14411 permet de les classer comme suit :

Classification des carreaux céramiques selon groupes d'absorption d'eau (E) et leur mise en forme

Mise en forme	**Groupe I** E ≤ 3 %	**Groupe II_a** 3 % < E ≤ 6 %	**Groupe II_b** 6 % < E ≤ 10 %	**Groupe III** E > 10 %
A **Carreaux extrudés**	Groupe AI_a E ≤ 0,5% (Annexe M)	Groupe AII_a-1[a] (Annexe B)	Groupe AII_b-1[a] (Annexe D)	Groupe AIII (Annexe F)
	Groupe AI_b 0,5 % < E ≤ 3 % (Annexe A)	Groupe AII_a-2[a] (Annexe C)	Groupe AII_b-2[a] (Annexe E)	
B **à sec** **pressés** **pressés à sec**	Groupe BI_a E ≤ 0,5 % (Annexe G)	Groupe BII_a (Annexe J)	Groupe BII_b (Annexe K)	Groupe $BIII_b$) (Annexe L)
	Groupe BI_b 0,5 % < E ≤ 3 % (Annexe H)			

a) Les groupes AIIa et AIIb sont divisés (partie 1 et 2) selon des exigences de produits différentes.
b) Le groupe BIII s'applique essentiellement aux carreaux émaillés. Il y a un faible nombre de carreaux non-émaillés pressés à sec qui sont fabriqués avec une absorption d'eau dépassant 10%, auxquels ce groupe de produit ne s'applique pas.

Dans le langage courant, on entend par :

Carreaux extrudés
(marqués d'un « A »)
les carreaux et dalles dont une certaine longueur de matériel est découpée d'une barre formée de la masse plastique au moyen d'une extrudeuse.

Carreaux pressés à sec
(marqués d'un « B »)
les carreaux et dalles pressés sur la base d'une masse finement broyée dans des formes individuelles sous pression élevée.

Les **grès cérame** étirés sont des carreaux extrudes a plat individuels ingelifs et cuits a une temperature d'env. 1.260°C.

KerAion est l'unique élément céramique grand format extrudé à plat d'Agrob Buchtal.

Les **grès cérame pressés** sont des carreaux pressés à sec individuels ingélifs et cuits à une température de 1200°C.

On entend par **grès cérame fin vitrifié** un carreau fritté pour atteindre une densité particulièrement élevée, présentant une absorption d'eau de < 0,5 %.

Les **mosaïques** sont des carreaux en grès cérame (fin vitrifié) de petite taille collés sur une feuille.

Les **carreaux de faïence** sont des carreaux pressés à sec individuels et non-ingélifs cuits à une température d'env. 1100°C.

L'absorption d'eau E s'exprime en pourcentage pondéral et est déterminée selon DIN EN ISO 10 545-3.

Description des cotes



Cote de coordination (C) en cm = cote d'usine (W) + joint (J).
Cote d'usine (W) en mm = cotes des surfaces vues et épaisseur (d)

Dimensions et surfaces

1 à 5. Cotes, DIN EN ISO 10545-2
Toutes les dimensions sont déterminées selon la norme.

Tolérances de longueur et de largeur admissibles selon les normes produit						
DIN EN 14411	Group AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Group AII_a (25x12,5 cm)		Group BI_a / BI_b (30x30 cm)	Group BIII (10x10 cm)
	« Nature »	« Précision »	« Nature »	« Précision »		
Écart de la cote de fabrication	± 2 %, max. 4 mm	± 1%, max. 2 mm	± 2%, max. 4 mm	± 1,25%, max. 2 mm	± 0,6%, max. 2 mm	± 0,2%, max. 2 mm
Écart de la longueur moyenne des côtés	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Les cotes de fabrication de notre gamme des **pièces spéciales** sont indiquées par côté.

6. Non-défectuosité de la surface, DIN EN ISO 10545-2
Les surfaces de 1 m², soit 30 carreaux, sont examinées à 1 m de distance sous une lumière de 300 lux pour déceler les vices visibles à l'oeil.

7. Déviations de couleur, DIN EN ISO 10545-16
Dans le cas de produits unis émaillés, △ Ecmc < 0,75 est considéré comme de même teinte ; pour les articles non-émaillés, c'est 1,0.

7.1. Tri selon nuances
L'appartenance des produits à une catégorie de nuances est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Seules les nuances identiques permettent d'obtenir une surface uniforme. Dans le cas des grès étirés rustiques, des déviations de couleur assez importantes sont normales. Il convient de prendre ces carreaux alternativement de divers cartons lors de la pose.

8. Tri selon les dimensions
Les cotes de fabrication varient grâce à la technique de production. La cote de fabrication est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Ne poser que des carreaux provenant des cartons portant le même code. Les différences éventuelles sont compensées dans les joints, selon la VOB allemande (Règlement adjudicatif de travaux de constructions).

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Propriétés physiques

1. Absorption d'eau, DIN EN ISO 10545-3
L'absorption **d'eau (E)** exprime l'augmentation pondérale des éprouvettes saturées d'eau sous vide, rapportées à leur poids à sec.

1.1 Densité apparente, DIN EN ISO 10545-3
Indique le rapport de la masse au volume extérieur.

2. Résistance à la flexion, EN ISO 10545-4
La résistance à la flexion F s'exprime en N et est déterminée sur des éprouvettes à l'intermédiaire de la sollicitation en trois points. La formule suivante permet de déterminer la résistance à la flexion et la charge de rupture :

Résistance à la flexion

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Charge de rupture

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Charge de rupture N
L = distance en mm entre les points d'appui
b = largeur en mm
h = épaisseur en mm
R = résistance à la flexion



Possibilités d'utilisation	Groupe de charge
Charge de rupture inférieure à 1.500 N Habitat et revêtements de sol exposés à une sollicitation mécanique comparable p. ex. salles de bains d'hôtels, locaux de service sanitaire	1
Charge de rupture 1.500 à 3.000 N Locaux administratifs, artisanaux et industriels (permet l'utilisation de véhicules à pneus) p. ex. cuisines pour collectivités, cantines d'entreprise, zones de circulation, salles d'exposition et d'entretien des véhicules, locaux de vente, tous sans utilisation de chariots de manutention Pressions au sol jusqu'à 2 N/mm²	2
Charge de rupture 3.000 à 5.000 N Locaux artisanaux et industriels (utilisation de chariots de manutention avec pneus à bandages super-élastiques, des roues en caoutchouc et en Vulkollan), p. ex. dans le commerce de détail et de gros de denrées alimentaires, le commerce de détail et de gros d'articles non alimentaires, des galeries marchandes Pressions au sol jusqu'à 2 à 6 N/mm²	3
Charge de rupture 5.000 à 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; domaines d'application comme Groupe 3, mais utilisables avec roulettes en polyamide Pressions au sol 6 à 20 N/mm²	4
Charge de rupture dépassant 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; zones supportant des charges lourdes au moyen de chariots de manutention avec des roulettes en polyamide ; tambourinage de pièces en métal, comme p. ex. dans les ateliers de fabrication, de montage et des dépôts de stockage, ateliers de réparation pour les machines et l'appareillage lourd Pressions au sol > 20 N/mm²	5



Pressions au sol en N/mm² exercée par les roues des chariots de manutention selon une étude de l'office de contrôle des matériaux (FMPA) de Stuttgart
Le diagramme présente clairement les charges appliquées et montre le rôle joué par le type des roues : Les roues en acier sont à déconseiller. Celles en polyamide (nylon + perlon) ne sont pas idéales. Il est préférable de recourir à des roues avec des pneus moins dures (dureté Shore A ≤ 75), de grand diamètre et une large surface d'appui.

Attention !
Les options indiquées sous les « domaines possibles d'application » ne peuvent être naturellement que des recommandations, car le type et la qualité de pose jouent un rôle décisif : notre recommandation se base sur une pose conventionnelle et correcte. Dans le cas d'une charge mécanique plus élevée ou des pneus plus dures, il faut choisir des carreaux d'une épaisseur augmentée.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Résistance aux charges mécaniques
La gamme de Deutsche Steinzeug propose des carreaux d'une épaisseur de 5 à 20 mm pour les applications industrielles et professionnelles extrêmes dans l'industrie et le secteur professionnel. Les valeurs de charge de rupture de nos produits sont nettement supérieures à celles prescrites par la norme DIN EN 14411 (certificats d'essai correspondantes seront mises à disposition sur demande).

La charge de rupture ainsi calculée permet de savoir si le carreau se prête à un revêtement de sol exposé à une charge mécanique. La sollicitation se traduit plus par une flexion que par une compression. Les carreaux « surépais » de notre gamme présentent une excellente résistance à la compression, à la rupture et à la flexion. Ils constituent le revêtement idéal des sols fortement sollicités. Ils résistent à la forte pression exercée sur le sol par les roues de chariots de manutention, des chariots élévateurs et des gerbeurs à fourche. Ils s'adressent tout spécialement aux entreprises de logistique industrielle, aux grandes surfaces et aux hypermarchés.

3. Résistance à la compression
La résistance à la compression des carreaux n'est pas normalisée. Pour les carreaux en grès cérame pressé, elle atteint jusqu'à 150 N/mm^2. Le tableau de conversion suivant montre l'importance d'une pose correcte des carreaux in situ selon les règles de l'art. Les une pose spéciale par un professionnel peut compenser les valeurs relativement faibles du mortier de ciment et du mortier en couche mince (composition du mortier, rapport ciment / eau, compression manuelle ou mécanique).

4. Résistance aux chocs, DIN EN ISO 10545-5
Mesure de rebondissement sur 5 échantillons.

5. Résistance à l'usure en profondeur DIN EN ISO 10545-6
Afin de déterminer l'usure en profondeur des carreaux non-émaillés, on mesure l'abrasion occasionnée par le corindon fondu et un disque abrasif. La résistance du matériau à l'usure est d'autant plus grande que la valeur relevée est faible.

6. Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7
Le test par voie humide permet de définir **la classe d'usure** des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de corindon fondu, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

Résistance à l'usure de surface

Catégorie	Rotations
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Doit passer l'essai de taches selon la norme DIN EN ISO 10545-14.



Le grès cérame présente une résistance à la compression env. 10 à 20 fois supérieure à celle d'une chape, du mortier de ciment, ou du béton armé.

Tableau de conversion entre les divers matériaux

Matériaux		N/mm^2	N/cm^2	kN/cm^2
Grès cérame pressé		100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Grès étiré et grès cérame étiré		180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Mortier de ciment, groupe III		10	1.000	1
Mortier de ciment de qualité		20	2.000	2
Mortier en couche mince		15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Résines époxy		60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Chape en ciment	CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
	CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
	CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Chape industrielle dure 65		65	6.500	6,5
Béton armé	C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
	C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Catégorie 0
L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.
Classe 1
Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)
Catégorie 2
Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
Catégorie 3
Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
Catégorie 4
Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que ceux de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)
Catégorie 5
Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillassons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

Sollicitation extrême
Nous conseillons la mise en œuvre des carreaux non-émaillés, pénétrés par le colorant, en grès cérame pressé ou étiré. De nombreux coloris et formats sont proposés. Exemples : Sols à réquence de passage élevée dans les locaux publics tels que supermarchés, hôtels, écoles, bâtiments administratifs, gares, ôpitaux, passages etc., tenant compte de leur sollicitation mécanique.

7. Coefficient de dilatation, DIN EN ISO 10545-8
Le coefficient de dilatation se mesure par rapport à la température ambiante et 100°C. Les valeurs relevées pour le grès cérame avoisinent 6,0 x 10^{-6} m/(mxK) pour le grès cérame et 8,0 x 10^{-6} m/(mxK) pour le grès cérame fin vitrifié. La dilatation est donc de 2,4 mm pour le grès cérame pour une longueur de 8 m et une différence de température de 50°C (4,6 mm pour les chapes / béton et 5,6 mm pour l'acier).

8. Résistance aux changements de température, DIN EN ISO 10545-9
La résistance aux changements de température est contrôlée à une température variant entre 15° et 145°.

9. Allongement à l'humidité, DIN EN ISO 10545-10
L'allongement à l'humidité est déterminé entre les échantillons étuvés et saturés d'eau.

10. Résistance de l'émail aux fissures, DIN EN ISO 10545-11
L'essai de résistance de l'émail aux fissures s'effectue dans un autoclave à 500 kPa et est suivi d'un contrôle de couleur. L'émail présentant une propension aux microfissures / des craquelures est marqué comme tel et exige que le revêtement soit mouillé avant le jointoiement, afin de prévenir aux dépôts de fines particules des mortiers pour joints dans les microfissures. L'utilisation des mortiers à joint en couleur est déconseillée. Il ne faut pas marquer les surfaces de l'émail avec un feutre etc.

11. Conductibilité thermique etc.
La conductibilité thermique, déperdition et accumulation de chaleur ainsi que la résistance à la conductibilité de chaleur n'est pas normalisée. Pour le grès cérame étiré et pressé s'appliquent les valeurs suivantes :

Conductibilité thermique :	1 W/mK
Accumulation de chaleur :	0,8 kJ/kgK
Déperdition de chaleur :	5,3 W/m²K⁴
Résistance à la conductibilité de chaleur :	0,01m² K/W

12. Conductibilité électrique
Avec une résistivité volumique de >10^{10} Ohm (DIN EN 1081), notre céramique constitue un isolant sec. Avec les séries Eladuct et Keraion ELA 10.6, nous offrons toutefois aussi de la céramique pour les sols à conductibilité électrique. L'émail de l'ELA 10.6 a une résistivité superficielle d'environ 10^{6} Ohm selon DIN EN 1081. La dérivation des charges électriques se fait à partir de l'émail dans les pistes conductrices en cuivre posées sur le support à carreler en passant par des joints à réaliser conductibles et des colles à carrelage. Avec Eladuct, le corps du carreau entier est conducteur. La résistivité volumique selon DIN EN 1081 est d'environ 10^{8} Ohm. Les joints conductibles ne sont pas nécessaires ici ; en outre, le support doit être conçu comme décrit pour ELA 10.6 !

13. Résistance à la diffusion de vapeur
Aux termes de la norme DIN EN ISO 12572, la résistance à la diffusion de vapeur avoisine m 120 000 pour le grès cérame étiré et pressé, et m 100 000 pour la faïence (sans joints).

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

14. Ingélivité, DIN EN ISO 10545-12
L'essai d'ingélivité porte sur 10 échantillons (ou plus de 0,25 m²). Le contrôle s'effectue à l'issue de 100 cycles de gel-dégel après une saturation en eau.

L'ingélivité d'un revêtement extérieur ne dépend cependant pas exclusivement de la qualité du carreau céramique utilisé. **Un appareillage professionnel et une pose conforme aux règles d'art s'impose.** A cet effet, veuillez vous référer à nos textes d'appels d'offre et à la fiche technique du Syndicat Central du âtiment Allemand (Zentralverband des deutschen Bauge werbes) « Revêtements de sol en carreaux et dalles à l'extérieur de bâtiments ».

15. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs
La céramique, qu'elle soit émaillée ou non, présente une tenue à la lumière et une stabilité des couleurs dans le temps conformes à la norme DIN 51094.

16. Luminance
La luminance d'un carreau traduit la sensation d'intensité lumineuse perçue par l'œil humain. La valeur Y = 100 correspond à la brillance d'une surface d'un blanc absolu, Y = 0 à celle d'une surface d'un noir absolu. La luminance est indiquée pour les carreaux unicolores.

17. Comportement au feu
Par conséquent, les carreaux en céramique correspondent à la catégorie M0 (EN ISO 13501-1 et DIN EN 14411 : A 1). A1) sont incombustibles et présentent ainsi des propriétés ignifuges. Même en cas d'incendie, ils ne dégagent pas d'émissions toxiques.

Propriétés chimiques

1. Résistance aux agents chimiques, DIN EN ISO 10545-13

Résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain
– Produits chimiques de ménage
  Solution d'hydrochlorure d'ammonium 100 g/l
– Sels de piscines
  Solution d'hypochlorure de sodium 20 mg/l
Catégories
  A/B/C*

Résistance aux acides et lessives
– Faible concentration (L)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  b) Solution d'acide citrique 100 g/l
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 30 g/l
– Concentration élevée (H)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 18 % (V/V)
  b) Solution d'acide lactique 5 % (V/V)
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 100 g/l
Catégories
  LA/LB/LC ou HA/HB/HC*

Construction « anti-acide" » – protection contre les produits chimiques
La protection contre les acides conformément à la norme DIN EN 993-16 et la résistance contre les produits chimiques définie dans la norme DIN 28062 font l'objet de contrôle au cas par cas.

* La catégorie A se caractérise par la résistance aux agents chimiques la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

2. Résistance aux taches, DIN EN ISO 10545-14

Substances formant des taches
– Substances formant des taches, laissant des traces
  Substances formant des taches vertes dans l'huile
  Substances formant des taches rouges dans l'huile
– Substances formant des taches chimiques
  Iode, 13 g/l dans l'alcool
– Substances formant des taches, formant une pellicule
  Huile d'olives
Nettoyage (dans le cadre de l'essai)
– Produit nettoyage
  Eau chaude (+55°C)
  Produit de nettoyage faible
  Produit de nettoyage puissant
– Solvant
  Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  Hydroxyde de potassium 200 g/l
  Acétone
Catégories
Cat.5 / Cat.4 / Cat.3 / Cat.2 / Cat.1*

3. Dégagement de plomb et de calcium
Les surfaces émaillées sont exposées à une solution d'acide acétique de 4 %. Ensuite, la quantité du plomb et du calcium dégagés est déterminé.

* La catégorie 5 présente la résistance aux taches la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

Finitions et traitement de surface

Hytect
Hytect est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse. Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

A) Hytect décompose les microbes et germes
La surface est activée sous l'action de la lumière du soleil ou de l'éclairage artificiel. Il se forme de l'oxygène activé qui décompose les micro-organismes.

B) Hytect anéantit les odeurs gênantes
Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par Hytect.

C) Hytect réduit les efforts de nettoyage
Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques.

La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composés). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants de Hytect.

Traitement de surface Protecta

Le mieux est l'ennemi du bien ...
Des carreaux en grès cérame pressé non-émaillés sont par principe robustes et insensibles aux sollicitations. Le traitement céramique Protecta améliore encore la résistance aux taches et encrassements de façon décisive. Le traitement **appliqué à l'usine** se solidarise au corps du carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » existant de par leur nature sur la céramique non-émaillée. Ce qui empêche la pénétration de substances salissantes. Une imprégnation ultérieure n'est plus nécessaire ici ; elle est même éventuellement néfaste pour les carreaux antidérapants à traitement de surface Protecta, car le produit d'imprégnation ne peut alors pas pénétrer dans le carreau, mais reste sur la surface comme film lubrifiant.

Les produits à finition Protecta portent cette marque figurative dans les séries correspondantes :

PT
protected

Hygiène
Les carreaux et dalles émaillés et avec traitement de surface Protecta de Deutsche Steinzeug assurent un environnement hygiénique optimal. Grâce à leur surface fermée, ils ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses d'instituts d'hygiène confirment l'aptitude comme revêtement des réservoirs d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

Nettoyage
Par principe, il faut protéger les revêtements par des mesures appropriées contre l'encrassement intensif, dus par exemple à des travaux de construction (de peinture etc.).
Nos carreaux se nettoient généralement à l'eau enrichie d'un détergent neutre ou alcalin.
En présence d'eau dure, utiliser de temps en temps un produit acide. Dans le cas de taches, le nettoyage dépend du type de taches et doit s'effectuer en utilisant des produits chimiques appropriés.
Si l'agent de nettoyage est utilisé à une concentration élevée, il faut rincer ultérieurement à l'aide d'eau claire. Après le nettoyage de base, il faut absolument laver le revêtement à l'eau claire. Les produits de nettoyage combinés renfermant des additifs d'agents d'entretien, sont déconseillés. En développant des couches de matériau, ils dégradent normalement l'antidérapance et portent atteinte à l'apparence du revêtement du sol !
Attention : Les machines de nettoyage munies de pads de récurage renfermant des abrasifs etc. polissent les surfaces et réduisent considérablement l'effet d'antidérapance. De ce fait, nous désapprouvons expressément de telles méthodes.
L'acide fluorhydrique et ses composés attaquent la céramique et l'endommagent irréversiblement.

Pour des instructions de nettoyage détaillées des carreaux céramiques, voir le site internet www.agrob-buchtal.de.
➔ Service
➔ Architectes & Concepteurs / Commerçants spécialisés / Carreleurs
➔ Instructions de nettoyage.

Imprégnation
Il est toutefois préférable d'imprégner le grès cérame non-émaillé sans traitement Protecta ni finition Hytect, afin d'empêcher la pénétration de liquides colorés, de graisses et d'huiles et afin de faciliter le nettoyage.

Il faut appliquer le produit antitache sur les sols nets et secs, et enlever immédiatement du produit en excès.

Antidérapance

1. Coefficient de frottement / antidérapance / adhérence
La réglementation applicable aux locaux de travail et les prescriptions visant à prévenir les accidents exigent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Des mesures particulières s'imposent si la présence d'eau, d'huile, de boue, de graisse ou de résidus constitue un danger de glissement. Il convient de tenir compte de ces points en choisissant les matériaux de revêtement. Ces impératifs sont motivés par les études des compagnies d'assurances. Elles montrent en effet que le glissement est la première cause d'accident.

1.1. Locaux à usage professionnel
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de
Normes d'essai : DIN EN 16165 et DIN 51130:2023-03
Directive: ASR A 1.5 - Sols
Fiche technique : Règle DGUV 108-003 « Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr ». (« Aide-mémoire sur les sols dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement ».) (auparavant : BGR 181)
Méthode de contrôle : plan incliné, port de chaussures de sécurité, agent de glissement : huile.
La surface peut être lisse, légèrement rugueuse, rêche, ou profilée.



Volume de refoulement/volume :		Volume de refoulement/volume minimum :	
V 4	4 cm³ / dm²	V 6	6 cm³/ dm²
V 8	8 cm³ / dm²	V 10	10 cm³/ dm²

Pour les surfaces profilées, on entend par volume de refoulement (V4-V10) le creux ouvert compris entre le niveau de fréquentation du visiteur et le plan d'évacuation des eaux.

Catégories d'antidérapance
Les catégories d'évaluation requises sont reprises dans un tableau détaillé spécifiant les zones de travail glissantes (voir page suivante). La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	**Locaux à usage professionnel**
R9	>6°- 10° faible adhérence	
R10	>10°- 19° adhérence normale	
R11	>19°- 27° adhérence améliorée	
R12	>27°- 35° grande adhérence	
R13	>35° très grande adhérence	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Les carreaux antidérapants des séries correspondantes sont marqués du logo « GRIP ».

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Fondement juridique
Le décret allemand relatif à la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les prescriptions relatives à la prévention des accidents exigent que les sols soient planes, antidérapants et faciles à nettoyer. La brochure « Technische Regel für Arbeitsstätten »
ASR A 1.5 - Sols

Publiée par :
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail (Comité pour les locaux de travail)>

Disponible par :
Téléchargement sous www.baua.de

0	**Zones et locaux de travail en général*)**	
0.1	Zones d'entrée, à l'intérieur**)	R9
0.2	Zones d'entrée, à l'extérieur	R11 (ou R10 V4)
0.3	Escaliers, à l'intérieur***)	R9
0.4	Escaliers, à l'extérieur	R11 (ou R10 V4)
0.5	Rampes inclinées, à l'intérieur***) (à partir d'une inclinaison de 3% (p. ex. pour fauteuils roulants, pentes de comprensation, voies de transport)	Un groupe R au-dessus de celui qui est revêtement de l'accès / Valeur V du nécessaire pour le revêtement s'il y a lieu l'accès
0.6	Sanitaires	
0.6.1	Toilettes	R9
0.6.2	Vestiaires et salles d'eau	R10
0.7	Locaux de détente (p.ex. salle de repos, cantines) Betriebskantinen)	R9
0.8	Locaux de premiers secours et établissements comparables (voir ASR A4.3)	R9
1	**Fabrication de margarine, de graisses alimentaires et d'huile de table**	
1.1	Fonderies à graisse	R13 V6
1.2	Raffineries d'huile de table	R13 V4
1.3	Fabrication et conditionnement de la margarine	R12
1.4	Fabrication et conditionnement de graisses, mise en bouteille de l'huile	R12
2	**Laiteries et fromageries**	
2.1	Traitement du lait frais, y compris le beurre	R12
2.2	Fabrication du fromage, magasinage et conditionnement	R11
2.3	Fabrication des glaces alimentaires	R12
3	**Chocolateries, confiseries**	
3.1	Sucreries	R12
3.2	Fabrication de cacao	R12
3.3	Fabrication du chocolat brut	R11
3.4	Conditionnement en tablettes, fabrication de creux et de pralines	R11
4	**Fabrication de pâtisserie** (boulangeries, pâtisseries, biscuiteries)	
4.1	Préparation de la pâte	R11
4.2	Locaux servant essentiellement au travail des graisses et des masses fluides	R12
4.3	Locaux de lavage du matériel	R12 V4
5	**Abattoirs, conditionnement et transformation des viandes**	
5.1	Abattoirs	R13 V10
5.2	Triperies	R13 V10
5.3	Décapage de la viande	R13 V8
5.4	Charcuteries	R13 V8
5.5	Sections charcuteries cuites	R13 V8
5.6	Sections charcuteries crues	R13 V6
5.7	Chambres de séchage des charcuteries	R12
5.8	Entrepôts de tripes	R12
5.9	Fabrication des salaisons et fumoirs	R12
5.10	Transformation de produits avicoles	R12 V6
5.11	Local de découpage et d'emballage	R12
5.12	Sections de débitage et de conditionnement	R12 V8 ****)
6	**Poissonneries, traiteurs**	
6.1	Poissonneries	R13 V10
6.2	Fabrication de produits fins	R13 V6
6.3	Fabrication de la mayonnaise	R13 V4
7	**Traitement et préparation des légumes**	
7.1	Fabrication de choucroute	R13 V6
7.2	Conserveries de légumes	R13 V6
7.3	Locaux de stérilisation	R11
7.4	Locaux dans lesquels les légumes sont préparés avant la transformation	R12 V4
8	**Locaux humides intervenant dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons** (hors énumération spécifique)	
8.1	Caves de stockage et de fermentation	R10
8.2	Mise en bouteille de boissons, fabrication de jus de fruits	R11
9	**Cuisines, salles à manger**	
9.1	Cuisines gastronomiques (restaurants, hôtels)	R12
9.2	Cuisines pour collectivités : hospices, écoles, jardins d'enfants, sanatoriums	R11
9.3	Cuisines pour collectivités : hôpitaux et cliniques	R12
9.4	Cuisines industrielles pour collectivités : cantines d'entreprise, restaurants universitaires et entreprises de distribution de repas à domicile	R12
9.5	Cuisines pour distribution de plats préparés à l'avance : restauration rapide, buvettes	R12
9.6	Cuisines de réchauffage de plats surgelés	R10
9.7	Cuisinettes pour café et thé, cuisines de pensions de familles, cuisines de station	R10
9.8	Locaux à plonge	
9.8.1	Locaux à plonge de cuisines indiquées aux points 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.2	R11
9.8.3	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.3	R12
9.9	Réfectoires, salles de restaurants y compris les allées de service	R9
9.10	Zones de comptoir, zones de vente de boissons	R10
10	**Chambres froides, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation**	
10.1	pour marchandise non emballée	R12
10.2	pour marchandise emballée	R11
11	**Locaux de vente**	
11.1	Réception viande	
11.1.1	pour marchandise non emballée	R11
11.1.2	pour marchandise emballée	R10
11.2	Réception poisson	R11
11.3	Comptoir de vente p. viande et charcuterie	
11.3.1	pour marchandise non emballée (p. ex. en vrac dans des boîtes de transport)	R11
11.3.2	pour marchandise emballée	R10
11.4	Comptoir de vente p. pain et pâtisserie, marchandise non emballée	R10
11.5	Comptoir de vente p. produits laitiers et épicerie fine, marchandise non emballée	R10
11.6	Comptoir de vente pour poisson	
11.6.1	pour marchandise non emballée	R12
11.6.2	pour marchandise emballée	R11
11.7	Comptoirs, sauf point 11.3 à 11.6	R9
11.8	Locaux de préparation de la viande	
11.8.1	pour la transformation de viande, sauf point 5	R12 V8
11.8.2	pour la transformation de viande, sauf point 5	R11
11.9	Locaux et zones de mise en bouquet des fleurs	R11
11.10	Locaux de vente avec fours	
11.10.1	pour la préparation de pâtisserie	R11
11.10.2	pour passer des pâtisseries préfabriquées au four	R10
11.11	Locaux de vente avec friteuses ou grills	R12
11.12	Locaux de vente et locaux pour clients	R9
11.13	Locaux de préparation des aliments pour la vente self-service (à l'exception de la viande, du poisson et de la charcuterie)	R10
11.14	Zones de caisses, zones d'emballage	R9
11.15	Zones de vente en plein air	R11 (ou R10 V4)
12	**Locaux de service sanitaire et d'hygiène**	
12.1	Locaux de désinfection (humides)	R11
12.2	Locaux de nettoyage préalable pour la stérilisation	R10
12.3	Locaux à matières fécales, locaux non-stériles de soins	R10
12.4	Salles de section	R10
12.5	Locaux de bains thermaux, locaux d'hydrothérapie, locaux pour la préparation de bains de boue	R11
12.6	Salles d'eau de salles d'opération, salles de plâtrage	R10
12.7	Locaux sanitaires, salles de bain de service médical	R10
12.8	Cabinets médicaux, salles de thérapie et diagnostic, salles de massage	R9
12.9	Salles d'opération	R9
12.10	Chambres et couloirs d'hôpital	R9
12.11	Cabinets médicaux et centres médicaux	R9
12.12	Pharmacies	R9
12.13	Laboratoires	R9
12.14	Salons de coiffure	R9
13	**Buanderies**	
13.1	Locaux abritant des machines à laver le linge et les vêtements par passage (tubes de lavage) ou des machines à laver / centrifuges	R9
13.2	Locaux abritant des machines à laver dont le linge et les vêtements sont reprises en état non essoré	R11
13.3	Locaux de repassage	R9
14	**Fabrication de fourrage concentré**	
14.1	Fabrication de fourrage sec	R11
14.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant des corps gras et de l'eau	R11 V4

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

15	**Fabrication de cuirs et textiles**	
15.1	Atelier de travail « de rivière » dans les tanneries	R13
15.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant	R13 V10
15.3	Locaux en contact avec du cuir encollé	R13 V10
15.4	Locaux traitant des graisses pour la fabrication de joints d'étanchéité	R12
15.5	Teintureries de textiles	R11
16	**Locaux de laquage**	
16.1	Zones de polissage à eau	R12 V10
16.2	Revêtement de poudre	R11
16.3	Peinture	R10
17	**Industrie de la céramique**	
17.1	Moulins de fragmentation par voie humide des matières premières de céramique	R11
17.2	Locaux de mixage ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6
17.3	Presses (façonnage) ; traitement de matières comme le goudron,cla poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6
17.4	Zones de fonderie, zones de coulée en formes sous pression	R12
17.5	Zones d'émaillage	R12
18	**Ateliers de transformation de la pierre et du verre**	
18.1	Scieries à pierre, ateliers de polissage	R11
18.2	Ateliers de façonnage de verre concave, récipients en verre	R11
18.3	Zones de polissage de verre concave et plat	R11
18.4	Fabrication de verre isolant, traitement avec produits secs	R11 V6
18.5	Emballage, expédition de verre plat ; traitement avec produits d'anticollage	R11 V6
18.6	Zones de polissage du verre à l'acide et à la potasse caustique	R11
19	**Usines à béton**	
19.1	Zones de lavage du béton	R11
20	**Zones de stockage**	
20.1	Zones de stockage des huiles et des matières grasses	R12 V6
20.2	Zones de stockage de denrées alimentaires emballées	R10
20.3	Zones de stockage en plein air	R11 (ou R10 V4)
21	**Traitement chimique et thermique du fer et des métaux**	
21.1	Ateliers de mordançage	R12
21.2	Ateliers de trempe	R12
21.3	Laboratoires	R11
22	**Ateliers de traitement du métal, ateliers**	
22.1	Locaux de galvanisation	R12
22.2	Traitement des moulages en fonte grise	R11 V4
22.3	Zones de traitement avec machines (tournage, fraisage et autres), estampillage, pressage, étirage (tuyaux et fils de fer) et zones où il y a beaucoup de graisse et d'huile	R11 V4
22.4	Zones de traitement mécaniques	R11 V4
22.5	Zones de nettoyage de pièces, zones d'évaporation	R12
23	**Ateliers de mécanique automobile**	
23.1	Locaux de réparation et de maintenance	R11
23.2	Fosses de travail et de contrôle	R12 V4
23.3	Halls de lavage/locaux de lavage	R11 V4
24	**Ateliers de mécanique aéronautique**	
24.1	Hangars d'avions	R11
24.2	Halls de montage	R12
24.3	Locaux de lavage	R11 V4
25	**Installations de traitement des eaux usées**	
25.1	Locaux de pompage	R12
25.2	Locaux d'essorage des boues	R12
25.3	Locaux pour installations à râteaux	R12
25.4	Locaux d'emplacement pour lieux de travail et plate-formes de travail	R12
26	**Bâtiments de pompiers**	
26.1	Garages	R12
26.2	Locaux pour l'entretien des tuyaux	R12
27	**Locaux fonctionnels dans l'installation d'exercice** de protection respiratoire	
27.1	Salle de préparations	R10
27.2	Salle de condition	R10
27.3	Salle d'exercice	R11
27.4	Sas	R10
27.5	Salle cible	R11
27.6	Salle d'acclimatisation	R11
27.7	Salle de contrôle-commande	R9
28	**Écoles et jardins d'enfants**	
28.1	Halls d'entrée, couloirs et zones de recréation	R9
28.2	Salles de classe, salles pour travaux de groupe	R9
28.3	Escaliers	R9
28.4	Toilettes, salles d'eau	R10
28.5	Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7)	R10
28.6	Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9)	R10
28.7	Locaux avec machines pour le travail du bois	R10
28.8	Salles de travaux manuels	R10
28.9	Cours de recréation	R11 (ou R10 V4)
29	**Instituts financiers / banques**	
29.1	Salles de guichets	R9
30	**Voies de circulation à l'extérieur**	
30.1	Chemins à pied	R11 (ou R10 V4)
30.2	Rampes de chargement	
30.2.1	couvertes	R11 (ou R10 V4)
30.2.2	non couvertes	R12 (ou R11 V4)
30.3	Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement)	R12 (ou R11 V4)
30.4	Zones de ravitaillement	
30.4.1	couvertes	R11
30.4.2	non couvertes	R12
31	**Aires de stationnement**	
31.1	Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries*****)	R10
31.2	Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries	R11 (ou R10 V4)
31.3	Aires de stationnement en plein air	R11 (ou R10 V4)
32	**Salles de bains**	
32.1	Vestiaires individuels et collectifs	R10
32.2	Zones de sauna et de repos	R10
32.3	Salles et espaces de douche *NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !*	R10
32.4	Plages de piscine *NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !*	R10

*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGUV Information 207-006).

**) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

***) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

****) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

*****) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivelés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement.
Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :
1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).

S'il existe des risques de trébuchement ou de glissement en raison de différences de propriétés antidérapantes, des mesures appropriées doivent être prises, telles que des zones de transition d'au moins 1,5 m de long dans le sens de marche.
NB : Il est recommandé d'uniformiser autant que possible les propriétés antidérapantes d'un sol au sein d'une zone de travail, par exemple en ne faisant pas varier de plus d'un groupe R les autres finitions de surface du sol, telles que les revêtements, les marquages ou les films collés.

Les entrées des bâtiments doivent être disposées de sorte que la saleté et l'humidité entraînées ne puissent pas provoquer un risque de glissement. À cet effet, un toit suffisamment grand au-dessus des entrées de bâtiments est approprié.
Dans les bâtiments, on peut prévoir des zones de décrassement en utilisant des tapis absorbant la saleté et l'humidité dont la longueur, la largeur et le matériau sont spécialement conçus pour la fréquentation attendue et dont la longueur n'est pas inférieure à 1,5 m sur toute la largeur du passage dans le sens de marche.

Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être protégées contre les glissements et ne doivent pas constituer de point de trébuchement, par exemple en affleurant le revêtement de sol immédiatement adjacent. Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être nettoyées ou remplacées en fonction de leur degré de salissure, de manière à conserver leur fonction.

Les sols des locaux et des zones de travail doivent être équipés d'une possibilité d'évacuation, si nécessaire, en fonction de l'exposition opérationnelle attendue aux substances favorisant le glissement.
Les surfaces adjacentes aux orifices d'écoulement ainsi qu'aux caniveaux d'écoulement doivent présenter une pente d'au moins 2 % afin de faciliter l'écoulement des liquides coulants. Dans la mesure du possible, ces zones doivent être situées en dehors des voies de circulation. Il faut éviter autant que possible de dégager les liquides sur les voies de circulation.

Les surfaces des sols des zones qui sont généralement humides et où l'on marche pieds nus, par exemple dans les salles de bains, ainsi que les locaux sanitaires tels que les toilettes et les vestiaires, doivent être aménagées de manière à pouvoir être parcourus en toute sécurité.

1.2. Zone mouillée pieds nus

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51,D-10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Sols des zones pieds nus mouillées se rencontrant dans les piscines, les établissements hospitaliers, les vestiaires, les salles d'eau et les douches des installations sportives et industrielles.
Norme d'essai : DIN EN 16165.
Fiche technique : Information DGUV 207-006 « Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche » (Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus). (Auparavant : GUV-I 8527)
Méthode de contrôle : plan incliné, fréquentation pieds nus, agent de glissement : agent mouillant.
Les surfaces sont planes, présentent une faible rugosité ou un relief peu prononcé. Les surfaces émaillées légèrement rugueuses « Non Slip » ont fait leurs preuves.
Les domaines d'application se voient attribuer une lettre correspondant à la catégorie d'évaluation. La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Catégorie d'évaluation A
- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (souvent secs)
- Vestiaires individuels et collectifs
- Fonds de bassin pour non-nageurs si la profondeur d'eau n'est jamais inférieure à 80 cm.
- Les saunas et zones de repos (souvent secs)

Catégorie d'évaluation B
- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, sauf ceux affectés à la catégorie A
- Salles et locaux de douches
- Bains de vapeur
- Voisinage des pulvérisateurs de désinfectant
- Plages de piscine
- Fonds de bassins pour non-nageurs quand la profondeur peut être inférieure à 80 cm
- Fonds de bassins - zone "non-nageurs" – de piscines à vagues artificielles
- Sols élévateurs
- Bassins pour enfants / pataugeoires
- Échelles et escaliers situés hors du voisinage du bassin, sauf celles affectées à la catégorie C
- Surfaces accessibles de plates-formes de plongeon et installations de plongeoirs, sauf celles affectées à la catégorie C
- Saunas et zones de repos, sauf ceux affectés à la catégorie A

Catégorie d'évaluation C
- Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau
- Échelles d'accès aux plongeoirs et toboggans aquatiques
- Surfaces de plates-formes de plongeon et de plongeoirs dans la longueur réservée aux plongeurs (la surface anti-slip des plates-formes de plongeons et des plongeoirs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur)
- Pédiluves
- Bords de bassin inclinés
- Bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques
- Rampes dans la plage de piscine avec une inclinaison de > 6 %
- Plots

Les surfaces de sièges sur lesquelles on peut marcher, telles les tribunes et les plates-formes à proximité du bassin, dans lesquelles l'humidité peut être entraînée, doivent être traitées comme des surfaces de revêtement de sol. Si les zones mouillées pieds nus sont également fréquentées systématiquement en chaussures, il faut en outre respecter les exigences selon la norme ASR A1.5/1,2.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	Zone mouillée pieds nus
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

1.3. Mesure du frottement de glissement
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Norme d'essai : DIN 51131
Fiche technique : Information DGUV 208-041 « Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen » (Evaluation du risque de glissement sous conditions de service) (auparavant : GUV-I 8687)
Cet essai n'est pas d'essai de type et ne peut donc pas être invoqué pour la sélection de revêtements de sol dans la phase de conception ou pour l'affectation à une catégorie d'évaluation d'antidérapance. Le procédé peut être utilisé, p. ex., pour juger l'efficacité de mesures de nettoyage ou pour la planification de changements d'utilisation.
Pour la sélection d'un revêtement de sol, les fiches techniques Information DGUV 108-003 (auparavant : BGR 181) et/ou Information DGUV 207-006 (auparavant : GUV-I 8527) sont exclusivement applicables !

1.4. Secteur privé
Les revêtements céramiques dans le secteur privé ne sont pas soumis aux consignes préconisées relatives à l'antidérapance. Il est toutefois recommandé de choisir des carreaux antidérapants, en fonction du besoin de sécurité personnel de l'utilisateur.

Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 4 coefficients de coloration :

V0 = pas de variation / pas de jeu de couleurs
V1 = variation faible / jeu de couleurs faible
V2 = variation moyenne / jeu de couleurs moyen
V3 = variation élevée / jeu de couleurs élevé
V4 = variation forte / jeu de couleurs fort

Mosaïque, fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique : Durablement sûre même dans un environnement humide

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques des marques Agrob Buchtal et Jasba se prête de façon excellente aussi aux applications en zone constamment mouillée et au-dessous du niveau de l'eau. Les analyses par des instituts indépendants ont confirmé que la trame en fibre de verre ne souffrira pas d'une infestation microbiologique dans des conditions hygiéniques normales. Avec ses valeurs de > 0,5 N/mm2, les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé sont supérieures aux valeurs exigées par la norme DIN EN 12004. De ce fait, la fixation sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique n'est pas uniquement recommandée pour les zones sèches, mais aussi pour les zones au-dessous du niveau de l'eau (piscines et whirlpools) ainsi que pour les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches). De plus, le collage au dos facilite la pose et permet d'économiser nettement du temps comparé au film sur la face nécessaire jusqu'ici.
La trame en fibre de verre sur le dos empêche ainsi largement l'intrusion de colle à carrelage dans les joints. L'enlèvement pénible du film et de résidus éventuels sur la surface des carreaux appartient au passé. Cela facilite considérablement le revêtement de colonnes et d'arrondis.

Adresses

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail>
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Téléphone : +49-231-9071-2071, Télécopie : -2070
www.baua.de, info-zentrum@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV) <Cadres législatifs> Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
Glinkastrasse 40, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-13001 - 0, Télécopie : -9876,
www.dguv.de, info@dguv.de

Notices DIN/EN/ISO
Deutsches Institut für Normung e.V., 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-2601 - 0,
www.din.de, info@din.de
Disponible par :
DIN Media GmbH, Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-58885 70070
www.dinmedia.de, kundenservice@dinmedia.de

Directives KOK pour la construction de piscines Liste des produits de nettoyage testés par RK DGfdB-Regelwerke (Fiches techniques)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. und GmbH
Haumannplatz 4, 45130 Essen
Téléphone : +49-201-87969 – 0, Télécopie : -20
www.dgfdb.de, info@dgfdb.de
Disponible directement chez l'éditeur

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10117 Berlin
Téléphone : +49-30-27 59 59 74 - 0
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter (Notices explicatives ZDB) Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Association professionnelle de l'industrie de carrelage allemande au sein du Syndicat Central du Bâtiment allemand)
Kronenstrasse 55-58, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-20314 - 0, Télécopie : -419
www.fachverband-fliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Disponible par (pdf) :
Fördergesellschaft des Deutschen Fliesengewerbes mbH
Katrin Kuhnert, Téléphone : +49-30-20314-431
kuhnert@zdb.de
Disponible par (imprimé) :
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Strasse 84, 50933 Köln (Cologne)
Téléphone : +49-6123-9238 - 258
www.baufachmedien.de, rudolf-mueller@vuservice.de

Contrôles de qualité
Les contrôles de qualité s'inscrivent dans le cadre des :
– Contrôles internes des usines fabriquant des produits soumis à un tri stricte
– Contrôles et tests spéciaux des laboratoires de Deutsche Steinzeug
– Contrôles ponctuels et tests de série effectués par des instituts externes d'essai des matériaux en Allemagne et à l'étranger

Certificats

Les caractéristiques et la qualité de nos produits sont constamment contrôlées dans les agences d'essai de matériau.
Des certificats correspondants sont disponibles.

MPA NRW * QB UPEC *

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG – RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Sur demande, nous vous fournirons volontiers un aperçu des produits individuels certifiés.

Système cuve de douche Area Pro/Plural non-slip/Plural non-émaillé/Basis 3

Le système cuve de douche se compose de pièces spéciales pour réaliser la cuve de douche intégrée dans le carrelage.

Le système cuve de douche est doté d'une protection des modèles et dessins. Il correspond aux exigences de la norme DIN 18040 Construction sans barrières et de la DIN 18025 Habitat sans barrières.

Le bord incliné de 10 mm permet de bénéficier de diverses régulations de subvention d'habitat de façon illimitée.

La cote modulaire de 100 mm y compris un joint de 3 mm garantit des revêtements de carreaux parfaitement hygiéniques avec une faible épaisseur de joints et des carreaux dans la limite des tolérances.

Comme toutes les surfaces à sécurité antidérapante du système Plural non-slip/Plural non-émaillé, de la série Basis 3, les surfaces de carreaux émaillés ainsi que celles traitées céramiquement, non-émaillées, sont très faciles à nettoyer.

Le système cuve de douche se prête de façon excellente pour les blocs d'eau dans les hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation, maisons de retraite, mais aussi aux douches disposées en ligne dans les locaux professionnels, installations de piscines, sauna et de sport, salles de bains d'hôtel et privés.

1. Une cuve de douche peut être intégrée à gré dans le revêtement de carreaux, et permet l'inclinaison nécessaire sous forme modulaire dans la trame des



2. En combinaison avec la plinthe à gorge creuse horizontale, une transition arrondie est possible entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.



Area Pro, Plural non-slip, Plural non-émaillé

Angle



Plinthe cuve de douche





Basis 3 Softcorn

Angle



Plinthe cuve de douche





Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Système cuve de douche des séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum

Ce système cuve de douche ne comprend que deux composants : la plinthe cuve de douche et l'angle intérieur monobloc accordé.

Une spécificité, c'est la forme particulière de la descente, représentant ainsi une différence en hauteur de 10 mm. Le bord de la cuve de douche aménagée de cette manière permet d'aisément marcher ou rouler dessus en fauteuil roulant. Les exigences afférentes (DIN 18040 ou 18025) en ce qui concerne la construction sans barrières, appropriées aux personnes âgées et handicapées, sont de la sorte efficacement soutenues.

Grâce à l'inclinaison "intégrée", le bord de la cuve de douche ne doit plus être façonné sur place – un travail pénible – mais la pose est un jeu d'enfants avec le dos des carreaux facilitant ce travail :

Le système cuve de douche est parfaitement complété par les séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum.



Le système cuve de douche est basé sur un format de trame de 12,5 x 12,5 cm. Cela permet un dimensionnement très variable, indépendant des dimensions standard de la cuve de douche et une intégration harmonieuse dans l'installation de douche ou le bloc d'eau.



Construction du sol avec étanchement composite

1 Céramique Agrob Buchtal
2 Mortier en couche mince
3 Etanchement composite
4 Cape CT, C20 (ZE 20)
5 Couche de glissement feuille PE
6 Isolation thermique mousse dure
7 Isolation phonique souple
8 Plafond/sol en béton armé









Variantes de raccord de mur

Les systèmes cuve de douche d'Agrob Buchtal sont posés directement sur la chape en ciment et nécessitent ainsi pas de joints de dilatation exigeant de l'entretien entre la cuve de douche et le revêtement adjacent.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Plinthe à gorge creuse

Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm



S'accorde à :

Area Pro, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
Plural/Plural non-slip, lisse et antidérapant, 10 x 10 cm
Basis 2, lisse, 10 x 10 cm, émaillé
Basis 3, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
Plural non-émaillé, lisse, 10 x 10 cm

Plinthe à gorge creuse 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

Emotion GRIP, lisse ou Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, non-émaillé
Basis 3, lisse, 10 x 15, 10 x 20 cm, non-émaillé
Basis Pro, lisse, 10 x 30 cm, non-émaillé
Area Pro, lisse, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm, non-émaillé
Micro, structuré, 10 x 60 cm, non-émaillé

Plinthe à gorge creuse 10 x 25, 10 x 50 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

Ascona, structuré 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, émaillé
Nova, lisse 10 x 60 cm, émaillé
Quarzit, structuré 10 x 60 cm, émaillé

Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm



S'accorde à :

Chroma non-émaillé, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émaillé

Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm



S'accorde à :

Ferrum, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émaillé
Eladuct, lisse, 25 x 25 cm, 355S non-émaillé

Angle intérieur



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émaillé



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm, non-émaillé

Basis 3,
10 x 20 cm, non-émaillé



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Chroma non-émaillé,
12,5 x 25 cm, non-émaillé

Angle extérieur



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émaillé



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
non-émaillé

Basis 3,
10 x 20 cm, non-émaillé



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Chroma non-émaillé,
12,5 x 25 cm, non-émaillé

Plinthe à gorge creuse, à bord vif/collé 15 x 60 cm et/ou angles intérieurs 15 x 15 cm

Détails : Peuvent être fabriqués sur la base de tout carreau. L'aspect et la haptique correspondent à ceux de la surface avoisinante, ce qui permet d'assurer une structure et une même couleur. Quantité de commande minimum pour les plinthes : 50 pcs. ; angle : 50 pcs



Plinthe à gorge creuse



Angle



Échelle 1:5

1 Silicone au-dessous du niveau d'eau
2 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
3 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
4 Isolation thermique, mousse dure
5 Insonorisation des bruits de pas, douce
6 Mortier / colle
7 Film de désolidarisation en PE
8 Pose en couche mince en crépi ciment
9 Matériau d'étanchement composite
10 Remplissage intégral

Bords de nez de marche / nez de marche

Bord de nez de marche
40 x 597 mm avec
3 rainures



Bord de nez de marche
72 x 597 mm avec
5 rainures



Bord de nez de marche
à inclinaison
72 x 1447 avec
5 rainures



Bord de nez de marche
72 x 1197 mm avec
5 rainures



Nez de marche
597 x 1197 mm avec 5 rainures



Nez de marche à inclinaison
307 x 1447 mm avec 5 rainures



Dalle de terrasse avec arrondi
autour du coin



Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté



Marche d'escalier de terrasse à traverse
comme solution de coin



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral
et rainures



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et
rainures comme solution de coin (2 pcs.)



Marche d'escalier de terrasse à traverse



Régulations / normes

Marches





Rapport de pente (s/a)
Les dimensions des marches et des contremarches dépendent de la longueur de pas de la personne. Celle-ci est comprise entre 59 et 65 cm chez les adultes. Dans l'idéal, tous les escaliers du bâtiment sont conçus avec le même rapport de pente.
Dans tous les cas, cela devrait être le cas à l'intérieur de chaque volée d'escalier.

Formule (de mesure) de pas : 62 cm ≤ 2 s + a ≤ 65 cm
Formule de sécurité : 45 cm ≤ a + s ≤ 47 cm
Formule de commodité : a – s ≈ 12 cm

Formes de marches
1. Les contremarches fermées avec une contre-dépouille ≤ 3 cm comptent parmi les formes de marches les plus sûres.
2. Les marches verticales fermées avec des girons courts peuvent être dangereuses en descendant si la surface de giron est trop petite. En montant, elles présentent le risque de trébucher en restant accrochés.
3. En cas de pentes ouvertes : contre-dépouille ≥ 3 cm et ouvertures < Ø 12 cm

Bords avant de marche
Les formations suivantes se sont révélées efficaces pour prévenir les trébuchements ou les blessures dues aux chutes dans les escaliers :

1. Bord avant de marche biseauté/chanfreiné ≤ 10 mm
2. Bord avant de marche arrondi ; 2 mm ≤ r ≤ 5 mm

Visibilité des nez de marche / bords avant de marche
Le fait de souligner les bords avant de marche par des systèmes complémentaires peut aider, en tant que mesure de sécurité, à éviter de trébucher et/ou de glisser sur le bord. En outre, les palières **1** et **2** doivent se distinguer du reste du revêtement de sol **3** de manière contrastante.

Rendre visible par :
- contrastes de couleurs et de clair / foncé
- changement de matériau

Antidérapance et Hytect
Les classes d'antidérapance R10 et R11 ainsi que les variantes à rainures assurent une marche sûre même en cas d'humidité. La finition de surface Hytect réduit le nettoyage au minimum, élimine les polluants atmosphériques ainsi que les odeurs et a un effet antibactérien sans substances chimiques - un critère important lorsque les escaliers ne sont pas seulement utilisés pour marcher, mais aussi pour s'attarder ou étudier, comme dans les écoles par exemple.

Normes (D)
Pour les personnes malvoyantes, les éléments de l'escalier doivent être facilement identifiables.

On y parvient par exemple en marquant les marches :
- sur les marches : largeur de 4 cm à 5 cm
- sur les contremarches : min. 1 cm, mieux 2 cm

Un champ d'attention perceptible au toucher devrait être aménagé aux palières.

Pièces spéciales - dalles de terrasse

Des pièces spéciales adaptées - par exemple pour les escaliers, les coins extérieurs ou les bordages de piscine - permettent un aménagement parfait de l'espace extérieur. Quels que soient les défis de construction à relever, des pièces spéciales sont proposées sur demande dans toutes les séries. Elles servent de complément et offrent une pose sans complication. En outre, d'autres modèles sont possibles en ce qui concerne le façonnage des bords et des formats supplémentaires.

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures, 60 x 60 cm

Marche d'escalier de terrasse à traverse, 30 x 60 cm

Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.), 30 x 60 cm

Area Pro, gris sable

1. Règlement Produits de Construction (en allemand : BauPVO)
La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande (Règlement sur les produits de construction) se distingue surtout de la précédente, la dénommée „Bauprodukterichtlinie (BPR)“ allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l’évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La „mise en circulation“ signifie la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d’un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentiels d’un produit de construction – voici des carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

2. Marquage CE
Par cette marque, le constructeur démontre qu’il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les régulations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d’assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l’emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d’un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

3. Déclaration de performance
Depuis le 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d’établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l’intérieur de l’usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu’un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu’il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s’y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction d‘Agrob Buchtal GmbH peuvent être consultées sous l’adresse
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :

Service commercial – Direction régionale

état: 1er décembre 2025

Afrique du sud (RSA)
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
E-mail : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Albanie
POWATEC-AL sh.p.k.
Tél. : +355 4 227 07 31
Mobile: +355 69 203 30 95
Courriel : powatec@albmail.com

Australie
Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.
Tél. : +61 3 95 45 53 22
Courriel : mail@ceramicsolutions.com.au
Internet : www.ceramicsolutions.com.au

Autriche
Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

Bahreïn
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Belgique
Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

Bosnie-Herzégovine
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 1 5 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Bulgarie
Hristo Shterev
Mobile : +359 886 899 589
Courriel : hshterev@gmail.com

Est du Canada
CERAGRES TILE GROUP INC.
Courriel : j.racine@ceragres.ca

Ouest du Canada
V.P. Tile Imports Ltd.
Tél. : +1 604 240 1760
Courriel : peter@vptile.ca

Chine
Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Shanghai Office
Tél. : +86 021 63 81 09 86
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Beijing Office
Tél. : +86 010 58 69 19 01
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Chypres
E.K.A. Ltd.
Tél. : +357 2 5 85 44 44
Courriel : mloizides@ekagroup.com

Croatie
Jozo Lusic
Tél. : +49 159 061 326 51
Courriel : jozokoncept@gmail.com

Danemark
Agrob Buchtal Servicecenter
Tél. : +45 242 05 14 8
Courriel : buchtal@buchtal.dk

EAU
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Égypte
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35/3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Finlande
ABL Finland OY
Tél. : +358 9 3 50 87 00
Courriel : abl@abl.fi

Espagne
Joaquín Prat Pérez-Nievas
Mobile : +34 607 923 470
Courriel : joaquin.prat@buchtal.es
Internet : www.buchtal.es

France
Christophe Rodriguez
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Mobile : +33 6 40 94 34 32
Courriel : buchtal@buchtal.fr

Grande Bretagne
Rolf Klebl
Mobile : +49 160 74 28 839
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

Grèce
Emco S.A.
Tél. : +30 210 6 13 83 10
Courriel : ostavri@emco.gr

Hongrie
Roland Fekete
Tél. : +36 96 51 70 17
Courriel : fekete.roland@buchtal.hu

Islande
Birgisson ehf
Tél. : +354 5160602
Courriel : birgir@birgisson.is
Internet : www.birgisson.is

Inde
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Italie
Luca Bononcini
Tél. : +39 335 536 08 08
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

Japon
ABC Ceramics Corporation
Tél. : +81 3 35 07 70 80
Courriel : nakamura-yuuko@abc-t.co.jp
ARC & TEC
Tél. : +81 3 54 22 64 91
Courriel : a.yuzurihara@arc-tec.co.jp

Katar
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Kosovo
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 1 5 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Kuwaït
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Liban
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Luxembourg
Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

Macédoine
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 1 5 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Moldavia
Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

Monténégro
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 1 5 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Namibie
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Pays-Bas
Luuk Bovens
Mobile : +31 623 838399
Courriel : luuk.bovens@agrob-buchtal.de

Norvège
Stein M. Skogstad
Tél. : +47 66 77 94 98
Mobile : +47 91 39 52 08
Courriel : stein@agrob-buchtal.no

Pays Baltes
Nedas Bobinas
Tél. : +370 65 624217
Courriel : buchtal.baltic@gmail.com

Pologne
Rafal Butkiewicz
Tél. : +48 6 01 70 67 57
Courriel : biuro@agrob-buchtal.pl

Portugal
Lusomatec
Tél. : +351 915828266
Courriel : nuno.conceicao@lusomatec.pt
Internet : www.lusomatec.pt

République Tchèque
Ceram Objekt s.r.o.
www.ceramobjekt.cz
Tél. : +420 2 71 74 17 414
Courriel : gciprianova@ceramobjekt.cz

Roumanie
Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

Serbie
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 1 5 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Slovaquie
BUCHTAL SK, s.r.o.
Tél. : +421 2 44 25 03 69
Courriel : b.hauswald@agrobbuchtal.sk
Internet : www.agrobbuchtal.sk

Slovénie
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 15 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Suède
Stein M. Skogstad
Tél. : +47 66 77 94 98
Mobile : +47 91 39 52 08
Courriel : stein@agrob-buchtal.no

Suisse
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Tél. : +41 41 6 32 50 60
Courriel : info@deutsche-steinzeug.ch

Turquie
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

UAE
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Ukraine
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Gestion des ventes

Autriche
Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Richard van der Maaten
Mobile : +31 (0)621 478134
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

Europe de l'Est sans Bulgarie, Pologne et Roumanie
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

France, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre
Christophe Rodriguez
Mobile : +33 640 94 34 32
Courriel : christophe.rodriguez@agrob-buchtal.de

Corée, Taïwan, Hongkong, Thaïlande, Chine, Japon, Singapour, Indonesie, les Philippines, Malaysie, Brunei, Viêt-nam, Myanmar, Laos, Cambodge
Jeffrey Lung
Mobile : +852 51 67 36 66
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Australie / Nouvelle-Zélande, Bulgarie, Chypre, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Libye, Moyen-Orient, Namibie, Pologne, Roumanie, Soudan Afrique du Sud et Turquie
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 741 79 06
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Europe du Nord, Pays Baltes, Canada, Grande-Bretagne, Irlande
Rolf Klebl
Tél. : +49 94 35 3 91-33 26
Mobile : +49 160 742 88 39
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

Italie
Luca Bononcini
Mobile : +39 348 8957344
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

Suisse
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Renato Borsani
Tél. : +41 41 632 50 60
Courriel : renato.borsani@deutsche-steinzeug.ch

USA
DSA Deutsche Steinzeug America, Inc.
Tél. : +1 770 442 55
Fax: +1 770 442 55
Courriel : info@agrob-buchtal.com
Internet : www.agrob-buchtal.com

Américque Latine
Diego Chavez
Tél. : +591 76 34 04 22
Courriel : diego@buchtal.latam.com
Internet : www.gcclatinoamerica.com

Projet : Bildungspark Schweizerischer Plattenverband / Site : Dagmersellen, Suisse / Architecte : Amberg Architekten AG, Sursee, Suisse
Série : Craft / Photo : Adriano Faragulo

Bâtiment d'habitation, Nacka Strand, Suède / Architecte : DinellJohansson
Série : Craft / Photo : DinellJohansson



Pool + Spa

Programme de livraison

2026

AGROB BUCHTAL

Le Programme de Livraison Pool + Spa
contient toutes les informations sur la céramique pour piscines.

Recherche aisée

Les différentes séries sont présentées chacune sous la forme suivante :
– Tableau des couleurs
– Brève description
– Données des produits



1 **Nom de série ;** à côté, le type de matériau (voir page 501) et la norme produit correspondante (voir page 503)

2 **Dans les séries, les formats sont disposés de** gauche à droite comme suit : carreaux de surface, des petits aux grands formats grès étiré et grès cérame étiré : formats rectangulaires, ensuite carrés, des petits aux grands formats ; pièces spéciales / accessoires

3 **Particularités** du format

4 **Numéro de format** (seulement pour grès cérame étiré et grès étiré)

5 **Cote nominale** = cote de fabrication + largeur de joint recommandée en centimètres et en inch
Cote de fabrication = cote de matériau sans joint

6 **État de surface**

7 Données **logistiques des produits**

8 **Norme produit**

9 **Antidérapance :**
zone mouillée à fréquentation pieds nus / locaux à usage par le public/professionnel (voir page 11 et pages 508 et suivantes)

10 **Groupes de charge 1 à 5 ;** aide à l'orientation pour les zones industrielles et à usage professionnel (voir page 504 et suivantes)

11 **N° d'article**

12 **Résistance à l'abrasion**
Matériau émaillé : selon les groupes de sollicitation 1-5; (voir page 505).

13 **Désignation de couleur** et/ou numéro de couleur

14 **Groupe de prix** (entre parenthèses : unité de prix)

15 **Color Shade Variation**
(« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 5 coefficients de coloration.)

V0	pas de variation / pas de jeu de couleurs
V1	variation faible / jeu de couleurs faible
V2	variation moyenne / jeu de couleurs moyen
V3	variation élevée / jeu de couleurs élevé
V4	variation forte / jeu de couleurs fort

Les bases exclusives de notre travail sont nos Conditions Générales de Vente et de Livraison (mise à jour : 01/2026).

Les symboles suivants sont utilisés :

Surface Hytect
(explication voir pages 10 et 507)

Traitement Protecta
(Explication, voir page 507)

NOUVEAU — Nouveautés

Ne pas fréquenter en chaussures

Rectifié

Rectifié en forme conique

Carreaux de mur rectifiés avec bords arrondis/poncés

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles commandés.

Bande d'éveil par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984.

Ingélivité

R9 — Antidérapant

B — Antidérapant, zone à fréquentation pieds nus

Made in Germany

Collage thermoplastique

D'autres couleurs sont également disponibles

6 mm — Carreau de 6 mm

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000027001

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Téléphone : +49 (0) 94 35-391-0
Télécopie : +49 (0) 94 35-391-34 52

Courriel : info@agrob-buchtal.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

04/2026, www.assenmacher.net

L'éditeur n'accepte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression.
Déviations de couleur les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original.

Made in Germany

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

AGROB BUCHTAL