




Programme de livraison

2026

Micro

De fins micro-motifs en lignes, carreaux et damier rencontrent une base d'aspect minéral dans cette série Micro conçue par Sebastian Herkner. Des contrastes doux et des structures sans orientation créent des surfaces harmonieuses à l'aspect doux – une combinaison de précision graphique et de calme naturel pour des aménagements intérieurs modernes hors temps. Pour de plus amples informations, voir les pages 260 à 267.



Smalto

Smalto allie l'art artisanal de l'émaillage à la technologie moderne. Des couleurs intenses, des effets vivants et de fines structures créent des images de surface incroyables d'une profondeur incroyable – un hommage à la diversité d'émaux céramiques et à leur esthétique fascinante et individuelle. Pour de plus amples informations, voir les pages 386 à 389.

Discover

Discover combine de fines stries, nuances et grains pour créer un aspect harmonieux et vivace. La combinaison de surfaces lisses et en relief confère aux murs et aux sols un aspect à la fois naturel et moderne – combinable de façon discrète, pleine de caractère et polyvalente. Pour de plus amples informations, voir les pages 162 à 169.



Introduction	4 – 25
Recherche de produits	26 – 35
Grille des escaliers	36 – 37

Séries A–Z

Alcina	40 – 47
Amano	48 – 51
Area Pro	52 – 79
Ascona	80 – 91
Basis	92 – 101
Basis 1	95 – 96
Basis 1+	97
Basis 2	98
Basis 3	99 – 100
Basis 4	101
Basis Pro	102 – 109
Systèmes de bande d'éveil	110 – 115
Cedra	116 – 121
Chroma	122 – 131
Chroma non-slip	132 – 141
Chroma non-émailé	142 – 149
Concrete	150 – 153
Craft	154 – 161
Discover	162 – 169
District	170 – 173
Eladuct + KerAion ELA 10.6	174 – 177
Emotion	178 – 183
Emotion Grip	184 – 189
Factory	190 – 199
Ferrum	200 – 203
Fresh	204 – 217
Karl	218 – 223
Keraion - Émaux spéciaux pour salles d'opération	224 – 227
Like	228 – 237
Loop	238 – 245
Lounge	246 – 255
Marble & More	256 – 259
Micro	260 – 267
Céramique naturelle	268 – 271
New Market	272 – 279
Nivella	280 – 281
Nova	282 – 289

Ocean	290 – 295
Pattern	296 – 307
Pizarro	308 – 311
Plural	312 – 331
Plural non-slip	332 – 339
Plural non-émailé	340 – 345
Quarzit	346 – 353
Savona	354 – 359
Senja Pure	360 – 365
Sento	366 – 373
Sierra	374 – 379
Skill	380 – 385
Smalto	386 – 389
Solid Ground	390 – 401
Solid Rock	402 – 409
Stone Concept	410 – 415
Stone Duo	416 – 423
Stories	424 – 433
Strata	434 – 445
Streetlife Metallic	446 – 449
Trio	450 – 459
Unique	460 – 465
Valley	466 – 471
Walden	472 – 475

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Index / Informations techniques

Numéros d'article	478 – 488
Numéros de format	489
Formats	490 – 491
Affectation NCS/RAL	492 – 493
Valeurs de luminance	
Luminance contrastante	494 – 499
Informations techniques	500 – 521
Réseau mondial de distribution	524 – 525
Explications	530 – 531

Nous comprenons. Depuis 1755.



Fiabilité

Nous nous y connaissons en matière de carreaux. Nous travaillons l'argile depuis 1755 et avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la manière de produire du grès cérame, du grès cérame fin vitrifié et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous affinons constamment nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, la chamotte, le kaolin et l'eau. Matériau naturel qui passe de l'état plastique à l'état solide grâce à des procédés de cuisson soigneusement contrôlés, l'argile offre des possibilités infinies pour créer des produits céramiques qui contribuent à rendre l'architecture permanente, durable et belle.




Diversité

Nos produits sont utilisés partout. À l'intérieur comme à l'extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salles de bains aux façades de bâtiments. Nous proposons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages. Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale pour une piscine ou d'un système de bande d'éveil intégré pour les personnes malvoyantes. Vous trouverez nos carreaux partout, dans le monde entier.

Collaboration

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que seule leur application fait ressortir leurs qualités. C'est pourquoi nous apprécions la collaboration et sommes heureux de partager nos connaissances afin de trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Lorsque nos produits standards atteignent leurs limites, nous développons des solutions personnalisées. Les produits sur mesure sont notre spécialité. Nous disposons de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour soutenir les architectes de l'appel d'offres à l'achèvement du projet. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Dites-nous si vous souhaitez savoir ce que nous savons.



Innovation

Nous savons comment faire de grands carreaux. Néanmoins, nous nous efforçons constamment de les rendre encore meilleurs. Le savoir-faire artisanal et les nouvelles technologies se combinent pour créer des surfaces antidérapantes innovantes pour les zones humides et pour développer des sols en céramique conductrice pour les zones soumises à des charges électrostatiques. Nous investissons dans la santé et l'hygiène, comme en témoigne notre technologie durable Hytect, qui est utilisée dans presque tous les produits que nous fabriquons. En plus de développer des innovations dans tous les domaines, nous sommes fiers de proposer de nouvelles solutions sur mesure et d'aider les architectes à donner vie à leurs meilleures idées.

Durabilité

Les exigences auxquelles la construction doit satisfaire augmentent sans cesse. Les demandes des maîtres d'ouvrage, des planificateurs et des utilisateurs augmentent en incluant davantage les développements futurs. L'efficacité énergétique, la préservation des ressources et le changement climatique sont des mots-clés qui exercent une influence décisive. Connaissant sa responsabilité dans le domaine de la construction durable, Agrob Buchtal soutient non seulement l'idée de la construction durable en étant membre dans l'association allemande de construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), mais également concrètement : en effet, nous avons décidé rapidement dans le cadre d'une déclaration de produits écologiques selon ISO 14025 au niveau industriel d'accorder la transparence à toutes les données de produits écologiques importantes pour le procédé de planification d'un bâtiment durable. La récupération d'énergie dans la production ainsi que le traitement et le recyclage des déchets de cuisson et de séchage jouent par exemple un rôle dans ce domaine.



Nous sommes sur place.

Produit en Allemagne et disponible dans le monde entier.

DSA Deutsche Steinzeug America, Inc





Systèmes de couleur modulaires

Les systèmes de couleur modulaires ont été conçus pour répondre aux exigences complexes de tous les domaines de la céramique d'architecture. Avec sa vaste gamme de carreaux et d'accessoires, la série Area Pro est un véritable multitalent. Elle combine un design sophistiqué avec un haut niveau de fonctionnalité et offre ainsi des solutions bien réfléchies pour une vaste gamme d'applications. Créant une synthèse parfaite entre la fonction et l'esthétique, Emotion soutient les concepts d'espaces cohérents pour les zones à caractère fonctionnel et représentatif. Avec 50 coloris accordés et une variété de formats, Chroma et Plural encourage l'agencement d'espaces contigus riche en variations de surfaces de mur et de sol. Fresh et Loop offrent des couleurs et formats particulièrement intéressants dans le domaine des mosaïques.



Area Pro : de nature intuitive

Un bon design permet toujours d'avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d'enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d'une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà du potentiel d'un futur classique.

Chroma : Le concept des couleurs : Mélanger et combiner

Lorsqu'il s'agit d'aménager des couleurs dans l'espace piscine, le bleu est généralement la couleur de prédilection.

Chroma propose également des teintes chaleureuses et neutres issues du système de couleurs inspiré de la nature – pour des classiques riches en variations, des accents individuels et une optique globale.

Les échelles de couleurs sont divisées en six groupes : Des teintes chaleureuses, terreuses, froides, fraîches et ensoleillées entourent un groupe de gris neutres atténués. Chaque groupe contient des couleurs qui se combinent facilement, que ce soit au sein du groupe ou avec d'autres groupes. Ainsi, il est toujours possible de créer un design cohérent et uniforme.



Plural : Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.





Emotion : modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Fresh : Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleur assortie aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Les dégradés de couleurs accentuent des zones choisies, allègent les images d'ensemble et mettent en scène des jeux d'alternance ouvrées avec des surfaces de carrelage homogènes. En tant que revêtement d'éléments individuels comme les colonnes, les cloisons ou les comptoirs de bar, ils apportent un rythme propre à la pièce.



Loop : Délicat et rond

Le secret de la profondeur, de la luminosité et de la résistance des couleurs est l'émail. Jusqu'à dix couches sont appliquées sur le grès cérame et cuites à l'abri de l'abrasion. Nous élaborons nous-mêmes les émaux – avec des matières premières sélectionnées. Il en résulte des mosaïques d'une beauté éclatante et durable.

Loop propose un large éventail de dégradés de couleurs intenses et effacées dans les gammes de bleu et de vert, des variantes de jaune, d'orange et de rouge vifs, des nuances de gris et de brun même jusqu'à un noir profond. Une transparence délicate pour la légèreté et le caractère hors temps, une saturation lumineuse pour l'accentuation et l'expression.

L'innovation.


Hytect – L'air est pur

La technologie Hytect est cuite en toute sécurité à haute température dans la surface de la céramique. Lorsque la lumière tombe sur les carreaux ainsi traités, de l'oxygène actif est libéré grâce à la photocatalyse. C'est ainsi que naît l'effet antibactérien et anti-moisissure. En même temps, les carreaux Hytect neutralisent naturellement les polluants atmosphériques.

Et comme ils sont également hydrophiles, la saleté et la graisse n'y adhèrent pratiquement pas. Tous ces effets s'exercent sans diminution pendant toute la durée d'utilisation des carreaux. Et grâce à sa large gamme de produits, la céramique Hytect peut être utilisée dans les domaines les plus divers. Nos produits qui sont traités avec notre technologie Hytect sont marqués du logo Hytect.

Les modes d'action


Extrêmement facile à nettoyer



Efficace contre le moisi et les bactéries



Décomposition active des polluants atmosphériques



Pour parvenir au vidéo :



Pour de plus amples informations, voir, s.v.p. :
www.hytect.com



Carreaux antidérapants pour tous les domaines d'application.

Les chutes dues à des glissades, des trébuchements, des torsions ou des faux pas sont la source d'accidents primordiale dans la plupart des lieux de travail et des installations. Les carreaux antidérapants, marqués du label de qualité « GRIP », font partie de nos compétences clés. Depuis l'introduction sur le marché des premiers carreaux antidérapants dans les années trente du siècle dernier, nous avons perfectionné cette innovation grâce à une recherche intensive.

Parmi les résultats, on trouve des prix prestigieux pour des surfaces conçues de manière exemplaire, des avancées fonctionnelles telles qu'une circulation silencieuse et sans vibrations ainsi que des émaillages spéciaux micro-rugueux pour les zones pieds nus dans les piscines.

La dernière innovation en matière de carreaux antidérapants, c'est le R12V4.

Une surface antidérapante spéciale pour Area Pro a été mise au point en collaboration avec le designer allemand Sebastian Herkner. Monsieur Herkner était à la recherche d'un motif dont l'effet est immédiat et qui possède pour-tant une certaine logique. C'est ainsi qu'il est arrivé aux rectangles trapézoïdaux répétitifs et au motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. Area Pro est disponible avec différents revêtements antidérapants, dont Grid, avec une résistance au glissement de R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes ne nuit à l'esthétique des carreaux. Elles sont également disponibles pour les carreaux grand format, dont l'utilisation est également autorisée dans les cuisines commerciales en raison de leurs propriétés.



Fonctionnalité et beauté combinées :
La surface R12V4 de la série Area Pro.



Le designer Sebastian Herkner développe
la surface antidérapante « Grid ».



Le design de Grid.

Service d'architectes

Un soutien efficace depuis sept décennies.

Chez Agrob Buchal, les produits de qualité et les services compétents constituent un ensemble inséparable. Ainsi, les concepteurs et architectes qui utilisent nos produits peuvent se servir du service d'architectes qui a fait ses preuves depuis 1952 dans le cadre de notre travail en commun basé sur le partenariat.

Une équipe engagée de techniciens, ingénieurs, architectes, dessinateurs et experts en couleurs qualifiés crée les conditions favorables à une réalisation rapide et sans problèmes des concepts uniques. Et puisque ces experts ne sont pas seulement des conseillers spécialisés, mais exercent aussi de nombreuses tâches de routine, les clients d'Agrob Buchal peuvent se concentrer complètement sur la réalisation de leurs idées créatives. La gamme de services inclut les plans de pose, relevés de quantités, cahiers des charges, textes pour les appels d'offres, ou le conseil spécifique à l'application sur site. Si vous le souhaitez, un interlocuteur sera disponible sur place.



Fabrication individuelle

pour des exigences spéciales.

Plus encore qu'une simple norme

Les architectes et concepteurs créatifs ont besoin d'une liberté d'agencement illimitée afin de pouvoir réaliser leurs idées de façon adaptée.




Couleurs spéciales

Elles sont sélectionnées de façon individuelle ou recomposées en nouveaux coloris de n'importe quelle nuance à partir de presque 20.000 compositions d'émail. Cela s'applique aussi aux Corporate Colors qui correspondent au CD de l'entreprise en question.



Technique de découpe au jet d'eau

Elle permet la coupe précise de carreaux céramiques dans des formes libres, même onduleuses, qui peuvent être combinées selon des spécifications du design.



Formats spéciaux

Ils sont requis dans les nouvelles constructions d'esthétique sophistiquée ainsi que pour l'assainissement de bâtiments historiques et sont fabriqués précisément selon les spécifications des architectes.

Mosaic Designer

Free your mind – Libérez votre esprit

Avec le outil de planification pour les mosaïques, Agrob Buchtal élargit l'horizon des architectes et des décorateurs d'intérieur avec un nombre infini de solutions de formes, de couleurs et de dimensions. Le service numérique crée un espace de liberté pour de nouvelles idées et convainc par son utilisation intuitive, presque ludique avec une excellente expérience utilisateur. Un outil avec lequel Agrob Buchtal révolutionne l'art ancien de la mosaïque et lui donne une nouvelle vie.


En entrant les paramètres de base souhaités, tels que les dimensions de la mosaïque, le choix de la série de produits, le format des carreaux et la couleur des joints, il est possible de générer automatiquement des dégradés de couleurs ou des mélanges de couleurs individuels. Selon la taille, le design souhaité est généré en très peu de temps et visualisé à l'écran.

Pour une surface de 3 x 6 mètres, il faut par exemple de nombreux petits carreaux – ceux-ci sont arrangés et créés

numériquement en un clin d'œil. Il n'y a pas de limite à la taille, ce qui fait du Mosaic Designer d'Agrob Buchtal un accélérateur créatif, notamment pour la conception de piscines et d'installations de bien-être, la gastronomie, les hôtels, les écoles et les espaces publics comme les stations de métro.

Au choix : les trois séries de mosaïques Loop, Fresh et Plural qui conviennent parfaitement comme séries de systèmes de couleurs pures sans bois, béton, ni marbre ou autres, et qui offrent un large éventail de valeurs tonales pour la conception. Chaque conception peut être enregistrée comme projet ou envoyée immédiatement sous forme de demande à Agrob Buchtal.

Outre les dégradés graphiques et les mélanges de couleurs, Mosaic Designer peut également réaliser des motifs individuels. La fonction de téléchargement permet de charger directement et facilement des images et des photos.



aller au Mosaic Designer



Nous développons des solutions produits pour tous les
domaines d'application



Retail

Les marques et les gérants de magasins souhaitent des mises en scène qui relèvent leurs valeurs et offrent aux consommateurs des expériences de vente positives. Là où les univers de marque doivent être mis en scène de manière authentique, nous mettons l'accent sur la fabrication spéciale individuelle. Il peut s'agir de couleurs spéciales pour une identité visuelle cohérente, de formats spéciaux, d'impressions numériques ou de découpes au jet d'eau. Les concepts de vente au détail nécessitent des matériaux de haute qualité qui sont robustes et capables de résister à de fortes charges, comme par exemple nos carreaux surépais.

Des univers de marques authentiques



Carreaux surépais





L'hôtellerie et la gastronomie

Les hôtels sont des foyers temporaires. Une architecture intérieure réussie à tous les niveaux contribue à ce que les hôtes se sentent à l'aise. On demande des matériaux authentiques qui créent une atmosphère et mettent en évidence le charme particulier du lieu. Depuis des siècles, les carreaux sont utilisés en architecture comme un moyen de création populaire et polyvalent. La céramique de haute qualité est résistante à la charge, résistante à l'usure, de couleur inaltérable, facile à nettoyer et donc économique.

Des carreaux colorés en guise d'argument pour le design



Les mosaïques pour le bien-être





La santé + les soins

Dans les établissements de santé et de soins, le bien-être des patients est une priorité, que ce soit dans les chambres des patients, les salles d'opération, les salles de traitement, les cuisines grande surface, les laboratoires ou les piscines thérapeutiques. Les normes d'hygiène, de propreté et d'accessibilité sont très élevées. Parallèlement, les exploitants souhaitent une architecture intérieure sophistiquée avec une atmosphère rassurante et conviviale. Celle-ci a un effet positif sur le bien-être des patients et favorise ainsi leur guérison. Nous proposons également des produits spéciaux pour répondre aux exigences particulières des établissements de santé : La céramique avec un émail spécial absorbe les réflexions gênantes – spécialement conçue pour les salles d'opération et les zones dans lesquelles la technique laser est utilisée. Les solutions spéciales pour les piscines thérapeutiques allient fonctionnalité et beau design.

Zones thérapeutiques



La céramique contre les germes






L'éducation

Les écoles, les jardins d'enfants et les universités sont des lieux d'éducation au même titre que les institutions politiques, artistiques ou musicales. Un environnement aménagé de manière agréable augmente la volonté d'apprendre et a un effet inspirant. Et quand les gens se sentent à l'aise, ils reviennent d'autant plus volontiers. La couleur est un élément important pour conférer une atmosphère et une expression aux locaux. L'interaction entre le matériau et la texture crée un environnement positif et stimulant, par exemple dans les crèches ou les écoles primaires. La profondeur des couleurs, la brillance et l'expressivité de la céramique sont durables. La céramique de haute qualité résiste également pendant des décennies aux sollicitations dues à la fréquentation constante du public.

Systèmes de couleur modulaires



Système bande d'éveil





L'industrie + l'infrastructure

La planification et la réalisation de constructions d'infrastructures sont des défis. Les constructions telles que les gares, les stations de métro, les tunnels ou les aéroports doivent être multifonctionnelles, avoir un aspect attrayant et s'intégrer au paysage urbain. Des milliers de personnes se rencontrent chaque jour dans ces zones. Les zones à forte fréquentation nécessitent des matériaux de construction antidérapants, résistants et exigeant peu d'entretien. Mais tout aussi des surfaces faciles à nettoyer. C'est là que le carreau Hytect fait valoir ses avantages. Le traitement de surface breveté active un processus naturel qui purifie l'air et neutralise les oxydes d'azote comme les odeurs. De même, il est prouvé que les barbouillages indésirables tels que les graffitis s'effacent facilement. Des produits spéciaux tels que les systèmes de bande d'éveil permettent d'orienter et de concevoir des locaux accessibles.





Pool + Spa

La conception d'une architecture de piscines contemporaine est complexe et doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : qu'il s'agisse de piscines de sport, de loisirs ou d'aventure, de piscines thérapeutiques, de piscines privées ou d'hôtels, de bassins de sport ou de compétition, toutes doivent être sûres, faciles à nettoyer et peu coûteuses à entretenir. Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiaires ou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Pour de plus amples informations sur les produits, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Un design cohérent dans
toutes les zones de piscine

Dégradés de couleurs

À l'intérieur comme
à l'extérieur





La façade

La façade est plus qu'une enveloppe extérieure protectrice. Elle recouvre le bâtiment comme une robe. Son agencement n'est pas seulement caractéristique du bâtiment comme tel, mais influence aussi – visiblement et souvent du loin déjà – l'environnement urbain. La céramique, matière de construction prouvée depuis des millénaires, a des propriétés idéales aussi pour la façade. Elle est incombustible, résistante aux agents chimiques, d'une bonne tenue à la lumière, résistante à la pression, aux chocs et aux éraflures. De plus, elle est neutre du point de vue de la biologie de la construction. Elle excelle grâce à sa durée de vie illimitée et est entièrement recyclable. Les possibilités de conception résultent de la combinaison de la couleur, de la surface, du format et de la forme dans toutes les versions possibles et imaginables : des couleurs puissantes et saturées ou des monochromes discrets. Surfaces émaillées, non-émaillées, mates ou brillantes. Carreaux de grand format, de formats étroits de traverses ou des mosaïques pour les formes organiques. Des formes tridimensionnelles, des baguettes ou des tuyaux.

KeraAion®



KeraShape®



KeraTwin®



KeraJoin®



KeraYou®





Living

Les revêtements de mur et de sol façonnent de manière significative l'impression générale des pièces. Lors de la conception de salles de bains et d'espaces d'habitation contemporains, le design est généralement le premier critère de choix pour les revêtements de mur et de sol. En même temps, les matériaux utilisés pour équiper le bureau ou la salle à manger, le couloir, le salon ou la salle de bains doivent être résistants et durables. Il est important de créer un confort de vie sans compromis, écologiquement durable, facile d'entretien et sans obstacle. Nous proposons des produits qui répondent à ces exigences et qui, grâce aux avantages de la surface antibactérienne Hytect, offrent des avantages supplémentaires intelligents. De la mosaïque aux grands formats.

Salles de bains





Cuisine

Séjour



Terrasses







Recherche de produits

		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																à partir de page															
		à partir de page																															

	métallisé	béton	bois	industrial	marbre	pierre	vintage	Hytect	Protecta	R9	R10	R10/A	R10/A+B	R10/B	R11	R11/A	R11/B	R11/C	R11V4	R12	R12/C	R12V4	R12V8	R13	R13V10	-/B	-/C	
Aspect	Antidérapance																								Série			
	●				●		●	●				●				●												Alcina
●							●																					Amano
				●		●	●	●		●	●		●	●		●	●				●	●						Area Pro
					●		●		●		●		●			●	●											Ascona
				●	●																							Basis 1
							●																					Basis 1+
					●								●															Basis 2
					●			●		●	●		●			●				●		●	●	●	●			Basis 3
																												Basis 4
					●			●		●	●		●			●					●		●	●				Basis Pro
							●							●														Systèmes de bande d'éveil
		●			●		●	●	●				●															Cedra
							●																					Chroma
							●																		●	●		Chroma non-slip
							●				●		●			●										●		Chroma non-émaillé
					●		●																					Concrete
							●									●												Craft
	●							●				●																Discover
							●																					District
								●	●	●																		Eladuct + KerAion Ela 10.6
					●		●		●		●	●				●												Emotion
					●			●			●		●	●		●		●	●		●	●	●	●				Emotion Grip
	●		●				●					●				●												Factory
							●				●																	Ferrum
●							●						●				●											Fresh
						●							●															Karl
							●																					KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération
					●			●				●				●												Like
●							●						●															Loop

¹ L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

[illegible]

[illegible]

		à partir de page							Carreaux de sol															Carreaux de sol surepais															Décor															Sols de douche															Mosaïques															Piscine															Plinthe															Dalles de terrasse															Nez de marche															Carreaux de mur															Prod. adaptés à la façade 1															blanc															gris clair															gris moyen															gris foncé															noir															bleu clair															bleu moyen															bleu foncé															beige															brun															jaune															orange															rouge															vert															uni															multicolore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Série		Catégorie de produits																														Couleur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Lounge	246	●		●		●		●				●						●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

métallisé béton bois industrial marbre pierre vintage Hyteck Protecta R9 R10 R10/A R10/A+B R10/B R11 R11/A R11/B R11/C R11V4 R12 R12/C R12V4 R12V8 R13 R13V10 -/B -/C																																
Aspect						Antidérapance																				Série						
				•	•	•							•																		Lounge	
				•	•	•								•																	Marble & More	
					•	•							•																		Micro	
					•	•																									Céramique naturelle	
	•	•			•	•	•																								New Market	
						•																									Nivella	
	•					•							•																		Nova	
					•	•								•															•		Ocean	
						•	•							•																	Pattern	
					•																											Pizarro
						•																										Plural
						•								•																	Plural non-slip	
							•							•																	Plural non-émailé	
					•	•							•																		Quarzit	
					•	•							•																		Savona	
•		•				•								•																	Senja Pure	
	•				•	•							•																		Sento	
					•		•																								Sierra	
					•	•							•																		Skill	
						•							•	•																	Smalto	
					•	•							•																		Solid Ground	
					•		•						•																		Solid Rock	
				•	•																										Stone Concept	
					•	•							•																		Stone Duo	
	•			•		•	•						•																		Stories	
						•																										Strata
			•			•							•																		Streetlife Metallic	
	•				•	•							•	•																	Trio	
•					•	•							•	•																	Unique	
					•		•						•	•																	Valley	
		•					•						•																		Walden	

¹ L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

		à partir de page																										
		Largeur de joint : 3 mm																										
		Largeur de joint : 6 mm																										
		Ø1 cm																										
		2,5 x 2,5 cm																										
		Ø2 cm																										
		5 x 5 cm																										
		5 x 10 cm																										
		5 x 60 cm																										
		6,2 x 25 cm																										
		6,2 x 50 cm																										
		10 x 10 cm																										
		10 x 20 cm																										
		10 x 25 cm																										
		10 x 30 cm																										
		10 x 60 cm																										
		12,5 x 12,5 cm																										
		12,5 x 25 cm																										
		12,5 x 50 cm																										
		15 x 15 cm																										
		15 x 30 cm																										
		15 x 60 cm																										
		15 x 90 cm																										
		15,4 x 15,4 cm																										
Série			Format																									
Lounge	246	●																										
Marble & More	256	●			●																							
Micro	260	●								●															●			
Céramique naturelle	268																				●							
New Market	272	●																										
Nivella	280																											
Nova	282	●								●													●		●			
Ocean	290	●	●			●						●										●						
Pattern	296	●				●				●														●				
Pizarro	308	●																							●			
Plural	312	●				●				●														●	●	●		
Plural non-slip	332	●				●				●																		
Plural non-émailé	340	●				●				●														●				
Quarzit	346	●	●							●													●	●				
Savona	354	●								●														●				
Senja Pure	360	●				●				●																		
Sento	366	●								●																		
Sierra	374	●								●																		
Skill	380	●																										
Smalto	386	●								●														●				
Solid Ground	390	●											●												●			
Solid Rock	402	●								●		●													●			
Stone Concept	410	●																										
Stone Duo	416	●								●																		
Stories	424	●								●																		
Strata	434	●																							●			
Streetlife Metallic	446	●																										
Trio	450	●																						●				
Unique	460	●								●		●													●			
Valley	466	●	●							●		●												●		●		
Walden	472	●																										

[illegible]

A musical score for a single melodic line on a grand staff. The staff consists of five lines. The melody is written in a single voice, starting on the second line from the bottom, moving up and down with various intervals, and ending on the second line from the bottom. The notes are represented by black dots.





Séries A-Z






Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylistique. Des plinthes assorties, une mosaïque 5 x 5 cm antidérapante et des dalles de terrasse complètent cette large gamme de carreaux.


Rendering / Architecte: Stellwerk architekten



Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, structuré

Élément décoratif




Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, crema, structuré




Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, brun argile, structuré




Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, gris silex, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, basalte, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, graphite, structuré




Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
 Feuille : 240 x 435 mm



Made in
Germany




R10/A+B



crema




brun argile



gris silex



basalte



graphite





Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B




Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B




Plinthe, à bord vif 7 x 60 cm, structuré



Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, crema structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, brun argile structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, gris silex structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, basalte structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, graphite structuré, R10/A+B


Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm



gris silex



basalte



graphite



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreaux de mur⁵

30 x 60 cm



30 x 90 cm¹




Élément décoratif^{2/3/4/6/7}

24,3 x 43,8 cm



Bordure Sola,
Feuille : 240 x 435 mm

Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	24,3 x 43,8 / 10 x 18				
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	240 x 435 x 6 mm				
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, mat				
m ² /m - pcs.	5,556/m ²	3,704/m ²	2,639/m				
m ² /m - kg	10,279/m ²	10,400/m ²	3,077/m				
Paquet - pcs.	13	8	3				
Paquet - m ² /m	2,340 m ²	2,160 m ²	1,137 m				
Paquet - kg	24,050	22,464	3,498				
Palette - m ²	112,311	51,836					
Palette - kg	1.154,400	539,136					
Norme produit	BIII	BIII	Bla				
blanc	203435H Gr. de prix C68 (m ²)	323437H Gr. de prix C134 (m ²)					
beige	203436H Gr. de prix C68 (m ²)	323438H Gr. de prix C134 (m ²)					
crema			203439 Gr. de prix C510 (pce.)				
brun argile			203440 Gr. de prix C510 (pce.)				
gris silex			203441 Gr. de prix C510 (pce.)				
basalte			203442 Gr. de prix C510 (pce.)				
graphite			203443 Gr. de prix C510 (pce.)				



⁵ Non ingélif
⁶ Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
⁷ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers!

Mosaïque^{1/2}

5 x 5 cm




Carreaux de sol¹

30 x 60 cm



Plinthes à bord vif¹

60 x 60 cm




Plinthes à bord vif¹

7 x 60 cm



Dalle de terrasse^{1/3/4/5}

60 x 60 cm





Feuille : 297 x 297 mm								protected	
		5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24		Cote nom. - cm/in	
		47 x 47 x 6	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 20 mm		Cote de fabrication	
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface	
		11,111 feuilles	5,556/m ²	2,778/m ²	1,667/m	2,778/m ²		m²/m - pcs.	
		11,488/m ²	13,273/m ²	13,581/m ²	0,938/m	45,273/m ²		m²/m - kg	
		11 feuilles	10	5	38	2		Paquet - pcs.	
		0,990 m ²	1,800 m ²	1,800 m ²	22,795 m	0,720 m ²		Paquet - m ² /m	
		11,374	23,890	24,445	21,394	32,594		Paquet - kg	
		35,640	71,994	64,795		21,598		Palette - m ²	
		409,464	955,600	880,020		977,820		Palette - kg	
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit	
		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18		Antidérapance	
		1	1	1		4		Groupe de charge	
		431480	431485	431490	431495				
		Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)			crema 	
		431481	431486	431491	431496			brun argile 	
		Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)				
		431482	431487	431492	431497	434983H			
		Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)		gris silex 	
		431483	431488	431493	431498	434984H			
		Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)		basalte 	
		431484	431489	431494	431499	434985H			
		Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)		graphite 	



¹ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
³ Sans traitement Prougeecta ; avec finition Hytect.
⁴ Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.





Profondément impressionnant et vivace


Inspiré par le cours de l'eau, Amano mise sur une surface à relief aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Amano évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Amano s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et sur des contrastes tendres. Amano impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Photo prise en studio / Architecte : Anne Doris Fluck / Photo : Jochen Stüber


Mosaïque 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
crème, à relief




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe, à relief




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, à relief




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu glacé, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu soie, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu pur, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
metallic, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen-metallic mix, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, à relief



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque


2,5 x 2,5 cm




Feuille : 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - cm/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						à relief, brillant		Surface
						11 feuilles		m ² - pcs.
						12,100		m ² - kg
						11 feuilles		Paquet - pcs.
						1,000		Paquet - m ²
						12,100		Paquet - kg
						48,000		Palette - m ²
						580,800		Palette - kg
						Blb		Norme produit
						1		Groupe de charge
						41920H	3	crème V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41921H	3	taupe V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41922H	3	gris clair V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41923H	3	gris moyen V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41924H	2	anthracite V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41925H	3	bleu glace V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41926H	3	bleu soie V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41927H	2	bleu pur V1
						Gr. de prix A250 (m ²)		
						41928H ¹	2	métallique V2
						Gr. de prix A475 (pce.)		
						41929H ¹	2	gris moyen-metallic-mix V2
						Gr. de prix A458 (pce.)		
						41930H ¹	2	taupe-metallic-mix V2
						Gr. de prix A458 (pce.)		

¹Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.







De nature intuitive

Un bon design permet toujours d'avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d'enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d'une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà



Rendering

du potentiel d'un futur classique. Area Pro est l'équivalent en céramique de la petite robe noire ou d'une chemise blanche classique. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels ou d'installations de loisirs, la série convainc, comme les classiques de la mode, dans tous les environnements, ce qui en fait un véritable multitalent. Tous les carreaux peuvent être posés dans n'importe quel sens. De plus, ils séduisent par leur polyvalence et leur grande variété de formats et de teintes. Toutes les couleurs d'Area Pro sont assorties aux séries Chroma et Plural d'Agrob Buchtal, ce qui permet de les combiner de multiples façons. En outre, des projets sur mesure sont également possibles avec cette série.





Grid

Afin d'être à la hauteur de ses propres standards, à savoir de combiner une haute fonctionnalité à un design sophistiqué, Agrob Buchtal a engagé la star du design Sebastian Herkner, qui travaille par ailleurs pour des marques telles que Thonet, Ligne Roset ou Moroso. Il a créé un tout nouveau design pour la surface de la classe de résistance au glissement la plus élevée. Le résultat : « the Grid » (la grille).



Composants ingénieux

Un maintien toujours parfait



Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidérapantes, dont la « Grid », de classe R12V4.

Des carreaux de mur fins et durables



Les carreaux de mur de 6 mm d'épaisseur nécessitent moins de matériau. Moins de matériau signifie moins d'énergie dans la production et le transport ainsi qu'un poids plus faible.

Plinthes à gorge creuse à décor



Nos plinthes à gorge creuse, pénétrés par le colorant et donc à couleur stable, facilitent le nettoyage et l'hygiène grâce à la transition douce et arrondie parfaite et sans interruption entre le sol et le mur. Ainsi, ni la saleté ni l'humidité ne peuvent s'accumuler dans les coins.

Hytect, la surface photocatalytique



Les carreaux Area Pro sont dotés de la surface durable Hytect, ce qui les rend extrêmement faciles à nettoyer. Hytect protège également les carreaux de céramique contre les bactéries et les moisissures et neutralise les polluants atmosphériques et les odeurs gênantes.

Grille de recouvrement en céramique



Pour les carreaux posés autour de la piscine, Agrob Buchtal propose la terminaison appropriée qui assure la continuité visuelle : une grille de recouvrement à ouvertures coupées au jet d'eau.

Les grands formats



Les carreaux de grand format, comme de 120 x 120 cm, créent un espace particulièrement calme, moderne et spacieux, car ils se contentent de beaucoup moins de joints. De plus, les grands carreaux donnent l'impression que même les petites pièces sont visuellement plus larges et plus élégantes.



R10/A

R10/B

R11/B

R11/C

R12/C

R12V4

Surfaces : Carreaux de sol



lisse



lisse




lisse



lisse



brique



platine



argile



gris sable



muscat



pierre



sable



caillou



beige sable



basalte



blanc sable



anthracite



Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Carreau de sol 20 x 20 cm, Grid, R12V4



Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R11/C




Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



lisse



Softcorn 2



Perlstic



Grid



Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A



Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 60 x 60 cm, Grid, R12V4



R10/A

R11/B



brique



argile



muscat




sable



beige sable



blanc sable



platine



gris sable



pierre



caillou



basalte




anthracite




Carreau de sol 120 x 120 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R11/B



Nez de marche 30 x 30 cm
(à rainures), lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A



Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A



Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A



R10/A


R10/B

R11

R11/B



brique



platine



argile



gris sable



muscat



pierre



sable



caillou



beige sable



basalte



blanc sable



anthracite



Plinthe, arrondie 7 x 30 cm, lisse



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/APlinthe à gorge creuse
10 x 20 cm, lisse, R10/APlinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Angle intérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisseAngle extérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisseSystème cuve de douche
plinthe, 10 x 10 cm, lisse,
R10/BSystème cuve de douche
carreau d'angle, 10 x 10 cm,
lisse, R10/B

anthracite



platine

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11



sable



beige sable



gris sable



caillou



basalte



anthracite



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, lisse, R11/B



beige sable



gris sable



basalte




Dalle de terrasse décor Square, 60 x 60 cm, lisse, R11/B




Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, gris, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse



brique



platine



argile



gris sable



muscat



pierre



sable



caillou



beige sable



basalte



blanc sable



anthracite



Carreau à rainures, 12,5 x 25 cm,
à rainures, R11/C



Carreau à rainures, 25 x 25 cm
à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 50 cm
à rainures, R11/C

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)



Caniveau plat, 30 x 60 cm
lisse, R11/B



Caniveau plat, paire coupée en biseau
lisse, R11/B



Caniveau plat avec écoulement
lisse, R11/B



About
lisse, R11/B

Recouvrement céramique de goulotte

Recouvrement céramique
de goulotte, 25 x 50 cm



Recouvrement
céramique
de goulotte

Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de mur⁴

Mosaïques^{1/2}

30 x 60 cm



30 x 90 cm³



5 x 5 cm




10 x 10 cm



10 x 10 cm



	Feuille 297 x 297 mm		Feuille 297 x 297 mm		Feuille 297 x 297 mm		
Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4		
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Surface	lisse, mat pierre	lisse, mat pierre	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m ² - pcs.	5,556	3,704	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
m ² - kg	10,279	10,400	12,331	13,101	13,101		
Paquet - pcs.	13	8	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
Paquet - m ²	2,340	2,160	1,000	1,000	1,000		
Paquet - kg	24,050	22,464	12,331	13,101	13,101		
Palette - m ²	112,311	51,836	64,000	64,000	64,000		
Palette - kg	1.154,400	539,136	789,184	838,464	838,464		
Norme produit	BIII	BIII	Bla	Bla	Bla		
Antidérapance			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18		
Groupe de charge			1	1	1		
blanc V2	203232H Gr. de prix A76 (m ²)	323235H Gr. de prix A166 (m ²)					
gris V2	203233H Gr. de prix A76 (m ²)	323236H Gr. de prix A166 (m ²)					
beige V2	203234H Gr. de prix A76 (m ²)	323237H Gr. de prix A166 (m ²)					
anthracite V2			430185H Gr. de prix A196 (m ²)	430220H Gr. de prix A148 (m ²)	430232H Gr. de prix A148 (m ²)		
basalte V2			430186H Gr. de prix A196 (m ²)	430221H Gr. de prix A148 (m ²)	430233H Gr. de prix A148 (m ²)		
caillou V2			430187H Gr. de prix A196 (m ²)	430222H Gr. de prix A148 (m ²)	430234H Gr. de prix A148 (m ²)		
pierre V2				430223H Gr. de prix A148 (m ²)	430235H Gr. de prix A148 (m ²)		
blanc sable V2				430224H Gr. de prix A148 (m ²)	430236H Gr. de prix A148 (m ²)		
gris sable V2			430188H Gr. de prix A196 (m ²)	430225H Gr. de prix A148 (m ²)	430237H Gr. de prix A148 (m ²)		
sable V2			430189H Gr. de prix A196 (m ²)	430226H Gr. de prix A148 (m ²)	430238H Gr. de prix A148 (m ²)		
muscat V2				430227H Gr. de prix A148 (m ²)	430239H Gr. de prix A148 (m ²)		
platinee V2			435569H Gr. de prix A196 (m ²)	430228H Gr. de prix A148 (m ²)	430240H Gr. de prix A148 (m ²)		
beige sable V2			430190H Gr. de prix A196 (m ²)	430229H Gr. de prix A148 (m ²)	430241H Gr. de prix A148 (m ²)		
brique V2				430230H Gr. de prix A148 (m ²)	430242H Gr. de prix A148 (m ²)		
glaise V2				430231H Gr. de prix A148 (m ²)	430243H Gr. de prix A148 (m ²)		



⁴ non ingélif

Carreaux de sol

15 x 15 cm



15 x 15 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm




20 x 20 cm



				Softcorn 2	Perlstic	Grid	
	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	Cote nom. - cm/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	profilé, mat	Surface
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	m ² - pcs.
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	m ² - kg
	27	27	21	21	21	21	Paquet - pcs.
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	Paquet - m ²
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	Paquet - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	Palette - m ²
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24	R12V4 PC27	Antidérapance
	3	3	3	3	3	3	Groupe de charge
	430244H Gr. de prix A142 (m ²)	430256H Gr. de prix A142 (m ²)	430268H Gr. de prix A133 (m ²)	430274H Gr. de prix A133 (m ²)	430280H Gr. de prix A157 (m ²)	430286H Gr. de prix A157 (m ²)	anthracite V2
	430245H Gr. de prix A142 (m ²)	430257H Gr. de prix A142 (m ²)	430269H Gr. de prix A133 (m ²)	430275H Gr. de prix A133 (m ²)	430281H Gr. de prix A157 (m ²)	430287H Gr. de prix A157 (m ²)	basalte V2
	430246H Gr. de prix A142 (m ²)	430258H Gr. de prix A142 (m ²)	430270H Gr. de prix A133 (m ²)	430276H Gr. de prix A133 (m ²)	430282H Gr. de prix A157 (m ²)	430288H Gr. de prix A157 (m ²)	caillou V2
	430249H Gr. de prix A142 (m ²)	430261H Gr. de prix A142 (m ²)	430271H Gr. de prix A133 (m ²)	430277H Gr. de prix A133 (m ²)	430283H Gr. de prix A157 (m ²)	430289H Gr. de prix A157 (m ²)	gris sable V2
	430250H Gr. de prix A142 (m ²)	430262H Gr. de prix A142 (m ²)	430272H Gr. de prix A133 (m ²)	430278H Gr. de prix A133 (m ²)	430284H Gr. de prix A157 (m ²)	430290H Gr. de prix A157 (m ²)	sable V2
	435570H Gr. de prix A142 (m ²)	435571H Gr. de prix A142 (m ²)	435572H Gr. de prix A133 (m ²)	435573H Gr. de prix A133 (m ²)	435574H Gr. de prix A157 (m ²)	435575H Gr. de prix A157 (m ²)	platine V2
	430253H Gr. de prix A142 (m ²)	430265H Gr. de prix A142 (m ²)	430273H Gr. de prix A133 (m ²)	430279H Gr. de prix A133 (m ²)	430285H Gr. de prix A157 (m ²)	430291H Gr. de prix A157 (m ²)	beige sable V2




Carreaux de sol




	Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse	
Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12		30 x 30 / 12 x 12		10 x 60 / 4 x 24		15 x 60 / 6 x 24	
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm		297 x 297 x 10,5 mm		97 x 597 x 10,5 mm		147 x 597 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat	
m ² - pcs.	11,111		11,111		16,667		11,111	
m ² - kg	23,144		23,144		23,667		23,222	
Paquet - pcs.	11		11		15		11	
Paquet - m ²	0,990		0,990		0,900		1,080	
Paquet - kg	22,913		22,913		21,300		25,080	
Palette - m ²	47,520		47,520		36,000		39,600	
Palette - kg	1.099,824		1.099,824		852,012		919,600	
Norme produit	Bla		Bla		Bla		Bla	
Antidérapance	R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12
Groupe de charge	3		3		2		2	
anthracite 	430292H		430304H		<i>430316H</i>		430340H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
basalte 	430293H		430305H		<i>430317H</i>		430341H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
caillou 	430294H		430306H		<i>430318H</i>		430342H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
pierre 	430295H		430307H		<i>430319H</i>		430343H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
blanc sable 	430296H		430308H		<i>430320H</i>		430344H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
gris sable 	430297H		430309H		<i>430321H</i>		430345H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
sable 	430298H		430310H		<i>430322H</i>		430346H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
muscat 	430299H		430311H		<i>430323H</i>		430347H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
platine 	430300H		430312H		<i>430324H</i>		430348H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
beige sable 	430301H		430313H		<i>430325H</i>		430349H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
brique 	430302H		430314H		<i>430326H</i>		430350H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	
glaise 	430303H		430315H		<i>430327H</i>		430351H	
	Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		<i>Gr. de prix A199 (m²)</i>		Gr. de prix A121 (m ²)	



Carreaux de sol



surépais			Grid				
	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	60 x 120 / 24 x 48	Cote nom. - cm/in
	597 x 597 x 10,5 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	profilé, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	2,778	2,778	2,778	2,778	1,389	1,389	m ² - pcs.
	23,769	31,669	23,769	23,769	24,672	24,672	m ² - kg
	3	2	3	3	2	2	Paquet - pcs.
	1,080	0,720	1,080	1,080	1,440	1,440	Paquet - m ²
	25,668	22,800	25,668	25,668	35,526	35,526	Paquet - kg
	38,880	30,238	38,880	38,880	43,197	43,197	Palette - m ²
	924,048	957,600	924,048	924,048	1.065,780	1.065,780	Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A PC10/PN12	R10	R11/B PC20/PN18	R12V4 PC27	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	3	4	3	3	2	2	Groupe de charge
	430380H		430214H	430392H	430398H	430410H	anthracite V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430381H		430215H	430393H	430399H	430411H	basalte V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430382H	430200H	430216H	430394H	430400H	430412H	caillou V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430383H				430401H	430413H	pierre V2
	Gr. de prix A136 (m ²)				Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430384H	430201H			430402H	430414H	blanc sable V2
	Gr. de prix A136 (m ²)				Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430385H	430202H	430217H	430395H	430403H	430415H	gris sable V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430386H		430218H	430396H	430404H	430416H	sable V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430387H				430405H	430417H	muscat V2
	Gr. de prix A136 (m ²)				Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430388H		435576H	435577H	430406H	430418H	platine V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430389H		430219H	430397H	430407H	430419H	beige sable V2
	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430390H				430408H	430420H	brique V2
	Gr. de prix A136 (m ²)				Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	
	430391H				430409H	430421H	glaise V2
	Gr. de prix A136 (m ²)				Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	



⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁵ Les prix sont calculés en fonction du projet

⁶ Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange



Carreau de
sol^{1/2/3/5}

Plinthe à gorge creuse à décor⁴

Angle
intérieur

Angle
extérieur


120 x 120 cm
NOUVEAU

10 x 10 cm

10 x 20 cm

10 x 30 cm

10 x 60 cm



Cote nom. - cm/in	120 x 120 / 48 x 48	10 x 10 / 4 x 4	10 x 20 / 4 x 8	10 x 30 / 4 x 12	10 x 60 / 4 x 24		
Cote de fabrication	1197 x 1197 x 8 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m ² /m - pcs.	0,694/m ²	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m ² /m/Pcs. - kg	18,500/m ²	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.
Paquet - pcs.	3	40	20	16	16	18	12
Paquet - m ² /m	4,320/m ²	4,000 m	4,000 m	4,800 m	9,598 m		
Paquet - kg	79,926/m ²	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m ²	64,800						
Palette - kg	1.198,900						
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
Groupe de charge	2						
anthracite	435743⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430564H Gr. de prix A412 (pce.)	430428H Gr. de prix A420 (pce.)	430440H Gr. de prix A426 (pce.)	430452H Gr. de prix A447 (pce.)	430480H Gr. de prix A419 (pce.)	430492H Gr. de prix A419 (pce.)
basalte	435744⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430565H Gr. de prix A412 (pce.)	430429H Gr. de prix A420 (pce.)	430441H Gr. de prix A426 (pce.)	430453H Gr. de prix A447 (pce.)	430481H Gr. de prix A419 (pce.)	430493H Gr. de prix A419 (pce.)
caillou	435745⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430566H Gr. de prix A412 (pce.)	430430H Gr. de prix A420 (pce.)	430442H Gr. de prix A426 (pce.)	430454H Gr. de prix A447 (pce.)	430482H Gr. de prix A419 (pce.)	430494H Gr. de prix A419 (pce.)
pierre		430567H Gr. de prix A412 (pce.)	430431H Gr. de prix A420 (pce.)	430443H Gr. de prix A426 (pce.)	430455H Gr. de prix A447 (pce.)	430483H Gr. de prix A419 (pce.)	430495H Gr. de prix A419 (pce.)
blanc sable		430568H Gr. de prix A412 (pce.)	430432H Gr. de prix A420 (pce.)	430444H Gr. de prix A426 (pce.)	430456H Gr. de prix A447 (pce.)	430484H Gr. de prix A419 (pce.)	430496H Gr. de prix A419 (pce.)
gris sable	435746⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430569H Gr. de prix A412 (pce.)	430433H Gr. de prix A420 (pce.)	430445H Gr. de prix A426 (pce.)	430457H Gr. de prix A447 (pce.)	430485H Gr. de prix A419 (pce.)	430497H Gr. de prix A419 (pce.)
sable	435747⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430570H Gr. de prix A412 (pce.)	430434H Gr. de prix A420 (pce.)	430446H Gr. de prix A426 (pce.)	430458H Gr. de prix A447 (pce.)	430486H Gr. de prix A419 (pce.)	430498H Gr. de prix A419 (pce.)
muscat		430571H Gr. de prix A412 (pce.)	430435H Gr. de prix A420 (pce.)	430447H Gr. de prix A426 (pce.)	430459H Gr. de prix A447 (pce.)	430487H Gr. de prix A419 (pce.)	430499H Gr. de prix A419 (pce.)
platine	435748⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430572H Gr. de prix A412 (pce.)	430436H Gr. de prix A420 (pce.)	430448H Gr. de prix A426 (pce.)	430460H Gr. de prix A447 (pce.)	430488H Gr. de prix A419 (pce.)	430500H Gr. de prix A419 (pce.)
beige sable	435749⁵ Gr. de prix A178 (m ²)	430573H Gr. de prix A412 (pce.)	430437H Gr. de prix A420 (pce.)	430449H Gr. de prix A426 (pce.)	430461H Gr. de prix A447 (pce.)	430489H Gr. de prix A419 (pce.)	430501H Gr. de prix A419 (pce.)
brique		430574H Gr. de prix A412 (pce.)	430438H Gr. de prix A420 (pce.)	430450H Gr. de prix A426 (pce.)	430462H Gr. de prix A447 (pce.)	430490H Gr. de prix A419 (pce.)	430502H Gr. de prix A419 (pce.)
glaise		430575H Gr. de prix A412 (pce.)	430439H Gr. de prix A420 (pce.)	430451H Gr. de prix A426 (pce.)	430463H Gr. de prix A447 (pce.)	430491H Gr. de prix A419 (pce.)	430503H Gr. de prix A419 (pce.)



² Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

³ Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

⁴ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

⁵ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Détails, plinthes à gorge creuse / angles intérieurs / angles extérieurs, voir page 516 et suivantes

Système cuve de douche^{1/2}

10 x 10 cm




10 x 10 cm




Plinthe cuve de douche				Angle				
				10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4			Cote nom. - cm/in
				97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm			Cote de fabrication
				lisse, mat	lisse, mat			Surface
				10,000				m - pcs.
				1,700/m	0,170/pce.			m/Pcs. - kg
				16	4			Paquet - pcs.
				1,600				Paquet - m
				2,720	0,680			Paquet - kg
				Bla	Bla			Norme produit
				R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18			Antidérapance
				430064H	430070H			anthracite V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			
				430065H	430071H			basalte V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			
				430066H	430072H			caillou V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			
				430067H	430073H			gris sable V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			
				430068H	430074H			sable V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			
				430069H	430075H			beige sable V2
				Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)			



² Détails, voir page 514



Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	60 x 120 / 24 x 48	31 x 145 / 12 3/8 x 58	31 x 145 / 12 3/8 x 58	28 x 145 / 11 3/16 x 58	
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	
m - pcs.	3,333	1,667	0,833	0,690	0,690	0,690	
m - kg	6,943	6,968	14,286	7,480	7,480	6,716	
Paquet - pcs.	10	6	2	2	2	2	
Paquet - m	3,000	3,599	2,401	2,899	2,899	2,899	
Paquet - kg	20,830	25,080	34,300	21,682	21,682	19,466	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	3	2	2	2	2	2	
anthracite	430464H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430504H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430398H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435685H ⁵ <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435685H-TF ⁵ <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435695H ⁵ <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
basalte	430465H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430505H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430399H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435686H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435686H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435696H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
caillou	430466H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430506H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430400H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435687H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435687H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435697H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
pierre	430467H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430507H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430401H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435688H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435688H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435698H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
blanc sable	430468H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430508H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430402H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435689H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435689H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435699H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
gris sable	430469H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430509H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430403H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	430476H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	430476H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	430477H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
sable	430470H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430510H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430404H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435690H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435690H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435700H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
muscat	430471H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430511H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430405H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435691H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435691H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435701H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
platine	430472H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430512H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430406H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435692H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435692H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435702H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
beige sable	430473H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430513H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430407H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435693H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435693H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435703H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
brique	430474H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430514H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430408H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	435694H <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	435694H-TF <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	435704H <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	
glaise	430475H <i>Gr. de prix A449 (pce.)</i>	430515H <i>Gr. de prix A458 (pce.)</i>	430409H-TF <i>Gr. de prix A593 (pce.)</i>	430212H ⁵ <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	430212H-TF ⁵ <i>Gr. de prix A577 (pce.)</i>	430248H ⁵ <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	




³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
⁴ Détails, voir page 518
⁵ En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir
⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁷ Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.


Bord de nez de marche^{1/2/4/6}

Bord de nez de marche à inclinaison 2/3/4/6

Plinthe, arrondie¹



	4 x 60 / 1 5/8 x 24	7,2 x 60 / 2 7/8 x 24	7,2 x 120 / 2 7/8 x 48	7,2 x 145 / 2 7/8 x 58	7 x 30 / 2 13/16 x 12	7 x 60 / 2 13/16 x 24	Cote nom. - cm/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	1,667	1,667	0,833	0,690	3,333	1,667	m - pcs.
	0,967	1,355	1,170	1,737	1,583	1,584	m - kg
	9	9	10	10	22	15	Paquet - pcs.
	5,399	15,003	12,005	14,493	6,600	8,998	Paquet - m
	5,220	7,317	14,050	25,180	10,450	14,250	Paquet - kg
	Bla	Bla	Bla	Ala	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
	2	2	2	2			Groupe de charge
	430516H Gr. de prix A458 (pce.)	430340H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430398H-TK ⁵ Gr. de prix A511 (pce.)	435685H-TK ⁵ Gr. de prix A539 (pce.)	430080H Gr. de prix A419 (pce.)	430528H Gr. de prix A438 (pce.)	anthracite V2
	430517H Gr. de prix A458 (pce.)	430341H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430399H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435686H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430081H Gr. de prix A419 (pce.)	430529H Gr. de prix A438 (pce.)	basalte V2
	430518H Gr. de prix A458 (pce.)	430342H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430400H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435687H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430082H Gr. de prix A419 (pce.)	430530H Gr. de prix A438 (pce.)	caillou V2
	430519H Gr. de prix A458 (pce.)	430343H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430401H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435688H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430083H Gr. de prix A419 (pce.)	430531H Gr. de prix A438 (pce.)	pierre V2
	430520H Gr. de prix A458 (pce.)	430344H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430402H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435689H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430084H Gr. de prix A419 (pce.)	430532H Gr. de prix A438 (pce.)	blanc sable V2
	430521H Gr. de prix A458 (pce.)	430345H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430403H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	430476H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430085H Gr. de prix A419 (pce.)	430533H Gr. de prix A438 (pce.)	gris sable V2
	430522H Gr. de prix A458 (pce.)	430346H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430404H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435690H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430086H Gr. de prix A419 (pce.)	430534H Gr. de prix A438 (pce.)	sable V2
	430523H Gr. de prix A458 (pce.)	430347H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430405H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435691H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430087H Gr. de prix A419 (pce.)	430535H Gr. de prix A438 (pce.)	muscat V2
	430524H Gr. de prix A458 (pce.)	430348H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430406H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435692H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430088H Gr. de prix A419 (pce.)	430536H Gr. de prix A438 (pce.)	platine V2
	430525H Gr. de prix A458 (pce.)	430349H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430407H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435693H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430089H Gr. de prix A419 (pce.)	430537H Gr. de prix A438 (pce.)	beige sable V2
	430526H Gr. de prix A458 (pce.)	430350H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430408H-TK Gr. de prix A511 (pce.)	435694H-TK Gr. de prix A539 (pce.)	430090H Gr. de prix A419 (pce.)	430538H Gr. de prix A438 (pce.)	brique V2
	430527H Gr. de prix A458 (pce.)	430351H-TK Gr. de prix A458 (pce.)	430409H-TK ⁵ Gr. de prix A511 (pce.)	430212H-TK ⁵ Gr. de prix A539 (pce.)	430091H Gr. de prix A419 (pce.)	430539H Gr. de prix A438 (pce.)	glaise V2




³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
⁴ Détails, voir page 518
⁵ En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir.
⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



Carreaux bande d'éveil^{1/2/3}



30 x 30 cm



30 x 30 cm



Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12					
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm					
Surface	structure côtelée	structure pastillée					
m - pcs.	3,333	3,333					
m - kg	7,999	7,999					
Paquet - pcs.	8	8					
Paquet - m	2,400	2,400					
Paquet - kg	19,200	19,200					
Norme produit	Bla	Bla					
Antidérapance	R11	R11					
Groupe de charge	3	3					
anthracite V2	430304H-R Gr. de prix A455 (pce.)	430304H-N Gr. de prix A539 (pce.)					
platine V2	430312H-R Gr. de prix A455 (pce.)	430312H-N Gr. de prix A539 (pce.)					




² Par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984

³ Autres combinaisons de couleurs sur demande en tenant compte des spécifications relatives à la luminance contrastante selon la norme DIN DIN 32984

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm,
en complément du système de rebord de
bassin « Finnland II »^{1/2}

Système à caniveau^{1/2/3} **NOUVEAU**



			Caniveau plat	Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm	Caniveau plat Paire coupée en biseau	Caniveau plat about	Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m - pcs. Pcs./paire - kg Paquet - pcs./paire Paquet - m Paquet - kg Palette - kg Norme produit Antidérapance
25 x 50 / 10 x 20	25 x 25 / 10 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24			
494 x 244 x 12,5 mm à rainures, mat	244 x 244 x 12,5 mm à rainures, mat	119 x 244 x 12,5 mm à rainures, mat	297 x 597 x 14 mm lisse, mat	297 x 597 x 14 mm lisse, mat	(2x) 297x595x14 mm lisse, mat	297x597x14 mm lisse, mat	
2,000	4,000	8,000	1,667				
3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.	3,963/pce.	2,958/pce.	5,955/paire	4,039/pce.	
6 pce.	9 pce.	21 pce.	4 pce.	4 pce.	2 paire	4 pce.	
3,000	2,250	2,625					
21,300	15,975	18,648	15,852	11,832	11,910	16,156	
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	
R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	
435601H	435613H	435625H	436632H	436644H	436656H	436678H	
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	anthracite V2
435602H	435614H	435626H	436633H	436645H	436657H	436679H	basalte V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435603H	435615H	435627H	436634H	436646H	436658H	436680H	caillou V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435604H	435616H	435628H	436635H	436647H	436659H	436681H	pierre V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435605H	435617H	435629H	436636H	436648H	436660H	436682H	blanc sable V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435606H	435618H	435630H	436637H	436649H	436661H	436683H	gris sable V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435607H	435619H	435631H	436638H	436650H	436662H	436684H	sable V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435608H	435620H	435632H	436639H	436651H	436663H	436685H	muscat V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435609H	435621H	435633H	436640H	436652H	436664H	436686H	platine V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435610H	435622H	435634H	436641H	436653H	436665H	436687H	beige sable V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435611H	435623H	435635H	436642H	436654H	436666H	436688H	brique V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	
435612H	435624H	435636H	436643H	436655H	436667H	436689H	glaise V2
Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A531 (pce.)	Gr. de prix A606 (pce.)	Gr. de prix A652 (paire)	Gr. de prix A606 (pce.)	




² Petit bord rectifié

³ Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.



Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finnland II / système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Dalles de terrasse^{1/2}




	Flächendekor "Square"						
Cote nom. - cm/in	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24					
Cote de fabrication	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm					
Surface	lisse, mat	lisse, mat					
m ² - pcs.	2 ,778	2 ,778					
m ² - kg	45,273	45,273					
Paquet - pcs.	2	2					
Paquet - m ²	0,720	0,720					
Paquet - kg	32,594	32,594					
Palette - m ²	21,598	21,598					
Palette - kg	977,820	977,820					
Norme produit	Bla	Bla					
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18					
Groupe de charge	4	4					
anthracite V2	430093H Gr. de prix A199 (m ²)						
basalte V2	430094H Gr. de prix A199 (m ²)						
basalte V3		430115H Gr. de prix A199 (m ²)					
caillou V2	430095H Gr. de prix A199 (m ²)						
gris sable V2	430096H Gr. de prix A199 (m ²)						
gris sable V3		430116H Gr. de prix A199 (m ²)					
sable V2	430097H Gr. de prix A199 (m ²)						
beige sable V2	430098H Gr. de prix A199 (m ²)						
beige sable V3		430117H Gr. de prix A199 (m ²)					



² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Pièces spéciales, dalles de terrasse¹



Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté		Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin		Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures		Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.)		Marche d'escalier de terrasse à traverse		Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin		
60 x 60 / 24 x 24		60 x 60 / 24 x 24		60 x 60 / 24 x 24		30 x 60 / 12 x 24		30 x 60 / 12 x 24		60 x 60 / 24 x 24		
597 x 597 x 20 mm		597 x 597 x 20 mm		597 x 597 x 20 mm		292 x 597 x 20 mm		292/50 x 597 x 20 mm		594/50 x 594 x 20 mm		
lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		
1,667		1,667		1,667				1,667				
27,167/m		27,167/m		27,167/m		16,297/paire		15,868/m				
1 pce.		1 pce.		1 pce.		1 paire		1 pce.		1 pce.		
0,600		0,600		0,600								
16,297		16,297		16,297		16,297		9,519		19,027		
Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		
R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		
4		4		4		4		4		4		
430093H-RE		430093H-RZ		430093H-RER		430093H-RERZ		430093H-SE		430093H-SZ		
Gr. de prix A672 (pce.)		Gr. de prix A731 (pce.)		Gr. de prix A689 (pce.)		Gr. de prix A792 (pce.)		Gr. de prix A689 (pce.)		Gr. de prix A784 (pce.)		
						</						



D'autres modèles concernant la formation des bords et/ou les formats sont possibles sur demande.

Quantité minimum de commande : 10 mètres linéaires par commande (répartition possible sur plusieurs articles), quantités inférieures selon calcul de prix séparé.





L'expérience de la diversité

Ascona est fait pour les spas, les espaces de bien-être et les piscines des hôtels, mais aussi pour les locaux privés. Le grand choix qu'offre cette série le rend possible. Même sur le plan visuel, avec les mosaïques et les formats de traverse, les petits et grands formats pour les murs et les sols, ainsi que la sélection raffinée de couleurs, vous disposez d'une large gamme de conceptions possibles. Mais la série impressionne également par ses options fonctionnelles et ses solutions techniques, notamment pour tous les espaces de piscines ou de spas – d'ailleurs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les zones d'entrée comme dans les locaux à fréquentation pieds nus ou dans les zones mouillées dédiées. Grâce à des lignes claires et des couleurs terreuses, il est possible de créer des univers de styles les plus divers. Les architectures puristes sont tout aussi possibles que les modèles de maisons de campagne classiques ou modernes. La série Ascona peut être parfaitement combinée avec notre série de mosaïques Marble & More.

Rendering



R9

R10/A

R10/B

R11/B

R11/C



pearl



mud




stone



graphite



shell



sand



Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B



Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B



Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C



Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, pearl structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, stone structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, shell structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, sand structuré, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Plinthe à gorge creuse 10 x 50 cm, structuré, R10/A



Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structuré, R10/A



Plinthe, à bord vif, 6 x 50 cm



Plinthe, à bord vif, 6 x 60 cm



Nez de marche avec bord incliné et à rainures, 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A



Surface à quadrillage



pearl



mud




stone



graphite



shell



sand



Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 12,5 x 25 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 25 x 25 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B




Carreau de mur 12,5 x 25 cm, structuré




Carreau de mur 25 x 50 cm, structuré



Plinthe à gorge creuse 10 x 25 cm, structuré, R10/A



Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C



Carreau à rainures 12,5 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 50 cm, à rainures, R11/C



Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)



Caniveau plat, 25 x 50 cm
structuré, R11/B



Caniveau plat, paire coupée en biseau
structuré, R11/B




Caniveau plat avec écoulement
structuré, R11/B



About
structuré, R11/B

Pour de plus amples détails sur le système à caniveaux, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de sol – joint de 3 mm
Mosaïque¹ Carreaux de sol



Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	15 x 15 / 6 x 6	25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11 feuilles	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	5,556
m² - kg	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	17,413
Paquet - pcs.	11	35	9	9	6	6	6
Paquet - m²	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	18,804
Palette - m²	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	43,197
Palette - kg	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	752,160
Norme produit	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	1	2	2	2	2	2	2
pearl 	430701H Gr. de prix A226 (m²)	430705H Gr. de prix A154 (m²)	430709H Gr. de prix A166 (m²)	<i>430713H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	430834H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	430721H Gr. de prix A124 (m²)	430725H Gr. de prix A142 (m²)
	430702H Gr. de prix A226 (m²)	430706H Gr. de prix A154 (m²)	430710H Gr. de prix A166 (m²)	<i>430714H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	430835H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	430722H Gr. de prix A124 (m²)	430726H Gr. de prix A142 (m²)
mud 	430703H Gr. de prix A226 (m²)	430707H Gr. de prix A154 (m²)	430711H Gr. de prix A166 (m²)	<i>430715H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	430836H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	430723H Gr. de prix A124 (m²)	430727H Gr. de prix A142 (m²)
	430704H Gr. de prix A226 (m²)	430708H Gr. de prix A154 (m²)	430712H Gr. de prix A166 (m²)	<i>430716H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	430837H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	430724H Gr. de prix A124 (m²)	430728H Gr. de prix A142 (m²)
stone 	431501H Gr. de prix A226 (m²)	431503H Gr. de prix A154 (m²)	431505H Gr. de prix A166 (m²)	<i>431507H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	435170H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	431509H Gr. de prix A124 (m²)	431511H Gr. de prix A142 (m²)
	431502H Gr. de prix A226 (m²)	431504H Gr. de prix A154 (m²)	431506H Gr. de prix A166 (m²)	<i>431508H</i> <i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	435171H NOUVEAU Gr. de prix A124 (m²)	431510H Gr. de prix A124 (m²)	431512H Gr. de prix A142 (m²)
sable 							




Carreaux de sol – joint de 3 mm

Carreaux de sol¹


Nez de marche avec bord incliné et à reinesures^{2/3/4}

Nez de marche avec bord incliné^{2/3/4/5}

Contremarche^{2/3/4}



		60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	31 x 145 / 12 3/8 x 58	31 x 145 / 12 3/8 x 58	28 x 145 / 11 3/16 x 58	Cote nom. - cm/in
		597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
		2,778/m²	2,778/m²	0,690/m	0,690/m	0,690/m	m²/m - pcs.
		18,001/m²	18,001/m²	7,480/m	7,480/m	6,716/m	m²/m - kg
		4	4	2	2	2	Paquet - pcs.
		1,440 m²	1,440 m²	2,899 m	2,899 m	2,899 m	Paquet - m²/m
		25,920	25,920	21,682	21,682	19,466	Paquet - kg
		43,197	43,197				Palette - m²
		777,600	777,600				Palette - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
		R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
		2	2	2	2	2	Groupe de charge
		430729H	430733H	431576H-TF	431576H	431582H	pearl V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	
		430730H	430734H	431577H-TF	431577H	431583H	mud V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	
		430731H	430735H	431578H-TF	431578H	431584H	stone V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	
		430732H	430736H	431579H-TF	431579H	431585H	graphite V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	
		431513H	431515H	431580H-TF	431580H	431586H	shell V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	
		431514H	431516H	431581H-TF	431581H	431587H	sable V3
		Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A577 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	



³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

⁴ Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro

⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Plinthe à gorge creuse à décor^{1/2/7}

Plinthes à bord vif¹

Carreau à lettres^{1/2/3}

Dalles de terrasse^{1/8/9/10/11}

NOUVEAU

10 x 50 cm



10 x 60 cm



6 x 50 cm




6 x 60 cm



25 x 50 cm

WT. 1.35m

60 x 120 cm



Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm

Cote nom. - cm/in	10 x 50 / 4 x 20	10 x 60 / 4 x 24	6 x 50 / 2 3/8 x 20	6 x 60 / 2 3/8 x 24	25 x 50 / 10 x 20	60 x 120 / 24 x 48	
Cote de fabrication	100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	598 x 1198 x 20 mm	
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m/m ² - pcs.	2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,389/m ²	
m/m ² /St. - kg	2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/pce.	45,504/m ²	
Paquet - pcs.	20	20	30	34		1	
Paquet - m/m ²	10,000/m	11,998/m	15,000/m	20,396/m		0,720 m ²	
Paquet - kg	20,000	24,000	16,470	22,440		32,760	
Palette - m ²						21,598	
Palette - kg						982,800	
Norme produit	Alb	Alb	Ala	Ala	Ala	Bla	
Antidérapance	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18	R11/B
Groupe de charge					2	4	
pearl	V3	430741H ⁶ Gr. de prix A442 (pce.)	430737H ⁶ Gr. de prix A447 (pce.)	430984H Gr. de prix A434 (pce.)	430988H Gr. de prix A434 (pce.)	430717H Gr. de prix A668 (pce.)	700158 Gr. de prix A211 (m ²)
mud	V3	430742H ⁵ Gr. de prix A442 (pce.)	430738H ⁵ Gr. de prix A447 (pce.)	430985H Gr. de prix A434 (pce.)	430989H Gr. de prix A434 (pce.)	430718H Gr. de prix A668 (pce.)	700159 Gr. de prix A211 (m ²)
stone	V3	430743H ⁶ Gr. de prix A442 (pce.)	430739H ⁶ Gr. de prix A447 (pce.)	430986H Gr. de prix A434 (pce.)	430990H Gr. de prix A434 (pce.)	430719H Gr. de prix A668 (pce.)	700160 Gr. de prix A211 (m ²)
graphite	V3	430744H ⁴ Gr. de prix A442 (pce.)	430740H ⁴ Gr. de prix A447 (pce.)	430987H Gr. de prix A434 (pce.)	430991H Gr. de prix A434 (pce.)	430720H Gr. de prix A668 (pce.)	700161 Gr. de prix A211 (m ²)
shell	V3	431523H ⁶ Gr. de prix A442 (pce.)	431525H ⁶ Gr. de prix A447 (pce.)	431527H Gr. de prix A434 (pce.)	431529H Gr. de prix A434 (pce.)	431531H Gr. de prix A668 (pce.)	
sable	V3	431524H ⁶ Gr. de prix A442 (pce.)	431526H ⁶ Gr. de prix A447 (pce.)	431528H Gr. de prix A434 (pce.)	431530H Gr. de prix A434 (pce.)	431532H Gr. de prix A668 (pce.)	700162 Gr. de prix A211 (m ²)



³ Seuls les chiffres / lettres sont réalisables en couleur 91 (neutre 10 / blanc actif).
⁴ Groupe de sollicitation : 2
⁵ Groupe de sollicitation : 3
⁶ Groupe de sollicitation : 4
⁷ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
⁹ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
¹⁰ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
¹¹ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

Carreaux de mur et de sol - joint de 6 mm

Carreau de murCarreaux de sol

12,5 x 25 cm	12,5 x 12,5 cm ²	12,5 x 12,5 cm ^{1/2}	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm ¹	25 x 25 cm	25 x 25 cm ¹	
		Carreau à surface de quadrillage		Carreau à surface de quadrillage		Carreau à surface de quadrillage	
12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Cote nom. - cm/in
119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000	m ² - pcs.
15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,960	m ² - kg
33	66	66	33	33	14	14	Paquet - pcs.
1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875	Paquet - m ²
16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,840	Paquet - kg
86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875	Paquet - m ²
1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.202,040	Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
-	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
430761H	430753H	430757H	430763H	430767H	430771H	430775H	pearl V3
Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	mud V3
	430754H	430758H	430764H	430768H	430772H	430776H	
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	stone V3
	430755H	430759H	430765H	430769H	430773H	430777H	
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	graphite V3
430762H	430756H	430760H	430766H	430770H	430774H	430778H	
Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	shell V3
431533H	431534H	431536H	431538H	431540H	431542H	431544H	
Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	sable V3
	431535H	431537H	431539H	431541H	431543H	431545H	
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	

¹

² Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreau de mur²

Carreaux de sol²

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finland II »^{1/3/4}


25 x 50 cm



25 x 50 cm




25 x 50 cm¹



Carreau à surface de quadrillage

25 x 50 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Cote nom. - cm/in	25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20		25 x 50 / 10 x 20	25 x 25 / 10 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10
Cote de fabrication	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm		494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat		à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat
m ² /m - pcs.	8,000/m ²	8,000/m ²	8,000/m ²		2,000/m	4,000/m	8,000/m
m ² /St. - kg	17,040/m ²	17,040/m ²	17,040/m ²		3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.
Paquet - pcs.	9	9	9		6	9	21
Paquet - m ² / m	1,125/m ²	1,125/m ²	1,125/m ²		3,000/m	2,250/m	2,625/m
Paquet - kg	19,170	19,170	19,170		21,300	15,975	18,648
Palette - m ²	40,500	40,500	40,500				
Palette - kg	690,120	690,120	690,120				
Norme produit	Ala	Ala	Ala		Ala	Ala	Ala
Antidérapance	-	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18		R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18
Groupe de charge		2	2				
pearl	430779H Gr. de prix A154 (m ²)	430781H Gr. de prix A166 (m ²)	430785H Gr. de prix A187 (m ²)		430789H Gr. de prix A565 (pce.)	430793H Gr. de prix A483 (pce.)	430802H Gr. de prix A431 (pce.)
mud		430782H Gr. de prix A166 (m ²)	430786H Gr. de prix A187 (m ²)		430790H Gr. de prix A565 (pce.)	430794H Gr. de prix A483 (pce.)	430803H Gr. de prix A431 (pce.)
stone		430783H Gr. de prix A166 (m ²)	430787H Gr. de prix A187 (m ²)		430791H Gr. de prix A565 (pce.)	430795H Gr. de prix A483 (pce.)	430804H Gr. de prix A431 (pce.)
graphite	430780H Gr. de prix A154 (m ²)	430784H Gr. de prix A166 (m ²)	430788H Gr. de prix A187 (m ²)		430792H Gr. de prix A565 (pce.)	430796H Gr. de prix A483 (pce.)	430805H Gr. de prix A431 (pce.)
shell	431546H Gr. de prix A154 (m ²)	431547H Gr. de prix A166 (m ²)	431549H Gr. de prix A187 (m ²)		431551H Gr. de prix A565 (pce.)	431553H Gr. de prix A483 (pce.)	431555H Gr. de prix A431 (pce.)
sable		431548H Gr. de prix A166 (m ²)	431550H Gr. de prix A187 (m ²)		431552H Gr. de prix A565 (pce.)	431554H Gr. de prix A483 (pce.)	431556H Gr. de prix A431 (pce.)



³ Petit bord rectifié

⁴ Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finland II, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Plinthe à gorge creuse
à décor^{1/2/10}

10 x 25 cm




Système à caniveau^{2/3/4/6}


25 x 50 cm




25 x 50 cm⁵



25 x 50 cm



25 x 50 cm⁵




Caniveau plat avec
écoulement
110 / 110 mm

Caniveau plat, paire
coupée en biseau

Caniveau plat, about



	10 x 25 / 4 x 10		25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20	244 x (2x) 490 x 14 mm	244 x 294 x 14 mm	Cote nom. - cm/in
	100 x 244/35 x 9 mm		244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	structuré, mat	structuré, mat	Cote de fabrication
	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	m - pcs.		Surface
	4,000		2,000	2,300/pce.	3,800/paire	2,500/pce.	Pcs./paire - kg
	0,500/pce.		2,500/pce.	5 pce.	2 paire	5 pce.	Paket - St./paire
	20 pce.		2,500	11,500	7,600	12,500	Paquet - m
	10,000		12,500				Paquet - kg
							Palette - m²
							Palette - kg
	Alb		Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
	R10/A PC10/PN12		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	430806H ⁹		430810H	430814H	430818H	430822H	pearl V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	
	430807H ⁸		430811H	430815H	430819H	430823H	mud V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	
	430808H ⁹		430812H	430816H	430820H	430824H	stone V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	
	430809H ⁷		430813H	430817H	430821H	430825H	graphite V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	
	431557H ⁹		431559H	431561H	431563H	431565H	shell V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	
	431558H ⁹		431560H	431562H	431564H	431566H	sable V3
	Gr. de prix A424 (pce.)		Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	



³ Paire coupée en Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.
⁴ Petits bords rectifiés
⁵ Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.
⁶ Pour de plus amples détails sur le système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.
⁷ Groupe de sollicitation : 2
⁸ Groupe de sollicitation : 3
⁹ Groupe de sollicitation : 4
¹⁰ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.





Hors temps et simple

La gamme de coloris hors temps et aux formats de 5 x 5 cm à 35 x 100 cm permet des solutions économiques dans différents domaines. Le complément de série Basis Pro élargit l'offre avec une gamme de carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Un atout de plus : les hautes valeurs d'antidérapance variant de R10/A à R11/B en passant par R13V10. Les systèmes cuve de douche, les nez de marche et les pièces spéciales complètent la gamme.

Stade olympique, Berlin, Allemagne / Architecte : von Gerkan, Marg und Partner / Berlin / Photo : FSMK Architektur + Industriefotograf



Basis 1

Faïence,
émaillée



blanc, brillant



blanc, mat



blanc mat et
brillant, ondulé



blanc brillant
martelé



blanc marbré
brillant et mat




gris clair, marbré
brillant et mat



beige, marbré
brillant et mat



beige sable
brillant et mat



ivoire, brillant



gris clair, mat



beige clair, mat



Listel Candy, 4,5 x 20 cm



Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+

Faïence,
émaillée



blanc, brillant



blanc, mat



blanc, brillant
ondulé



blanc, mat
ondulé

Basis 2

Grès cérame,
émaillée




blanc, mat




blanc, brillant



gris, mat



gris clair, mat



beige clair, mat

Basis 3

Grès cérame fin vitrifié,
non-émaillé



titanite



anthracite



gris moyen



craie



lisse
R10/A and R10/B



Softcorn 2
R11/B



Perlstic
R12



Opticorn
R12V4



Picstic
R12V8



grenelé
R13



Kombicorn
R13V10

Basis 4

Carreaux en grès
cérame étiré, émaillée



blanc, brillant



blanc, mat

Carreaux de mur

15 x 15 cm



15 x 15 cm



15 x 30 cm



20 x 20 cm



20 x 25 cm



20 x 40 cm




25 x 33 cm



15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	15 x 30 cm / 6 x 12	20 x 20 / 8 x 8	20 x 25 / 8 x 10	20 x 40 / 8 x 16	25 x 33 / 10 x 13	Cote nom. - cm/in
150 x 150 x 5,5 mm	147 x 147 x 5,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	249 x 330 x 8,0 mm	Cote de fabrication
lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	12,121	m ² - pcs.
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	12,969	m ² - kg
44	44	24	25	20	16	13	Paquet - pcs.
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	1,073	Paquet - m ²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	13,910	Paquet - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	80,439	Paquet - m ²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	1.043,250	Palette - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
112000	531910-148	173368	532230-800	538020-400	182763	239996	blanc, brillant V0
Gr. de prix A46 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A31 (m ²)	
115100	531911-148	173369	532212-800	538021-400	182764	239995	blanc, mat V0
Gr. de prix A46 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A25 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A31 (m ²)	
						239998	blanc, brillant, V0
						Gr. de prix A34 (m ²)	ondulé V0
						239997	blanc, mat, V0
						Gr. de prix A34 (m ²)	ondulé V0
113063							blanc, brillant, V0
Gr. de prix A124 (m ²)							artelé V0
111052							ivoire, V0
Gr. de prix A124 (m ²)							brillant V0
				538260-400		231032	gris clair marbré, V3
				Gr. de prix A31 (m ²)		Gr. de prix A34 (m ²)	brillant V3
				538261-400		231034	gris clair marbré, V3
				Gr. de prix A31 (m ²)		Gr. de prix A34 (m ²)	mat V3
				538280-400			beige marbré, V3
				Gr. de prix A31 (m ²)			brillant V3
				538281-400			beige marbré, V3
				Gr. de prix A31 (m ²)			mat V3
		173339	213341		183343		gris clair, V0
		Gr. de prix A52 (m ²)	Gr. de prix A34 (m ²)		Gr. de prix A55 (m ²)		mat V0
		173340	213342		183344		beige clair, V0
		Gr. de prix A52 (m ²)	Gr. de prix A34 (m ²)		Gr. de prix A55 (m ²)		mat V0

Carreaux de mur




Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	30 x 90 / 12 x 36	35 x 100 / 14 x 40
Cote de fabrication	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Surface	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse
m ² - pcs.	5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m ² - kg	14,946	10,279	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paquet - pcs.	9	13	13	9	8	5	5
Paquet - m ²	1,620	2,340	2,340	1,620	2,160	1,350	1,750
Paquet - kg	24,210	24,050	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m ²	77,754	112,311	112,311	77,754	51,836	32,397	70,004
Palette - kg	1.162,080	1.154,400	1.154,400	1.188,000	539,136	582,360	707,600
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
blanc, brillant	280374 Gr. de prix A34 (m ²)	203264 Gr. de prix A34 (m ²)	203459R Gr. de prix A52 (m ²)	282115R-02 Gr. de prix A79 (m ²)	323260 Gr. de prix A103 (m ²)	391589 Gr. de prix A124 (m ²)	363335 Gr. de prix A103 (m ²)
	280375 Gr. de prix A34 (m ²)	203265 Gr. de prix A34 (m ²)	203460R Gr. de prix A52 (m ²)	282116R-02 Gr. de prix A79 (m ²)	323261 Gr. de prix A103 (m ²)	391590 Gr. de prix A124 (m ²)	363336 Gr. de prix A103 (m ²)
blanc, mat							
blanc, brillant, ondulé	280718 Gr. de prix A46 (m ²)						
blanc, mat, ondulé	280719 Gr. de prix A46 (m ²)						
blanc marbré, brillant		203444 Gr. de prix A46 (m ²)					
blanc marbré, mat		203445 Gr. de prix A46 (m ²)					
beige sable, brillant	280871 Gr. de prix A46 (m ²)						
	280872 Gr. de prix A46 (m ²)						
beige sable, mat							
	283345 Gr. de prix A46 (m ²)						
gris clair, mat	283346 Gr. de prix A46 (m ²)						
beige clair, mat							

Listel



Cote nom. - cm/in	1 x 20 / 3/8 x 8	4,5 x 20 / 1 13/16 x 8					
Cote de fabrication	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm					
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné					
m ² /m - pcs.	5,000/m	5,000/m					
m ² /m - kg	0,125/m	0,505/m					
Paquet - pcs.	100	72					
Paquet - m ² /m	20,000 m	14,400 m					
Paquet - kg	2,500	7,272					
Palette - m ²							
Palette - kg							
Norme produit	BIII	BIII					
candy	533436-198 Gr. de prix A423 (pce.)	533434-198 Gr. de prix A445 (pce.)					



Carreaux de mur


30 x 60 cm



30 x 60 cm¹



30 x 60 cm



30 x 60 cm¹




30 x 90 cm²




30 x 90 cm²



	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	30 x 90 / 12 x 36	Cote nom. - cm /in
	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	Cote de fabrication
	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
	5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	m² - pcs.
	14,946	15,279	10,279	10,279	17,976	10,400	m² - kg
	9	9	13	13	5	8	Paquet - pcs.
	1,620	1,620	2,340	2,340	1,350	2,160	Paquet - m ²
	24,210	24,750	24,050	24,050	24,265	22,464	Paquet - kg
	77,754	77,754	112,311	112,311	32,397	51,836	Palette - m ²
	1.162,080	1.188,000	1.154,400	1.154,400	582,360	539,136	Palette - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
	289358 Gr. de prix A55 (m ²)	282887R Gr. de prix A94 (m ²)	203266H Gr. de prix A46 (m ²)	203461HR Gr. de prix A64 (m ²)	391572 Gr. de prix A139 (m ²)	323262H Gr. de prix A115 (m ²)	blanc, brillant
	289359 Gr. de prix A55 (m ²)	282888R Gr. de prix A94 (m ²)	203267H Gr. de prix A46 (m ²)	203462HR Gr. de prix A64 (m ²)	391573 Gr. de prix A139 (m ²)	323263H Gr. de prix A115 (m ²)	blanc, mat
	289360 Gr. de prix A61 (m ²)						blanc, brillant,
	289361 Gr. de prix A61 (m ²)						ondulé
							blanc, mat,
							ondulé




Carreaux de sol/mur



	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm			
Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	30 x 60 / 12 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse
m² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44,000	25,000	5,556
m² - kg	12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	17,413
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44	25	6
Paquet - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,080
Paquet - kg	12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	18,804
Palette - m²	64,000	64,000	64,000	64,000	80,000	72,000	43,197
Palette - kg	789,184	789,184	838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,160
Norme produit	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Alb
Antidérapance		R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge	1	1	1	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	4	4
blanc mat	431006 Gr. de prix A148 (m²)	431008 Gr. de prix A157 (m²)	620811-504 Gr. de prix A91 (m²)	600859-504 Gr. de prix A115 (m²)	620805-504 Gr. de prix A73 (m²)	620806-504 Gr. de prix A61 (m²)	430963 Gr. de prix A112 (m²)
blanc brillant	431007 Gr. de prix A148 (m²)	431009 Gr. de prix A157 (m²)	620811-505 Gr. de prix A91 (m²)	600859-505 Gr. de prix A115 (m²)	620805-505 Gr. de prix A73 (m²)	620806-505 Gr. de prix A61 (m²)	430965 Gr. de prix A127 (m²)
gris	431007 Gr. de prix A148 (m²)	431009 Gr. de prix A157 (m²)	620811-505 Gr. de prix A91 (m²)	600859-505 Gr. de prix A115 (m²)	620805-505 Gr. de prix A73 (m²)	620806-505 Gr. de prix A61 (m²)	430965 Gr. de prix A127 (m²)
gris clair mat	431007 Gr. de prix A148 (m²)	431009 Gr. de prix A157 (m²)	620811-505 Gr. de prix A91 (m²)	600859-505 Gr. de prix A115 (m²)	620805-505 Gr. de prix A73 (m²)	620806-505 Gr. de prix A61 (m²)	430965 Gr. de prix A127 (m²)
beige clair mat	431007 Gr. de prix A148 (m²)	431009 Gr. de prix A157 (m²)	620811-505 Gr. de prix A91 (m²)	600859-505 Gr. de prix A115 (m²)	620805-505 Gr. de prix A73 (m²)	620806-505 Gr. de prix A61 (m²)	430965 Gr. de prix A127 (m²)




Carreaux de sol



Plinthe à gorge creuse

Cote nom. - cm/in	30 x 60 cm³ / 12 x 24	30 x 60 cm² / 12 x 24	60 x 120 cm²/4 / 24 x 48	10 x 10 / 4 x 4			
Cote de fabrication	298 x 598 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	100 x 97 x 6,5 mm			
Surface	lisse	lisse	lisse	lisse, mat			
m²/m - pcs.	5,556/m²	5,556/m²	1,388/m²	10,000/m			
m²/m - kg	17,401/m²	17,401/m²	18,488/m²	1,500/m			
Paquet - pcs.	6	6	3	40			
Paquet - m²/m	1,080 m²	1,080 m²	2,161 m²	4,000 m			
Paquet - kg	18,792	18,792	39,960	6,000			
Palette - m²	51,836	51,836	58,357				
Palette - kg	902,016	902,016	1.078,920				
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Blb			
Antidérapance				R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge	1	1	1				
	700000 NOUVEAU Gr. de prix A70 (m²)	700001 NOUVEAU Gr. de prix A76 (m²)	700003 NOUVEAU Gr. de prix A97 (m²)	600864-504 ⁶ Gr. de prix A414 (pce.)			
blanc mat	700000 NOUVEAU Gr. de prix A70 (m²)	700001 NOUVEAU Gr. de prix A76 (m²)	700003 NOUVEAU Gr. de prix A97 (m²)	600864-504 ⁶ Gr. de prix A414 (pce.)			
gris	700000 NOUVEAU Gr. de prix A70 (m²)	700001 NOUVEAU Gr. de prix A76 (m²)	700003 NOUVEAU Gr. de prix A97 (m²)	600864-505 ⁶ Gr. de prix A414 (pce.)			



1 Bord pressé
2 Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
3 Détails, voir page 516 et suivantes
4 Groupe de sollicitation : 4

Carreaux de sol/mur

5 x 5 cm¹



10 x 10 cm¹



15 x 15 cm



15 x 15 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm



protected

Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Micro	Softcorn 2	Micro	Softcorn 2	Perlstic	
5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	Cote nom. - cm/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	Surface
11 feuilles	11 feuilles	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	m ² - pcs.
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	m ² - kg
11 feuilles	11 feuilles	27	27	25	25	25	Paquet - pcs.
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	Paquet - m ²
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	Paquet - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	Paquet - m ²
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	Paquet - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12	Antidérapance
1	1	3	3	2	2	2	Groupe de charge
620510-070	620460-070	601500-070-71	601550-070-71	620249-070	620450-070	620470-070	titanite V1
Gr. de prix A160 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A79 (m ²)	Gr. de prix A94 (m ²)	Gr. de prix A70 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	
620510-072	620460-072	601500-072-71	601550-072-71	620249-072	620450-072	620470-072	anthracite V1
Gr. de prix A160 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A79 (m ²)	Gr. de prix A94 (m ²)	Gr. de prix A70 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	
620510-073	620460-073			620249-073	620450-073	620470-073	gris moyen V1
Gr. de prix A160 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			Gr. de prix A70 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	
620510-075	620460-075	601500-075-71	601550-075-71	620249-075	620450-075	620470-075	craie V1
Gr. de prix A160 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A79 (m ²)	Gr. de prix A94 (m ²)	Gr. de prix A70 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A85 (m ²)	



Carreaux de sol/mur

20 x 20 cm



20 x 20 cm²



20 x 20 cm



20 x 20 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

Opticorn	Picstic	Geraut	Kombicorn	Micro	Softcorn 2	
20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Cote nom. - cm/in
197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Cote de fabrication
nervuré, mat	nervuré, mat	profilé, mat	profilé, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	m ² - pcs.
19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	m ² - kg
25	25	25	25	13	13	Paquet - pcs.
1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	Paquet - m ²
19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	Paquet - kg
60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	Paquet - m ²
1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,872	1.093,872	Paquet - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R12V4 PC27	R12V8 PC27	R13 PC35	R13V10 PC35	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
620290-070	620296-070			620241-070	620245-070 NOUVEAU	titanite V1
Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)			Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	
620290-072	620296-072	620480-072	620490-072	620241-072	620245-072	anthracite V1
Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	
620290-073				620241-073	620245-073 NOUVEAU	gris moyen V1
Gr. de prix A85 (m ²)				Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	
620290-075	620296-075	620480-075	620490-075	620241-075	620245-075 NOUVEAU	craie V1
Gr. de prix A85 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A43 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	



² Sur demande aussi livrable en une épaisseur de 10,5 mm



Carreaux de sol¹

Plinthes à bord vif

Nez de marche⁶

30 x 60 cm



30 x 60 cm



7 x 20 cm



7 x 30 cm

7 x 60 cm¹

NOUVEAU

30 x 30 cm²30 x 60 cm^{1/2}

NOUVEAU



Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	7 x 20 / 2 13/16 x 8	7 x 30 / 2 13/16 x 12	7 x 60 / 2 13/16 x 24	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 597 x 9 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m ² /m - pcs.	5,556/m ²	5,556/m ²	5,000/m	3,333/m	1,667/m	3,333/m	1,667/m
m ² /m - kg	19,907/m ²	19,907/m ²	1,400/m	1,399/m	1,357/m	5,906/m	5,973/m
Paquet - pcs.	7	7	60	50	26	11	7
Paquet - m ² /m	1,260 m ²	1,260 m ²	12,000 m	15,001 m	8,998 m	3,300 m	4,199 m
Paquet - kg	25,081	25,081	16,800	21,000	21,164	19,492	25,081
Palette - m ²	50,396	50,396					
Palette - kg	1.003,240	1.003,240					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2				2	2
	436100	436104	600334-070	600384-070	436080	600499-070	436076
titanite	Gr. de prix A88 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A409 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A413 (pce.)	Gr. de prix A425 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)
	436101	436105	600334-072	600384-072	436081	600499-072	436077
anthracite	Gr. de prix A88 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A409 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A413 (pce.)	Gr. de prix A425 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)
	436102	436106	600334-073	600384-073	436082	600499-073	436078
gris moyen	Gr. de prix A88 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A409 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A413 (pce.)	Gr. de prix A425 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)
	436103	436107	600334-075	600384-075	436083	600499-075	436079
craie	Gr. de prix A88 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A409 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A413 (pce.)	Gr. de prix A425 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)

Plinthe à gorge creuse³Angle
intérieur zu
Plinthe à
gorge
creuse^{3/4}Angle
extérieur zu
Plinthe à
gorge
creuse^{3/4}Système cuve de douche⁵

10 x 10 cm



10 x 15 cm



10 x 20 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



Cote nom. - cm/in	10 x 10 / 4 x 4	10 x 15 / 4 x 6	10 x 20 / 4 x 8			10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4
Cote de fabrication	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	nervuré, mat	nervuré, mat
m - pcs.	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/Pcs. - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.	2,020/m	0,202/pce.
Paquet - pcs.	40	24	20	18	12	6	4
Paquet - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paquet - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
	600450-070	600430-070-71	600420-070	600416-070	600417-070	600442-070	600443-070
titanite	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A452 (pce.)
	600450-072	600430-072-71	600420-072	600416-072	600417-072	600442-072	600443-072
anthracite	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A452 (pce.)
	600450-073		600420-073	600416-073	600417-073	600442-073	600443-073
gris moyen	Gr. de prix A410 (pce.)		Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A452 (pce.)
	600450-075	600430-075-71	600420-075	600416-075	600417-075	600442-075	600443-075
craie	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A414 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A452 (pce.)

³ Détails, voir page 516 ff.⁴ S'accord à la plinthe à gorge creuse 10 x 15 cm et 10 x 20 cm.⁵ Détails, voir page 514⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Carreaux de mur/sol

25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm




(épaisseur 8 mm)

(épaisseur 6 mm)

					38110	18120	Groupe de sollicitation	N° format
					25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5		Cote nom. - cm/in
					244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm		Cote de fabrication
					lisse	lisse		Surface
					32,000	32,000		m² - pcs.
					15,680	12,160		m² - kg
					33	44		Paquet - pcs.
					1,031	1,375		Paquet - m²
					16,170	16,720		Paquet - kg
					86,625	115,500		Palette - m²
					1.358,280	1.404,480	3	Palette - kg
					Alb	Alb		Norme produit
					700-38110	700-18120		
					Gr. de prix A73 (m²)	Gr. de prix A73 (m²)		blanc brillant ☐ V0
					701-38110	701-18120	4	
					Gr. de prix A73 (m²)	Gr. de prix A73 (m²)		blanc mat ☐ V0







Fonctionnel et polyvalent

Basis Pro élargit le programme Basis établi avec des produits en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Basis Pro est une gamme compacte de carreaux de sol dans des formats classiques, des couleurs Basis durables et une sélection d'antidérapances adaptée au secteur solide des projets. Cette série offre des solutions céramiques fonctionnelles pour les bâtiments publics et résidentiels.

Rendering



R10/A

R10/B

R11/B

R12/C



beige sable




brun cendré




gris béton



basalte




anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
lisse, R10/BCarreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B


Carreau de sol 10 x 60 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C


Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A



Made in
Germany



R10/A



beige sable




brun cendré




gris béton



basalte



anthracite



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse



Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Mosaïque Carreaux de sol

5 x 5 cm¹



15 x 15 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm^{3/4}



10 x 60 cm^{2/3}




15 x 60 cm^{2/3}



protected


Feuille 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2		15 x 15 / 6 x 6		30 x 30 / 12 x 12		30 x 30 / 12 x 12		surépais	Format de traverse	Format de traverse	Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m² - pcs. m² - kg Paquet - pcs. Paquet - m² Paquet - kg Palette - m² Palette - kg Norme produit Antidérapance Groupe de charge beige sable V2 brun cendré V2 gris beton V2 basalte V2 anthracite V2
47 x 47 x 6,5 mm		147 x 147 x 9 mm		297 x 297 x 9 mm		297 x 297 x 9 mm		297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	
lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	
11 feuilles		44,444		11,111		11,111		11,337	16,667	11,111	
12,331		19,822		19,478		19,478		32,027	20,283	19,900	
11 feuilles		32		13		13		8	17	13	
1,000		0,720		1,170		1,170		0,706	1,020	1,170	
12,331		14,272		22,789		22,789		22,600	20,689	23,283	
64,000		57,601		56,161		56,161		33,871	40,799	46,800	
789,184		1.141,760		1.093,880		1093,872		1.084,800	827,560	931,311	
Bla		Bla		Bla		Bla		Bla	Bla	Bla	
R10/B	PC10/PN18	R10/B	PC10/PN18	R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18	R10	R10/A	PC10/PN12	
1		2		2		2		4	2	2	
430901		430906		430911		431045			430916	430921	
Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)			Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A169 (m ²)	
430902		430907		430912		431046			430917	430922	
Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)			Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A169 (m ²)	
430903		430908		430913		431047		430993	430918	430923	
Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)			Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A169 (m ²)	
430904		430909		430914		431048			430919	430924	
Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)			Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A169 (m ²)	
430905		430910		430915		431049			430920	430925	
Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A109 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)		Gr. de prix A61 (m ²)			Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A169 (m ²)	



⁴ Les prix sont calculés en fonction du projet

Carreaux de sol



	surépais		surépais		surépais		surépais	
Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	300 x 600 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	
m ² - pcs.	5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388/m ²	
m ² - kg	19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	21,132/m ²	
Paquet - pcs.	7	4	7	7	3	2	2	
Paquet - m ²	1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	1,441 m ²	
Paquet - kg	25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	30,450	
Palette - m ²	50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	50,432	
Palette - kg	1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,958	957,600	1.065,750	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10	R11/B PC20/PN18	R12/C PC27/PN24	R10/A PC10/PN12	R10	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	2	
beige sable	430926 Gr. de prix A106 (m ²)	430997	430931 Gr. de prix A106 (m ²)	430936 Gr. de prix A124 (m ²)	430941 Gr. de prix A121 (m ²)	430979	431440 Gr. de prix A136 (m ²)	
	430927 Gr. de prix A106 (m ²)	430996	430932 Gr. de prix A106 (m ²)	430937 Gr. de prix A124 (m ²)	430942 Gr. de prix A121 (m ²)	430978	431441 Gr. de prix A136 (m ²)	
brun cendré	430928 Gr. de prix A106 (m ²)	430995	430933 Gr. de prix A106 (m ²)	430938 Gr. de prix A124 (m ²)	430943 Gr. de prix A121 (m ²)	430977	431442 Gr. de prix A136 (m ²)	
gris beton	430929 Gr. de prix A106 (m ²)		430934 Gr. de prix A106 (m ²)	430939 Gr. de prix A124 (m ²)	430944 Gr. de prix A121 (m ²)		431443 Gr. de prix A136 (m ²)	
basalte	430930 Gr. de prix A106 (m ²)		430935 Gr. de prix A106 (m ²)	430940 Gr. de prix A124 (m ²)	430945 Gr. de prix A121 (m ²)		431444 Gr. de prix A136 (m ²)	
anthracite								



⁴ Les prix sont calculés en fonction du projet
⁵ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !
⁶ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

Plinthe à
gorge creuse,
à décor^{3/4}

10 x 30 cm



Nez de
marche^{1/2/5}

30 x 60 cm



Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm



protected

				10 x 30 / 4 x 12	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	Cote nom. - cm/in
				102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
				lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
				3,333/m	1,667/m	1,667/m	m ² /m - pcs.
				1,999/m	5,973/m	1,357/m	m ² /m - kg
				16	7	15	Paquet - pcs.
				4,800 m	4,199 m	8,998 m	Paquet - m ² /m
				9,600	25,081	12,210	Paquet - kg
							Palette - m ²
							Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		Antidérapance
					2		Groupe de charge
				430946	430951	430956	
				Gr. de prix A423 (pce.)	Gr. de prix A456 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	beige sable
				430947	430952	430957	
				Gr. de prix A423 (pce.)	Gr. de prix A456 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	brun cendré
				430948	430953	430958	
				Gr. de prix A423 (pce.)	Gr. de prix A456 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	gris beton
				430949	430954	430959	
				Gr. de prix A423 (pce.)	Gr. de prix A456 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	basalte
				430950	430955	430960	
				Gr. de prix A423 (pce.)	Gr. de prix A456 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	anthracite

1



2




³ Détails, voir page 516

⁴ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

« Maximiliancenter » à la gare centrale, Bonn, Allemagne / Architecte : Forum Architekten & Planners BV
Série : Système bande d'éveil / Photo : Jochen Stüber








Area Pro




Structure pastillée




Éch. : 2:1

Structure côtelée




Éch. : 2:1



Éch. : 2:1

Le système répond aux exigences de la norme DIN 32984. La luminance contrastante entre les couleurs craie et graphite s'élève à 0,7 et dépasse ainsi nettement les exigences.



Carreau bande d'éveil fraisé, fabriqué à partir de carreaux de sol au choix sur demande.

Carreaux bande d'éveil

Carreau de sol

30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

				30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Cote nom. - cm/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Cote de fabrication
				structure côtelée	structure pastillée	lisse, mat	Surface
				3,333/m	3,333/m	11,111/m ²	m²/m - pcs.
				7,999/m	7,999/m	23,144/m ²	m²/m - kg
				8	8	11	Paquet - pcs.
				2,400 m	2,400 m	0,990 m ²	Paquet - m/m ²
				19,200	19,200	22,913	Paquet - kg
						47,520	Palette - m ²
						1.099,824	Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R11	R11	R11	Antidérapance
				3	3	3	Groupe de charge
				600356-103-70	600355-103-70	600357-103-70	craie V0
				Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A543 (pce.)	Gr. de prix A196 (m ²)	
				600356-106-70	600355-106-70	600357-106-70	graphite V0
				Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A543 (pce.)	Gr. de prix A196 (m ²)	
				430304H-R	430304H-N	430304H	
				Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	Gr. de prix A109 (m ²)	Area Pro anthracite V2
				430312H-R	430312H-N	430312H	
				Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	Gr. de prix A109 (m ²)	Area Pro platine V2






Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, craie, R11




Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, anthracite, R11

Carreau bande d'éveil : 6635



Carreau bande d'éveil : 6636




Carreaux du système de bande d'éveil^{1/2/3}



structure côtelée

inclinés d'un côté
Structure côtelée

					6635	6636	N° format
					15,4 x 15,4 / 63/16 x 63/16	15,4 x 15,4 / 63/16 x 63/16	Cote nom. - cm/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Cote de fabrication
					structure côtelée	structure côtelée	Surface
					6,494	6,494	m - pcs.
					3,318	3,318	m - kg
					20	20	Paquet - pcs.
					3,080	3,080	Paquet - m
					10,220	10,220	Paquet - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Norme produit
					R11	R11	Antidérapance
					3	3	Groupe de charge
					103197-6635	103197-6636	
					Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A443 (pce.)	craie V0
					101630-6635	101630-6636	
					Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A443 (pce.)	anthracite V0







Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus du carreau de sol, la zone de la douche peut être continuée sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc-crème, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc-crème, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Éléments décoratifs



Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, gris, lisse



Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, anthracite, lisse




Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, boue, lisse



Bordure 10 x 60 cm, gris, lisse



Bordure 10 x 60 cm, anthracite, lisse



Bordure 10 x 60 cm, boue, lisse



anthracite



gris



boue




Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9




Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
boue, lisse, R10/B

Mosaïques : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux de mur

Éléments décoratifs^{2/3/4/5/6}

Mosaïque^{2/4/5}

Carreau de sol^{2/4}

Plinthe, arrondie^{2/4}

30 x 60 cm



30 x 90 cm¹



10 x 60 cm



10 x 60 cm



5 x 5 cm



30 x 60 cm



7 x 60 cm




Bordure avec
cabochon en grès fin,
feuille : 97 x 597 mm

Bordure,
feuille: 97 x 597 mm

Feuille : 297 x 297 mm




30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	10 x 60 / 4 x 24	10 x 60 / 4 x 24	5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	Cote nom. - cm/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	47 x 47 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
5,556/m ²	3,704/m ²	1,667/m	1,667/m	11,111 feuilles/m ²	5,556/m ²	1,667/m	m ² /m - pcs.
14,946/m ²	17,976/m ²	2,167/m	2,167/m	22,222/m ²	23,224/m ²	1,584/m	m ² /m - kg
9	5	4	4	11 feuilles	6	22	Paquet - pcs.
1,620 m ²	1,350 m ²	2,400 m	2,400 m	0,990 m ²	1,080 m ²	13,197 m	Paquet - m ² /m
24,210	24,265	5,200	5,200	22,000	25,080	20,900	Paquet - kg
77,754	32,397			29,700	43,197		Palette - m ²
1.162,080	582,360			660,000	1.003,200		Palette - kg
BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R10/B PC10/PN18	R9 PC6		Antidérapance
				2	2		Groupe de charge
281726	392720						blanc crème V2
Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)						
281727	392721						beige V2
Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)						
		281728	281729	433756	433693	433696	gris V2
		Gr. de prix C474 (pce.)	Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C314 (m ²)	Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	
		281730	281731	433757	433692	433695	anthracite V2
		Gr. de prix C474 (pce.)	Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C314 (m ²)	Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	
		281732	281733	433758	433694	433697	boue V3
		Gr. de prix C474 (pce.)	Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C314 (m ²)	Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C440 (pce.)	



⁵ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
⁶ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !





Dans l'élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l'application au-dessous du niveau de l'eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm



Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

Sécurité sans compromis


La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine – surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.

Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

SYSTÈME DE COULEURS UNICOLOR –
De l'espace couleur à l'espace des possibilités



Couleurs contrastantes (brillantes)






Couleurs contrastantes (brillants)



701
neutre 10 (blanc actif)



552119
neutre 9 (gris blanc)



552118
neutre 8 (gris lumière)



552117
neutre 7 (gris silex)



552115
neutre 5 (gris basalte)



552113
neutre 3 (noir asphalte)



552112
neutre 2 (anthracite)



5716
neutre 1 (noir saturé)



552004
azur foncé



552008
bleu foncé



552012
turquoise foncé



552016
vert foncé



552020
jaune foncé



552024
ocre foncé



552028
saumon foncé



552032
rouge oxyde foncé



552036
gris roche foncé



552040
gris sable foncé



552003
azur moyen



552007
bleu moyen



552011
turquoise moyen



552015
vert moyen



552019
jaune moyen



552023
ocre moyen



552027
saumon moyen



552031
rouge oxyde moyen




552035
gris roche moyen



552039
gris sable moyen



552002
azur clair



552006
bleu clair



552010
turquoise clair



552014
vert clair



552018
jaune clair



552022
ocre clair



552026
saumon clair



552030
rouge oxyde clair



552034
gris roche clair



552038
gris sable clair



552001
azur actif



552005
bleu actif



552009
turquoise actif



552013
vert actif



552017
jaune actif



552021
ocre actif



552025
saumon actif



552029
rouge oxyde actif



552033
gris roche actif



552037
gris sable actif



700
blanc




151
orange



154
rouge contrastant



152
vert pomme



717
noir



150
jaune citron




144
bleu vif



153
violet




Carreau de sol/mur
6,2 x 25 cm, lisse




Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse




Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse



Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm^{3/6}



12,5 x 12,5 cm^{3/6}



12,5 x 25 cm³



12,5 x 50 cm¹



25 x 25 cm³



25 x 50 cm¹



N° format	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Cote nom. - cm/in	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 50 / 5 x 20	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20	
Cote de fabrication	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Surface	lisse, satiné ⁵	lisse, satiné ⁵	lisse, satiné ⁵	lisse, satiné ⁵	lisse, satiné ⁵	lisse, satiné ⁵	
m ² - pcs.	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m ² - kg	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paquet - pcs.	88	88	44	8	18	9	
Paquet - m ²	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paquet - kg	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m ²	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
neutre 10 (blanc actif brillant)	4 700i-18210H Gr. de prix A157 (m ²)	700i-12020H Gr. de prix A157 (m ²)	700i-18120H Gr. de prix A94 (m ²)	700i-41550HK Gr. de prix A178 (m ²)	700i-12050H Gr. de prix A157 (m ²)	700i-42550HK Gr. de prix A157 (m ²)	
neutre 10 (blanc actif mat)	4 701i-18210H Gr. de prix A157 (m ²)	701i-12020H Gr. de prix A157 (m ²)	701i-18120H Gr. de prix A94 (m ²)	701i-41550HK Gr. de prix A178 (m ²)	701i-12050H Gr. de prix A157 (m ²)	701i-42550HK Gr. de prix A157 (m ²)	
neutre 9 (gris blanc)	4 552119-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552119-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552119-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552119-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552119-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552119-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
neutre 8 (gris lumière)	4 552118-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552118-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552118-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552118-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552118-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552118-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
neutre 7 (gris silex)	4 552117-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552117-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552117-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552117-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552117-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552117-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
neutre 5 (gris basalte)	3 552115-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552115-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552115-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552115-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552115-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552115-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
neutre 3 (noir asphalte)	3 552113-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552113-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552113-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552113-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552113-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552113-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
neutre 2 (anthracite)	2 552112-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552112-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552112-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552112-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552112-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552112-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
neutre 1 (noir saturé)	1 5716i-18210H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	5716i-12020H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	5716i-18120H⁴ Gr. de prix A121 (m ²)	5716-41550HK⁴ Gr. de prix A208 (m ²)	5716i-12050H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	5716i-42550HK⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	
azur actif	2 552001-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552001-12020H Gr. de prix A121 (m ²)	552001-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552001-41550HK Gr. de prix A208 (m ²)	552001-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552001-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
azur clair	4 552002-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552002-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552002-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552002-41550HK Gr. de prix A208 (m ²)	552002-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552002-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
azur moyen	3 552003-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552003-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552003-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552003-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552003-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552003-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
azur foncé	2 552004-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552004-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552004-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552004-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552004-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552004-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
bleu actif	2 552005-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552005-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552005-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552005-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552005-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552005-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
bleu clair	4 552006-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552006-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552006-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552006-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552006-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552006-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
bleu moyen	3 552007-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552007-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552007-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552007-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552007-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552007-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
bleu foncé	2 552008-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552008-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552008-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552008-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552008-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552008-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
turquoise actif	2 552009-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552009-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552009-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552009-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552009-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552009-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
turquoise clair	4 552010-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552010-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552010-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552010-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552010-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552010-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
turquoise moyen	3 552011-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552011-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552011-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552011-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552011-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552011-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
turquoise foncé	2 552012-18210H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	552012-12020H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	552012-18120H⁴ Gr. de prix A121 (m ²)	552012-41550HK^{2/4} Gr. de prix A235 (m ²)	552012-12050H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552012-42550HK^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	



¹ Bords / angles émaillés, voir page 147

⁴ Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

⁵ Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant

⁶ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

NOUVEAU

6.2 x 25 cm



6.2 x 25 cm



12.5 x 12.5 cm



12.5 x 25 cm



12.5 x 25 cm



25 x 25 cm



1  2 

⁴ Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant



--	--

1

N° de format 18123 = angle émaillé à gauche

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm^{3/5}



12,5 x 12,5 cm^{3/5}



12,5 x 25 cm³



12,5 x 50 cm¹



25 x 25 cm³



25 x 50 cm¹



N° format		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Cote nom. - cm/in		6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 50 / 5 x 20	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20	
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	
m ² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m ² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9	
Paquet - m ²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m ²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Norme produit		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
vert actif	☐	2 552013-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552013-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552013-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552013-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552013-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552013-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
vert clair	☐	4 552014-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552014-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552014-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552014-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552014-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552014-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
vert moyen	☐	3 552015-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552015-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552015-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552015-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552015-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552015-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
vert foncé	☐	2 552016-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552016-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552016-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552016-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552016-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552016-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
jaune actif	☐	2 552017-18210H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552017-12020H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552017-18120H⁴ Gr. de prix A121 (m ²)	552017-41550HK^{2/4} Gr. de prix A235 (m ²)	552017-12050H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552017-42550HK^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	
jaune clair	☐	4 552018-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552018-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552018-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552018-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552018-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552018-42550HK Gr. de prix A187 (m ²)	
jaune moyen	☐	3 552019-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552019-12020H Gr. de prix A187 (m ²)	552019-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552019-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552019-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552019-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
jaune foncé	☐	2 552020-18210H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	552020-12020H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552020-18120H⁴ Gr. de prix A121 (m ²)	552020-41550HK^{2/4} Gr. de prix A235 (m ²)	552020-12050H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552020-42550HK^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	
ocre actif	☐	2 552021-18210H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552021-12020H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552021-18120H^{2/4} Gr. de prix A151 (m ²)	552021-41550HK^{2/4} Gr. de prix A235 (m ²)	552021-12050H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552021-42550HK^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	
ocre clair	☐	4 552022-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552022-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552022-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552022-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552022-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552022-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
ocre moyen	☐	3 552023-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552023-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552023-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552023-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552023-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552023-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
ocre foncé	☐	2 552024-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552024-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552024-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552024-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552024-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552024-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
saumon actif	☐	2 552025-18210H⁴ Gr. de prix A187 (m ²)	552025-12020H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552025-18120H^{2/4} Gr. de prix A151 (m ²)	552025-41550HK^{2/4} Gr. de prix A235 (m ²)	552025-12050H^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	552025-42550HK^{2/4} Gr. de prix A217 (m ²)	
saumon clair	☐	4 552026-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552026-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552026-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552026-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552026-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552026-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
saumon moyen	☐	3 552027-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552027-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552027-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552027-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552027-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552027-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
saumon foncé	☐	2 552028-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552028-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552028-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552028-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552028-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552028-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
rouge oxyde actif	☐	2 552029-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552029-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552029-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552029-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552029-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552029-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
rouge oxyde clair	☐	4 552030-18210H² Gr. de prix A217 (m ²)	552030-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552030-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552030-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552030-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552030-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
rouge oxyde moyen	☐	3 552031-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552031-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552031-18120H² Gr. de prix A151 (m ²)	552031-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552031-12050H Gr. de prix A187 (m ²)	552031-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	
rouge oxyde foncé	☐	2 552032-18210H Gr. de prix A187 (m ²)	552032-12020H² Gr. de prix A217 (m ²)	552032-18120H Gr. de prix A121 (m ²)	552032-41550HK² Gr. de prix A235 (m ²)	552032-12050H² Gr. de prix A217 (m ²)	552032-42550HK² Gr. de prix A217 (m ²)	



³ Bords / angles émaillés, voir page 149

⁴ Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

⁵ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm^{3/4}



12,5 x 12,5 cm^{3/4}



12,5 x 25 cm³



12,5 x 50 cm¹




25 x 25 cm³



25 x 50 cm¹



	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 50 / 5 x 20	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20	Cote nom. - cm/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné ⁶	lisse, satiné ⁶	lisse, satiné ⁶	lisse, satiné ⁶	lisse, satiné ⁶	lisse, satiné ⁶	Surface
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	m ² - pcs.
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	m ² - kg
	88	88	44	8	18	9	Paquet - pcs.
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	Paquet - m ²
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	Paquet - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	Palette - m ²
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	552033-18210H	552033-12020H²	552033-18120H	552033-41550HK²	552033-12050H²	552033-42550HK²	2
	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche actif ☐
	552034-18210H²	552034-12020H²	552034-18120H²	552034-41550HK²	552034-12050H²	552034-42550HK²	4
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche clair ☐
	552035-18210H	552035-12020H	552035-18120H	552035-41550HK²	552035-12050H²	552035-42550HK²	3
	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche moyen ☐
	552036-18210H²	552036-12020H²	552036-18120H	552036-41550HK²	552036-12050H²	552036-42550HK²	2
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche foncé ☐
	552037-18210H²	552037-12020H²	552037-18120H	552037-41550HK²	552037-12050H²	552037-42550HK²	2
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable actif ☐
	552038-18210H	552038-12020H	552038-18120H	552038-41550HK²	552038-12050H	552038-42550HK²	4
	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A187 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable clair ☐
	552039-18210H²	552039-12020H²	552039-18120H	552039-41550HK²	552039-12050H²	552039-42550HK²	3
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable moyen ☐
	552040-18210H²	552040-12020H²	552040-18120H	552040-41550HK²	552040-12050H²	552040-42550HK	2
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A187 (m ²)	gris sable foncé ☐
	717i-18210H²	717i-12020H²	717i-18120H²	717i-41550HK²	717i-12050H²	717i-42550HK²	1
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	noir brillant ☐
	151i-18210H²	151i-12020H²	151i-18120H²	151i-41550HK²	151i-12050H²	151i-42550HK²	1
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	orange brillant ☐
	150i-18210H²	150i-12020H²	150i-18120H²	150i-41550HK²	150i-12050H²	150i-42550HK²	2
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	jaune citron ☐
	154i-18210H²	154i-12020H²	154i-18120H²	154i-41550HK²	154i-12050H²	154i-42550HK²	1
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	rouge contrastant ☐
	144-18210^{2/5}	144-12020^{2/5}	144-18120^{2/5}	144-41550K^{2/5}	144-12050^{2/5}	144-42550K^{2/5}	1
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu vif ☐
	152i-18210H²	152i-12020H²	152i-18120H²	152i-41550HK²	152i-12050H²	152i-42550HK²	2
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert pomme ☐
	153i-18210H²	153i-12020H²	153i-18120H²	153i-41550HK²	153i-12050H²	153i-42550HK²	1
	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A235 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	violet brillant ☐



³ Bords / angles émaillés, voir ci-dessous

⁴ Fourmis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

⁵ Sans finition Hytect

⁶ Exception : couleurs contrastantes noir, orange, jaune citron, rouge contrasté, bleu intense, vert pomme, violet : lisse, brillant



Bords émaillés livrables sur demande :		
N° du format de base au lieu chiffre final 0 ...	... 3 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, bords émaillés N° de format 18123 = angle émaillé à gauche



Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, Büro Vechta
Photo : Jochen Stüber





Antidérapance « B »

-/B



91
blanc / neutre 10 (blanc actif)



553119
neutre 9 (gris blanc)



553118
neutre 8 (gris lumière)



553117
neutre 7 (gris silex)




553115
neutre 5 (gris basalte)



553113
neutre 3 (noir asphalte)



553112
neutre 2 (anthracite)



340
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/B



553004
azur foncé



553008
bleu foncé



553016
vert foncé



553003
azur moyen



553007
bleu moyen



553011
turquoise moyen



553015
vert moyen




553019
jaune moyen




553023
ocre moyen



553027
saumon moyen



553031
rouge oxyde moyen




553036
gris roche foncé



553039
gris sable moyen




553002
azur clair



553006
bleu clair




553010
turquoise clair



553014
vert clair




553018
jaune clair



553026
saumon clair



553034
gris roche clair



553038
gris sable clair

-/B



553001
azur actif

-/B



77
rouge contrastant



Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, lisse, -/B



Carreau de sol
12,5 x 25 cm, lisse, -/B



Carreau de sol
25 x 25 cm, lisse, -/B



Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse, -/B



553033
gris roche actif



553037
gris sable actif



Antidérapance „B“

Carreaux de sol²

12,5 x 12,5 cm³



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



				32020H	38110H	32050H	N° format
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Cote nom. - cm/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
				lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
				64,000	32,000	16,000	m ² - pcs.
				15,360	15,680	16,960	m ² - kg
				66	33	14	Paquet - pcs.
				1,031	1,031	0,875	Paquet - m ²
				15,840	16,170	14,840	Paquet - kg
				86,625	86,625	70,875	Palette - m ²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Norme produit
				-/B -/PN18 ¹	-/B -/PN18 ¹	-/B -/PN18 ¹	Antidérapance
				2	2	2	Groupe de charge
				91i-32020H	91i-38110H	91i-32050H	neutre 10
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(blanc actif) ☐
				340i-32020H	340i-38110H	340i-32050H	neutre 1
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(noir saturé) ☐
				553001-32020H	553001-38110H	553001-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur actif ☐
				553002-32020H	553002-38110H	553002-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur clair ☐
				553003-32020H	553003-38110H	553003-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur moyen ☐
				553004-32020H	553004-38110H	553004-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur foncé ☐
				553006-32020H	553006-38110H	553006-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu clair ☐
				553007-32020H	553007-38110H	553007-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu moyen ☐
				553008-32020H	553008-38110H ¹	553008-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu foncé ☐
				553010-32020H	553010-38110H	553010-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	turquoise clair ☐
				553011-32020H	553011-38110H	553011-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	turquoise moyen ☐
				553014-32020H	553014-38110H ¹	553014-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert clair ☐
				553015-32020H	553015-38110H	553015-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert moyen ☐
				553016-32020H	553016-38110H	553016-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert foncé ☐
				553018-32020H ¹	553018-38110H ¹	553018-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	jaune clair ☐
				553019-32020H	553019-38110H	553019-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	jaune moyen ☐
				553023-32020H ¹	553023-38110H	553023-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	ocre moyen ☐
				553026-32020H ¹	553026-38110H ¹	553026-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	saumon clair ☐
				553027-32020H ¹	553027-38110H	553027-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	saumon moyen ☐
				553031-32020H	553031-38110H ¹	553031-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	rouge oxyde moyen ☐
				553033-32020H ¹	553033-38110H ¹	553033-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche actif ☐
				553034-32020H	553034-38110H ¹	553034-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche clair ☐
				553035-32020H	553035-38110H	553035-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche moyen ☐
				553036-32020H	553036-38110H	553036-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche foncé ☐



² Bords / angles arrondis voir page 155

³ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Antidérapance „B“

Carreaux de sol²

12,5 x 12,5 cm³



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



N° format	32020H	38110H	32050H				
Cote nom. - cm/in	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10				
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné				
m ² - pcs.	64,000	32,000	16,000				
m ² - kg	15,360	15,680	16,960				
Paquet - pcs.	66	33	14				
Paquet - m ²	1,031	1,031	0,875				
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840				
Palette - m ²	86,625	86,625	70,875				
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Norme produit	Alb	Alb	Alb				
Antidérapance	-/B -/PN18 ³	-/B -/PN18 ³	-/B -/PN18 ³				
Groupe de charge	2	2	2				
gris sable actif ☐	553037-32020H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)	553037-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553037-32050H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)				
gris sable clair ☐	553038-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553038-38110H Gr. de prix A199 (m ²)	553038-32050H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)				
gris sable moyen ☐	553039-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553039-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553039-32050H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)				
gris sable foncé ☐	553040-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553040-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553040-32050H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)				
neutre 9 ☐	553119-32020H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)	553119-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553119-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
(gris blanc) ☐	553118-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553118-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553118-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
neutre 8 ☐	553117-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553117-38110H Gr. de prix A199 (m ²)	553117-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
(gris lumière) ☐	553115-32020H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)	553115-38110H ¹ Gr. de prix A199 (m ²)	553115-32050H ¹ Gr. de prix A217 (m ²)				
neutre 7 ☐	553113-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553113-38110H Gr. de prix A199 (m ²)	553113-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
(gris silex) ☐	553112-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	553112-38110H Gr. de prix A199 (m ²)	553112-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
neutre 5 ☐	77i-32020H Gr. de prix A217 (m ²)	77i-38110H Gr. de prix A199 (m ²)	77i-32050H Gr. de prix A217 (m ²)				
(gris basalte) ☐							
neutre 3 ☐							
(noir asphalte) ☐							
neutre 2 ☐							
(anthracite) ☐							
rouge contrastant ☐							



² Bords / angles arrondis voir page 155
³ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Antidérapance „B“ – bords / angles arrondis^{1/2}

Profil arrondi² Carreaux de sol

NOUVEAU



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Profil arrondi,
r = 10 mm

	Angle arrondi	Angle arrondi	Petit bord arrondi	Grand bord arrondi	Angle arrondi, gauche	Angle arrondi, droit	
37110H	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	N° format
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	Cote nom. - cm/in
244 x r10 x 6 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
4,000							m ² /m - pcs.
0,148	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	m ² /m - kg
30	66	66	33	33	33	33	Paquet - pcs.
7,500							Paquet - m ² /m
1,110	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	Paquet - kg
							Palette - m ² /m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Antidérapance
-/PN18	-/PN18	-/PN18	-/PN18	-/PN18	-/PN18	-/PN18	Groupe de charge
2	2	2	2	2	2	2	neutre 10
91i-37110H	91i-32025H	91i-32027H	91i-38115H	91i-38116H	91i-38117H	91i-38118H	(blanc actif) ☐
Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	neutre 1
340i-37110H	340i-32025H	340i-32027H	340i-38115H	340i-38116H	340i-38117H	340i-38118H	(noir saturé) ☐
Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	
553001-37110H	553001-32025H	553001-32027H	553001-38115H	553001-38116H	553001-38117H	553001-38118H	azur actif ☐
Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	
553002-37110H	553002-32025H	553002-32027H	553002-38115H	553002-38116H	553002-38117H	553002-38118H	azur clair ☐
Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	



	Bord arrondi	Angle arrondi	
	32055H	32057H	N° format
	25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Cote nom. - cm/in
	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
			m ² - pcs.
	1,060	1,060	pce. - kg
	14	14	Paquet - pcs.
			Paquet - m ²
			Paquet - kg
			Palette - m ²
			Palette - kg
	Alb	Alb	Norme produit
	-/B	-/B	Antidérapance
	-/PN18	-/PN18	Groupe de charge
	2	2	neutre 10
	91i-32055H	91i-32057H	(blanc actif) ☐
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A435 (pce.)	neutre 1
	340i-32055H	340i-32057H	(noir saturé) ☐
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A434 (pce.)	
	553001-32055H	553001-32057H	azur actif ☐
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A435 (pce.)	
	553002-32055H	553002-32057H	azur clair ☐
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A434 (pce.)	



Bords arrondis			
N° du format de base au lieu chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, ... 8 = angle droit	N° de format 38117 = angle arrondi à gauche

Antidérapance « C »

-/C



81
blanc / neutre 10 (blanc actif)



554119
neutre 9 (gris blanc)



554118
neutre 8 (gris lumière)



554117
neutre 7 (gris silex)



554113
neutre 3 (noir asphalte)



554111
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/C



554004
azur foncé



554008
bleu foncé



554016
vert foncé



554019
jaune moyen



554023
ocre moyen



554027
saumon moyen



554031
rouge oxyde moyen



554036
gris roche foncé



554040
gris sable foncé



554003
azur moyen



554007
bleu moyen



554011
turquoise moyen



554015
vert moyen



554019
jaune moyen



554023
ocre moyen



554027
saumon moyen



554031
rouge oxyde moyen




554035
gris roche moyen



554039
gris sable moyen




554002
azur clair



554006
bleu clair



554010
turquoise clair



554014
vert clair



554019
jaune moyen



554023
ocre moyen



554027
saumon moyen



554031
rouge oxyde moyen



554035
gris roche moyen



554039
gris sable moyen

-/C



554001
azur actif

-/C



78
rouge contrastant



Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, structuré, -/C



Carreau de sol
12,5 x 25 cm, structuré, -/C



Carreau de sol
25 x 25 cm, structuré, -/C



Antidérapance „C“
Carreaux de sol²

12,5 x 12,5 cm³



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



				32020H	38110H	32050H	N° format
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Cote nom. - cm/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
				structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	Surface
				64,000	32,000	16,000	m ² - pcs.
				15,360	15,680	16,960	m ² - kg
				66	33	14	Paquet - pcs.
				1,031	1,031	0,875	Paquet - m ²
				15,840	16,170	14,840	Paquet - kg
				86,625	86,625	70,875	Palette - m ²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Norme produit
				-/C	-/PN24	-/C	Antidérapance
				2	2	2	Groupe de charge
				81i-32020H	81i-38110H	81i-32050H	neutre 10
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(blanc actif) ☐
				554111-32020H	554111-38110H	554111-32050H ¹	neutre 1
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(noir saturé) ☐
				554001-32020H	554001-38110H	554001-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur actif ☐
				554002-32020H	554002-38110H	554002-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur clair ☐
				554003-32020H	554003-38110H	554003-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur moyen ☐
				554004-32020H	554004-38110H	554004-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	azur foncé ☐
				554006-32020H	554006-38110H	554006-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu clair ☐
				554007-32020H	554007-38110H	554007-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu moyen ☐
				554008-32020H	554008-38110H	554008-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	bleu foncé ☐
				554010-32020H	554010-38110H	554010-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	turquoise clair ☐
				554011-32020H	554011-38110H	554011-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	turquoise moyen ☐
				554014-32020H	554014-38110H ¹	554014-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert clair ☐
				554015-32020H	554015-38110H ¹	554015-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert moyen ☐
				554016-32020H	554016-38110H	554016-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	vert foncé ☐
				554019-32020H	554019-38110H	554019-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	jaune moyen ☐
				554023-32020H	554023-38110H	554023-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	ocre moyen ☐
				554026-32020H ¹	554026-38110H ¹	554026-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	saumon clair ☐
				554027-32020H	554027-38110H	554027-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	saumon moyen ☐
				554031-32020H	554031-38110H	554031-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	rouge oxyde moyen ☐
				554035-32020H	554035-38110H	554035-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche moyen ☐
				554036-32020H	554036-38110H	554036-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris roche foncé ☐
				554038-32020H	554038-38110H	554038-32050H	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable clair ☐
				554039-32020H	554039-38110H	554039-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable moyen ☐
				554040-32020H	554040-38110H	554040-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	gris sable foncé ☐
				554119-32020H ¹	554119-38110H	554119-32050H ¹	neutre 9
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(gris blanc) ☐
				554118-32020H	554118-38110H	554118-32050H ¹	neutre 8
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(gris lumière) ☐
				554117-32020H	554117-38110H	554117-32050H	neutre 7
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(gris silex) ☐
				554113-32020H	554113-38110H	554113-32050H	neutre 3
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	(noir asphalte) ☐
				78i-32020H	78i-38110H	78i-32050H ¹	
				Gr. de prix A217 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A217 (m ²)	rouge contrastant ☐

¹



² Bords / angles arrondis voir page 158

³ Fournis sous forme de double carreau;
à séparer sur chantier.



Antidérapance „C“ – bords / angles arrondis^{1/2}

Carreaux de sol

12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



N° format	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	
Cote nom. - cm/in	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	
m ² - pcs.							
pce. - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	
Paquet - pcs.	66	66	33	33	33	33	
Paquet - m ²							
Paquet - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	
Palette - m ²							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
Antidérapance	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒	
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	
neutre 10	81i-32025H	81i-32027H	81i-38115H	81i-38116H	81i-38117H	81i-38118H	
(blanc actif)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	
neutre 1	554111-32025H	554111-32027H	554111-38115H	554111-38116H	554111-38117H	554111-38118H	
(noir saturé)	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	
	554001-32025H	554001-32027H	554001-38115H	554001-38116H	554001-38117H	554001-38118H	
azur actif	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	
	554002-32025H	554002-32027H	554002-38115H	554002-38116H	554002-38117H	554002-38118H	
azur clair	Gr. de prix A410 (pce.)	Gr. de prix A411 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	Gr. de prix A417 (pce.)	



25 x 25 cm



25 x 25 cm



N° format	32055H	32057H					
Cote nom. - cm/in	25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10					
Cote de fabrication	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm					
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné					
m ² - pcs.							
pce. - kg	1,060	1,060					
Paquet - pcs.	14	14					
Paquet - m ²							
Paquet - kg	14,840	14,840					
Palette - m ²							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb					
Antidérapance	-/C -/PN24 ☒	-/C -/PN24 ☒					
Groupe de charge	2	2					
neutre 10	81i-32055H	81i-32057H					
(blanc actif)	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A435 (pce.)					
neutre 1	554111-32055H	554111-32057H					
(noir saturé)	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A434 (pce.)					
	554001-32055H	554001-32057H					
azur actif	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A435 (pce.)					
	554002-32055H	554002-32057H					
azur clair	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A435 (pce.)					



Bords arrondis

N° du format de base au
lieu de chiffre final 0 ...

... 7 = angle gauche

Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm,
... 8 = angle droit

bords arrondis

N° de format 38117 = angle arrondi à gauche



Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude









R10/A

R10/B

R11/B



Quantum



926
blanc / neutre 10 (blanc actif)



555118
neutre 8 (gris lumière)



555117
neutre 7 (gris silex)



555113
neutre 3 (noir asphalte)



918
noir / neutre 1 (noir saturé)



901
blanc nature



555023
ocre moyen



555036
gris roche foncé



555035
gris roche moyen



555040
gris sable foncé




555039
gris sable moyen




555038
gris sable clair




Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse, R10/A


Surface à quadrillage



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
25 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/B

Système cuve de douche

Système cuve de douche
Angle (une pièce)
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
12,5 x 12,5 cm
lisse, R10/B


Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
25 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse, $r = 12$ mm
25 x 12,5 cm, lisse



Angle intérieur,
lisse

Angle extérieur,
lisse



Sur demande, d'autres coloris
de la série Chroma non-émailé
sont livrables avec une largeur de
joints de 6 mm.

Quantum

Carreaux de sol/mur

12,5 x 12,5 cm³




12,5 x 25 cm




25 x 25 cm



25 x 50 cm^{1/2/4}



N° format	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Cote nom. - cm/in	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20			
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m ² - pcs.	64,000	32,000	16,000	8,000			
m ² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paquet - pcs.	66	33	14	9			
Paquet - m ²	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m ²	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb			
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2	2			
neutre 10	926i-32020H	926i-38110H	926i-32050H	926i-42550HK			
(blanc actif)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
neutre 1	918i-32020H	918i-38110H	918i-32050H	918i-42550HK			
(noir saturé)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
ocre moyen	555023-32020H^{2/4}	555023-38110H^{2/4}	555023-32050H^{2/4}	555023-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
gris roche moyen	555035-32020H^{2/4}	555035-38110H^{2/4}	555035-32050H^{2/4}	555035-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
gris roche foncé	555036-32020H^{2/4}	555036-38110H^{2/4}	555036-32050H^{2/4}	555036-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
gris sable clair	555038-32020H^{2/4}	555038-38110H^{2/4}	555038-32050H^{2/4}	555038-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
gris sable moyen	555039-32020H^{2/4}	555039-38110H^{2/4}	555039-32050H^{2/4}	555039-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
gris sable foncé	555040-32020H^{2/4}	555040-38110H^{2/4}	555040-32050H^{2/4}	555040-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
neutre 3	555113-32020H^{2/4}	555113-38110H^{2/4}	555113-32050H^{2/4}	555113-42550HK			
(noir asphalte)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
neutre 7	555117-32020H^{2/4}	555117-38110H^{2/4}	555117-32050H^{2/4}	555117-42550HK			
(gris silex)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
neutre 8	555118-32020H^{2/4}	555118-38110H^{2/4}	555118-32050H^{2/4}	555118-42550HK			
(gris lumière)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			
blanc nature	901i-32020H	901i-38110H	901i-32050H	901i-42550HK			
	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)			




³ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.


⁴ Quantité minimale : 200 m²

Quantum

Carreaux de sol



Carreau à surface de quadrillage			Carreau à surface de quadrillage			Carreau à surface de quadrillage			Carreau à surface de quadrillage			N° format
12,5 x 12,5 / 5 x 5			12,5 x 25 / 5 x 10			25 x 25 / 10 x 10			25 x 50 / 10 x 20			
119 x 119 x 8 mm			119 x 244 x 8 mm			244 x 244 x 8 mm			244 x 494 x 8 mm			Cote nom. - cm/in
à relief, satiné			à relief, satiné			à relief, satiné			à relief, satiné			Cote de fabrication
64,000			32,000			16,000			8,000			Surface
15,360			15,360			16,800			17,040			m² - pcs.
66			33			14			9			m² - kg
1,031			1,031			0,875			1,125			Paquet - pcs.
15,840			15,840			14,700			19,170			Paquet - m²
86,625			86,625			70,875			40,500			Paquet - kg
1.330,560			1.330,560			1.190,700			690,120			Palette - m²
Alb			Alb			Alb			Alb			Palette - kg
R11/B PC20/PN18			R11/B PC20/PN18			R11/B PC20/PN18			R11/B PC20/PN18			Norme produit
2			2			2			2			Antidérapance
926i-32100H			926i-34090H			926i-32080H			926i-42580HK			Groupe de charge
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			neutre 10
918i-32100H			918i-34090H			918i-32080H			918i-42580HK			(blanc actif) ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			neutre 1
555023-32100H ^{2/4}			555023-34090H ^{2/4}			555023-32080H ^{2/4}			555023-42580HK			(noir saturé) ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			ocre moyen ☐
555035-32100H ^{2/4}			555035-34090H ^{2/4}			555035-32080H ^{2/4}			555035-42580HK			gris roche moyen ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			gris roche foncé ☐
555036-32100H ^{2/4}			555036-34090H ^{2/4}			555036-32080H ^{2/4}			555036-42580HK			gris roche foncé ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			gris sable clair ☐
555038-32100H ^{2/4}			555038-34090H ^{2/4}			555038-32080H ^{2/4}			555038-42580HK			gris sable clair ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			gris sable moyen ☐
555039-32100H ^{2/4}			555039-34090H ^{2/4}			555039-32080H ^{2/4}			555039-42580HK			gris sable moyen ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			gris sable foncé ☐
555040-32100H ^{2/4}			555040-34090H ^{2/4}			555040-32080H ^{2/4}			555040-42580HK			gris sable foncé ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			neutre 3
555113-32100H ^{2/4}			555113-34090H ^{2/4}			555113-32080H ^{2/4}			555113-42580HK			(noir asphalte) ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			neutre 7
555117-32100H ^{2/4}			555117-34090H ^{2/4}			555117-32080H ^{2/4}			555117-42580HK			(gris silex) ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			neutre 8
555118-32100H ^{2/4}			555118-34090H ^{2/4}			555118-32080H ^{2/4}			555118-42580HK			(gris lumière) ☐
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			blanc nature ☐
901i-32100H			901i-34090H			901i-32080H			901i-42580HK			
Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A178 (m²)			Gr. de prix A196 (m²)			



³ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
⁴ Quantité minimale : 200 m²

Quantum

Système cuve de douche²

12,5 x 25 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



Bord incliné 10 mm
Plinthe cuve de douche

Bord incliné 10 mm
Plinthe cuve de douche

Angle

N° format	27182H	27180H	27181H				
Cote nom. - cm/in	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5				
Cote de fabrication	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné				
m - pcs.	4,000	8,000					
m/Pcs. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/pce.				
Paquet - pcs.	22	44	12				
Paquet - m	5,500	5,500					
Paquet - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb	Alb				
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18				
neutre 10	926i-27182H	926i-27180H	926i-27181H				
(blanc actif)	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				
neutre 1	918i-27182H	918i-27180H	918i-27181H				
(noir saturé)	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				
	555023-27182H ¹	555023-27180H ¹	555023-27181H ¹				
ocre moyen	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
	555035-27182H ¹	555035-27180H ¹	555035-27181H ¹				
gris roche moyen	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				
	555036-27182H ¹	555036-27180H ¹	555036-27181H ¹				
gris roche foncé	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
	555038-27182H ¹	555038-27180H ¹	555038-27181H ¹				
gris sable clair	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				
	555039-27182H ¹	555039-27180H ¹	555039-27181H ¹				
gris sable moyen	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
	555040-27182H ¹	555040-27180H ¹	555040-27181H ¹				
gris sable foncé	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
	555113-27182H ¹	555113-27180H ¹	555113-27181H ¹				
neutre 3	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				
(noir asphalte)	555117-27182H ¹	555117-27180H ¹	555117-27181H ¹				
neutre 7	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
(gris silex)	555118-27182H ¹	555118-27180H ¹	555118-27181H ¹				
neutre 8	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A489 (pce.)				
(gris lumière)	901i-27182H	901i-27180H	901i-27181H				
blanc nature	Gr. de prix A509 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)	Gr. de prix A491 (pce.)				



² Détails, voir page 535

Plaquettes de sécurité^{1/2}



² Approprié surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier)





Un habitat harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux à mosaïques Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de créer des accents cohérents. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Photo prise en studio



Carreau de mur 30 x 60 cm, gris argenté, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige sable, structuré


Éléments décoratifs



Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, anthracite, structuré



Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, beige sable, structuré



Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, anthracite, structuré



Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, beige sable, structuré



Bordure Stripes 8 x 60 cm, anthracite, structuré



Bordure Stripes 8 x 60 cm, beige sable, structuré

Carreau de mur² Éléments décoratifs^{1/3}

30 x 60 cm



30 x 60 cm



30 x 60 cm⁴



30 x 60 cm



30 x 60 cm⁴



8 x 60 cm



8 x 60 cm⁴



Carreau à mosaïques, Stripes

Carreau à mosaïques, Stripes

Carreau à mosaïques, Screen

Carreau à mosaïques, Screen

Bordure Stripes

Bordure Stripes



30 x 60 / 12 x 24 296 x 595 x 9 mm structuré, satiné 5,556/m ² 14,946/m ² 9 1,620 m ² 24,210 77,754 1.162,080 BIII	30 x 60 / 12 x 24 297 x 597 x 10,5 mm structuré, mat 1,667/m 6,668/m 2 1,200 m 8,000	30 x 60 / 12 x 24 296 x 595 x 10 mm structuré, mat 1,667/m 6,668/m 2 1,200 m 8,000	30 x 60 / 12 x 24 297 x 597 x 10,5 mm structuré, mat 1,667/m 6,668/m 2 1,200 m 8,000	30 x 60 / 12 x 24 296 x 595 x 10 mm structuré, mat 1,667/m 6,668/m 2 1,200 m 8,000	8 x 60 / 3 3/16 x 24 80 x 597 x 10,5 mm structuré, mat 1,667/m 1,779/m 4 2,400 m 4,268	8 x 60 / 3 3/16 x 24 80 x 595 x 10 mm structuré, mat 1,667/m 1,779/m 4 2,400 m 4,268	Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m²/m - pcs. m²/m - kg Paquet - pcs. Paquet - m ² /m Paquet - kg Palette - m ² Palette - kg Norme produit
280345 Gr. de prix C56 (m ²) 280354 Gr. de prix C56 (m ²)		280360 Gr. de prix C486 (pce.)		280362 Gr. de prix C492 (pce.)		280361 Gr. de prix C448 (pce.)	gris argenté V2
	280349-73 Gr. de prix C486 (pce.)		280351-73 Gr. de prix C492 (pce.)		280350-73 Gr. de prix C448 (pce.)		beige sable V2
							anthracite V2




² Non ingélib

³ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

⁴ Sans finition Hytect








Inspirant et moderne


Le buzz du patrimoine qui perdure depuis des années dans la mode, le style de vie et la technique n'épargne pas les carreaux. Craft cite ce qui est familier tout en paraissant étonnamment moderne : cette série, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit son caractère artisanal à la profondeur et à la transparence de son émail très brillant. Les compositions d'alcalino-terreux, de fondants et d'oxydes métalliques en interaction avec le corps argileux créent des colorations particulièrement lumineuses et vives ainsi que des structures de surface typiques à la flamme ouverte.

Bar Bardem, Helsinki, Finlande / Architecte : Fyra Ltd. /
Photo : Riikka Kantinkosk

Couleurs unies



blanc pur




blanc



gris moyen



gris foncé



vert jade



rouge beryl



bleu benite



noir hematite

Couleurs flammées



vert olive flammé




jaune doré flammé



ambre flammé



vert bleu flammé



Plaquette 6,2 x 25 cm, lisse



Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm, profilé



Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm, profilé



Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm, profilé



Carreau double pointe 12,5 x 25 cm, profilé



Carreau d'about
6,2 x 25 cm, lisse





Plaquette allongée 6,2 x 50 cm, lisse




Plaquette allongée profil pointu symétrique 6,2 x 50 cm, profilé



Plaque de recouvrement, rebord d'égouttement
31 x 30 cm, lisse



Sur demande,
disponible dans
d'autres couleurs.



Plaquette 6,2 x 25 cm



Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm



Carreau double pointe 12,5 x 25 cm



Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm



Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm

Plaquettes²

Carreau double pointe Carreau d'about, collé^{1/4}

6,2 x 25 cm

6,2 x 25 cm

6,2 x 25 cm⁵

6,2 x 25 cm

12,5 x 25 cm

6,2 x 25 cm



Profil ondulé

Profil pointu

Profil rainuré
(côté A et B)

N° format	2120	2250	2270	2280	2240	2821	
Cote nom. - cm/in	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	
Cote de fabrication	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	52 x 52 x 240 x 11 mm	
Surface	lisse, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	profilé, brillant	lisse, brillant	
m/m ² - pcs.	67,000/m ²	67,000/m ²	67,000/m ²	67,000/m ²	33,000/m ²	4,000/m	
m/m ² - kg	20,100/m ²	21,775/m ²	27,470/m ²	27,440/m ²	27,060/m ²	2,400/m	
Paquet - pcs.	46	34	30	44	14	18	
Paquet - m ²	0,687	0,507	0,448	0,657	0,424		
Paquet - kg	13,800	11,050	12,300	14,080	11,480		
Palette - m ²	57,678	42,627	37,612	55,164	35,636		
Palette - kg	1.159,200	928,200	1.033,200	1.182,720	964,320		
Norme produit	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Antidérapance							
Groupe de charge							
	9027-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9027-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9027-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9027-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9027-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9027-2821H</i>	
blanc pur 	9026-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9026-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9026-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9026-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9026-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9026-2821H</i>	
blanc 	9022-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9022-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9022-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9022-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9022-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9022-2821H</i>	
gris moyen 	9021-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	<i>9021-2250H^{1/3}</i>	<i>9021-2270H^{1/3}</i>	<i>9021-2280H^{1/3}</i>	<i>9021-2240H^{1/3}</i>	<i>9021-2821H</i>	
gris foncé 	9020-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9020-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9020-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9020-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9020-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9020-2821H</i>	
vert olive flammé 	9023-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	<i>9023-2250H^{1/3}</i>	<i>9023-2270H^{1/3}</i>	<i>9023-2280H^{1/3}</i>	<i>9023-2240H^{1/3}</i>	<i>9023-2821H</i>	
jaune doré 	9025-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9025-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9025-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9025-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9025-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9025-2821H</i>	
flammé 	9024-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9024-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9024-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9024-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9024-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9024-2821H</i>	
amber 	9030-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	9030-2250H Gr. de prix A253 (m ²)	9030-2270H Gr. de prix A253 (m ²)	9030-2280H Gr. de prix A253 (m ²)	9030-2240H Gr. de prix A268 (m ²)	<i>9030-2821H</i>	
flammé 	<i>9031-2250H^{1/3}</i>	<i>9031-2270H^{1/3}</i>	<i>9031-2280H^{1/3}</i>	<i>9031-2240H^{1/3}</i>	<i>9031-2821H</i>		
vert jade 	9032-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	<i>9032-2250H^{1/3}</i>	<i>9032-2270H^{1/3}</i>	<i>9032-2280H^{1/3}</i>	<i>9032-2240H^{1/3}</i>	<i>9032-2821H</i>	
rouge béryl 	9033-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	<i>9033-2250H^{1/3}</i>	<i>9033-2270H^{1/3}</i>	<i>9033-2280H^{1/3}</i>	<i>9033-2240H^{1/3}</i>	<i>9033-2821H</i>	
bleu bénite 	<i>Gr. de prix A187 (m²)</i>	<i>Gr. de prix A253 (m²)</i>	<i>Gr. de prix A253 (m²)</i>	<i>Gr. de prix A253 (m²)</i>	<i>Gr. de prix A268 (m²)</i>		
noir hématite 							




² Fournis sous forme de double carreau ; à séparer sur chantier.



³ Volume d'achat minimum : 250 m²

⁴ Le format 2821 est réalisé avec un bord collé. Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.

⁵ Note relative au format 2270 : Pour des raisons de fabrication, les petits bords droit et gauche de cet article sont

Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

			
Bord émaillé			
Valable uniquement pour le format 2270 profil pointu asymétr. !	2272H Grand bord gauche émaillé	H20228 Grand bord droit émaillé	



				Plaquettes	Profile pointu sym.	Plaque de recouvrement bord d'égouttement		
				2320H	2290H	9215H	N° format	
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	31 x 30 / 12 13/64 x 12	Cote nom. - cm/in	
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Cote de fabrication	
				lisse, brillant	profilé, brillant	lisse, brillant	Surface	
				32,258/m ²	32,258/m ²	3,226/m	m ² /m - pcs.	
				18,710/m ²	27,097/m ²	8,904/m	m ² /m - kg	
				22	13	8	Paquet - pcs.	
				0,682 m ²	0,403 m ²	2,480 m	Paquet - m ² /m	
				12,760	10,920	22,080	Paquet - kg	
				40,920	24,180		Palette - m ²	
				765,600	655,200		Palette - kg	
				Alla	Alla	Alla	Norme produit	
				9027-2320H	9027-2290H	9027-9215H		
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	blanc chaux	V1
				9026-2320H	9026-2290H	9026-9215H		
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	blanc nature	V1
				9022-2320H	9022-2290H	9022-9215H		
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	gris perle	V1
				9021-2320H	9021-2290H ^{1/2}	9021-9215H		
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	gris nature	V1
				9020-2320H	9020-2290H	9020-9215H		
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	vert roseau	
				9025-2320H	9025-2290H	9025-9215H	flammé	V2
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	rouge brun	
				9024-2320H	9024-2290H	9024-9215H	flammé	V2
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)	bleu pétrole	
				9030-2320H	9030-2290H	9030-9215H	flammé	V3
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)		
				9031-2320H	9031-2290H ^{1/2}	9031-9215H	vert réséda	V1
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)		
				9032-2320H	9032-2290H ^{1/2}	9032-9215H	cramoisi	V1
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)		
				9033-2320H	9033-2290H ^{1/2}	9033-9215H	bleu cobalt	V1
				Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A274 (m ²)	Gr. de prix A471 (pce.)		
							noir saturé	V1



² Volume d'achat minimum : 250 m²



Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

Bords émaillés livrables sur demande :			
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 3 = angle gauche	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, bords émaillés	N° du format 18123 = angle émaillé à gauche







Familiarité. Diversité. Authenticité.

Discover réinterprète le béton : un collage subtil de fines stries, d'ombres et de grains crée une image de surface harmonieuse et vivace. Les pièces paraissent à la fois familières et individuelles grâce à l'association des surfaces lisses d'une clarté moderne à des surfaces naturelles à reliefs.


Rendering



Carreau de mur, 30 x 60 cm, chaux, lisse



Élément décoratif



Carreau décoratif, 30 x 60 cm, chaux, structuré




Carreau décoratif, 30 x 60 cm, beige, structuré



pearl



sable



clay



basalt



coal



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B




Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pearl, structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Made in
Germany

R10/A+B




protected



pearl



sand




clay



basalt




coal



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Carreau de mur

Élément décoratif

Mosaïque^{1/2}

30 x 60 cm

30 x 60 cm

5 x 5 cm



protected

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	5 x 5 / 2 x 2				
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 47 x 8 mm				
Surface	lisse, satiné	structuré, satiné	structuré, mat				
m ² - pcs.	5,556	5,556	11,111 feuilles				
m ² - kg	10,279	10,279	16,389				
Paquet - pcs.	13	11	14 feuilles				
Paquet - m ²	2,339	1,980	1,260				
Paquet - kg	24,050	20,350	20,650				
Palette - m ²	112,311	95,032	37,800				
Palette - kg	1.154,444	976,800	619,500				
Norme produit	BIII	BIII	Bla				
Antidérapance			R10 A+B				
Groupe de charge			2				
chaux 	203529 Gr. de prix C68 (m ²)	203530 Gr. de prix C77 (m ²)					
beige 	203531 Gr. de prix C68 (m ²)	203532 Gr. de prix C77 (m ²)					
pearl 			700094 Gr. de prix C293 (m ²)				
sable 			700095 Gr. de prix C293 (m ²)				
clay 			700096 Gr. de prix C293 (m ²)				
basalte 			700097 Gr. de prix C293 (m ²)				
coal 			700098 Gr. de prix C293 (m ²)				




² Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

Carreaux de sol¹


30 x 60 cm




60 x 60 cm



60 x 120 cm²



120 x 120 cm^{2/3}



Nez de marche^{1/4}

30 x 60 cm



Plinthe, arrondie¹

7 x 60 cm



protected

30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	120 x 120 / 48 x 48		30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	Cote nom. - cm/in
297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	1197 x 1197 x 8 mm		297 x 597 x 8 mm	70 x 597 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	Surface
5,556/m ²	2,778/m ²	1,388/m ²	0,694/m ²		1,667/m	1,667/m	m ² /m - pcs.
17,401/m ²	17,404/m ²	18,488/m ²	18,500/m ²		5,310/m	1,207/m	m ² /m - kg
6	4	3	3		7	15	Paquet - pcs.
1,080 m ²	1,440 m ²	2,161 m ²	4,320 m ²		4,200 m	8,998 m	Paquet - m ² /m
18,792	25,060	39,960	79,926		22,295	10,860	Paquet - kg
51,836	51,836	58,357	64,841				Palette - m ²
902,016	902,160	1.078,920	1.198,900				Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Norme produit
R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B		R10 A+B		Antidérapance
2	2	2	2		2		Groupe de charge
							chaux
							beige
700074	700079	700148	700153		700084	700089	
Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)		Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C437 (pce.)	pearl V2
700075	700080	700149	700154		700085	700090	
Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)		Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C437 (pce.)	sable V2
700076	700081	700150	700155		700086	700091	
Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)		Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C437 (pce.)	clay V2
700077	700082	700151	700156		700087	700092	
Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)		Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C437 (pce.)	basalte V2
700078	700083	700152	700157		700088	700093	
Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)		Gr. de prix C466 (pce.)	Gr. de prix C437 (pce.)	coal V2




² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

³ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.








Urbain et stylé

Les carreaux à facettes comme District sont actuellement très tendance. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, les magasins ou les espaces d'habitat, ils apportent un look raffiné, minimaliste ou stylé, selon la couleur et le domaine d'application. Avec District, huit couleurs tendance sont disponibles. Toutes sont disponibles dans les formats de 5 x 10 cm et de 10 x 25 cm. Grâce à la fixation à l'envers au moyen de colle thermoplastique pour le format 5 x 10 cm, ils sont en outre particulièrement faciles à poser sous forme de tapis.

Photo prise en studio / Architectes : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette almond beige, à relief




Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette white, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette almond beige, à relief




Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette white, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette pitch black, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette ash grey, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette pitch black, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette ash grey, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette miami mint, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette denim blue, à relief




Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette miami mint, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette denim blue, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette racing green, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette burgundy red, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette racing green, à relief




Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette burgundy red, à relief



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreaux de mur

5 x 10 cm¹



10 x 25 cm



Facette

Feuille: 316 x 316 mm

Facette




					5 x 10 / 2 x 4	10 x 25 / 4 x 10	Cote nom. - cm/in
					50 x 102 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Cote de fabrication
					à relief, brillant	à relief, brillant	Surface
					10 feuilles	40,000	m ² - pcs.
					16,570	19,000	m ² - kg
					8 feuilles	20	Paquet - pcs.
					0,800	0,500	Paquet - m ²
					13,256	9,500	Paquet - kg
					48,000	64,000	Palette - m ²
					795,360	1.216,000	Palette - kg
					Blb	Blb	Norme produit
					45550H	45600H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	almond beige ☐ V0
					45551H	45601H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	white ☐ V0
					45552H	45602H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	pitch black ☐ V0
					45553H	45603H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	ash grey ☐ V0
					45554H	45604H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	miami mint ☐ V0
					45555H	45605H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	denim blue ☐ V0
					45556H	45606H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	racing green ☐ V0
					45557H	45607H	
					Gr. de prix A169 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	burgundy red ☐ V0



Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.





Revêtements de sol à conductibilité électrique

Ces deux séries – d'une part le carreau en grès étiré (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) – présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

Eladuct

Grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié non-émaillé à décharge électrostatique



355S
Eladuct non-émaillé




rouge brun
Eladuct non-émaillé

Coupe

* Bande en cuivre assurant la compensation du potentiel

Élément Eladuct




* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Revêtements de sol à conductibilité électrostatique

Ces deux séries - d'une part le carreau en grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) - présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrostatique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

Eladuct

se prête surtout aux secteurs où un revêtement de sol alliant les avantages d'une surface non-émaillée (grande résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques) à la conductibilité électrostatique est souhaité. Exemples : ateliers d'impression ou d'héliogravure, laboratoires, locaux de production, de traitement et de transvasement de peintures, dépôts de munition, entreprises chimiques etc.



2401 RH · IV
gris émaillé


(RH = version antidérapante)

Coupe

* Bande en cuivre assurant la compensation du potentiel

Joint conducteur

Émail spécial conducteur



* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Avec ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.

KerAion ELA 10.6

Nous recommandons ce modèle pour les locaux où l'on désire un sol à conductibilité électrique, tenant compte des avantages d'une surface émaillée (p.ex. Grande facilité de nettoyage) et d'un aspect généreux et représentatif.

Exemples : bureaux, salles de production pour des appareils électroniques, locaux de mesure physique et de travail, laboratoires, locaux de production des microplaquettes et des ordinateurs, secteurs médicaux (p.ex. salles d'opération), ateliers de télécommunication, surfaces de vente d'électronique etc.



R10




R9

Carreaux de sol

Système de plinthes

19,5 x 19,5 cm



25 x 25 cm¹




29,5 x 29,5 cm



10 x 19,5 cm



10 x 29,5 cm



12,5 x 25 cm¹



protected

				Plinthe à gorge creuse r = 35 mm	Plinthe à gorge creuse r = 35 mm	Plinthe à gorge creuse r = 20 mm	
	1640					4035	N° format
19,5 x 19,5 / 7 11/16 x 7 11/16	25 x 25 / 10 x 10	29,5 x 29,5 / 11 5/8 x 11 5/8	10 x 19,5 / 4 x 7 11/16	10 x 29,5 / 4 x 11 5/8	12,5 x 25 / 5 x 10		Cote nom. - cm/in
192 x 192 x 12 mm	240 x 240 x 12 mm	292 x 292 x 9 mm	102 x 192 x 9 mm	102 x 292 x 9 mm	125 x 240 x 11 mm		Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
26,298/m ²	16,000/m ²	11,491/m ²	5,128/m	3,390/m	4,000/m		m ² /m - pcs.
28,033/m ²	30,592/m ²	21,258/m ²	2,138/m	2,148/m	3,916/m		m ² /m - kg
17	10	13	20	16	16		Paquet - pcs.
0,646 m ²	0,625 m ²	1,131 m ²	3,900 m	4,720 m	4,000 m		Paquet - m ² /m
18,122	19,120	24,050	8,340	10,144	15,664		Paquet - kg
38,786	33,750	54,303					Palette - m ²
1.087,320	1.032,480	1.154,400					Palette - kg
Bla	Alb	Bla	Bla	Bla	Alb		Norme produit
R10	R10	R10	R10	R10	R10		Antidérapance
3	4	2					Groupe de charge
	355S-1640 Gr. de prix A346 (m ²)				355S-4035 Gr. de prix A469 (pce.)		
435365 Gr. de prix A346 (m ²)		435364 Gr. de prix A346 (m ²)	435366 Gr. de prix A469 (pce.)	435367 Gr. de prix A469 (pce.)			355S V1
							brun rouge V1

¹ Sans traitement Prougeecta;

Avec Eladuct, la décharge électrique s'effectue par le corps du carreau.

La série Eladuct est classée comme dissipative conformément à la norme d'essai EN 1081/méthode A (résistance électrique entre 106 ohms et 109 ohms) et convient à la réalisation de revêtements de sol électro-dissipatifs selon la TRBS 2153 (prévention des risques d'inflammation dus aux charges électrouillématiques). Les valeurs spécifiques concernant la capacité de dissipation sont disponibles sur demande au moyen d'un certificat d'essai lié au lot.

Le n° 355s se définit par sa résistivité volumique et non par son coloris. Les différences de couleur doivent être acceptées et ne constituent pas un motif de réclamation.




KerAion ELA 10.6

Carreaux de sol (à décharge)

Système de plinthes (pas à décharge électrouillématique)

60 x 60 cm



30 x 8,7 cm



			Plinthe à gorge creuse r = 12 mm	Angle extérieur, à gauche	Angle extérieur, à droite	Angle intérieur Paire coupée en biseau	
	K100		37040	37043	37044	37042	N° format
	60 x 60 / 24 x 24	30 x 8,7 / 12 x 3 1/2	30 x 8,7 / 12 x 3 1/2				Cote nom. - cm/in
	592 x 592 x 8 mm	292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	(2x) 292 x 79/12 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	2,860/m ²	3,333/m					m ² /m - pcs.
	18,533/m ²	1,700/m	0,550/pce.	0,550/pce.		1,100/paire	m ² /m/Pcs./paire - kg
	4 pce.	32 pce.	32 pce.	32 pce.		16 paire	Paket - St./paire
	1,399 m ²	9,601 m					Paquet - m ² /m
	25,920	16,320	17,600	17,600		17,600	Paquet - kg
	41,958						Palette - m ²
	777,600						Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb		Alb	Norme produit
	R9	PC6					Antidérapance
	2						Groupe de charge
	2401RH-K100-21 Gr. de prix A346 (m ²)						
		590-37040-21 Gr. de prix A445 (pce.)	590-37043-21 Gr. de prix A460 (pce.)	590-37044-21 Gr. de prix A460 (pce.)	590-37042-21 Gr. de prix A491 (paire)		gris émaillé V0
							gris émaillé V0

Avec KerAion ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés. Résistivité superficielle selon procédé C selon DIN EN 1081 : 106 Ohm.







Modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Photo prise en studio / Architecte : Sylvia Leydecker / Photo : Jochen Stüber




R9 R10/A R11/B




Surfaces : Carreaux de sol




R9



R10/A



R11/B




basalte



beige clair



anthracite saturé



gris moyen



Carreau de sol 30 x 30 cm
structuré, R10/A



Carreau de sol 30 x 30 cm
à relief, R11/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, à relief, R11/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R9
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse
Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Recouvrement céramique de goutte
Solution de coin 30 x 30 cm



Recouvrement céramique
de goutte
25 x 50 cm



Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goutte,
voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de sol¹


30 x 30 cm



30 x 30 cm




30 x 60 cm



30 x 60 cm




30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm




protected


Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm
Surface	structuré, mat	à relief, mat	lisse, mat	structuré, mat	à relief, mat	lisse, mat	structuré, mat
m ² - pcs.	11,110	11,110	5,556	5,556	5,556	2,778	2,778
m ² - kg	23,142	23,142	23,224	23,224	23,224	23,769	23,769
Paquet - pcs.	11	11	6	6	6	3	3
Paquet - m ²	0,990	0,990	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	22,913	22,913	25,080	25,080	25,080	25,668	25,668
Palette - m ²	47,525	47,525	43,197	43,197	43,197	38,877	38,877
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R9 PC6	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	3	3	2	2	2	3	3
anthracite saturé	433730 Gr. de prix A70 (m ²)	433733 Gr. de prix A70 (m ²)	433402 Gr. de prix A97 (m ²)	433406 Gr. de prix A109 (m ²)	433410 Gr. de prix A109 (m ²)	433660 Gr. de prix A124 (m ²)	433664 Gr. de prix A124 (m ²)
beige clair	433732 Gr. de prix A70 (m ²)	433735 Gr. de prix A70 (m ²)	433404 Gr. de prix A97 (m ²)	433408 Gr. de prix A109 (m ²)	433412 Gr. de prix A109 (m ²)	433662 Gr. de prix A124 (m ²)	433666 Gr. de prix A124 (m ²)
gris moyen	433731 Gr. de prix A70 (m ²)	433734 Gr. de prix A70 (m ²)	433403 Gr. de prix A97 (m ²)	433407 Gr. de prix A109 (m ²)	433411 Gr. de prix A109 (m ²)	433661 Gr. de prix A124 (m ²)	433665 Gr. de prix A124 (m ²)
basalte	433440 Gr. de prix A70 (m ²)	433442 Gr. de prix A70 (m ²)	433430 Gr. de prix A97 (m ²)	433432 Gr. de prix A109 (m ²)	433434 Gr. de prix A109 (m ²)	433436 Gr. de prix A124 (m ²)	433438 Gr. de prix A124 (m ²)

Nez de marche^{1/2/6}Plinthe, arrondie¹Plinthe à gorge creuse^{1/2/3/4/5}Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse^{1/2/3/4/5}

30 x 60 cm



30 x 60 cm



7 x 60 cm



7 x 60 cm



15 x 60 cm



15 x 15 cm



protected

Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	15 x 60 / 6 x 24	15 x 15 / 6 x 6	
Cote de fabrication	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m - pcs.	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		
m - kg	6,968	6,968	1,717	1,717	4,334		
Paquet - pcs.	6	6	22	22	4	4	
Paquet - m	3,599	3,599	13,197	13,197	2,399		
Paquet - kg	25,080	25,080	22,660	22,660	10,400	6,000	
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R9 PC6	R10/A PC10/PN12			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	2	2					
anthracite saturé	433850 Gr. de prix A475 (pce.)	433854 Gr. de prix A475 (pce.)	433802 Gr. de prix A434 (m ²)	433806 Gr. de prix A434 (m ²)			
beige clair	433852 Gr. de prix A475 (pce.)	433856 Gr. de prix A475 (pce.)	433804 Gr. de prix A434 (m ²)	433808 Gr. de prix A434 (m ²)	432805-HKS Gr. de prix A573 (pce.)	432805-IE Gr. de prix A606 (pce.)	
gris moyen	433851 Gr. de prix A475 (pce.)	433855 Gr. de prix A475 (pce.)	433803 Gr. de prix A434 (m ²)	433807 Gr. de prix A434 (m ²)			
basalte	433817 Gr. de prix A475 (pce.)	433819 Gr. de prix A475 (pce.)	433821 Gr. de prix A434 (m ²)	433823 Gr. de prix A434 (m ²)			

³ Quantité minimale 50 pièces⁴ Sur demande aussi livrable en couleurs différentes⁵ Détails, plinthe à gorge creuse et angle intérieur, voir page 516⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Vous trouverez d'autres plinthes à gorge creuse à la page 189 sous la série Emotion Grip.

Attention : Différence de couleur par rapport au reste de la série Emotion, car visuel grain fin.

Photo prise en studio / Architecte : Iris Andernach / Série : Emotion / Photo: Jochen Stüber



KUBEZ (Centre Culturel de Rencontre), Dietach, Autriche / Architecte : Team M Architekten ZT GesmbH / Photo : Roland Reuter, Absam







R10/A

R11/B

R11V4

R12

R12V4

R12V8

R13

R13V10



Surfaces : Carreaux de sol




lisse

R10/A



lisse

R10/B



Softcorn 2

R11/B



Perlcorn 2

R11V4



Perlstic

R12




basalte




beige clair



anthracite satur 



gris moyen




Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, sur pais
 Carreau de sol 20 x 20 cm, grenel , R13, sur pais
 Carreau de sol 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, sur pais




Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 30 cm (  rainures), lisse, R10/A



Carostic R12V4



Picstic R12V8



Geraut R13



Kombicorn R13V10



Plinthe à biseau 10 x 20 cm, lisse



Plinthe à gorge creuse
10 x 20 cm
lisse, R10/A



Plinthe à gorge creuse
10 x 30 cm
lisse, R10/A




Angle intérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse



Angle extérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse




jaune



noir



Triangles de sécurité, surépais 27,8 x 20 cm, grains de riz, R11



Dessins de pose

Carreaux de sol/mur

	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm		
							
protected	<i>lisse</i>	<i>Softcorn 2</i>	<i>Perlcorn 2</i>	<i>Perlstic</i>	<i>Carostic</i>		
Cote nom. - cm/in	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8		
Cote de fabrication	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm		
Surface	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	grains de riz, mat	profilé, mat		
m ² - pcs.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
m ² - kg	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		
Paquet - pcs.	21	21	21	21	21		
Paquet - m ²	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840		
Paquet - kg	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236		
Palette - m ²	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
Palette - kg	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11V4	R12	R12V4 PC27		
Groupe de charge	3	3	3	3	3		
anthracite saturé 	434216 Gr. de prix A121 (m ²)	434219 Gr. de prix A121 (m ²)	434222 Gr. de prix A154 (m ²)	434225 Gr. de prix A154 (m ²)	434228 Gr. de prix A154 (m ²)		
gris moyen 	434217 Gr. de prix A121 (m ²)	434220 Gr. de prix A121 (m ²)	434223 Gr. de prix A154 (m ²)	434226 Gr. de prix A154 (m ²)	434229 Gr. de prix A154 (m ²)		
beige clair 	434218 Gr. de prix A121 (m ²)	434221 Gr. de prix A121 (m ²)	434224 Gr. de prix A154 (m ²)	434227 Gr. de prix A154 (m ²)	434230 Gr. de prix A154 (m ²)		
basalte 	434326 Gr. de prix A121 (m ²)	434328 Gr. de prix A121 (m ²)	434330 Gr. de prix A154 (m ²)	434332 Gr. de prix A154 (m ²)	434334 Gr. de prix A154 (m ²)		



Carreau de sol/mur

Carreaux de sol¹

	30 x 30 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
							
protected	<i>lisse</i>	<i>lisse, surépais</i>	<i>Softcorn 2, surépais</i>	<i>Perlstic, surépais</i>	<i>Carostic, surépais</i>	<i>Picstic, surépais</i>	<i>Grenelé, surépais</i>
Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	grains de riz, mat	lisse, mat	profilé, mat
m ² - pcs.	11,111	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767
m ² - kg	23,144	34,322	34,322	34,322	34,322	34,322	34,322
Paquet - pcs.	11	15	15	15	15	15	15
Paquet - m ²	0,990	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582
Paquet - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m ²	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12	R12V4 PC27	R12V8 PC27	R13 PC35
Groupe de charge	3	4	4	4	4	4	4
anthracite saturé 	434239 Gr. de prix A100 (m ²)	434231 Gr. de prix A154 (m ²)	434233 Gr. de prix A154 (m ²)	434235 Gr. de prix A166 (m ²)	434237 Gr. de prix A166 (m ²)	434976 Gr. de prix A181 (m ²)	434978 Gr. de prix A181 (m ²)
gris moyen 	434240 Gr. de prix A100 (m ²)	434232 Gr. de prix A154 (m ²)	434234 Gr. de prix A154 (m ²)	434236 Gr. de prix A166 (m ²)	434238 Gr. de prix A166 (m ²)	434977 Gr. de prix A181 (m ²)	434979 Gr. de prix A181 (m ²)
beige clair 	434241 Gr. de prix A100 (m ²)						
basalte 	434336 Gr. de prix A100 (m ²)						

¹ Délai de livraison sur demande

				Plinthe à biseau		Nez de marche ⁷		PT protected
				10 x 20 cm		30 x 30 cm ¹		
								
				20 x 20 cm ³		27,8 x 20 cm ²		
				<i>Kombicorn, surépais</i>		<i>Triangles de sécurité, surépais</i>		
			20 x 20 / 8 x 8	27,8 x 20 / 11 x 8	10 x 20 / 4 x 8	30 x 30 / 12 x 12	Cote nom. - cm/in	
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Cote de fabrication	
			profilé, mat	grains de riz, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface	
			25,767/m ²	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m	m ² / m - pcs.	
			34,322/m ²	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m	m ² / m/ Pcs. - kg	
			15	28	20	10	Paquet - pcs.	
			0,582 m ²	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m	Paquet - m/m ²	
			19,980	18,480	9,000	20,830	Paquet - kg	
			34,928				Palette - m ²	
			1.198,800				Palette - kg	
			Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit	
			R13V10 PC35	R11			Antidérapance	
			4	4		3	Groupe de charge	
			434980		434248	434251		
			Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)	anthracite saturé	V1
			434981		434249	434252	gris moyen	V1
			Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)	beige clair	V1
					434250	434253		
					Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)	basalte	V1
					434342	434344	jaune	V1
					Gr. de prix A416 (pce.)	Gr. de prix A449 (pce.)	noir	V1
				431321				
				Gr. de prix A416 (pce.)				
				431320				
				Gr. de prix A416 (pce.)				



Plinthe à gorge creuse ^{4/6}				Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse ^{4/5}	Angle extérieur pour Plinthe à gorge creuse ^{4/5}	 protected	
10 x 20 cm				10 x 30 cm			
							
							
			10 x 20 / 4 x 8	10 x 30 / 4 x 12			Cote nom. - cm/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			5,000	3,333			m - pcs.
			2,000/m	2,000/m	0,080/pce.	0,080/pce.	m/ Pcs. - kg
			20	16	18	12	Paquet - pcs.
			4,000	4,801			Paquet - m
			8,000	9,600			Paquet - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
			432027	432033	432039	432045	
			Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	anthracite saturé 
			432028	432034	432040	432046	gris moyen 
			Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	
			432029	432035	432041	432047	beige clair 
			Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	
			432030	432036	432042	432048	basalte 
			Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A426 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	



¹ Indication des données logistiques pour la pose en une ou deux rangées

² Délai de livraison sur demande

³ Détails, voir page 516

⁴ S'accorde à la plinthe à gorge creuse 10 x 20 / 10 x 30 cm

⁵ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.








Une surface authentique

La série Factory transpose les sols en béton « vécus » en céramique, le revêtement ainsi obtenu a un aspect vivant et simple. En combinaison avec des accents ornementaux classiques, on obtient une série qui allie de manière confortable les univers stylistiques Industrial & Modern Country. Des coloris issus des deux mondes complètent le concept et répondent aux préférences individuelles en matière d'aménagement. Factory inclut également Circle, un élément décoratif polyvalent pour les murs et les sols, qui pose des accents sans être à la mode ou dominant. Tous les produits sont dotés d'une finition Hytect et donc particulièrement faciles à entretenir.


Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, cotton, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, smoke white, structuré




Carreau de mur 30 x 90 cm, cotton, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, smoke white, structuré

Éléments décoratifs



Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, cotton, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, smoke white, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, cotton, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, smoke white, structuré



lime




bronze grey



aluminium




asphalte



blue steel



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en
fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Élément décoratif



Décor de sol Circle 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré



Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs²

30 x 60 cm



30 x 90 cm¹



30 x 60 cm



30 x 90 cm¹



Circle

Circle

Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36			
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm			
Surface	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre			
m ² - pcs.	5,556	3,704	5,556	3,704			
m ² - kg	10,279	10,400	10,279	10,400			
Paquet - pcs.	13	8	13	8			
Paquet - m ²	2,340	2,160	2,340	2,160			
Paquet - kg	24,050	22,464	24,050	22,464			
Palette - m ²	112,311	51,836	112,311	51,836			
Palette - kg	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136			
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII			
	203479H	323485H	203481H	323483H			
cotton 	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)			
	203480H	323486H	203482H	323484H			
smoke white 	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)			




² Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Mosaïque^{1/2}

Carreaux de sol¹

Élément
décoratif¹



Feuille: 297 x 297 mm							Décor de sol Circle	
		5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - cm/in	
		47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication	
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface	
		11,111 feuilles	5,556	2,778	1,389	2,778	m ² - pcs.	
		19,833	19,907	20,371	21,132	20,371	m ² - kg	
		12 feuilles	7	3	2	3	Paquet - pcs.	
		1,080	1,260	1,080	1,441	1,080	Paquet - m ²	
		21,420	25,081	21,999	30,450	21,999	Paquet - kg	
		32,400	50,396	45,356	50,432	45,356	Palette - m ²	
		642,600	1.003,240	923,958	1.065,750	923,958	Palette - kg	
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit	
		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance	
		2	2	2	2	2	Groupe de charge	
		435901H	435906H	435911H	435916H	435921H		
		Gr. de prix C293 (m ²)	Gr. de prix C125 (m ²)	Gr. de prix C140 (m ²)	Gr. de prix C152 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	lime	V3
		435902H	435907H	435912H	435917H	435922H		
		Gr. de prix C293 (m ²)	Gr. de prix C125 (m ²)	Gr. de prix C140 (m ²)	Gr. de prix C152 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	bronze grey	V3
		435903H	435908H	435913H	435918H	435923H		
		Gr. de prix C293 (m ²)	Gr. de prix C125 (m ²)	Gr. de prix C140 (m ²)	Gr. de prix C152 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	aluminium	V3
		435904H	435909H	435914H	435919H	435924H		
		Gr. de prix C293 (m ²)	Gr. de prix C125 (m ²)	Gr. de prix C140 (m ²)	Gr. de prix C152 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	asphalt	V3
		435905H	435910H	435915H	435920H	435925H		
		Gr. de prix C293 (m ²)	Gr. de prix C125 (m ²)	Gr. de prix C140 (m ²)	Gr. de prix C152 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)	blue steel	V3



¹

² Collé sur trame en fibre de verre à l'envers


³ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.


Nez de
marche^{1/2/4}

Plinthe,
arrondie¹

Dalle de terrasse^{1/3/5}



Cote nom. - cm/in	30 x 120 / 12 x 48	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24				
Cote de fabrication	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm				
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat				
m ² /m - pcs.	0,833/m	1,667/m	2,778/m ²				
m ² /m - kg	6,341/m	1,357/m	45,273/m ²				
Paquet - pcs.	3	15	2				
Paquet - m ² /m	3,601 m	8,998 m	0,720 m ²				
Paquet - kg	22,836	12,210	32,594				
Palette - m ²			21,598				
Palette - kg			977,820				
Norme produit	Bla	Bla	Bla				
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18				
Groupe de charge	2		4				
lime V3	435930H <i>Gr. de prix C517 (pce.)</i>	435935H <i>Gr. de prix C440 (pce.)</i>	435926H <i>Gr. de prix C200 (m²)</i>				
bronze grey V3	435931H <i>Gr. de prix C517 (pce.)</i>	435936H <i>Gr. de prix C440 (pce.)</i>	435927H <i>Gr. de prix C200 (m²)</i>				
aluminium V3	435932H <i>Gr. de prix C517 (pce.)</i>	435937H <i>Gr. de prix C440 (pce.)</i>	435928H <i>Gr. de prix C200 (m²)</i>				
asphalt V3	435933H <i>Gr. de prix C517 (pce.)</i>	435938H <i>Gr. de prix C440 (pce.)</i>	435929H <i>Gr. de prix C200 (m²)</i>				
blue steel V3	435934H <i>Gr. de prix C517 (pce.)</i>	435939H <i>Gr. de prix C440 (pce.)</i>					



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

⁵ Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.









Innovant et robuste

Les spécialistes sont plus performants. Cela s'applique aussi aux carreaux de sol céramiques de la série Ferrum, conçue spécifiquement pour les sollicitations extrêmes des entreprises industrielles. Les carreaux étirés, non émaillés, pénétrés par le colorant sont particulièrement antidérapants et empêchent donc les accidents de travail. Ils sont extrêmement robustes et surpassent de loin la résistance à la compression du béton ou des matériaux d'enduction. Une gamme d'accessoires techniquement mûrie, comprenant des plinthes à gorge creuses et des caniveaux plats permet la réalisation de solutions complètes spécifiques à l'entreprise.

Station d'enseignement et d'expérimentation de la viticulture et de l'arboriculture, Weinsberg, Allemagne / Architecte : Staatl. Hochbauamt (autorité de construction de bâtiments) / Photo : Andreas Freytag




beige gris



blanc gris



gris roche



Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R10/A
Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B




Carreau d'about, r = 20 mm
12,5 x 25 cm, lisse

Paire coupée en biseau, lisse

About, lisse


Caniveau plat, lisse

Caniveau plat avec écoulement 1½", lisse



Carreaux de sol


Plinthe à gorge creuse¹



				épaisseur 11 mm	épaisseur 18 mm	r= 20 mm		
				1100H	1180H	4035H	N° format	
				12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	Cote nom. - cm/in	
				115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 18 mm	125 x 240 x 11 mm	Cote de fabrication	
				lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface	
				33,000/m²	33,000/m²	4,000/m	m²/m - pcs.	
				20,724/m²	34,221/m²	3,420/m	m²/m - kg	
				23	14	18	Paquet - pcs.	
				0,697 m²	0,424 m²	4,500 m	Paquet - m²/m	
				14,444	14,518	15,390	Paquet - kg	
				58,545	35,636		Palette - m²	
				1.213,296	1.219,512		Palette - kg	
				Alb	Alb	Alb	Norme produit	
				voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	Antidérapance	
				1-2	3-4		Groupe de charge	
				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	beige gris	V0
				900R-1100H	900R-1180H	900R-4035H		
				Gr. de prix A115 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A435 (pce.)	blanc gris	V0
				R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		
				902R-1100H	902R-1180H	902R-4035H	gris roche	V0
				Gr. de prix A115 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A435 (pce.)		
				R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		
				929R-1100H	929R-1180H	929R-4035H		
				Gr. de prix A115 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A435 (pce.)		



Système à caniveau (profondeur de creux 15 mm)



				Caniveau plat	Caniveau plat avec écoulement 1 1/2"	Caniveau plat, paire coupée en biseau	Caniveau plat, about		
				54420	54421	54422	54423	N° format	
				25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	25 x 15,6 / 10 x 6 1/4		25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	Cote nom. - cm/in	
				244 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	(2x) 240 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	Cote de fabrication	
				lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface	
				4,000				m - pcs.	
				1,800/pce.	1,530/pce.	3,030/paire	1,950/pce.	Pcs./paire - kg	
				8 pce.	8 pce.	4 paire	8 pce.	Paquet - pcs./paire	
				2,000				Paquet - m	
				14,400	12,240	12,120	15,600	Paquet - kg	
								Palette - m	
								Palette - kg	
				Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit	
				R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance	
				900-54420	900-54421	900-54422	900-54423	beige gris	V0
				Gr. de prix A460 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A585 (paire)	Gr. de prix A565 (pce.)		



² Insert adapté à l'écoulement : n° d'art. 182 - Programme de Livraison Pool + Spa 2026 (Installation avant la pose)

Pour le système à caniveau, nous n'accordons pas de remise par palette. Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir Informations techniques, page 507







Frais et moderne


Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleurs assorties aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Rendering

Fresh : la clarté moderne pour la conception individuelle

snow white	warm grey mix	desert sand mix	taupe mix	white grey mix	silver grey mix	light grey mix	medium grey mix	midnight black mix	graphite black mix	deep blue mix	caribbean blue mix
------------	---------------	-----------------	-----------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

2,5 x 2,5 cm




2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B




5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C




denim blue mix	light blue mix	pacific blue mix	midnight blue mix	vivid violet mix	sunset orange mix	coral red mix	brick red mix	mystic red mix	forest green mix	lime green mix	sunshine yellow mix
-------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------------




41509
metallisé




41510
metallisé



41513
metallisé



2452
doré
satiné



41206 H




41207 H



41208 H



41209 H




41210 H




41211 H




41212 H



41218 H




41213 H




41216 H



41214 H



41215 H



41306 H




41307 H



41308 H



41309 H



41310 H



41311 H



41312 H



41318 H




41313 H



41316 H



41314 H



41315 H



41406 H
41426 H



41407 H
41427 H



41408 H
41428 H



41409 H
41429 H




41410 H
41430 H




41411 H
41431 H




41412 H
41432 H



41452 H



41313 H



41450 H



41414 H
41434 H




41415 H
41435 H

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
light blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix metallic, lisse




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix metallic, lisse




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dorée, lisse *



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
platine, lisse *

* En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Piscine couverte, Oberuzwil, Suisse / Architecte : Hunziker Betatech AG / Photo : Adrian Faragulo



Dégradé des couleurs

2,5 x 2,5 cm

Plus exemples



41520H
aqua brillant



Les couleurs de Fresh peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur :
297 x 2376 x 6,5 mm


Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



aller au
Mosaic Designer



Mosaïque 5 x 5 cm, non-slip



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse, R10/B




Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R11/C

Mosaïque Dégradé de couleurs¹


2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm




Cote nom. - cm/in		2,5 x 2,5 / 1 x 1	2,5 x 2,5 / 1 x 1				
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm				
Surface		lisse, brillant	lisse, brillant				
m ² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles				
m ² - kg		12,100					
Paquet - pcs.		11 feuilles	8 feuilles				
Paquet - m ²		1,000	0,800				
Paquet - kg		12,100	8,800				
Palette - m ²		48,000					
Palette - kg		580,800					
Norme produit		BIb	BIb				
Antidérapance							
Groupe de charge		1	1				
Groupe de sollicitation	3	41200H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	3	41201H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	3	41202H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	3	41203H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	3	41204H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	2	41205H					
		Gr. de prix A229 (m ²)					
	3	41206H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41207H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41208H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41209H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	2	41210H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41211H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41212H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	2	41213H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41214H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3	41215H					
		Gr. de prix A250 (m ²)					
	3		41520H				
			Gr. de prix A750 (pce.)				



¹ Cote de fabrication sans joint extérieur : 297 x 2376 mm
Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
Les dégradés peuvent être conçus individuellement. Nous vérifions volontiers les possibilités d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm



						2,5 x 2,5 / 1 x 1	Groupe de sollicitation	Cote nom. - cm/in	
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication	
						lisse, brillant		Surface	
						11 feuilles		m ² - pcs.	
						12,100		m ² - kg	
						11 feuilles		Paquet - pcs.	
						1,000		Paquet - m ²	
						12,100		Paquet - kg	
						48,000		Palette - m ²	
						580,800		Palette - kg	
						Blb	Norme produit		
						1	Antidérapance		
							Groupe de charge		
						41216H	2	forest green mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41217H	2	deep blue mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41218H	2	brick red mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41219H	3	silver grey mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41220H	3	warm grey mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41221H	2	white grey mix	V2
						Gr. de prix A250 (m ²)			
						41222H	2	caribbean-	
						Gr. de prix A250 (m ²)		blue mix	V2
						41223H	2	graphite	
						Gr. de prix A250 (m ²)		black mix	V2
						41505³		midnight black mix	
						Gr. de prix A458 (pce.)		metallic brillant	V2
						41509³		midnight blue mix	
						Gr. de prix A458 (pce.)		metallic brillant	V2
						41510³		vivid violet mix	
						Gr. de prix A458 (pce.)		metallic brillant	V2
						41513^{1/3}	1	mystic red mix	V2
						Gr. de prix A458 (pce.)		metallic brillant	V2
						2452^{2/3}		gold	
						Gr. de prix A394 (m ²)		satiné	V1
						2455^{2/3}		platine	
						Gr. de prix A394 (m ²)		satiné	V1

² En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il ne faut absolument pas utiliser ce produit pour les sols, ou ne pas le soumettre à une autre sollicitation comparable.

³ Sans finition Hytect

Mosaïques

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



5 x 5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2	5 x 5 / 2 x 2				
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m ² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
m ² - kg	12,100	12,331	12,331				
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
Paquet - m ²	1,000	1,000	1,000				
Paquet - kg	12,100	12,331	12,331				
Palette - m ²	48,000	64,000	64,000				
Palette - kg	580,800	789,184	789,184				
Norme produit	Blb	Blb	Blb				
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN18				
Groupe de charge	1	1	1				
Groupe de sollicitation	4 41300H Gr. de prix A238 (m ²)	41400H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41420H Gr. de prix A211 (m ²)				
	4 41301H Gr. de prix A238 (m ²)	41401H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41421H Gr. de prix A211 (m ²)				
	3 41302H Gr. de prix A238 (m ²)	41402H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41422H Gr. de prix A211 (m ²)				
	4 41303H Gr. de prix A238 (m ²)	41403H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41423H Gr. de prix A211 (m ²)				
	4 41304H Gr. de prix A238 (m ²)	41404H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41424H Gr. de prix A211 (m ²)				
	3 41305H Gr. de prix A238 (m ²)	41405H-73 Gr. de prix A196 (m ²)	41425H Gr. de prix A211 (m ²)				
	3 41306H Gr. de prix A259 (m ²)	41406H Gr. de prix A217 (m ²)	41426H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41307H Gr. de prix A259 (m ²)	41407H Gr. de prix A217 (m ²)	41427H Gr. de prix A229 (m ²)				
	4 41308H Gr. de prix A259 (m ²)	41408H Gr. de prix A217 (m ²)	41428H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41309H Gr. de prix A259 (m ²)	41409H Gr. de prix A217 (m ²)	41429H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41310H Gr. de prix A259 (m ²)	41410H Gr. de prix A217 (m ²)	41430H Gr. de prix A229 (m ²)				
	4 41311H Gr. de prix A259 (m ²)	41411H Gr. de prix A217 (m ²)	41431H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41312H Gr. de prix A259 (m ²)	41412H Gr. de prix A217 (m ²)	41432H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41313H Gr. de prix A259 (m ²)	41413H Gr. de prix A217 (m ²)	41433H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41314H Gr. de prix A259 (m ²)	41414H Gr. de prix A217 (m ²)	41434H Gr. de prix A229 (m ²)				
	4 41315H Gr. de prix A259 (m ²)	41415H Gr. de prix A217 (m ²)	41435H Gr. de prix A229 (m ²)				
	3 41316H Gr. de prix A259 (m ²)	41450H Gr. de prix A217 (m ²)					
	2 41317H Gr. de prix A259 (m ²)	41451H Gr. de prix A217 (m ²)					
	3 41318H Gr. de prix A259 (m ²)	41452H Gr. de prix A217 (m ²)					
	4 41319H Gr. de prix A259 (m ²)	41453H Gr. de prix A217 (m ²)					
	4 41320H Gr. de prix A259 (m ²)	41454H Gr. de prix A217 (m ²)					
	3 41321H Gr. de prix A259 (m ²)	41455H Gr. de prix A217 (m ²)					
	4 41322H Gr. de prix A259 (m ²)	41456H Gr. de prix A217 (m ²)					
	3 41323H Gr. de prix A259 (m ²)	41457H Gr. de prix A217 (m ²)					










Hommage à l'artisanat

La collection Karl interprète l'artisanat et les émaux originaux de manière exceptionnellement créative. Grâce au type d'émail et à la composition de la matière première, des images de carreaux différentes sont créées à chaque fois lors de la cuisson, qui – posées sur une surface – rayonnent de leur force d'attraction authentique et élémentaire : symbole d'un mode de vie simple qui se concentre sur l'essentiel. La version émaillée est principalement recommandée pour l'aménagement mural, tandis que la version mate pierre, grâce à son antidérapance R10/B, est également adaptée au sol. La variante 2,5 x 2,5 cm permet de créer de plus grandes surfaces, des colonnes ou d'autres structures à l'effet particulièrement réussi. Comme une robe en céramique confectionnée sur mesure. La série Stories offre des carreaux de sol adaptés.


Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber




Mosaïque 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.


Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré, R10/B



Carreau de mur 10 x 25 cm
white, structuré




Carreau de mur 10 x 25 cm
nude, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
terra, structuré




Carreau de mur 10 x 25 cm
indigo, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
black, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
forest, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
grey green, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
grey, structuré




Carreau de mur 10 x 25 cm
aqua, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
ocean blue, structuré




Carreau de mur 15 x 15 cm
white, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
white, structuré, R10/B




Carreau de mur 15 x 15 cm
nude, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
nude, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
terra, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terra, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
indigo, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
indigo, structuré, R10/B




Carreau de mur 15 x 15 cm
black, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
black, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
forest, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
forest, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
grey green, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey green, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
grey, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey, structuré, R10/B




Carreau de mur 15 x 15 cm
aqua, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
aqua, structuré, R10/B




Carreau de mur 15 x 15 cm
ocean blue, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
ocean blue, structuré, R10/B

Mosaïques¹


2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



Carreaux de mur

10 x 25 cm



15 x 15 cm NOUVEAU



Carreau de sol

15 x 15 cm NOUVEAU



Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

2,5 x 2,5 / 1 x 1	2,5 x 2,5 / 1 x 1	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	10 x 25 / 4 x 10	15 x 15 cm / 6 x 6	15 x 15 cm / 6 x 6	Cote nom. - cm/in
23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	Cote de fabrication
structuré, brillant	structuré, mat	structuré, brillant	structuré, mat	structuré, brillant	structuré, brillant	structuré, mat	Surface
11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	40,000	44,444	44,444	m ² - pcs.
12,100	12,100	13,101	13,101	12,560	13,955	13,955	m ² - kg
11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	27	44	44	Paquet - pcs.
1,000	1,000	1,000	1,000	0,675	0,99	0,99	Paquet - m ²
12,100	12,100	13,101	13,101	8,478	13,816	13,816	Paquet - kg
48,000	48,000	64,000	64,000	86,400	79,201	79,201	Paquet - m ²
580,800	580,800	838,464	838,464	1.058,184	1.105,280	1.105,280	Paquet - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	Antidérapance
1	1	1	1	1	1	1	Groupe de charge
47050H	47075H	47250H	47275H	47650H	47550H	47570H	white V3
Gr. de prix A244 (m ²)	Gr. de prix A250 (m ²)	Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	nude V3
47051H	47076H	47251H	47276H	47651H	47551H	47571H	
Gr. de prix A244 (m ²)	Gr. de prix A250 (m ²)	Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	terra V3
47052H	47077H	47252H	47277H	47652H	47552H	47572H	
Gr. de prix A244 (m ²)	Gr. de prix A250 (m ²)	Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	indigo V3
47053H	47078H	47253H	47278H	47653H	47553H	47573H	
Gr. de prix A244 (m ²)	Gr. de prix A250 (m ²)	Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	black V3
47054H	47079H	47254H	47279H	47654H	47554H	47574H	
Gr. de prix A244 (m ²)	Gr. de prix A250 (m ²)	Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	forest V3
		47255H	47280H	47655H	47555H	47575H	
		Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	grey green V3
		47256H	47281H	47656H	47556H	47576H	
		Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	grey V3
		47257H	47282H	47657H	47557H	47577H	
		Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	aqua V3
		47258H	47283H	47658H	47558H	47578H	
		Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	ocean blue V3
		47259H	47284H	47659H	47559H	47579H	
		Gr. de prix A139 (m ²)	Gr. de prix A163 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	







KerAion-émaux spéciaux pour salles d'opération

Revêtement de murs dans les locaux où des appareils à laser sont utilisés, p.ex. dans les salles d'opération. Ces produits satisfont impeccablement à l'exigence de surfaces à réflexion diffuse : le rayonnement laser incident est « décomposé », évitant ainsi une réflexion non contrôlée. L'expertise du Centre de médecine au laser (Laser-Medizin-Zentrum) de Berlin atteste que les types de laser suivants, courants en médecine, sont couverts :

- Argon – un laser visible typique
- Nd:YAG – un laser typique de la plage infra-rouge de courte distance
- Excimer – un laser typique à ultra-sons
- CO₂ – un laser typique de la plage infra-rouge moyenne

Le format de 60 x 60 cm permet un revêtement avec peu de joints, et des conséquences favorables pour l'hygiène et la facilité de nettoyage. Le complément parfait pour les sols : c'est l'élément à conductibilité électrostatique ELA 10.6 (voir page 177), qui est aussi disponible au format de 60 x 60 cm.



bleu



vert




gris




gris clair



beige



blanc



Carreau de sol/mur 60 x 60 cm, lisse

La série suivante est aussi appropriée :


- émaux mats des séries Plural (voir page 312 et suivantes)

Vous trouverez, dans le chapitre « Informations techniques », les informations complémentaires suivantes sur cette série unie :

- NCS Natural Color System
- Échelle des couleurs RAL
- Valeurs de luminance

Carreau de sol/mur

60 x 60 cm¹



						B600HK		N° format
						60 x 60 / 24 x 24		Cote nom. - cm/in
						597 x 597 x 8 mm		Cote de fabrication
						lisse, satiné		Surface
						2,780		m ² - pcs.
						18,014		m ² - kg
						4		Paquet - pcs.
						1,439		Paquet - m ²
						25,920		Paquet - kg
						43,165		Palette - m ²
						777,600		Palette - kg
						Alb		Norme produit
						2203-B600HK	4	
						Gr. de prix A256 (m ²)		blanc
						2204-B600HK	4	
						Gr. de prix A256 (m ²)		beige
						2205-B600HK	4	
						Gr. de prix A256 (m ²)		gris clair
						2206-B600HK	3	
						Gr. de prix A256 (m ²)		gris
						2207-B600HK	3	
						Gr. de prix A256 (m ²)		grün
						2208-B600HK	4	
						Gr. de prix A256 (m ²)		blau

Les carreaux de la série KerAion OP Émaux spéciaux pour salles d'opération sont aussi disponibles en d'autres formats (jusqu'à une longueur maximale des bords de 120 cm) et avec d'autres émaux. Veuillez consulter, en cas de besoin, votre agent régional.

La faible largeur des joints, le grand format et la finition de surface Hytect soutiennent efficacement le nettoyage facile et un niveau d'hygiène élevé.







Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est déceemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Rendering



R10/A+B



graphite



ash grey



cement



warm grey



off white



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B




Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B




Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ash grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cement, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
off white, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Élément décoratif



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
ash grey, structuré, R10/A+B




Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
cement, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
warm grey, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
off white, structuré, R10/A+B



Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 442 mm.



graphite



ash grey



cement



warm grey



off white



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B



graphite



cement



Dalle de terrasse 120 x 120 cm, structuré, R11/B


Mosaïque^{1/3}

5 x 5 cm



Élément
décoratif^{2/3}

30 x 44,5 cm



protected

				Feuille: 297 x 297 mm	Bordure Feuille : 297 x 442 mm	
				5 x 5 / 2 x 2	30 x 44,5 / 12 x 18	Cote nom. - cm/in
				47 x 47 x 9 mm	297 x 442 x 9 mm	Cote de fabrication
				structuré, mat	structuré, mat	Surface
				11,111/m ²	3,236/m	m²/m - pcs.
				19,833/m ²	5,191/m	m²/m - kg
				12	2	Paquet - pcs.
				1,080 m ²	0,618 m	Paquet - m ² /m
				21,420	3,208	Paquet - kg
				32,400		Palette - m ²
				642,600		Palette - kg
				Bla	Bla	Norme produit
				R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
				2	2	Groupe de charge
				430640	430635	graphite V2
				Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W515 (pce.)	
				430641	430636	ash grey V2
				Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W515 (pce.)	
				430642	430637	cement V2
				Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W515 (pce.)	
				430643	430638	warm grey V2
				Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W515 (pce.)	
				430644	430639	off white V2
				Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W515 (pce.)	




¹

² Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.

³ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers



Carreaux de sol¹



Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	120 x 120 / 48 x 48				
Cote de fabrication	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm				
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat				
m ² - pcs.	5,556	2,778	0,694				
m ² - kg	19,841	19,288	21,098				
Paquet - pcs.	7	3	2				
Paquet - m ²	1,260	1,080	2,882				
Paquet - kg	24,997	20,829	60,800				
Palette - m ²	50,396	43,197	57,637				
Palette - kg	999,880	833,160	1.216,000				
Norme produit	Bla	Bla	Bla				
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge	2	2	2				
graphite V2	430645 Gr. de prix W102 (m ²)	430650 Gr. de prix W117 (m ²)	430660 Gr. de prix W177 (m ²)				
ash grey V2	430646 Gr. de prix W102 (m ²)	430651 Gr. de prix W117 (m ²)	430661 Gr. de prix W177 (m ²)				
cement V2	430647 Gr. de prix W102 (m ²)	430652 Gr. de prix W117 (m ²)	430662 Gr. de prix W177 (m ²)				
warm grey V2	430648 Gr. de prix W102 (m ²)	430653 Gr. de prix W117 (m ²)	430663 Gr. de prix W177 (m ²)				
off white V2	430649 Gr. de prix W102 (m ²)	430654 Gr. de prix W117 (m ²)	430664 Gr. de prix W177 (m ²)				




² Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Nez de
marche^{1/5}

30 x 60 cm²




Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm




Dalles de terrasse^{1/6}

60 x 60 cm³




120 x 120 cm^{3/4}




protected

		30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	120 x 120 / 48 x 48		Cote nom. - cm/in
		297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
		1,667/m	1,667/m	2,778/m ²	0,694/m ²		m ² /m - pcs.
		5,972/m	1,357/m	45,504/m ²	46,567/m ²		m ² /m - kg
		7	22	2	1		Paquet - pcs.
		4,199 m	13,197 m	0,720 m ²	1,440 m ²		Paquet - m ² /m
		25,081	17,908	32,760	67,100		Paquet - kg
				21,598	28,563		Palette - m ²
				982,800	1.342,000		Palette - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
		R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
		2		4	4		Groupe de charge
		430672	430677	430665	430670		
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W261 (m ²)		graphite V2
		430673	430678	430666			ash grey V2
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)			
		430674	430679	430667	430671		
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W261 (m ²)		cement V2
		430675	430680	430668			warm grey V2
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)			
		430676	430681	430669			off white V2
		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)			



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁶ Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.















Délicat et rond

La mosaïque Loop est la réponse parfaite à la tendance des designs doux et arrondis. Elle est livrée en 15 coloris très brillants finement nuancés, dont six sont également disponibles en version mate antidérapante. Ainsi, le spectre d'utilisation est étendu aux douches et autres zones mouillées. Outre la mosaïque de 2 cm de diamètre, il existe également une variante de 1 cm dont l'apparence est particulièrement filigrane et noble. En couleurs contrastées, elle convient également pour les pictogrammes, les lettres, les flèches et les codes QR.

Photo prise en studio

Mosaïque Ø 1 cm


Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Dégradé des couleurs Ø 1 cm





océan, brillant

Dégradé des couleurs Ø 2 cm



océan, brillant

Plus exemples



Cote de fabrication sans joint extérieur
314 x 2528 x 6,5 mm

Les couleurs de Loop peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.



aller au
Mosaic Designer

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ? Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



Mosaïque Ø 2 cm



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisse




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm,
vert eau, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque

Dégradé de couleurs

Ø 1 cm



Ø 2 cm



Ø 1 cm^{1/3}



Ø 2 cm^{2/3}




Feuille: 316 x 316 mm		Feuille: 326 x 316 mm		Feuille: 316 x 316 mm		Feuille: 326 x 316 mm		Groupe de sollicitation
Ø 1 / 3/8	Ø 2 / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	Ø 2 / 6/8	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	
lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant					
10 feuilles	10 feuilles							
9,720	11,600							
10 feuilles	10 feuilles	8 feuilles	8 feuilles					
1,000	1,000	0,800	0,800					
9,720	11,600	7,776	8,872					
24,000	48,000							
233,280	556,800							
Blb	Blb	Blb	Blb					
40000H	40020H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40001H	40021H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40002H	40022H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40003H	40023H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40004H	40024H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40005H	40025H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40006H	40026H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40007H	40027H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40008H	40028H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40009H	40029H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40010H	40030H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40011H	40031H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40012H	40032H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40013H	40033H							
Gr. de prix A382 (m²)	Gr. de prix A304 (m²)							
40014 ^{4/5}	40034 ^{4/5}							
Gr. de prix A385 (m²)	Gr. de prix A346 (m²)							
		40056H	40057H					
		Gr. de prix A791 (pce.)	Gr. de prix A750 (pce.)					

¹ Cote de fabrication sans joint extérieur : 316 x 2528 x 6,5 mm
² Cote de fabrication sans joint extérieur : 326 x 2528 x 6,5 mm
³ Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
⁴ Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
⁵ Sans Hytect

Les dégradés peuvent être conçus individuellement. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



Ø 2 cm



Groupe de sollicitation

Cote nom. - cm/in	Ø 2 / 6/8						
Cote de fabrication	Ø 22,3 x 6,5 mm						
Surface	lisse, mat						
m ² - pcs.	10 feuilles						
m ² - kg	11,600						
Paquet - pcs.	10 feuilles						
Paquet - m ²	1,000						
Paquet - kg	11,600						
Palette - m ²	48,000						
Palette - kg	556,800						
Norme produit	Blb						
Antidérapance	R10/B PC10/PN18						
blanc arctique 	4 40040H Gr. de prix A313 (m ²)						
noir nuit 	2 40041H Gr. de prix A313 (m ²)						
ivoire, clair 	4 40042H Gr. de prix A313 (m ²)						
gris diamant, clair 	4 40044H Gr. de prix A313 (m ²)						
bleu aqua, clair 	4 40047H Gr. de prix A313 (m ²)						
bleu aqua 	3 40048H Gr. de prix A313 (m ²)						
vert eau 	3 40071H Gr. de prix A313 (m ²)						



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux.
Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Lintharena, Näfels, Suisse / Architecte : K & L Architekten AG, St. Gallen, Suisse
Série : Loop, mélange spécial / Photo : Kim Britt Photography








Une liberté de conception naturelle

Unique dans sa composition céramique et avec des nuances de couleur entre l'anthracite et le blanc, Lounge s'intègre parfaitement dans chaque pièce. Avec son aspect discret de marbre et de pierre, le décor Stone est le point fort de tout aménagement de pièce – sur de grandes ou de petites surfaces. La décoration colorée Garden nous amène dans les jardins exotiques du monde entier. Tous les carreaux sont dotés d'une finition Hytect et particulièrement faciles à entretenir.

Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, light taupe, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, grey white, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, light taupe, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, grey white, structuré

Éléments décoratifs




Carreau décoratif Garden 30 x 60 cm, green mix, structuré




Carreau décoratif Stone 30 x 90 cm, grey mix, structuré

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspondances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La composition des motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.



dark taupe



light sand



warm grey



dark anthracite




Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré



Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark taupe, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light sand, structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs²



		Carreau décoratif Garden		Carreau décoratif Stone		
		30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 6 x 36	Cote nom. - cm /in
		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	Cote de fabrication
		structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	Surface
		5,556	3,704	5,556	3,704	m ² - pcs.
		10,279	10,400	10,279	10,400	m ² - kg
		13	8	13	8	Paquet - pcs.
		2,340	2,160	2,340	2,160	Paquet - m ²
		24,050	22,464	24,050	22,464	Paquet - kg
		112,311	51,836	112,311	51,836	Palette - m ²
		1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	Palette - kg
		BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
		203392H	323395H			light taupe V2
		Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C143 (m ²)			
		203393H	323396H			grey white V2
		Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C143 (m ²)			
				203394H		green mix V4
				Gr. de prix C89 (m ²)		
					323397H	grey mix V4
					Gr. de prix C149 (m ²)	



2

Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Mosaïque^{1/5}

Carreaux de sol¹

Plinthe à bord vif¹


5 x 5 cm




30 x 60 cm



60 x 60 cm




60 x 120 cm^{3/4}



120 x 120 cm^{2/3/4}

NOUVEAU



7 x 60 cm



Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	120 x 120 / 48 x 48		7 x 60 / 2 13/16 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	1197 x 1197 x 6 mm		70 x 597 x 6 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat
m ² /m - pcs.	11,111/m ²	5,556/m ²	2,778/m ²	1,388/m ²	0,694/m ²		1,667/m
m ² /m - kg	11,488/m ²	13,273/m ²	13,581/m ²	14,088/m ²	13,870/m ²		0,938/m
Paquet - pcs.	11 feuilles	10	5	3	4		38
Paquet - m ² /m	0,990 m ²	1,800 m ²	1,800 m ²	2,161 m ²	5,764 m ²		22,795 m
Paquet - kg	11,374	23,890	24,445	30,450	79,928		21,394
Palette - m ²	35,640	71,994	64,795	75,648	86,455		
Palette - kg	409,464	955,600	880,020	1.065,750	1.198,920		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	1	1	1	1	1		1
dark taupe 	431328H Gr. de prix C308 (m ²)	431332H Gr. de prix C98 (m ²)	431336H Gr. de prix C107 (m ²)	431340H Gr. de prix C137 (m ²)	431344 Gr. de prix C188 (m ²)		431348H Gr. de prix C437 (pce.)
	431329H Gr. de prix C308 (m ²)	431333H Gr. de prix C98 (m ²)	431337H Gr. de prix C107 (m ²)	431341H Gr. de prix C137 (m ²)	431345 Gr. de prix C188 (m ²)		431349H Gr. de prix C437 (pce.)
	431330H Gr. de prix C308 (m ²)	431334H Gr. de prix C98 (m ²)	431338H Gr. de prix C107 (m ²)	431342H Gr. de prix C137 (m ²)	431346 Gr. de prix C188 (m ²)		431350H Gr. de prix C437 (pce.)
	431331H Gr. de prix C308 (m ²)	431335H Gr. de prix C98 (m ²)	431339H Gr. de prix C107 (m ²)	431343H Gr. de prix C137 (m ²)	431347 Gr. de prix C188 (m ²)		431351H Gr. de prix C437 (pce.)
light sable 							
warm grey 							
dark anthracite 							



¹ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁵ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers.








Des possibilités détaillées

Alors que le marbre est généralement utilisé dans les grands formats, la série de mosaïques Marble & More séduit par son esthétique presque artisanale et ses couleurs variées. Contrairement à son homologue en marbre naturel, ce carreau est insensible aux milieux agressifs tels que les produits de nettoyage, les shampoings et les savons. Les variantes antidérapantes élargissent la liberté d'installation des planificateurs et des architectes. En tant que carreaux Hytect, Marble & More sont très faciles à nettoyer et garantissent l'hygiène. En outre, la série est coordonnée en termes de couleur avec la série Ascona au sol et au mur.

Rendering




Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		
						23 x 23 x 6,5 mm		
						lisse, brillant		
						11,000		
						12,100		
						11		
						1,000		
						12,100		
						48,000		
						580,800		
						BIb		
						1		
						431117H		
						Gr. de prix A229 (m²)		
						431118H		
						Gr. de prix A229 (m²)		
						431119H		
						Gr. de prix A229 (m²)		
						431120H		
						Gr. de prix A229 (m²)		
						431121H		
						Gr. de prix A229 (m²)		
						431122H		
						Gr. de prix A229 (m²)		



Groupe de sollicitation

		Cote nom. - cm/in
		Cote de fabrication
		Surface
		m² - pcs.
		m² - kg
		Paquet - pcs.
		Paquet - m²
		Paquet - kg
		Palette - m²
		Palette - kg
		Norme produit
		Antidérapance
		Groupe de charge
3		carrara white V4
3		illusion beige V4
3		cielo V4
2		labradorit blue V4
2		verde alpi V4
2		illusion dark V4



Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Feuille: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		
						23 x 23 x 6,5 mm		
						lisse, mat		
						11,000		
						12,100		
						11		
						1,000		
						12,100		
						48,000		
						580,800		
						BIb		
						R10/B PC10/PN18		
						1		
						431111H		
						Gr. de prix A238 (m²)		
						431112H		
						Gr. de prix A238 (m²)		
						431113H		
						Gr. de prix A238 (m²)		
						431114H		
						Gr. de prix A238 (m²)		
						431115H		
						Gr. de prix A238 (m²)		
						431116H		
						Gr. de prix A238 (m²)		



Groupe de sollicitation

		Cote nom. - cm/in
		Cote de fabrication
		Surface
		m² - pcs.
		m² - kg
		Paquet - pcs.
		Paquet - m²
		Paquet - kg
		Palette - m²
		Palette - kg
		Norme produit
		Antidérapance
		Groupe de charge
4		carrara white V4
4		illusion beige V4
4		cielo V4
3		labradorit blue V4
2		verde alpi V4
4		illusion dark V4









Des motifs raffinés, un effet saisissant

Avec Micro, le designer Sebastian Herkner réinterprète les motifs classiques : lignés, quadrillés ou en damier, les fins micro-motifs déploient un effet étonnamment doux et harmonieux sur une base d'apparence minérale. Des contrastes doux, des structures non directionnelles et des nuances de couleurs subtiles allient le naturel à la précision graphique – un jeu de calme et de rythme qui confère à chaque pièce une atmosphère à la fois moderne et hors temps.


Rendering




pearl



sand




smoke



mud




cloud




stone



lava



Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré R10/A+B



Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structurée



Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structurée, R10/A+B

Lines



pearl



sand



smoke



mud



cloud



stone



lava

Mesh




pearl




sand




smoke



mud



cloud



stone



lava

Square



pearl



sand



smoke



mud



cloud




stone




lava


Éléments décoratifs



Décor de sol Lines 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Décor de sol Mesh 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Décor de sol Square 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque,
à bord vif^{1/5}

Carreaux de sol¹

5 x 5 cm



5 x 60 cm²




15 x 60 cm²




30 x 60 cm



60 x 60 cm




60 x 120 cm^{3/4}



Feuille: 297 x 297 mm


Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	5 x 60 / 2 x 24	15 x 60 / 6 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m ² - pcs.	11,111 feuilles	33,333	11,111	5,556	2,778	1,388	
m ² - kg	19,833	19,900	19,900	19,907	20,371	21,132	
Paquet - pcs.	12 feuilles	39	13	7	3	2	
Paquet - m ²	1,080	1,180	1,170	1,260	1,080	1,440	
Paquet - kg	21,420	23,283	23,283	25,081	21,999	30,450	
Palette - m ²	32,400	46,800	46,800	50,396	45,356	50,432	
Palette - kg	642,600	931,320	931,311	1.003,240	923,958	1.065,750	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10 A+B	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	
pearl	V2 436385H Gr. de prix A304 (m²)	436301H Gr. de prix A190 (m²)	436308H Gr. de prix A190 (m²)	436315H Gr. de prix A115 (m²)	436322H Gr. de prix A127 (m²)	436329H Gr. de prix A148 (m²)	
sable	V2 436386H Gr. de prix A304 (m²)	436302H Gr. de prix A190 (m²)	436309H Gr. de prix A190 (m²)	436316H Gr. de prix A115 (m²)	436323H Gr. de prix A127 (m²)	436330H Gr. de prix A148 (m²)	
smoke	V2 436387H Gr. de prix A304 (m²)	436303H Gr. de prix A190 (m²)	436310H Gr. de prix A190 (m²)	436317H Gr. de prix A115 (m²)	436324H Gr. de prix A127 (m²)	436331H Gr. de prix A148 (m²)	
mud	V2 436388H Gr. de prix A304 (m²)	436304H Gr. de prix A190 (m²)	436311H Gr. de prix A190 (m²)	436318H Gr. de prix A115 (m²)	436325H Gr. de prix A127 (m²)	436332H Gr. de prix A148 (m²)	
cloud	V2 436389H Gr. de prix A304 (m²)	436305H Gr. de prix A190 (m²)	436312H Gr. de prix A190 (m²)	436319H Gr. de prix A115 (m²)	436326H Gr. de prix A127 (m²)	436333H Gr. de prix A148 (m²)	
stone	V2 436390H Gr. de prix A304 (m²)	436306H Gr. de prix A190 (m²)	436313H Gr. de prix A190 (m²)	436320H Gr. de prix A115 (m²)	436327H Gr. de prix A127 (m²)	436334H Gr. de prix A148 (m²)	
lave	V2 436391H Gr. de prix A304 (m²)	436307H Gr. de prix A190 (m²)	436314H Gr. de prix A190 (m²)	436321H Gr. de prix A115 (m²)	436328H Gr. de prix A127 (m²)	436335H Gr. de prix A148 (m²)	




³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁵ Collé sur trame en fibre de verre

Éléments décoratifs¹


60 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm




Nez de marche^{1/2/4}

30 x 60 cm



30 x 120 cm



Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm




Plinthe à gorge
creuse, à décor³

10 x 60 cm





Lines	Mesh	Square					
60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24 cm	30 x 60 / 12 x 24	30 x 120 / 12 x 48	7 x 60 / 2 13/16 x 24	10 x 60 / 4 x 24	Cote nom. - cm/in
597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
2,778/m²	2,778/m²	2,778/m²	1,667/m	0,833/m	1,667/m	1,667/m	m²/m - pcs.
20,371/m²	20,371/m²	20,371/m²	5,973/m	6,341/m	1,357/m	2,000/m	m²/m - kg
3	3	3	7	3	15	16	Paquet - pcs.
1,080 m²	1,080 m²	1,080 m²	4,199 m	3,601 m	8,998 m	9,598 m	Paquet - m²/m
21,999	21,999	21,999	25,081	22,836	12,210	19,200	Paquet - kg
45,356	45,356	45,356					Palette - m²
923,958	923,958	923,958					Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10 A+B		R10 A+B	Antidérapance
2	2	2	2	2			Groupe de charge
436336H	436343H	436350H	436357H	436364H	436371H	436378H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	pearl V2
436337H	436344H	436351H	436358H	436365H	436372H	436379H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	sable V2
436338H	436345H	436352H	436359H	436366H	436373H	436380H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	smoke V2
436339H	436346H	436353H	436360H	436367H	436374H	436381H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	mud V2
436340H	436347H	436354H	436361H	436368H	436375H	436382H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	cloud V2
436341H	436348H	436355H	436362H	436369H	436376H	436383H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	stone V2
436342H	436349H	436356H	436363H	436370H	436377H	436384H	
Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A455 (pce.)	Gr. de prix A514 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A445 (pce.)	lave V2



³ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.






Chaque carreau est une pièce unique

La céramique naturelle allie la diversité créative et la tradition artisanale dans un produit céramique authentique. Le matériau étant garanti ingélif, il est possible de réaliser un aménagement de sol uniforme et harmonieux de l'intérieur et de l'extérieur. Le jeu unique des couleurs en tons de terre chauds offre beaucoup de confort tout en laissant une liberté d'agencement maximale.

Rendering



R11/A R11/B



feuille d'automne




portofino



brun colorado



rouge



Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B



Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse R11/B



Plinthe, arrondie 8,3 x 25 cm, lisse



Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse

Carreaux de sol

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 25 cm



Carreau d'about

12,5 x 25 cm



Plinthe, arrondie

8,3 x 25 cm



	1010H			1630H				N° format
	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10		25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	8,3 x 25 / 3 9/32 x 10	Cote nom. - cm/in
	115 x 240 x 10 mm	115 x 240 x 10 mm		240 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	115/52 x 240 x 10 mm	73 x 240 x 10 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	33,000/m²	33,000/m²		16,000/m²	16,000/m²	4,000/m	4,000/m	m²/m - pcs.
	19,800/m²	18,645/m²		20,160/m²	23,168/m²	3,256/m	1,744/m	m²/m - kg
	26	21		11	12	6	12	Paquet - pcs.
	0,788/m²	0,636/m²		0,688/m²	0,750/m²	1,500/m	3,000/m	Paquet - m²/m
	15,600	11,865		13,860	17,376	4,884	5,232	Paquet - kg
	66,182	57,273		55,688	47,250			Palette - m²
	1.310,400	1.067,85		1.122,660	1.094,688			Palette - kg
	Alla	Alb		Alla	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	voir ci-dessous	R11/B PC20/PN18		voir ci-dessous	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
	2	2		2	2			Groupe de charge
	R11/B PC20/PN18 010D-1010H¹ Gr. de prix A109 (m²)			R11/B PC20/PN18 010D-1630H¹ Gr. de prix A124 (m²)				feuille d'automne V3
	R11/A PC20/PN12 948D-1010H¹ Gr. de prix A109 (m²)			R11/A PC20/PN12 948D-1630H¹ Gr. de prix A124 (m²)				portofino V4
	R11/B PC20/PN18 950D-1010H¹ Gr. de prix A109 (m²)			R11/B PC20/PN18 950D-1630H¹ Gr. de prix A124 (m²)				brun colorado V4
		435360 Gr. de prix A109 (m²)			435361 Gr. de prix A124 (m²)	435362 Gr. de prix A441 (pce.)	435363 Gr. de prix A413 (pce.)	rouge V0

¹ avec finition Hytect

Carreaux d'about de 12,5 x 25 cm collés réalisables sur demande.
Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.









Test d'épreuve : se mesure à toutes les pressions

Les sols des supermarchés doivent être plaisants, faciles à entretenir et extrêmement résistants. Agrob Buchtal répond à ces exigences avec des carreaux surépais d'une épaisseur pouvant atteindre 14 mm. Avec des valeurs de résistance à la rupture nettement supérieures aux normes en vigueur, les grands formats rectifiés supportent sans problème le passage de chariots élévateurs et de transpalettes. Ils allient une robustesse extrême à une esthétique attrayante : les surfaces en grès fin dans de nombreux coloris offrent toutes les conditions pour un aménagement représentatif.


Design Area Pro



caillou



blanc sable



gris sable




Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10



Design Basis Pro




gris béton



brun cendré



beige sable



Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10



Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, lisse, R10



Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10



Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Design Like



cement



Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Design Portland



anthracite



Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10



Design Trio



terrazzo black




terrazzo red




terrazzo ivory

NOUVEAU



terrazzo beige mix



Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Design Walden



classic oak



relax beige



smokey brown




Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, structuré, R10




Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Carreaux de sol²



protected


	Design Portland	Design Basis Pro	Design Basis Pro	Design Walden	Design Basis Pro	Design Area Pro	Design Like
Cote nom. - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778
m² - kg	32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669
Paquet - pcs.	8	8	4	4	2	2	2
Paquet - m²	0,706	0,706	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720
Paquet - kg	22,600	22,600	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800
Palette - m²	33,871	33,871	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238
Palette - kg	1.084,800	1.084,800	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Groupe de charge	4	4	3	3	4	4	4
Portland	434194						
anthracite 							
Basis Pro		430993	430995		430977		
gris beton 							
Basis Pro			430996		430978		
brun cendré 							
Basis Pro			430997		430979		
beige sable 							
Walden				432292			
classic oak 							
Walden				432293			
relax beige 							
Walden				432294			
smokey brown 							
Area Pro						430200H	
caillou 							
Area Pro						430201H	
blanc sable 							
Area Pro						430202H	
gris sable 							
Like							430684
cement 							



³ Avec finition Hytect
Les prix sont calculés en fonction du projet

Carreau de sol^{1/2}

60 x 60 cm




Design Trio

						60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - cm/in
						600 x 600 x 14 mm	Cote de fabrication
						structuré, mat	Surface
						2,778	m ² - pcs.
						31,669	m ² - kg
						2	Paquet - pcs.
						0,720	Paquet - m ²
						22,800	Paquet - kg
						30,238	Palette - m ²
						957,600	Palette - kg
						Bla	Norme produit
						R10	Antidérapance
						4	Groupe de charge
						431692H	Trio
							terrazzo red V4
						431693H	Trio
							terrazzo black V4
						431694H	Trio
							terrazzo ivory V4
						431466H NOUVEAU	Trio
							terrazzo beige mix V4




Les prix sont calculés en fonction du projet



Natte de compensation de niveau Nivella 30 x 60 cm

Nivella – natte de compensation de niveau

Nivella sert de solution au problème de la compensation de la différence de niveau entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur/sol (8 mm). Elle assure ainsi une surface plane continue et donc un espace accompli. Nivella est idéal pour travailler avec des revêtements de petit format et convient pour l'intérieur et l'extérieur. Un autre avantage est d'ordre acoustique : Nivella minimise efficacement les éventuels effets de son creux. Découpée à la dimension requise, la natte est pressée dans le mortier de pose sur toute sa surface.



Natte de compensation de niveau

30 x 60 cm



						30 x 60 / 12 x 24	Cote nom. - cm/in
						316 x 632 x 2,5 mm	Cote de fabrication
							Surface
						5 feuilles	m² - pcs.
						0,380	m² - kg
						5 feuilles	Paquet - pcs.
						1,000	Paquet - m²
						0,380	Paquet - kg
						30,000	Palette - m²
						11,400	Palette - kg
							Norme produit
							Antidérapance
						0002	
						Gr. de prix A22 (m²)	bleu

Spécifications
Classe de feu : B2
Charge mobile jusqu'à : 2 KN/m² (catégorie A1-B1)
Charge fixe pour carreau au format 1 x 1 cm:
pas plus de 0,25 KN/cm²
(correspond à environ 25 kg/cm²)
Conditionnement différent pour accessoires

Natte de compensation de niveau pour une utilisation commerciale et privée à l'intérieur et à l'extérieur (mur & sol)

Caractéristiques:

- Compensation du niveau
- Spécialement sous les revêtements de petit format
- Pas de son creux
- Bonne adhérence sous traction

Description du produit :
Nivella est une natte spéciale de compensation de niveau pour combiner de façon idéale les mosaïques (6,5 mm) avec les carreaux mur/sol (8 mm) proposés. Des valeurs d'adhérence sous traction élevées ainsi qu'une résistance élevée à la flexion, à la traction et à la compression sont des caractéristiques de performance marquantes de cette natte de compensation de niveau.

Supports :
Les supports sur lesquels Nivella doit être utilisé doivent toujours être contrôlés au niveau de la planéité, de la capacité portante et de la résistance de la surface. Les dépôts en hauteur sont à exclure. Les couches réduisant

l'adhérence doivent être enlevées par ponçage. Prévoir, le cas échéant, des couches de fond adaptées au support, au mortier de pose ou aux couches d'égalisation. Les ragréages d'égalisation, les compensations de niveau doivent également être réalisés pour les revêtements adjacents avant la pose de la natte de compensation de niveau. Les supports sensibles à l'humidité doivent être protégés par des mesures d'étanchéité appropriées.

- Supports cimentés tels que chapes, béton âgé d'au moins 28 jours, jeunes chapes après praticabilité jusqu'à 7 jours
- Chapes à base de sulfate de calcium avec humidité résiduelle < 1 %
- Asphalte coulé
- Chape magnésie/chapes en xyolith
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements céramiques solides
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de carton en plâtre
- Panneau en fibrociment
- Enduits

Charges utiles verticales pour plafonds selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Utilisation	Exemples	Charge par unité de surface q _k (kN/m²)	Charge isolée Q _k (kN)
A1	Mansardes	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur intérieure	1,0	1,0
A2	Pièces de séjour et d'habitation	Pièces avec une répartition transversale suffisante des charges telles que les pièces et les couloirs dans les bâtiments d'habitation, les chambres d'hôtel, ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2, mais sans répartition transversale suffisante	2,0	1,0
B1	Bureau, espaces de travail	Couloirs dans les bâtiment administratifs, surfaces de bureaux, cabinets médicaux, salles d'hospitalisation, salles de séjour y compris les couloirs, étables pour les petits animaux	2,0	2,0


Application :

Appliquer sur le support préparé une colle à carrelage appropriée selon les normes DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1. Les nattes de Nivella sont découpées aux dimensions requises et noyées sur toute leur surface dans la colle préalablement appliquée, puis aboutées de manière étanche. La colle à carrelage est appliquée à la spatule de manière uniforme dans les creux (structure en grille). Les cavités de grille doivent être remplies à 100 % partout. Appliquer le mortier de pose au moyen de la baguette dentée appropriée et procéder à la pose du mosaïque Jasba. Au plus tôt après 24 heures, jointoyer les surfaces au moyen d'un mortier à joints traité synthétiquement.

Attention :

L'utilisation correcte et donc réussite de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Une garantie ne peut donc être accordée que pour la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), mais pas pour la réussite de la pose. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui représentent un progrès technique.





Vivant et diversifié

Grâce à sa structure modulaire en termes de couleurs et de formats, la série de grès cérame fin vitrifié antidérapant Nova permet des solutions individuelles dans les domaines d'application les plus divers. L'aspect inspiré des sols en terrazzo inclut huit nuances de couleurs finement harmonisées, du beige crème au gris moyen et à l'anthracite multicolore.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie



R10/A

R10/B

R11/C



beige crème



brun moyen



gris moyen



basalte



anthracite



beige crème multicolor



gris moyen multicolor



anthracite multicolor



Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C



Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A



Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A



R10/A R10/B



Mosaïque 5 x 5 cm



beige crème



anthracite



brun moyen



beige crème multicolor




gris moyen



gris moyen multicolor



basalte




anthracite multicolor



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R10/B



Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse



Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A



Contremarche 28 x 145, lisse

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Mosaïque^{1/3} Carreaux de sol

5 x 5 cm



15 x 15 cm



15 x 15 cm



10 x 60 cm^{1/2}



15 x 60 cm^{1/2}



Feuille: 297 x 297 mm				Format de traverse				Format de traverse				Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m² - pcs. m² - kg Paquet - pcs. Paquet - m² Paquet - kg Palette - m² Palette - kg Norme produit Antidérapance Groupe de charge
		5 x 5 / 2 x 2	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	10 x 60 / 4 x 24	15 x 60 / 6 x 24						
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm						
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat						
		11,111 feuilles	44,444	44,444	16,667	11,111						
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966						
		11 feuilles	35	35	15	11						
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990						
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747						
		29,700	63,001	63,001	35,999	39,600						
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880						
		Ala	Bla	Bla	Ala	Ala						
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12						
		2	2	2	2	2						
		431801H	431807H	431873H	431817H	431823H						
		Gr. de prix A286 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	beige crème V3					
		431802H	431808H	431874H	431818H	431824H						
		Gr. de prix A286 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	brun moyen V3					
		431803H	431809H	431875H	431819H	431825H						
		Gr. de prix A286 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	gris moyen V3					
		431804H	431810H	431876H	431820H	431826H						
		Gr. de prix A286 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	basalte V3					
		431805H	431811H	431877H	431821H	431827H						
		Gr. de prix A286 (m ²)	Gr. de prix A142 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	anthracite V3					
		431744H			431746H	431748H	beige crème					
		Gr. de prix A286 (m ²)			Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	multicolore V4					
		431745H			431747H	431749H	gris moyen					
		Gr. de prix A286 (m ²)			Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	multicolore V4					
		431806H			431822H	431828H	anthracite					
		Gr. de prix A286 (m ²)			Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	multicolore V4					

1




2



³ Collé sur trame en fibre de verre



Carreaux de sol¹



Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48			
Cote de fabrication	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm			
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat			
m² - pcs.	5,556	5,556	2,778	1,388			
m² - kg	21,974	21,974	21,996	21,996			
Paquet - pcs.	6	6	3	2			
Paquet - m²	1,080	1,080	1,080	1,441			
Paquet - kg	23,730	23,730	23,754	31,672			
Palette - m²	43,197	43,197	32,397	30,259			
Palette - kg	949,200	949,200	712,620	665,112			
Norme produit	Ala	Ala	Ala	Ala			
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2	2			
beige crème 	431829H Gr. de prix A121 (m²)	431835H Gr. de prix A154 (m²)	431840H Gr. de prix A136 (m²)	431846H Gr. de prix A154 (m²)			
brun moyen 	431830H Gr. de prix A121 (m²)	431836H Gr. de prix A154 (m²)	431841H Gr. de prix A136 (m²)	431847H Gr. de prix A154 (m²)			
gris moyen 	431831H Gr. de prix A121 (m²)	431837H Gr. de prix A154 (m²)	431842H Gr. de prix A136 (m²)	431848H Gr. de prix A154 (m²)			
basalte 	431832H Gr. de prix A121 (m²)	431838H Gr. de prix A154 (m²)	431843H Gr. de prix A136 (m²)	431849H Gr. de prix A154 (m²)			
anthracite 	431833H Gr. de prix A121 (m²)	431839H Gr. de prix A154 (m²)	431844H Gr. de prix A136 (m²)	431850H Gr. de prix A154 (m²)			
beige crème 	431750H Gr. de prix A121 (m²)		431752H Gr. de prix A136 (m²)	431754H Gr. de prix A154 (m²)			
multicolore 	431751H Gr. de prix A121 (m²)		431753H Gr. de prix A136 (m²)	431755H Gr. de prix A154 (m²)			
anthracite 	431834H Gr. de prix A121 (m²)		431845H Gr. de prix A136 (m²)	431851H Gr. de prix A154 (m²)			
multicolore 							



² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.


Nez de
marche^{2/4/6}

Nez de
marche
avec bord
incliné^{2/3/4/6}


Contremarche^{2/3/4/6}

Plinthe,
arrondie¹

Plinthe à
gorge creuse,
à décor^{1/2/5}



		30 x 60 / 12 x 24	31 x 145 / 12 13/64 x 57	28 x 145 / 11 x 57	7 x 60 / 2 13/16 x 24	10 x 60 / 4 x 24	Cote nom. - cm/in
		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm	Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
		1,667	0,690	0,690	1,667	1,667	m - pcs.
		6,593	7,480	6,716	1,554	2,000	m - kg
		6	2	2	15	20	Paquet - pcs.
		3,599 m	2,899 m	2,899 m	8,998	11,998	Paquet - m ² /m
		23,730	21,682	19,466	13,980	24,000	Paquet - kg
							Palette - m ²
							Palette - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Alb	Norme produit
		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
		2	2	2			Groupe de charge
		431852H	431797H	431785H	431864H	431887H	
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	beige crème V3
		431853H	431715H	431719H	431865H	431893H	
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	brun moyen V3
		431854H	431736H	431765H	431866H	431894H	
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	gris moyen V3
		431855H	431794H	431727H	431867H	431786H	
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	basalte V3
		431856H	430599H	431720H	431868H	431787H	
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	anthracite V3
		431756H	431716H	431721H	431762H		
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)		beige crème V4
		431757H	431717H	431722H	431763H		
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)		gris moyen V4
		431857H	431718H	431723H	431869H		
		Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A528 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)		multicolore V4
							anthracite V4
							multicolore V4



³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

⁴ Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro

⁵ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.






Une marée de couleurs

La série Ocean offre une palette de couleurs variée pour les piscines, les spas et les espaces de bien-être, reflétant l'élément eau dans toute sa vivacité. De délicates structures nuageuses et finement granuleuses se mélangent avec les reflets du soleil. L'impression numérique et les pigments d'émail permettent d'obtenir des couleurs changeantes comme le vert cristallin, le turquoise des Caraïbes ou le bleu profond. Les formats en aspect de traverse et mosaïque se prêtent à des aménagements de piscine d'ambiance et fonctionnelles et se complètent parfaitement avec des séries comme ChromaPlural.


Rendering



Carreau de mur 6,2 x 25 cm
sunset beige, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm
wave blue, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm
cliff white, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm
atlantic blue, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm
crystal green, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm
pacific blue, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm
island green, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm
moos green, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm
sunset beige, lisse




Carreau de mur 12,5 x 25 cm
wave blue, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm
cliff white, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm
atlantic blue, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm
crystal green, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm
pacific blue, lisse




Carreau de mur 12,5 x 25 cm
island green, lisse




Carreau de mur 12,5 x 25 cm
moos green, lisse




R10/B -/C




Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, -/C




Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, -/C


Mosaïque 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques - joint de 3 mm¹

Carreaux de mur - joint de 6 mm

Carreaux de sol - joint de 6 mm

2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



6,2 x 25 cm²



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Feuille 297 x 297 cm

Feuille 297 x 297 cm

Cote nom. - cm/in	2,5 x 2,5 / 1 x 1	2,5 x 2,5 / 1 x 1	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	
Surface	structuré, brillant	structuré, mat	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, satiné	lisse, satiné	
m ² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	64,000	32,000	32,000	32,000	
m ² - kg	12,100	12,100	10,880	12,160	15,680	15,680	
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	88	44	33	33	
Paquet - m ²	1,000	1,000	1,375	1,375	1,031	1,031	
Paquet - kg	12,100	12,100	14,960	16,720	16,170	16,170	
Palette - m ²	48,000	48,000	132,000	115,500	86,625	86,625	
Palette - kg	580,800	580,800	1.436,160	1.404,480	1.358,280	1.358,280	
Norme produit	Blb	Blb	Alb	Alb	Alb	Alb	
Antidérapance		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	-/C -/PN24	
Groupe de charge	1	1			2	2	
seaside beige	V3	436220H Gr. de prix A250 (m ²)	436224H ⁴ Gr. de prix A259 (m ²)				
ocean green	V3	436221H Gr. de prix A250 (m ²)	436225H ⁴ Gr. de prix A259 (m ²)				
caribic blue	V3	436222H Gr. de prix A250 (m ²)	436226H ³ Gr. de prix A259 (m ²)				
deep sea blue	V3	436223H Gr. de prix A250 (m ²)	436227H ³ Gr. de prix A259 (m ²)				
sunset beige	V4		436228H Gr. de prix A175 (m ²)	436236H Gr. de prix A175 (m ²)			
cliff white	V4		436229H Gr. de prix A175 (m ²)	436237H Gr. de prix A175 (m ²)			
crystal green	V4		436230H Gr. de prix A175 (m ²)	436238H Gr. de prix A175 (m ²)			
island green	V4		436231H Gr. de prix A175 (m ²)	436239H Gr. de prix A175 (m ²)			
wave blue	V4		436232H Gr. de prix A175 (m ²)	436240H Gr. de prix A175 (m ²)			
atlantic blue	V4		436233H Gr. de prix A175 (m ²)	436241H Gr. de prix A175 (m ²)			
pacific blue	V4		436234H Gr. de prix A175 (m ²)	436242H Gr. de prix A175 (m ²)			
moos green	V4		436235H Gr. de prix A175 (m ²)	436243H Gr. de prix A175 (m ²)			
sunset beige uni	V0				435270H ⁵ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435330H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
cliff white uni	V0				435271H ⁵ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435331H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
crystal green uni	V0				435272H ⁵ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435332H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
island green uni	V0				435273H ³ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435333H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
wave blue uni	V0				435274H ³ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435334H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
atlantic blue uni	V0				435275H ³ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435335H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
pacific blue uni	V0				435276H ³ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435336H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	
moos green uni	V0				435277H ³ NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	435337H NOUVEAU Gr. de prix A199 (m ²)	



² Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
³ Groupe de sollicitation : 2
⁴ Groupe de sollicitation : 3
⁵ Groupe de sollicitation : 4







Avec un brin de nostalgie

Redécouvrir l'originalité. Jouer avec les motifs en les combinant, à l'intérieur comme à l'extérieur : avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série Pattern est bien équipé et s'intègre parfaitement dans tous les styles d'habitat. Le décor Vanda propose un mélange de 12 motifs floraux et géométriques différents. Le décor floral Isola et le décor géométrique Baleno se prêtent comme motifs individuels. Grâce à leur délicate composition de couleurs, les trois variantes de décor s'harmonisent avec le carreau de base gris ciment. Mais on peut aussi les juxtaposer pour former des motifs agrandis – jusqu'à obtenir un « tapis » en céramique.

Rendering / Architecte : STELLWERK architekten, Dresde, Allemagne



Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, beige-brun, lisse




Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, blue, lisse



Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).



Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Les articles Vola et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.




Mosaïque 10 x 10 cm




Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse



Feuille à mosaïque Mesh 30 x 30 cm, nature mix, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
blanc, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
beige, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris, lisse



Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.



Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, blue, lisse



Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.



Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, multicolore, lisse



Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, gris, lisse

Les articles Vola et Salina se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.



Carreau de mur/sol Salina 20 x 20 cm, multicolore, lisse



Motif individuel Nelas
20 x 20 cm, noir-blanc, lisse



Motif individuel Mellby
20 x 20 cm, gris, lisse



Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, blanc,
lisse



Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, beige,
lisse



Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris,
lisse




Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, anthracite,
lisse




Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris ciment,
structuré, R10/B



Carreau de mur/sol Vanda 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B



Motif individuel Baleno 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B



Motif individuel Isola 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B

L'article Vanda se compose de différents motifs. La disposition
et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Mosaïques

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



Vola
Feuille: 297 x 297 mm

Vola
Feuille: 297 x 297 mm

Ornamenta
Feuille: 297 x 297 mm

Vola
Feuille: 297 x 297 mm

Mesh
Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm




	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2	5 x 5 cm / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Cote nom. - cm/in
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, mat	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Cote de fabrication
	11 feuilles	11 feuilles	11,000	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	Surface
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101	m ² - pcs.
	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	m ² - kg
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Paquet - pcs.
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101	Paquet - m ²
	48,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	Paquet - kg
	580,800	789,184	789,184	838,464	838,464	838,464	Palette - m ²
	Bib	Bib	Bib	Bib	Bib	Bib	Palette - kg
		R10/B PC10/PN18					Norme produit
	1	1	1	1	1	1	Antidérapance
	42400H	42500H		42020H			Groupe de charge
	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W171 (m ²)		Gr. de prix W150 (m ²)			4
	42401H						3
	Gr. de prix W303 (m ²)						multicolore V4
	42402H	42501H					3
	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W171 (m ²)					beige-brun V4
			42502H				4
			Gr. de prix W171 (m ²)				gris V4
			42503H				3
			Gr. de prix W171 (m ²)				blue V2
					42010H		3
					Gr. de prix W150 (m ²)		multicolore V3
						42000H	4
						Gr. de prix W117 (m ²)	Mix nature V4
						42001H	4
						Gr. de prix W117 (m ²)	blanc V1
						42002H	4
						Gr. de prix W117 (m ²)	beige V1
							4
							gris V1

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.



Carreaux de mur/sol




	Ornamenta		Vola	Salina	Motif individuel Nelas	Motif individuel Mellby
Cote nom. - cm/in	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8
Cote de fabrication	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, satiné	structuré, mat	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m ² - pcs.	44,444	25	25	25	25	25
m ² - kg	13,955	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Paquet - pcs.	44	25	25	25	25	25
Paquet - m ²	0,990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paquet - kg	13,816	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Palette - m ²	79,201	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
Palette - kg	1.105,280	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
Norme produit	Blb	Blb	Bla	Blb	Blb	Blb
Antidérapance			R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge	1	1	1	1	1	1
Groupe de sollicitation	4	42100H Gr. de prix W117 (m ²)				
	4	42101H Gr. de prix W117 (m ²)				
	4	42102H Gr. de prix W117 (m ²)				
	3	42103H Gr. de prix W117 (m ²)				
			44425H Gr. de prix W117 (m ²)			
	4		42120H Gr. de prix W150 (m ²)	42130H Gr. de prix W150 (m ²)		
	4				44400H Gr. de prix W150 (m ²)	
	4		42121H Gr. de prix W150 (m ²)			44401H Gr. de prix W150 (m ²)
	3	44500H Gr. de prix W111 (m ²)				
	3	44501H Gr. de prix W111 (m ²)				



Les articles Vola, Ornamenta et Salina se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreaux de mur/sol



	Motif individuel Baleno	Motif individuel Isola	Vanda			
Cote nom. - cm/in	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8			
Cote de fabrication	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm			
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat			
m ² - pcs.	25	25	25			
m ² - kg	13,875	13,875	13,875			
Paquet - pcs.	25	25	25			
Paquet - m ²	1,000	1,000	1,000			
Paquet - kg	13,875	13,875	13,875			
Palette - m ²	72,000	72,000	72,000			
Palette - kg	999,000	999,000	999,000			
Norme produit	Bla	Bla	Bla			
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge	1	1	1			
multicolore V4	44447H Gr. de prix W150 (m ²)	44448H Gr. de prix W150 (m ²)	44449H Gr. de prix W150 (m ²)			



L'article Vanda se compose de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.







Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel : La surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle le schiste – mis en œuvre en céramique. Les carreaux de mur d'un blanc sobre et d'un gris délicat sont un revêtement de mur parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance réduite. Pour rythmer ou accentuer la surface murale, des bordures élégantes avec des cabochons métalliques sont disponibles.

Rendering




Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, structuré

Élément décoratif



Bordure 15 x 60 cm, anthracite, structuré



Bordure 15 x 60 cm, noir, structuré


Bordure : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

Carreau de mur³

Élément décoratif^{1/2/4/5}


30 x 60 cm

15 x 60 cm




Bordure
Feuille : 147 x 597 mm

					30 x 60 / 12 x 24	15 x 60 / 6 x 24	Cote nom. - cm /in
					297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
					structuré, satiné	structuré, mat	Surface
					5,556/m ²	1,667/m	m²/m - pcs.
					14,946/m ²	3,584/m	m²/m - kg
					9	1	Paquet - pcs.
					1,620 m ²	0,600 m	Paquet - m ² /m
					24,210	2,150	Paquet - kg
					77,754		Palette - m ²
					1.162,080		Palette - kg
					BIII	Bla	Norme produit
					281476		blanc V1
					Gr. de prix C89 (m ²)		
					281477		gris V1
					Gr. de prix C89 (m ²)		
						281479	anthracite V2
						Gr. de prix C502 (pce.)	
						281480	noir V1
						Gr. de prix C502 (pce.)	



- ³ Non ingélif
- ⁴ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !
- ⁵ Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs





Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès cérame ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Rendering

SYSTÈME DE COULEURS UNICOLOR – De l'espace couleur à l'espace

Série de coloris actifs				
azur actif NCS S 5030-R80B ou RAL 5000	bleu actif NCS S 6030-R90B	turquoise actif NCS S 4030-B50G ou RAL 6033	vert actif NCS S 3050-G50Y	jaune actif NCS S 3050-Y10R
azur clair NCS S 2030-R80B	bleu clair NCS S 1510-R80B	turquoise clair NCS S 1010-B50G	vert clair NCS S 0510-G	jaune clair NCS S 1010-Y10R ou RAL 1015
Série de valeurs chromatiques « claire, moyenne, foncée »				
azur moyen NCS S 4030-R90B	bleu moyen NCS S 2020-R80B	turquoise moyen NCS S 2020-B30G	vert moyen NCS S 1515-G20Y ou RAL 6019	jaune moyen NCS S 2030-Y10R
azur foncé NCS S 4040-R90B ou RAL 5007	bleu foncé NCS S 4030-R80B	turquoise foncé NCS S 4020-B30G	vert foncé NCS S 3020-G10Y ou RAL 6021	jaune foncé NCS S 2050-Y20R
azur	bleu	turquoise	vert	jaune
Série de coloris neutres				
neutre 10 (blanc actif) NCS S 1000-N ou RAL 9003	neutre 9 (gris blanc) NCS S 1502-R50B	neutre 8 (gris lumière) NCS S 2502-B	neutre 7 (gris silex) NCS S 4000-N ou RAL 7004	neutre 6 (gris perle) NCS S 4502-B ou RAL 7045

Couleurs intenses



violet
NCS S 3555-R60B
ou RAL-Design
300 30 25



rouge baie
NCS S 4050-R20B
ou RAL-Design
360 30 35



brun rouge
NCS S 2570-Y90R
ou RAL-Design
3003



rouge feu
NCS S 1080-R
ou RAL-Design
3002



orange signal
NCS S 1070-Y30R
ou RAL-Design
060 70 70



jaune soleil
NCS S 1070-Y
ou RAL-Design
080 70 70



jaune vert
NCS S 2050-G40Y
ou RAL-Design
120 60 50

ocre actif NCS S 3050-Y40R	saumon actif NCS S 4040-Y70R	rouge oxyde actif NCS S 4050-Y90R	gris roche actif NCS S 5030-Y90R	gris sable actif NCS S 7010-Y90R
ocre clair NCS S 2030-Y20R	saumon clair NCS S 1515-Y50R	rouge oxyde clair NCS S 2010-Y80R	gris roche clair NCS S 2502-R	gris sable clair NCS S 1502-Y
ocre moyen NCS S 3030-Y30R	saumon moyen NCS S 2020-Y50R	rouge oxyde moyen NCS S 3020-Y80R	gris roche moyen NCS S 3502-R ou RAL 7036	gris sable moyen NCS S 3005-Y50R
ocre foncé NCS S 4030-Y50R	saumon foncé NCS S 3040-Y60R	rouge oxyde foncé NCS S 5020-Y80R	gris roche foncé NCS S 6005-Y80R	gris sable foncé NCS S 6010-Y50R
ocre	saumon	rouge oxyde	gris roche	gris sable
neutre 5 (gris basalte) NCS S 5502-B ou RAL 7046	neutre 4 (noir graphité) NCS S 6000-N ou RAL 7037	neutre 3 (noir asphalte) NCS S 6500-N	neutre 2 (anthracite) NCS S 7500-N ou RAL 7015	neutre 1 (noir saturé) NCS S 9000-N ou RAL 9017



vert marin
NCS S 4030-G
ou RAL-Design
6000




bleu vert
NCS S 3040-B50G
ou RAL-Design
190 50 25



bleu cobalt
NCS S 4055-R70B
ou RAL-Design
290 30 40

Couleurs intenses



1120/1121
neutre 10 (blanc actif)



1119
neutre 9 (gris blanc)



1118
neutre 8 (gris lumière)



1117
neutre 7 (gris silex)



1115
neutre 5 (gris basalte)



1113
neutre 3 (noir asphalte)



1112
neutre 2 (anthracite)




1111
neutre 1 (noir saturé)



1004
azur foncé



1008
bleu foncé



1012
turquoise foncé



1016
vert foncé



1020
jaune foncé



1024
ocre foncé



1028
saumon foncé



1032
rouge oxyde foncé



1036
gris roche foncé



1040
gris sable foncé



1003
azur moyen



1007
bleu moyen



1011
turquoise moyen



1015
vert moyen



1019
jaune moyen




1023
ocre moyen



1027
saumon moyen



1031
rouge oxyde moyen




1035
gris roche moyen




1039
gris sable moyen




1002
azur clair



1006
bleu clair



1010
turquoise clair



1014
vert clair



1018
jaune clair



1022
ocre clair




1026
saumon clair



1030
rouge oxyde clair



1034
gris roche clair




1038
gris sable clair



1001
azur actif



1005
bleu actif



1009
turquoise actif



1013
vert actif



1017
jaune actif



1021
ocre actif



1025
saumon actif



1029
rouge oxyde actif



1033
gris roche actif




1037
gris sable actif



1050
bleu cobalt



1049
bleu vert



1048
vert marin



1047
jaune vert



1046
jaune soleil




1045
orange signal




1044
rouge feu



1043
brun rouge



1042
rouge baie



1041
violet


Formats de faïence



Carreau de mur 15 x 30 cm, lisse



Carreau de mur 20 x 40 cm, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse

Carreaux de mur²

15 x 30 cm¹



20 x 40 cm¹



30 x 60 cm




Cote nom. - cm/in	15 x 30 / 6 x 12	20 x 40 / 8 x 16	30 x 60 / 12 x 24			
Cote de fabrication	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm			
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m ² - pcs.	22,222	12,500	5,556			
m ² - kg	10,622	12,975	14,946			
Paquet - pcs.	24	16	9			
Paquet - m ²	1,080	1,280	1,620			
Paquet - kg	11,472	16,608	24,210			
Palette - m ²	91,801	92,160	77,754			
Palette - kg	975,120	1.195,776	1.162,080			
Norme produit	BIII	BIII	BIII			
neutre 10	130-1121H	240-1121H	360-1121H			
(blanc actif brillant)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A88 (m ²)			
neutre 10	130-1120H	240-1120H	360-1120H			
(blanc actif)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A88 (m ²)			
neutre 9	130-1119H	240-1119H	360-1119H			
(gris blanc)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A88 (m ²)			
neutre 8	130-1118H	240-1118H	360-1118H			
(gris lumière)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
neutre 7	130-1117H	240-1117H	360-1117H			
(gris silex)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
neutre 5	130-1115H	240-1115H	360-1115H			
(gris basalte)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
neutre 3	130-1113H	240-1113H	360-1113H			
(noir asphalte)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
neutre 2	130-1112H	240-1112H	360-1112H			
(anthracite)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
neutre 1	130-1111H	240-1111H	360-1111H			
(noir saturé)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur actif	130-1001H	240-1001H	360-1001H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur clair	130-1002H	240-1002H	360-1002H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur moyen	130-1003H	240-1003H	360-1003H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur foncé	130-1004H	240-1004H	360-1004H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur actif	130-1005H	240-1005H	360-1005H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur clair	130-1006H	240-1006H	360-1006H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur moyen	130-1007H	240-1007H	360-1007H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
azur foncé	130-1008H	240-1008H	360-1008H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
bleu actif	130-1009H	240-1009H	360-1009H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
bleu clair	130-1010H	240-1010H	360-1010H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
bleu moyen	130-1011H	240-1011H	360-1011H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
bleu foncé	130-1012H	240-1012H	360-1012H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
vert actif	130-1013H	240-1013H	360-1013H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
vert clair	130-1014H	240-1014H	360-1014H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
vert moyen	130-1015H	240-1015H	360-1015H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			
vert foncé	130-1016H	240-1016H	360-1016H			
	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)			

² Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.

³ Ne se prête pas aux salles d'opération.

Carreaux de mur²



				15 x 30 / 6 x 12	20 x 40 / 8 x 16	30 x 60 / 12 x 24	Cote nom. - cm/in
				147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
				lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
				22,222	12,500	5,556	m ² - pcs.
				10,622	12,975	14,946	m ² - kg
				24	16	9	Paquet - pcs.
				1,080	1,280	1,620	Paquet - m ²
				11,472	16,608	24,210	Paquet - kg
				91,801	92,160	77,754	Palette - m ²
				975,120	1.195,776	1.162,080	Palette - kg
				BIII	BIII	BIII	Norme produit
				130-1017H	240-1017H	360-1017H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	jaune actif VO
				130-1018H	240-1018H	360-1018H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	jaune clair VO
				130-1019H	240-1019H	360-1019H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	jaune moyen VO
				130-1020H	240-1020H	360-1020H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	jaune foncé VO
				130-1021H	240-1021H	360-1021H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	ocre actif VO
				130-1022H	240-1022H	360-1022H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	ocre clair VO
				130-1023H	240-1023H	360-1023H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	ocre moyen VO
				130-1024H	240-1024H	360-1024H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	ocre foncé VO
				130-1025H	240-1025H	360-1025H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	saumon actif VO
				130-1026H	240-1026H	360-1026H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	saumon clair VO
				130-1027H	240-1027H	360-1027H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	saumon moyen VO
				130-1028H	240-1028H	360-1028H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	saumon foncé VO
				130-1029H	240-1029H	360-1029H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	rouge oxyde actif VO
				130-1030H	240-1030H	360-1030H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	rouge oxyde clair VO
				130-1031H	240-1031H	360-1031H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	rouge oxyde moyen VO
				130-1032H	240-1032H	360-1032H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	rouge oxyde foncé VO
				130-1033H	240-1033H	360-1033H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris roche actif VO
				130-1034H	240-1034H	360-1034H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris roche clair VO
				130-1035H	240-1035H	360-1035H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris roche moyen VO
				130-1036H	240-1036H	360-1036H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris roche foncé VO
				130-1037H	240-1037H	360-1037H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris sable actif VO
				130-1038H	240-1038H	360-1038H	
				Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A100 (m ²)	Gr. de prix A88 (m ²)	gris sable clair VO
				130-1039H	240-1039H	360-1039H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris sable moyen VO
				130-1040H	240-1040H	360-1040H	
				Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A133 (m ²)	Gr. de prix A124 (m ²)	gris sable foncé VO

¹ Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.

³ Ne se prête pas aux salles d'opération.

Carreaux de mur

15 x 30 cm



30 x 60 cm



Cote nom. - cm/in	15 x 30 / 6 x 12	30 x 60 / 12 x 24					
Cote de fabrication	147 x 297 x 6,5 mm	297 x 597 x 9 mm					
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné					
m² - pcs.	22,222	5,556					
m² - kg	10,622	14,946					
Paquet - pcs.	24	9					
Paquet - m²	1,080	1,620					
Paquet - kg	11,472	24,210					
Palette - m²	91,801	77,754					
Palette - kg	975,120	1.162,080					
Norme produit	BIII	BIII					
violet	V0 130-1041H Gr. de prix A148 (m²)	360-1041H Gr. de prix A148 (m²)					
rouge baie	V0 130-1042H Gr. de prix A148 (m²)	360-1042H Gr. de prix A148 (m²)					
brun rouge	V0 130-1043H Gr. de prix A148 (m²)	360-1043H Gr. de prix A148 (m²)					
rouge feu	V0 130-1044H Gr. de prix A148 (m²)	360-1044H Gr. de prix A148 (m²)					
orange signal	V0 130-1045H Gr. de prix A148 (m²)	360-1045H Gr. de prix A148 (m²)					
jaune soleil	V0 130-1046H Gr. de prix A148 (m²)	360-1046H Gr. de prix A148 (m²)					
jaune vert	V0 130-1047H Gr. de prix A148 (m²)	360-1047H Gr. de prix A148 (m²)					
vert eau	V0 130-1048H Gr. de prix A148 (m²)	360-1048H Gr. de prix A148 (m²)					
vert bleu	V0 130-1049H Gr. de prix A148 (m²)	360-1049H Gr. de prix A148 (m²)					
bleu cobalt	V0 130-1050H Gr. de prix A148 (m²)	360-1050H Gr. de prix A148 (m²)					




Couleurs intenses




2120/2121/700/701
neutre 10 (blanc actif)




2119/552119
neutre 9 (gris blanc)



2118/552118
neutre 8 (gris lumière)



2117/552117
neutre 7 (gris silex)



2116/552116
neutre 6 (gris perle)



2115/552115
neutre 5 (gris basalte)



2114/552114
neutre 4 (noir graphité)



2113/552113
neutre 3 (noir asphalte)



2112/552112
neutre 2 (anthracite)



2111/5716
neutre 1 (noir saturé)



2004/552004
azur foncé



2008/552008
bleu foncé



2012/552012
turquoise foncé



2016/552016
vert foncé



2020/552020
jaune foncé



2024/552024
ocre foncé



2028/552028
saumon foncé



2032/552032
rouge ox. foncé




2036/552036
gris roche foncé



2040/552040
gris sable foncé




2003/552003
azur moyen



2007/552007
bleu moyen



2011/552011
turquoise moyen



2015/552015
vert moyen




2019/552019
jaune moyen




2023/552023
ocre moyen



2027/552027
saumon moyen



2031/552031
rouge ox. moyen



2035/552035
gris roche moy.



2039/552039
gris sable moy.



2002/552002
azur clair



2006/552006
bleu clair




2010/552010
turquoise clair




2014/552014
vert clair




2018/552018
jaune clair




2022/552022
ocre clair




2026/552026
saumon clair



2030/552030
rouge oxyde clair



2034/552034
gris roche clair



2038/552038
gris sable clair



2001/552001
azur actif



2005/552005
bleu actif



2009/552009
turquoise actif



2013/552013
vert actif



2017/552017
jaune actif



2021/552021
ocre actif




2025/552025
saumon actif



2029/552029
rouge oxyde actif



2033/552033
gris roche actif



2037/552037
gris sable actif



2050
bleu cobalt




2049
bleu vert




2048
vert marin




2047
jaune vert




2046
jaune soleil




2045
orange signal




2044
rouge feu



2043
brun rouge




2042
rouge baie



2041
violet

Formats de grès cérame

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur
10 x 20 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse


Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur
10 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur
15 x 15 cm, lisse

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
20 x 20 cm, lisse




Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ? Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



aller au
Mosaic Designer



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 60 cm, lisse



Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse



Plinthe à gorge
creuse
10 x 10 cm, lisse




Angle
intérieur
lisse



Angle
extérieur
lisse

Carreaux de sol/mur



	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm				Groupe de sollicitation	
	2,5 x 2,5 / 1 x 1 23 x 23 x 6,5 mm lisse, p. salles d'opérat. 11 feuilles 12,100 11 feuilles 1,000 12,100 48,000 580,800 Blb 1	5 x 5 / 2 x 2 47 x 47 x 6,5 mm lisse, p. salles d'opérat. 11 feuilles 12,331 11 feuilles 1,000 12,331 64,000 789,184 Blb 1	10 x 10 / 4 x 4 97 x 97 x 6,5 mm lisse, p. salles d'opérat. 11 feuilles 13,101 11 feuilles 1,000 13,101 64,000 838,464 Blb 1	10 x 20 / 4 x 8 97 x 197 x 6,5 mm lisse, p. salles d'opérat. 50,000 13,600 33 0,660 8,976 59,400 807,840 Blb 1	703 10 x 30 / 4 x 12 97 x 297 x 6 mm lisse, satiné ⁵ 33,333 12,333 38 1,140 14,060 95,761 1.181,040 Alb 1	341550HK 12,5 x 50 / 5 x 20 122 x 497 x 8 mm lisse, satiné ⁵ 16,000 17,040 8 0,500 8,520 55,000 937,200 Alb 1		N° format Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m ² - pcs. m ² - kg Paquet - pcs. Paquet - m ² Palette - m ² Palette - kg Norme produit Groupe de charge
		705-2121H Gr. de prix A187 (m ²)	710-2121H Gr. de prix A142 (m ²)	712-2121H Gr. de prix A157 (m ²)	703-2121H Gr. de prix A142 (m ²)	700i-341550HK Gr. de prix A211 (m ²)	4	neutre 10 (blanc actif brillant) ☐
	702-2120H Gr. de prix A229 (m ²)	705-2120H Gr. de prix A187 (m ²)	710-2120H Gr. de prix A142 (m ²)	712-2120H Gr. de prix A157 (m ²)	703-2120H Gr. de prix A142 (m ²)	701i-341550HK Gr. de prix A211 (m ²)	4	neutre 10 (blanc actif) ☐
	702-2119H Gr. de prix A229 (m ²)	705-2119H Gr. de prix A187 (m ²)	710-2119H Gr. de prix A142 (m ²)	712-2119H Gr. de prix A157 (m ²)	703-2119H Gr. de prix A142 (m ²)	552119-341550HK Gr. de prix A211 (m ²)	4	neutre 9 (gris blanc) ☐
	702-2118H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2118H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2118H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2118H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2118H Gr. de prix A169 (m ²)	552118-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	neutre 8 (gris lumière) ☐
	702-2117H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2117H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2117H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2117H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2117H Gr. de prix A169 (m ²)	552117-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	neutre 7 (gris silex) ☐
	702-2116H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2116H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2116H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2116H Gr. de prix A178 (m ²)			3	neutre 6 (gris perle) ☐
	702-2115H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2115H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2115H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2115H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2115H Gr. de prix A169 (m ²)	552115-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	neutre 5 (gris basalte) ☐
	702-2114H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2114H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2114H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2114H Gr. de prix A178 (m ²)			3	neutre 4 (graphitenoir) ☐
	702-2113H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2113H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2113H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2113H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2113H Gr. de prix A169 (m ²)	552113-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	neutre 3 (noir asphalte) ☐
	702-2112H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2112H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2112H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2112H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2112H Gr. de prix A169 (m ²)	552112-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	neutre 2 (anthracite) ☐
	702-2111H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2111H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2111H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2111H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2111H ³ Gr. de prix A169 (m ²)	5716-341550HK ³ Gr. de prix A244 (m ²)	1	neutre 1 (noir saturé) ☐
		705-2001H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2001H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2001H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2001H Gr. de prix A169 (m ²)	552001-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	azur actif ☐
	702-2002H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2002H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2002H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2002H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2002H Gr. de prix A169 (m ²)	552002-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	azur clair ☐
	702-2003H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2003H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2003H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2003H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2003H Gr. de prix A169 (m ²)	552003-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	azur moyen ☐
	702-2004H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2004H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2004H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2004H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2004H Gr. de prix A169 (m ²)	552004-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	azur foncé ☐
		705-2005H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2005H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2005H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2005H Gr. de prix A169 (m ²)	552005-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	bleu actif ☐
	702-2006H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2006H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2006H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2006H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2006H Gr. de prix A169 (m ²)	552006-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	bleu clair ☐
	702-2007H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2007H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2007H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2007H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2007H Gr. de prix A169 (m ²)	552007-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	bleu moyen ☐
	702-2008H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2008H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2008H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2008H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2008H Gr. de prix A169 (m ²)	552008-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	bleu foncé ☐
		705-2009H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2009H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2009H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2009H Gr. de prix A169 (m ²)	552009-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	turquoise actif ☐
	702-2010H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2010H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2010H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2010H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2010H Gr. de prix A169 (m ²)	552010-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	turquoise clair ☐
	702-2011H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2011H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2011H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2011H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2011H Gr. de prix A169 (m ²)	552011-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	turquoise moyen ☐
	702-2012H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2012H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2012H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2012H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2012H ³ Gr. de prix A169 (m ²)	552012-341550HK ³ Gr. de prix A244 (m ²)	2	turquoise foncé ☐
		705-2013H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2013H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2013H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2013H Gr. de prix A169 (m ²)	552013-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	vert actif ☐
	702-2014H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2014H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2014H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2014H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2014H Gr. de prix A169 (m ²)	552014-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	4	vert clair ☐
	702-2015H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2015H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2015H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2015H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2015H Gr. de prix A169 (m ²)	552015-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	3	vert moyen ☐
	702-2016H Gr. de prix A265 (m ²)	705-2016H Gr. de prix A211 (m ²)	710-2016H Gr. de prix A157 (m ²)	712-2016H Gr. de prix A178 (m ²)	703-2016H Gr. de prix A169 (m ²)	552016-341550HK Gr. de prix A244 (m ²)	2	vert foncé ☐



³ Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

⁴ Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.


⁶ Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

⁷ Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille

Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages 337/339



Carreaux de sol/mur



N° format	Groupe de sollicitation	15 x 15 cm	20 x 20 cm	25 x 50 cm ²	30 x 30 cm ¹	30 x 60 cm ¹		
Cote nom. - cm/in		15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24		
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné ³	lisse, satiné ³	lisse, satiné ³		
m ² - pcs.		44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m ² - kg		13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paquet - pcs.		44	25	9	14	6		
Paquet - m ²		1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paquet - kg		13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m ²		80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg		1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Norme produit		BIb	BIb	Alb	Alb	Alb		
Groupe de charge		1	1	1	2	1		
neutre 10	4	715-2121H	720-2121H	700i-342550HK	730-2121H	760-2121H		
(blanc actif brillant)		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)		
neutre 10	4	715-2120H	720-2120H	701i-342550HK	730-2120H	760-2120H		
(blanc actif)		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)		
neutre 9	4	715-2119H	720-2119H	552119-342550HK	730-2119H	760-2119H		
(gris blanc)		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A157 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)		
neutre 8	4	715-2118H	720-2118H	552118-342550HK	730-2118H	760-2118H		
(gris lumière)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
neutre 7	4	715-2117H	720-2117H	552117-342550HK	730-2117H	760-2117H		
(gris silex)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
neutre 6	3	715-2116H	720-2116H					
(gris perle)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)					
neutre 5	3	715-2115H	720-2115H	552115-342550HK	730-2115H	760-2115H		
(gris basalte)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
neutre 4	3	715-2114H	720-2114H					
(graphite noir)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)					
neutre 3	3	715-2113H	720-2113H	552113-342550HK	730-2113H	760-2113H		
(noir asphalte)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
neutre 2	2	715-2112H	720-2112H	552112-342550HK	730-2112H	760-2112H		
(anthracite)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
neutre 1	1	715-2111H	720-2111H	5716-342550HK ²	730-2111H ²	760-2111H ²		
(noir saturé)		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
azur actif	2	715-2001H	720-2001H	552001-342550HK	730-2001H	760-2001H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
azur clair	4	715-2002H	720-2002H	552002-342550HK	730-2002H	760-2002H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
azur moyen	3	715-2003H	720-2003H	552003-342550HK	730-2003H	760-2003H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
azur foncé	2	715-2004H	720-2004H	552004-342550HK	730-2004H	760-2004H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
bleu actif	2	715-2005H	720-2005H	552005-342550HK	730-2005H	760-2005H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
bleu clair	4	715-2006H	720-2006H	552006-342550HK	730-2006H	760-2006H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
bleu moyen	3	715-2007H	720-2007H	552007-342550HK	730-2007H	760-2007H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
bleu foncé	2	715-2008H	720-2008H	552008-342550HK	730-2008H	760-2008H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
turquoise actif	2	715-2009H	720-2009H	552009-342550HK	730-2009H	760-2009H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
turquoise clair	4	715-2010H	720-2010H	552010-342550HK	730-2010H	760-2010H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
turquoise moyen	3	715-2011H	720-2011H	552011-342550HK	730-2011H	760-2011H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
turquoise foncé	2	715-2012H	720-2012H	552012-342550HK ²	730-2012H ²	760-2012H ²		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
vert actif	2	715-2013H	720-2013H	552013-342550HK	730-2013H	760-2013H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
vert clair	4	715-2014H	720-2014H	552014-342550HK	730-2014H	760-2014H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
vert moyen	3	715-2015H	720-2015H	552015-342550HK	730-2015H	760-2015H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		
vert foncé	2	715-2016H	720-2016H	552016-342550HK	730-2016H	760-2016H		
		Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A151 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)		



³ Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

⁴ Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

Mosaïques

2,5 x 2,5 cm^{2/4}



5 x 5 cm^{2/4}



10 x 10 cm^{2/4/5}



Carreaux de sol/mur

10 x 20 cm



10 x 30 cm




12,5 x 50 cm¹



Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm				Groupe de sollicitation	N° format	
2,5 x 2,5 / 1 x 1		5 x 5 / 2 x 2		10 x 10 / 4 x 4		10 x 20 / 4 x 8			10 x 30 / 4 x 12	
23 x 23 x 6,5 mm		47 x 47 x 6,5 mm		97 x 97 x 6,5 mm		97 x 197 x 6,5 mm			97 x 297 x 6 mm	
lisse, p. salles d'opérat.		lisse, p. salles d'opérat.		lisse, p. salles d'opérat.		lisse, p. salles d'opérat.			lisse, satiné	
11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		50,000			33,330	
12,100		12,331		13,101		13,600			12,333	
11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		33			38	
1,000		1,000		1,000		0,660			1,140	
12,100		12,331		13,101		8,976			14,060	
48,000		64,000		64,000		59,400			95,770	
580,800		789,184		838,464		807,840			1.181,040	
Blb		Blb		Blb		Blb		Alb		
1		1		1		1		1		
		705-2017H	710-2017H	712-2017H	703-2017H³	552017-341550HK³		2	jaune actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2018H	705-2018H	710-2018H	712-2018H	703-2018H	552018-341550HK		4	jaune clair	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2019H	705-2019H	710-2019H	712-2019H	703-2019H	552019-341550HK		3	jaune moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2020H	705-2020H	710-2020H	712-2020H	703-2020H³	552020-341550HK³		2	jaune foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
		705-2021H	710-2021H	712-2021H	703-2021H³	552021-341550HK³		2	ocre actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2022H	705-2022H	710-2022H	712-2022H	703-2022H	552022-341550HK		4	ocre clair	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2023H	705-2023H	710-2023H	712-2023H	703-2023H	552023-341550HK		3	ocre moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2024H	705-2024H	710-2024H	712-2024H	703-2024H	552024-341550HK		2	ocre foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
		705-2025H	710-2025H	712-2025H	703-2025H³	552025-341550HK³		2	saumon actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2026H	705-2026H	710-2026H	712-2026H	703-2026H	552026-341550HK		4	saumon clair	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2027H	705-2027H	710-2027H	712-2027H	703-2027H	552027-341550HK		3	saumon moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2028H	705-2028H	710-2028H	712-2028H	703-2028H	552028-341550HK		2	saumon foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
		705-2029H	710-2029H	712-2029H	703-2029H	552029-341550HK		2	rouge oxyde actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2030H	705-2030H	710-2030H	712-2030H	703-2030H	552030-341550HK		4	rouge oxyde clair	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2031H	705-2031H	710-2031H	712-2031H	703-2031H	552031-341550HK		3	rouge oxyde moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2032H	705-2032H	710-2032H	712-2032H	703-2032H	552032-341550HK		2	rouge oxyde foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
		705-2033H	710-2033H	712-2033H	703-2033H	552033-341550HK		2	gris roche actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2034H	705-2034H	710-2034H	712-2034H	703-2034H	552034-341550HK		4	gris roche clair	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2035H	705-2035H	710-2035H	712-2035H	703-2035H	552035-341550HK		3	gris roche moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2036H	705-2036H	710-2036H	712-2036H	703-2036H	552036-341550HK		2	gris roche foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
		705-2037H	710-2037H	712-2037H	703-2037H	552037-341550HK		2	gris sable actif	
		Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2038H	705-2038H	710-2038H	712-2038H	703-2038H	552038-341550HK		4	gris sable clair	
	Gr. de prix A229 (m²)	Gr. de prix A187 (m²)	Gr. de prix A142(m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)				
	702-2039H	705-2039H	710-2039H	712-2039H	703-2039H	552039-341550HK		3	gris sable moyen	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				
	702-2040H	705-2040H	710-2040H	712-2040H	703-2040H	552040-341550HK		2	gris sable foncé	
	Gr. de prix A265 (m²)	Gr. de prix A211 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A178 (m²)	Gr. de prix A169 (m²)	Gr. de prix A244 (m²)				

Carreaux de sol/mur



N° format							
Cote nom. - cm/in	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24		
Cote de fabrication	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		
m² - pcs.	44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m² - kg	13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paquet - pcs.	44	25	9	14	6		
Paquet - m²	1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paquet - kg	13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m²	80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg	1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Norme produit	BIb	BIb	Alb	Alb	Alb		
Groupe de charge	1	1	1	2	1		
	2 715-2017H	720-2017H	552017-342550HK²	730-2017H²	760-2017H²		
jaune actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2018H	720-2018H	552018-342550HK	730-2018H	760-2018H		
jaune clair	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	3 715-2019H	720-2019H	552019-342550HK	730-2019H	760-2019H		
jaune moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2020H	720-2020H	552020-342550HK²	730-2020H²	760-2020H²		
jaune foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2021H	720-2021H	552021-342550HK²	730-2021H²	760-2021H²		
ocre actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2022H	720-2022H	552022-342550HK	730-2022H	760-2022H		
ocre clair	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	3 715-2023H	720-2023H	552023-342550HK	730-2023H	760-2023H		
ocre moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2024H	720-2024H	552024-342550HK	730-2024H	760-2024H		
ocre foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2025H	720-2025H	552025-342550HK²	730-2025H²	760-2025H²		
saumon actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2026H	720-2026H	552026-342550HK	730-2026H	760-2026H		
saumon clair	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	3 715-2027H	720-2027H	552027-342550HK	730-2027H	760-2027H		
saumon moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2028H	720-2028H	552028-342550HK	730-2028H	760-2028H		
saumon foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2029H	720-2029H	552029-342550HK	730-2029H	760-2029H		
rouge oxyde actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2030H	720-2030H	552030-342550HK	730-2030H	760-2030H		
rouge oxyde clair	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	3 715-2031H	720-2031H	552031-342550HK	730-2031H	760-2031H		
rouge oxyde moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2032H	720-2032H	552032-342550HK	730-2032H	760-2032H		
rouge oxyde foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2033H	720-2033H	552033-342550HK	730-2033H	760-2033H		
gris roche actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2034H	720-2034H	552034-342550HK	730-2034H	760-2034H		
gris roche clair	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	3 715-2035H	720-2035H	552035-342550HK	730-2035H	760-2035H		
gris roche moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2036H	720-2036H	552036-342550HK	730-2036H	760-2036H		
gris roche foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2037H	720-2037H	552037-342550HK	730-2037H	760-2037H		
gris sable actif	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	4 715-2038H	720-2038H	552038-342550HK	730-2038H	760-2038H		
gris sable clair	Gr. de prix A115 (m²)	Gr. de prix A115 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)		
	3 715-2039H	720-2039H	552039-342550HK	730-2039H	760-2039H		
gris sable moyen	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		
	2 715-2040H	720-2040H	552040-342550HK	730-2040H	760-2040H		
gris sable foncé	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A151 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)	Gr. de prix A205 (m²)		



² Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

Mosaïque

Carreau de sol/mur

10 x 10 cm



20 x 20 cm



Feuille: 297 x 297 mm						
					10 x 10 / 4 x 4	20 x 20 / 8 x 8
					97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
					lisse, p. salles d'opérat.	lisse, p. salles d'opérat.
					11,000	25,000
					13,101	13,875
					11	25
					1,000	1,000
					13,101	13,875
					64,000	72,000
					838,464	999,000
					Blb	Blb
					1	1
					710-2041H	720-2041H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2042H	720-2042H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2043H	720-2043H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2044H	720-2044H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2045H	720-2045H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2046H	720-2046H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2047H	720-2047H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2048H	720-2048H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2049H	720-2049H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
					710-2050H	720-2050H
					Gr. de prix A196 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)

Cote nom. - cm/in
Cote de fabrication
Surface
m² - pcs.
m² - kg
Paquet - pcs.
Paquet - m²
Paquet - kg
Palette - m²
Palette - kg
Norme produit
Groupe de charge
violet V0
rouge baie V0
brun rouge V0
rouge feu V0
orange signal V0
jaune soleil V0
jaune vert V0
vert eau V0
vert bleu V0
bleu cobalt V0



330

Plural
grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI₀, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI₀, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Plinthe à
gorge creuse¹

Angle
intérieur
pour plinthe à
gorge creuse¹

Angle
extérieur
pour plinthe à
gorge creuse¹

Bord arrondi

10 x 10 cm



NOUVEAU



Bord arrondi,
r = 10 mm

N° format				37112H			
Cote nom. - cm/in	10 x 10 / 4 x 4						
Cote de fabrication	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	297 x r10 x 6			
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m - pcs.	10,000			3,333			
m - kg	1,500	0,030/pce.	0,030/pce.	0,147			
Paquet - pcs.	40	40	30	30			
Paquet - m	4,000			9,001			
Paquet - kg	6,000			1,320			
Palette - m²							
Palette - kg							
Norme produit	Blb	Blb	Blb	Alb			
Groupe de charge	1	1	1				
neutre 10 (blanc actif brillant)	4			700i-37112H Gr. de prix A430 (pce.)			
neutre 10 (blanc actif mat)	4	763-2120H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2120H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2120H Gr. de prix A431 (pce.)	701i-37112H Gr. de prix A430 (pce.)		
neutre 9 (gris blanc)	4		759-2119H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2119H Gr. de prix A431 (pce.)			
neutre 8 (gris lumière)	4	763-2118H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2118H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2118H Gr. de prix A431 (pce.)			
neutre 7 (gris silex)	4		759-2117H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2117H Gr. de prix A431 (pce.)			
neutre 5 (gris basalte)	3	763-2115H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2115H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2115H Gr. de prix A431 (pce.)			
neutre 3 (noir asphalte)	3		759-2113H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2113H Gr. de prix A431 (pce.)			
neutre 1 (noir saturé)	1	763-2111H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2111H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2111H Gr. de prix A431 (pce.)	5716i-37112H Gr. de prix A434 (pce.)		
azur actif	2		759-2001H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2001H Gr. de prix A431 (pce.)	552001-37112H Gr. de prix A434 (pce.)		
azur clair	4		759-2002H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2002H Gr. de prix A431 (pce.)	552002-37112H Gr. de prix A434 (pce.)		
azur moyen	3	763-2003H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2003H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2003H Gr. de prix A431 (pce.)			
azur foncé	2		759-2004H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2004H Gr. de prix A431 (pce.)			
bleu clair	4		759-2006H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2006H Gr. de prix A431 (pce.)			
bleu moyen	3		759-2007H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2007H Gr. de prix A431 (pce.)			
bleu foncé	2		759-2008H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2008H Gr. de prix A431 (pce.)			
turquoise moyen	3		759-2011H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2011H Gr. de prix A431 (pce.)			
vert moyen	3		759-2015H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2015H Gr. de prix A431 (pce.)			
vert foncé	2		759-2016H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2016H Gr. de prix A431 (pce.)			
jaune moyen	3		759-2019H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2019H Gr. de prix A431 (pce.)			
ocre moyen	3		759-2023H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2023H Gr. de prix A431 (pce.)			
saumon moyen	3		759-2027H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2027H Gr. de prix A431 (pce.)			
rouge oxyde moyen	3		759-2031H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2031H Gr. de prix A431 (pce.)			
gris roche clair	4	763-2034H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2034H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2034H Gr. de prix A431 (pce.)			
gris roche foncé	2	763-2036H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2036H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2036H Gr. de prix A431 (pce.)			
gris sable actif	2	763-2037H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2037H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2037H Gr. de prix A431 (pce.)			
gris sable foncé	2	763-2040H Gr. de prix A417 (pce.)	759-2040H Gr. de prix A431 (pce.)	761-2040H Gr. de prix A431 (pce.)			

¹ Détails, voir page 516
Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.



Bar à jus « The Juizza » dans l'Opernpassage, Vienne, Autriche
Architecte : Schuberth und Schuberth ZT-GmbH, Wien, Autriche / Photo : Christoph Panzer











2120/2121
neutre 10 (blanc actif)




2119
neutre 9 (gris blanc)



2118
neutre 8 (gris lumière)



2117
neutre 7 (gris silex)



2116
neutre 6 (gris perle)



2115
neutre 5 (gris basalte)



2114
neutre 4 (noir graphité)



2113
neutre 3 (noir asphalte)



2112
neutral 2 (anthracite)



2111
neutre 1 (noir saturé)



2004
azur foncé



2008
bleu foncé



2012
turquoise foncé



2016
vert foncé



2020
jaune foncé



2024
ocre foncé



2028
saumon foncé



2032
rouge oxyde foncé




2036
gris roche foncé



2040
gris sable foncé




2003
azur moyen



2007
bleu moyen



2011
turquoise moyen



2015
vert moyen




2019
jaune moyen



2023
ocre moyen



2027
saumon moyen



2031
rouge oxyde moyen



2035
gris roche moy.



2039
gris sable moy.



2002
azur clair



2006
bleu clair




2010
turquoise clair




2014
vert clair




2018
jaune clair




2022
ocre clair




2026
saumon clair



2030
rouge oxyde clair



2034
gris roche clair



2038
gris sable clair



2001
azur actif



2005
bleu actif



2009
turquoise actif



2013
vert actif



2017
jaune actif



2021
ocre actif




2025
saumon actif



2029
rouge oxyde actif




2033
gris roche actif



2037
gris sable actif

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche,
carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Angle
intérieur
lisse




Angle
extérieur
lisse



Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).


Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ? Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.




aller au
Mosaic Designer

Mosaïque^{1/3}


2.5 x 2.5 cm



5 x 5 cm




10 x 10 cm



Carreaux mur/sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm²

		Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm				
Cote nom. - cm/in	Groupe de sollicitation	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	20 x 20 / 8 x 8	30 x 60 / 12 x 24		
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paquet - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Norme produit		Blb	Blb	Blb	Blb	Alb		
Antidérapance		R10/B	PC10/PN18	R10/B	PC10/PN18	R10/B	PC10/PN18	
Groupe de charge		1	1	1	1	2		
neutre 10	4	902-2120H Gr. de prix A238 (m²)	905-2120H Gr. de prix A205 (m²)	910-2120H Gr. de prix A166 (m²)	920-2120H Gr. de prix A148 (m²)	980-2120H Gr. de prix A181 (m²)		
(blanc actif)								
neutre 9	4	902-2119H Gr. de prix A238 (m²)	905-2119H Gr. de prix A205 (m²)	910-2119H Gr. de prix A166 (m²)	920-2119H Gr. de prix A148 (m²)			
(gris blanc)								
neutre 8	4	902-2118H Gr. de prix A274 (m²)	905-2118H Gr. de prix A244 (m²)	910-2118H Gr. de prix A208 (m²)	920-2118H Gr. de prix A175 (m²)	980-2118H Gr. de prix A190 (m²)		
(gris lumière)								
neutre 7	4	902-2117H Gr. de prix A274 (m²)	905-2117H Gr. de prix A244 (m²)	910-2117H Gr. de prix A208 (m²)	920-2117H Gr. de prix A175 (m²)			
(gris silex)								
neutre 6	3	902-2116H Gr. de prix A274 (m²)	905-2116H Gr. de prix A244 (m²)	910-2116H Gr. de prix A208 (m²)	920-2116H Gr. de prix A175 (m²)			
(gris perle)								
neutre 5	3	902-2115H Gr. de prix A274 (m²)	905-2115H Gr. de prix A244 (m²)	910-2115H Gr. de prix A208 (m²)	920-2115H Gr. de prix A175 (m²)			
(gris basalte)								
neutre 4	3	902-2114H Gr. de prix A274 (m²)	905-2114H Gr. de prix A244 (m²)	910-2114H Gr. de prix A208 (m²)	920-2114H Gr. de prix A175 (m²)			
(graphite noir)								
neutre 3	3	902-2113H Gr. de prix A274 (m²)	905-2113H Gr. de prix A244 (m²)	910-2113H Gr. de prix A208 (m²)	920-2113H Gr. de prix A175 (m²)			
(noir asphalte)								
neutre 2	2	902-2112H Gr. de prix A274 (m²)	905-2112H Gr. de prix A244 (m²)	910-2112H Gr. de prix A208 (m²)	920-2112H Gr. de prix A175 (m²)			
(anthracite)								
neutre 1	1	902-2111H Gr. de prix A274 (m²)	905-2111H Gr. de prix A244 (m²)	910-2111H Gr. de prix A208 (m²)	920-2111H Gr. de prix A175 (m²)	980-2111H Gr. de prix A190 (m²)		
(noir saturé)								
azur actif	2	902-2001H Gr. de prix A274 (m²)	905-2001H Gr. de prix A244 (m²)	910-2001H Gr. de prix A208 (m²)	920-2001H Gr. de prix A175 (m²)			
azur clair	4	902-2002H Gr. de prix A274 (m²)	905-2002H Gr. de prix A244 (m²)	910-2002H Gr. de prix A208 (m²)	920-2002H Gr. de prix A175 (m²)			
azur moyen	3	902-2003H Gr. de prix A274 (m²)	905-2003H Gr. de prix A244 (m²)	910-2003H Gr. de prix A208 (m²)	920-2003H Gr. de prix A175 (m²)	980-2003H Gr. de prix A190 (m²)		
azur foncé	2	902-2004H Gr. de prix A274 (m²)	905-2004H Gr. de prix A244 (m²)	910-2004H Gr. de prix A208 (m²)	920-2004H Gr. de prix A175 (m²)			
bleu actif	2	902-2005H Gr. de prix A274 (m²)	905-2005H Gr. de prix A244 (m²)	910-2005H Gr. de prix A208 (m²)	920-2005H Gr. de prix A175 (m²)			
bleu clair	4	902-2006H Gr. de prix A274 (m²)	905-2006H Gr. de prix A244 (m²)	910-2006H Gr. de prix A208 (m²)	920-2006H Gr. de prix A175 (m²)			
bleu moyen	3	902-2007H Gr. de prix A274 (m²)	905-2007H Gr. de prix A244 (m²)	910-2007H Gr. de prix A208 (m²)	920-2007H Gr. de prix A175 (m²)	980-2007H Gr. de prix A190 (m²)		
bleu foncé	2	902-2008H Gr. de prix A274 (m²)	905-2008H Gr. de prix A244 (m²)	910-2008H Gr. de prix A208 (m²)	920-2008H Gr. de prix A175 (m²)			
turquoise actif	2	902-2009H Gr. de prix A274 (m²)	905-2009H Gr. de prix A244 (m²)	910-2009H Gr. de prix A208 (m²)	920-2009H Gr. de prix A175 (m²)			
turquoise clair	4	902-2010H Gr. de prix A274 (m²)	905-2010H Gr. de prix A244 (m²)	910-2010H Gr. de prix A208 (m²)	920-2010H Gr. de prix A175 (m²)			
turquoise moyen	3	902-2011H Gr. de prix A274 (m²)	905-2011H Gr. de prix A244 (m²)	910-2011H Gr. de prix A208 (m²)	920-2011H Gr. de prix A175 (m²)	980-2011H Gr. de prix A190 (m²)		
turquoise foncé	2	902-2012H Gr. de prix A274 (m²)	905-2012H Gr. de prix A244 (m²)	910-2012H Gr. de prix A208 (m²)	920-2012H Gr. de prix A175 (m²)			
vert actif	2	902-2013H Gr. de prix A274 (m²)	905-2013H Gr. de prix A244 (m²)	910-2013H Gr. de prix A208 (m²)	920-2013H Gr. de prix A175 (m²)			
vert clair	4	902-2014H Gr. de prix A274 (m²)	905-2014H Gr. de prix A244 (m²)	910-2014H Gr. de prix A208 (m²)	920-2014H Gr. de prix A175 (m²)			
vert moyen	3	902-2015H Gr. de prix A274 (m²)	905-2015H Gr. de prix A244 (m²)	910-2015H Gr. de prix A208 (m²)	920-2015H Gr. de prix A175 (m²)	980-2015H Gr. de prix A190 (m²)		
vert foncé	2	902-2016H Gr. de prix A274 (m²)	905-2016H Gr. de prix A244 (m²)	910-2016H Gr. de prix A208 (m²)	920-2016H Gr. de prix A175 (m²)			



³ Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Plinthe à gorge creuse^{1/3}



Angle
intérieur
pour plinthe
à gorge
creuse^{1/3}



Angle
intérieur
pour plinthe
à gorge
creuse^{1/3}



Plinthe cuve de douche Angle

	37112H	10 x 10 / 4 x 4			10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	Groupe de sollicitation	N° format	
	297 x r10 x 6	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote nom. - cm/in	
	lisse, satiné	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Cote de fabrication	
	3,333	10,000			10,000			Surface	
	0,147	1,500/m	0,030/pce.	0,030/pce.	1,700/m	0,170/pce.		m - pcs.	
	30	40	40	30	16	4		m/Pcs. - kg	
	9,001	4,000			1,600			Paquet - pcs.	
	1,320	6,000			2,720	0,680		Paquet - m	
								Paquet - kg	
								Palette - m	
								Palette - kg	
	Alb	B1b	B1b	B1b	B1b	B1b		Norme produit	
	-/B	-/PN18	R10/B	PC10/PN18	R10/B	PC10/PN18		Antidérapance	
	91i-37112H	764-2120H	759-2120H	761-2120H	785-2120H	786-2120H		4	neutre 10
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)			(blanc actif) VO
		764-2119H	759-2119H	761-2119H	785-2119H	786-2119H	4	neutre 9	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(gris blanc) VO	
		764-2118H	759-2118H	761-2118H	785-2118H	786-2118H	4	neutre 8	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(gris lumière) VO	
		764-2117H	759-2117H	761-2117H	785-2117H	786-2117H	4	neutre 7	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(gris silex) VO	
		764-2115H	759-2115H	761-2115H	785-2115H	786-2115H	3	neutre 5	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(gris basalte) VO	
		764-2113H	759-2113H	761-2113H	785-2113H	786-2113H	3	neutre 3	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(noir asphalte) VO	
	340i-37112H	764-2111H	759-2111H	761-2111H	785-2111H	786-2111H	1	neutre 1	
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		(noir saturé) VO	
	553001-37112H	764-2001H	759-2001H	761-2001H	785-2001H	786-2001H	2	azur actif	
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
	553002-37112H	764-2002H	759-2002H	761-2002H	785-2002H	786-2002H	4	azur clair	
	Gr. de prix A434 (pce.)	Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2003H	759-2003H	761-2003H	785-2003H	786-2003H	3	azur moyen	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2004H	759-2004H	761-2004H	785-2004H	786-2004H	2	azur foncé	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2006H	759-2006H	761-2006H	785-2006H	786-2006H	4	bleu clair	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2007H	759-2007H	761-2007H	785-2007H	786-2007H	3	bleu moyen	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2008H	759-2008H	761-2008H	785-2008H	786-2008H	2	bleu foncé	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2011H	759-2011H	761-2011H	785-2011H	786-2011H	3	turquoise moyen	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2015H	759-2015H	761-2015H	785-2015H	786-2015H	3	vert moyen	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	
		764-2016H	759-2016H	761-2016H	785-2016H	786-2016H	2	vert foncé	
		Gr. de prix A419 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	Gr. de prix A429 (pce.)	Gr. de prix A457 (pce.)		VO	

³ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.



Carreaux de sol/mur



		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm					
Cote nom. - cm/in	Groupe de sollicitation	2,5 x 2,5 / 1 x 1		5 x 5 / 2 x 2		10 x 10 / 4 x 4		20 x 20 / 8 x 8		30 x 60 / 12 x 24			
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm		47 x 47 x 6,5 mm		97 x 97 x 6,5 mm		197 x 197 x 6,5 mm		297 x 597 x 8 mm			
Surface		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat			
m ² - pcs.		11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		25,000		5,556	
m ² - kg		12,100		12,331		13,101		13,875		17,413			
Paquet - pcs.		11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		25		6			
Paquet - m ²		1,000		1,000		1,000		1,000		1,080			
Paquet - kg		12,100		12,331		13,101		13,875		18,804			
Palette - m ²		48,000		64,000		64,000		72,000		43,197			
Palette - kg		580,800		789,184		838,464		999,000		752,160			
Norme produit		Blb		Blb		Blb		Blb		Alb			
Antidérapance		R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18		R10/B PC10/PN18			
Groupe de charge		1		1		1		1		2			
jaune actif		2	902-2017H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2017H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2017H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2017H Gr. de prix A175 (m ²)				
jaune clair		4	902-2018H Gr. de prix A274 (m ²)	4	905-2018H Gr. de prix A244 (m ²)	4	910-2018H Gr. de prix A208 (m ²)	4	920-2018H Gr. de prix A175 (m ²)				
jaune moyen		3	902-2019H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2019H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2019H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2019H Gr. de prix A175 (m ²)	980-2019H Gr. de prix A190 (m ²)			
jaune foncé		2	902-2020H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2020H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2020H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2020H Gr. de prix A175 (m ²)				
ocre actif		2	902-2021H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2021H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2021H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2021H Gr. de prix A175 (m ²)				
ocre clair		4	902-2022H Gr. de prix A274 (m ²)	4	905-2022H Gr. de prix A244 (m ²)	4	910-2022H Gr. de prix A208 (m ²)	4	920-2022H Gr. de prix A175 (m ²)				
ocre moyen		3	902-2023H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2023H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2023H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2023H Gr. de prix A175 (m ²)	980-2023H Gr. de prix A190 (m ²)			
ocre foncé		2	902-2024H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2024H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2024H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2024H Gr. de prix A175 (m ²)				
saumon actif		2	902-2025H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2025H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2025H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2025H Gr. de prix A175 (m ²)				
saumon clair		4	902-2026H Gr. de prix A274 (m ²)	4	905-2026H Gr. de prix A244 (m ²)	4	910-2026H Gr. de prix A208 (m ²)	4	920-2026H Gr. de prix A175 (m ²)				
saumon moyen		3	902-2027H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2027H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2027H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2027H Gr. de prix A175 (m ²)	980-2027H Gr. de prix A190 (m ²)			
saumon foncé		2	902-2028H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2028H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2028H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2028H Gr. de prix A175 (m ²)				
rouge oxyde actif		2	902-2029H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2029H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2029H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2029H Gr. de prix A175 (m ²)				
rouge oxyde clair		4	902-2030H Gr. de prix A274 (m ²)	4	905-2030H Gr. de prix A244 (m ²)	4	910-2030H Gr. de prix A208 (m ²)	4	920-2030H Gr. de prix A175 (m ²)				
rouge oxyde moyen		3	902-2031H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2031H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2031H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2031H Gr. de prix A175 (m ²)	980-2031H Gr. de prix A190 (m ²)			
rouge oxyde foncé		2	902-2032H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2032H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2032H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2032H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris roche actif		2	902-2033H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2033H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2033H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2033H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris roche clair		4	902-2034H Gr. de prix A274 (m ²)	4	905-2034H Gr. de prix A244 (m ²)	4	910-2034H Gr. de prix A208 (m ²)	4	920-2034H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris roche moyen		3	902-2035H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2035H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2035H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2035H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris roche foncé		2	902-2036H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2036H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2036H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2036H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris sable actif		2	902-2037H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2037H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2037H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2037H Gr. de prix A175 (m ²)				
gris sable clair		4	902-2038H Gr. de prix A238 (m ²)	4	905-2038H Gr. de prix A205 (m ²)	4	910-2038H Gr. de prix A166 (m ²)	4	920-2038H Gr. de prix A148(m ²)				
gris sable moyen		3	902-2039H Gr. de prix A274 (m ²)	3	905-2039H Gr. de prix A244 (m ²)	3	910-2039H Gr. de prix A208 (m ²)	3	920-2039H Gr. de prix A175 (m ²)	980-2039H Gr. de prix A190 (m ²)			
gris sable foncé		2	902-2040H Gr. de prix A274 (m ²)	2	905-2040H Gr. de prix A244 (m ²)	2	910-2040H Gr. de prix A208 (m ²)	2	920-2040H Gr. de prix A175 (m ²)				



³ Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

¹ Détails, voir page 516
² Détails, voir page 514
³ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

École ménagère, St. Gallen, Suisse / Architecte : Architekturbüro Daniel Cavelti / Photo : Adriano Faragulo







Made in
Germany



R10/B

R11/C



protected



2008
bleu foncé




2016
vert foncé



2023
ocre moyen



2033
gris roche actif



2038
blanc sable



2039
gris sable moyen



2040
gris sable foncé



2041
brun moyen



2042
gris moyen



2043
beige sable moyen




2111
neutre 1 (noir saturé)



2113
neutre 3 (noir asphalte)

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 m, lisse, R10/B



Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, à relief, R11/C




Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche, carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B




Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques^{1/2}

Carreaux de sol



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 15 cm



15 x 15 cm



Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	à relief, mat	lisse, mat	à relief, mat	
m ² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44,000	44,000	
m ² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44	44	
Paquet - m ²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Paquet - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Palette - m ²	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000	
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN18	
Groupe de charge	1	1	1	1	1	1	
neutre 3	410-2113	610-2113	810-2113	811-2113	812-2113	813-2113	
(noir asphalte)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	
neutre 1	410-2111	610-2111	810-2111	811-2111	812-2111	813-2111	
(noir saturé)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	
azur foncé	410-2008	610-2008	810-2008		812-2008		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A154 (m ²)		
vert foncé	410-2016	610-2016	810-2016		812-2016		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A154 (m ²)		
ocre moyen	410-2023	610-2023	810-2023		812-2023		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A154 (m ²)		
gris roche actif	410-2033	610-2033	810-2033		812-2033		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A154 (m ²)		
blanc sable	410-2038	610-2038	810-2038	811-2038	812-2038	813-2038	
	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)	Gr. de prix A127 (m ²)	Gr. de prix A148 (m ²)	
gris sable moyen	410-2039	610-2039	810-2039		812-2039		
	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A127 (m ²)		
gris sable foncé	410-2040	610-2040	810-2040		812-2040		
	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A136 (m ²)		Gr. de prix A127 (m ²)		
brun moyen	410-2041	610-2041	810-2041		812-2041		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A127 (m ²)		
gris moyen	410-2042	610-2042	810-2042	811-2042	812-2042	813-2042	
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	Gr. de prix A181 (m ²)	Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)	
beige sable mittel	410-2043	610-2043	810-2043		812-2043		
	Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A211 (m ²)	Gr. de prix A175 (m ²)		Gr. de prix A154 (m ²)		



² Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Carreaux de sol

Plinthe
à gorge
creuse^{2/3}

Système cuve de douche¹

20 x 20 cm



30 x 60 cm¹



10 x 10 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



protected

		Plinthe cuve de douche		Angle		
		20 x 20 / 8 x 8	30 x 60 / 12 x 24	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
		25,000/m ²	5,556/m ²	10,000/m	10,000/m	
		13,875/m ²	13,273/m ²	1,500/m	1,700/m	0,170/pce.
		25	10	40	16	4
		1,000 m ²	1,800/m ²	4,000 m	1,600 m	
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680
		72,000	71,994			
		999,000	955,600			
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18
		1	1			
		815-2113	806-2113	864-2113	885-2113	886-2113
		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2111	806-2111	864-2111	885-2111	886-2111
		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2008		864-2008	885-2008	886-2008
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2016		864-2016		
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)		
		815-2023		864-2023	885-2023	886-2023
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2033		864-2033		
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)		
		815-2038	806-2038	864-2038	885-2038	886-2038
		Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2039		864-2039	885-2039	886-2039
		Gr. de prix A115 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2040		864-2040	885-2040	886-2040
		Gr. de prix A115 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2041		864-2041	885-2041	886-2041
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2042	806-2042	864-2042	885-2042	886-2042
		Gr. de prix A148 (m ²)	Gr. de prix A121 (m ²)	Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)
		815-2043		864-2043	885-2043	886-2043
		Gr. de prix A148 (m ²)		Gr. de prix A420 (pce.)	Gr. de prix A447 (pce.)	Gr. de prix A478 (pce.)

¹ Détails, voir page 516

² Détails, voir page 514

³ Les différences de couleur dues à la fabrication par rapport au revêtement adjacent en cas de pose à plat ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.







Naturel et vif

D'aspect naturel, le quartzite impressionne par sa brillance inhabituelle et ses points de mica, sa surface aux nuances vives dans un visuel de pierre authentique. Aux avantages esthétiques s'ajoutent des avantages pratiques : un toucher agréable s'allie à une grande antidérapance et à une énorme résistance à l'usure.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber



gris basalte



gris quartz



beige sable



brun sépia



gris blanc



Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm
structuré, R11/B



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
structuré, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C



Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R10/A,
Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B



Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A



Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A



gris basalte



gris quartz



beige sable



brun sépia



gris blanc



Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B



Plinthe à bord vif 6 x 50 cm, structuré



Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré



Plinthe à gorge creuse à décor 10 x 60 cm, structuré, R10/A



Carreau à rainures 25 x 50 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 12,5 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)



Caniveau plat 25 x 50 cm, structuré, R11/B

sans illustration : Caniveau avec valve d'écoulement, paire coupée en biseau, about

Recouvrement céramique de goulotte 25 x 50 cm, structuré






Recouvrement céramique de goulotte Solution de coin 30 x 30 cm, structuré



Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de sol, joint de 3 mm






Feuille: 297 x 297 mm

7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK
5 x 5 / 2 x 2	15 x 15 / 6 x 6	25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040
14	35	14	14	9	9	9
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120
Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18
2	2	2	2	2	2	2
8460-7161H	8460-342030H	8450-332050HK	8460-332050HK	8450-342550HK	8460-342550HK	8460-342580HK
Gr. de prix A289 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
8461-7161H	8461-342030H	8451-332050HK	8461-332050HK	8451-342550HK	8461-342550HK	8461-342580HK
Gr. de prix A289 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
8462-7161H	8462-342030H	8452-332050HK	8462-332050HK	8452-342550HK	8462-342550HK	8462-342580HK
Gr. de prix A289 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
8463-7161H	8463-342030H	8453-332050HK	8463-332050HK	8453-342550HK	8463-342550HK	8463-342580HK
Gr. de prix A289 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)
8464-7161H	8464-342030H	8454-332050HK	8464-332050HK	8454-342550HK	8464-342550HK	8464-342580HK
Gr. de prix A289 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A166 (m²)	Gr. de prix A181 (m²)

N° format	
Cote nom. - cm/in	
Cote de fabrication	
Surface	
m² - pcs.	
m² - kg	
Paquet - pcs.	
Paquet - m²	
Paquet - kg	
Palette - m²	
Palette - kg	
Norme produit	
Antidérapance	
Groupe de charge	
gris basalte	V4
gris quartz	V4
beige sable	V4
brun sépia	V4
gris blanc	V4



Carreaux de sol, joint de 3 mm¹



B200HK	B200HK	B600HK	32020H	38110H	34090H
30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat
5,556	5,556	2,778	64,000	32,000	32,000
17,413	17,413	18,001	15,360	15,680	15,360
6	6	4	66	33	33
1,080	1,080	1,440	1,031	1,031	1,031
18,804	18,804	25,920	15,840	16,170	15,840
43,197	43,197	43,197	86,625	86,625	86,625
752,160	752,160	777,600	1.330,560	1.358,280	1.330,560
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18
2	2	2	2	2	2
8450-B200HK	8460-B200HK	8450-B600HK	8460-32020H	8460-38110H	8460-34090H
Gr. de prix A124 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A127 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)
8451-B200HK	8461-B200HK	8451-B600HK	8461-32020H	8461-38110H	8461-34090H
Gr. de prix A124 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A127 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)
8452-B200HK	8462-B200HK	8452-B600HK	8462-32020H	8462-38110H	8462-34090H
Gr. de prix A124 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A127 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)
8453-B200HK	8463-B200HK	8453-B600HK	8463-32020H	8463-38110H	8463-34090H
Gr. de prix A124 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A127 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)
8454-B200HK	8464-B200HK	8454-B600HK	8464-32020H	8464-38110H	8464-34090H
Gr. de prix A124 (m²)	Gr. de prix A142 (m²)	Gr. de prix A136 (m²)	Gr. de prix A157 (m²)	Gr. de prix A127 (m²)	Gr. de prix A148 (m²)

N° format	
Cote nom. - cm/in	
Cote de fabrication	
Surface	
m² - pcs.	
m² - kg	
Paquet - pcs.	
Paquet - m²	
Paquet - kg	
Palette - m²	
Palette - kg	
Norme produit	
Antidérapance	
Groupe de charge	
gris basalte	V4
gris quartz	V4
beige sable	V4
brun sépia	V4
gris blanc	V4



³ Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
⁴ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers



Nez de marche à inclinaison 2/3/5/11

Contre-marche^{2/3/5/11}

Plinthes à bord vif¹

Plinthe à gorge creuse, à décor^{1/2/6/10}

Carreau à lettres 1/2/4

31 x 145 cm

28 x 145 cm

6 x 50 cm

6 x 60 cm

10 x 60 cm


25 x 50 cm

WT. 1.35m



Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm

N° format	B773HK	B774HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Cote nom. - cm/in	31 x 145 / 12 3/8 x 58	28 x 145 / 11 3/16 x 58	6 x 50 / 2 3/8 x 20	6 x 60 / 2 3/8 x 24	10 x 60 / 4 x 24		25 x 50 / 10 x 20
Cote de fabrication	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat
m - pcs.	0,690	0,690	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,480/m	6,716/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,130/pce.
Paquet - pcs.	2	2	30	34	20		
Paquet - m	2,899	2,899	15,000	20,396	11,998		
Paquet - kg	21,682	19,466	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Ala	Ala	Ala	Ala	Alb		Ala
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R10/A PC10/PN12		R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	2	2					2
	8450-B773HK <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	8450-B774HK <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	8450-342557HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8450-B611HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8450-B612HK ⁷ <i>Gr. de prix A447 (pce.)</i>		900725-342555HK <i>Gr. de prix A668 (pce.)</i>
gris basalte	8451-B773HK <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	8451-B774HK <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	8451-342557HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8451-B611HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8451-B612HK ⁸ <i>Gr. de prix A447 (pce.)</i>		900726-342555HK <i>Gr. de prix A668 (pce.)</i>
gris quartz	8452-B773HK <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	8452-B774HK <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	8452-342557HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8452-B611HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8452-B612HK ⁸ <i>Gr. de prix A447 (pce.)</i>		900713-342555HK <i>Gr. de prix A668 (pce.)</i>
beige sable	8453-B773HK <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	8453-B774HK <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	8453-342557HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8453-B611HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8453-B612HK ⁸ <i>Gr. de prix A447 (pce.)</i>		900714-342555HK <i>Gr. de prix A668 (pce.)</i>
brun sépia	8454-B773HK <i>Gr. de prix A560 (pce.)</i>	8454-B774HK <i>Gr. de prix A528 (pce.)</i>	8454-342557HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8454-B611HK <i>Gr. de prix A434 (pce.)</i>	8454-B612HK ⁹ <i>Gr. de prix A447 (pce.)</i>		900719-342555HK <i>Gr. de prix A668 (pce.)</i>
gris blanc							



³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

⁴ Seuls les chiffres/lettres sont réalisables.

Combinaison de couleurs :

coloris de base : gris basalte, gris quartz, beige sable, brun sépia , couleur des lettres : blanc actif / neutre 10.

⁵ Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro.

⁶ Détails, plinthes à gorge creuse et angles intérieurs voir page 516

⁷ Groupe de sollicitation : 2

⁸ Groupe de sollicitation : 3

⁹ Groupe de sollicitation : 4

¹⁰ Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.


¹¹ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Système à caniveau^{2/3/6}
(profondeur de creux 5 mm)


25 x 50 cm




25 x 50 cm⁵



25 x 50 cm




25 x 50 cm⁵



Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en
complément du système de tête de bassin « Finland II »^{2/6}

25 x 50 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Caniveau plat		Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm	Caniveau plat, paire coupée en biseau	Caniveau plat, about			
53320	53321	53322	53323	53151	53150	53159	N° format
25 x 50 / 10 x 20	25 x 50 / 10 x 20			25 x 50 / 10 x 20	25 x 25 / 10 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	Cote nom. - cm/in
244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	244 x 494 x 12,5	244 x 494 x 12,5	119 x 244 x 12,5	Cote de fabrication - mm
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	Surface
2,000				2,000	4,000	8,000	m - pcs.
2,500/pce.	2,300/pce.	3,800/paire	2,500/pce.	3,550/pce.	1,775/pce.	0,888/pce.	Pcs./paire - kg
5 pce.	5 pce.	2 paire	5 pce.	6 pce.	9 pce.	21 pce.	Paket - St./paire
2,500				3,000	2,250	2,625	Paquet - m
12,500	11,500	7,600	12,500	21,300	15,975	18,648	Paquet - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	Antidérapance
8460-53320H	8460-53321H	8460-53322H	8460-53323H	8460-53151	8460-53150	8460-53159	
Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	gris basalte V4
8461-53320H	8461-53321H	8461-53322H	8461-53323H	8461-53151	8461-53150	8461-53159	
Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	gris quartz V4
8462-53320H	8462-53321H	8462-53322H	8462-53323H	8462-53151	8462-53150	8462-53159	
Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	beige sable V4
8463-53320H	8463-53321H	8463-53322H	8463-53323H	8463-53151	8463-53150	8463-53159	
Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	brun sépia V4
8464-53320H	8464-53321H	8464-53322H	8464-53323H	8464-53151	8464-53150	8464-53159	
Gr. de prix A522 (pce.)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A650 (paire)	Gr. de prix A597 (pce.)	Gr. de prix A565 (pce.)	Gr. de prix A483 (pce.)	Gr. de prix A431 (pce.)	gris blanc V4



³ Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.
⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !
⁵ Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.
⁶ Petit bord rectifié

Pour de plus amples détails sur le système à caniveau et les carreaux à rainures, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.







Élégant et hors temps

Les structures et les couleurs de différentes roches de la région côtière italienne des « Cinque Terre » se fondent dans la série de carreaux de sol Savona en une composition vivante de veinures à gros grains et de stratifications douces. L'application de granulés finement dosés confère à la surface un aspect et un toucher agréablement pierreux. Des points brillants de type mica soulignent l'effet naturel.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber



chaux



beige



marron



gris



anthracite



Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Mosaïque^{1/2} Carreaux de sol



N° format	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	15 x 15 / 6 x 6	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paquet - pcs.	14	35	6	6	4	4	2
Paquet - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paquet - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Norme produit	Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
chaux	8810-7161H Gr. de prix A289 (m²)	8810-342030H Gr. de prix A157 (m²)	8800-B200HK Gr. de prix A124 (m²)	8810-B200HK Gr. de prix A142 (m²)	8800-B600HK Gr. de prix A136 (m²)	8810-B600HK Gr. de prix A151 (m²)	8800-B670HK Gr. de prix A166 (m²)
beige	8811-7161H Gr. de prix A289 (m²)	8811-342030H Gr. de prix A157 (m²)	8801-B200HK Gr. de prix A124 (m²)	8811-B200HK Gr. de prix A142 (m²)	8801-B600HK Gr. de prix A136 (m²)	8811-B600HK Gr. de prix A151 (m²)	8801-B670HK Gr. de prix A166 (m²)
marron	8812-7161H Gr. de prix A289 (m²)	8812-342030H Gr. de prix A157 (m²)	8802-B200HK Gr. de prix A124 (m²)	8812-B200HK Gr. de prix A142 (m²)	8802-B600HK Gr. de prix A136 (m²)	8812-B600HK Gr. de prix A151 (m²)	8802-B670HK Gr. de prix A166 (m²)
gris	8813-7161H Gr. de prix A289 (m²)	8813-342030H Gr. de prix A157 (m²)	8803-B200HK Gr. de prix A124 (m²)	8813-B200HK Gr. de prix A142 (m²)	8803-B600HK Gr. de prix A136 (m²)	8813-B600HK Gr. de prix A151 (m²)	8803-B670HK Gr. de prix A166 (m²)
anthracite	8814-7161H Gr. de prix A289 (m²)	8814-342030H Gr. de prix A157 (m²)	8804-B200HK Gr. de prix A124 (m²)	8814-B200HK Gr. de prix A142 (m²)	8804-B600HK Gr. de prix A136 (m²)	8814-B600HK Gr. de prix A151 (m²)	8804-B670HK Gr. de prix A166 (m²)



Plinthe à bord vif¹

6 x 60 cm



N° format	B611HK						
Cote nom. - cm/in	6 x 60 / 2 3/8 x 24						
Cote de fabrication	60 x 597 x 8 mm						
Surface	structuré, mat						
m - pcs.	1,667						
m - kg	1,100						
Paquet - pcs.	34						
Paquet - m	20,396						
Paquet - kg	22,440						
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Ala						
chaux	8800-B611HK Gr. de prix A434 (pce.)						
beige	8801-B611HK Gr. de prix A434 (pce.)						
marron	8802-B611HK Gr. de prix A434 (pce.)						
gris	8803-B611HK Gr. de prix A434 (pce.)						
anthracite	8804-B611HK Gr. de prix A434 (pce.)						



¹ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !








Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Senja Pure confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown – offrant encore plus de possibilités de conception.


Rendering



Mosaïque 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
érable, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
érable, structuré, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic brown, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic brown, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge-metallic, structuré



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chêne, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chêne, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wood-mix, structuré




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wood-mix metallic, structuré



Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.



Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
érable, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic brown, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chêne, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic, structuré, R10/B



Carreau de mur, 30 x 60 cm, blanc nature, lisse



Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreau de mur³

30 x 60 cm



Mosaïques¹

2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm




		Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm	Feuille: 297 x 297 mm			
Cote nom. - cm/in		30 x 60 / 12 x 24	2,5 x 2,5 / 1 x 1	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2		
Cote de fabrication		297 x 597 x 6 mm	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm		
Surface		lisse, satiné	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m ² /m - pcs.		5,556	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
m ² /m - kg		10,279	12,100	12,100	12,331		
Paquet - pcs.		13	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles		
Paquet - m ²		2,340	1,000	1,000	1,000		
Paquet - kg		24,050	12,100	12,100	12,331		
Palette - m ²		112,311	48,000	48,000	64,000		
Palette - kg		1.154,400	580,800	580,800	789,184		
Norme produit		BIII	BIb	BIb	BIb		
Antidérapance			R10/B	PC10/PN18	R10/B	PC10/PN18	
Groupe de charge			1	1	1		
		203331H					
blanc nature	V1	Gr. de prix W90 (m ²)					
		4					
érable	V2		3221H	3201H	3251H		
		3	Gr. de prix W288 (m ²)	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W240 (m ²)		
shabby chic brown	V3		3222H	3206H	3252H		
		2	Gr. de prix W288 (m ²)	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W240 (m ²)		
wenge metallic	V2		3227^{3/5}				
		2	Gr. de prix W323 (m ²)				
wenge	V2		3228H	3202H	3258H		
		4	Gr. de prix W288 (m ²)	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W240 (m ²)		
chêne	V2		3303H	3203H	3353H		
		4	Gr. de prix W288 (m ²)	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W240 (m ²)		
shabby chic	V3		3304H	3314H	3354H		
		4	Gr. de prix W288 (m ²)	Gr. de prix W303 (m ²)	Gr. de prix W240 (m ²)		
wood mix	V4		3305H				
		1	Gr. de prix W303 (m ²)				
wood mix metallic	V4		3306^{2/4}				
			Gr. de prix W323 (m ²)				



² Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
⁴ Non ingélif
⁵ Sans finition Hytect







Mélange de béton, d'ornements et de couleurs

Le design de base de la série Sento convainc déjà par son aspect moderne en béton. Il se marie à merveille avec les délicats ornements floraux du décor Blossom. Pour ceux qui souhaitent plus de contraste, il suffit d'associer l'aspect béton à la mosaïque en barrettes de couleurs vives. Tous les carreaux de cette série – à l'exception du décor Stripe – sont à finition Hytect.

Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, pale white, structuré




Carreau de mur 35 x 100 cm, pale white, structuré

Éléments décoratifs




Carreau décoratif Blossom 30 x 60 cm, beige grey, structuré



Carreau décoratif Blossom 35 x 100 cm, beige grey, structuré




Élément décoratif




Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm,
sky aqua, structuré




Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm,
pacific blue, structuré




Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm,
lava black, structuré



Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm,
earth red, structuré




off white



concrete grey



pale mud



dark anthracite



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Élément décoratif



Décor de sol Blossom 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
off white, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
concrete grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
pale mud, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Mosaïque : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux de mur

Éléments décoratifs⁶

30 x 60 cm



35 x 100 cm¹



30 x 60 cm




35 x 100 cm¹



30 x 30 cm^{2/3/4/5}



	30 x 60 / 12 x 24	35 x 100 cm / 14 x 40	Carreau décoratif Blossom	Carreau décoratif Blossom	Décor découpé Color Stripe Feuille; 297 x 297 mm		
Cote nom. - cm/in	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6,5 mm		
Cote de fabrication	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, semi-mat		
Surface	m ² /m - pcs.	5,556/m ²	2,857/m ²	5,556/m ²	2,857/m ²	3,333/m	
m ² /m - kg	10,279/m ²	10,108/m ²	10,279/m ²	10,108/m ²	3,326/m		
Paquet - pcs.	13	5	13	5	5		
Paquet - m ² /m	2,340 m ²	1,750 m ²	2,340 m ²	1,750 m ²	1,500 m		
Paquet - kg	24,050	17,690	24,050	17,690	4,990		
Palette - m ²	112,311	70,004	112,311	70,004			
Palette - kg	1.154,400	707,600	1.154,400	707,600			
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	Bla		
	203412H	363414H					
pale white	Gr. de prix C77 (m ²)	Gr. de prix C143 (m ²)					
			203413H	363415H			
beige grey			Gr. de prix C89 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)			
					203408		
sky aqua					Gr. de prix C558 (pce.)		
					203409		
pacific blue					Gr. de prix C558 (pce.)		
					203410		
lave black					Gr. de prix C558 (pce.)		
					203411		
earth red					Gr. de prix C558 (pce.)		




³ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
⁴ Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs
⁵ Sans finition Hytect
⁶ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Mosaïque^{1/2}

Carreaux de sol¹

Eléments décoratifs^{1/5}

Plinthes à bord vif¹



Feuille: 297 x 297 mm							Décor de sol Blossom		Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m²/m - pcs. m²/m - kg Paquet - pcs. Paquet - m²/m Paquet - kg Palette - m² Palette - kg Norme produit Antidérapance Groupe de charge
5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	60 x 60 / 24 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24				
47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm				
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat				
11,111 feuilles/m ²	5,556/m ²	2,778/m ²	1,388/m ²	2,778/m ²	1,667/m				
11,488 feuilles/m ²	13,273/m ²	13,581/m ²	14,088/m ²	13,581/m ²	0,938/m				
11	10	5	3	5	38				
0,990 m ²	1,800 m ²	1,800 m ²	2,161 m ²	1,800 m ²	22,795 m				
11,374	23,890	24,445	30,450	24,445	21,394				
35,640	71,994	64,795	75,648	64,795					
409,464	955,600	880,020	1.065,750	880,020					
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla				
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
1	1	1	1	1					
431601H	431605H	431609H	431613H		431621H				off white V2
Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C137 (m ²)		Gr. de prix C440 (pce.)				off white V3
				431617H					
				Gr. de prix C116 (m ²)					
431602H	431606H	431610H	431614H		431622H				concrete grey V2
Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C137 (m ²)		Gr. de prix C440 (pce.)				concrete grey V3
				431618H					
				Gr. de prix C116 (m ²)					
431603H	431607H	431611H	431615H		431623H				pale mud V2
Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C137 (m ²)		Gr. de prix C440 (pce.)				pale mud V3
				431619H					
				Gr. de prix C116 (m ²)					
431604H	431608H	431612H	431616H		431624H				dark anthracite V2
Gr. de prix C308 (m ²)	Gr. de prix C98 (m ²)	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C137 (m ²)		Gr. de prix C440 (pce.)				dark anthracite V3
				431620H					
				Gr. de prix C116 (m ²)					



¹

² Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

³ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁵ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !





Originale et noble

Grâce à ses couleurs et son aspect de surface, la série de grès cérame fin vitrifié Sierra apporte de l'originalité et du naturel dans l'habitat. La couleur beige clair reproduit fidèlement les caractéristiques du grès : des couches de couleurs subtiles avec des dégradés de couleurs typiques. Dans la variante anthracite, les mosaïques en barrettes de différents formats et directions de coupe mettent davantage l'accent sur le caractère de la maçonnerie. Des carreaux de sol assortis aux formats 5 x 5 cm et 30 x 60 cm sont disponibles dans les trois couleurs de la série (en plus du beige clair, de l'anthracite et du gris clair). Les carreaux de sol et les nez de marche (30 x 60 cm) ont reçu un traitement Protecta et antidérapant R10/A.

Photo prise en studio



anthracite



gris clair



beige clair



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A




Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré




Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/B

Mosaïque : Collées sur trame
en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm.

Mosaïque en traverse




Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/A



Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/A



Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/A



Proposition pour l'aménagement de
bordures : Une feuille en mosaïques
peut être divisée en cinq bordures
selon le croquis ci-joint = 1,5 lfm.

Mosaïque en traverse : collée
sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 298 x 298 mm.

Mosaïque^{1/3}

Mosaïque en traverse³

Carreau de sol¹

Nez de Marche^{1/2/4}

Plinthe, arrondie¹


5 x 5 cm

30 x 30 cm


30 x 60 cm

30 x 60 cm

7 x 60 cm¹




Cote nom. - cm/in	Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 298 x 298 mm			
Cote de fabrication	5 x 5 / 2 x 2	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	
Surface	47 x 47 x 9 mm	298 x 298 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	
m²/m - pcs.	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m²/m - kg	11,111 feuilles/m²	11,111 feuilles/m²	5,556/m²	1,667/m	1,667/m	
Paquet - pcs.	19,833/m²	20,755/m²	19,907/m²	5,973/m	1,357/m	
Paquet - m²/m	12 feuilles	12 feuilles	7	7	22	
Paquet - kg	1,080 m²	1,080 m²	1,260 m²	4,199 m	13,197 m	
Palette - m²	21,420	22,416	25,081	25,081	17,908	
Palette - kg	32,400	32,400	50,396			
Norme produit	642,600	672,480	1.003,240			
Antidérapance	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Groupe de charge	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
	2	2	2	2		
anthracite	431380 Gr. de prix C314 (m²)	431386 Gr. de prix C377 (m²)	431383 Gr. de prix C98 (m²)	431389 Gr. de prix C474 (pce.)	431392 Gr. de prix C440 (pce.)	
gris clair	431381 Gr. de prix C314 (m²)	431387 Gr. de prix C377 (m²)	431384 Gr. de prix C98 (m²)	431390 Gr. de prix C474 (pce.)	431393 Gr. de prix C440 (pce.)	
beige clair	431382 Gr. de prix C314 (m²)	431388 Gr. de prix C377 (m²)	431385 Gr. de prix C98 (m²)	431391 Gr. de prix C474 (St.	431394 Gr. de prix C440 (pce.)	



³ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



Proposition pour l'aménagement de bordures :

Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint= 1,5 ml.







Pratique dans le projet

Avec une gamme de produits compacte, la nouvelle série de sols Skill offre un choix fonctionnel de couleurs et de formats. Une fine granulosité, des veines légères et des transitions de couleurs douces avec un relief délicat caractérisent le design. Avec une épaisseur de matériau de 9 mm, les carreaux en grès cérame en format 30 x 60 cm, 60 x 60 cm et le grand format 60 x 120 cm sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction de projets. Deux formats de nez de marche complètent la série. Tous les carreaux disposent d'une antidérapance R10/A+B et sont particulièrement faciles à entretenir grâce à la finition Hytect.

Rendering



dark taupe



light sand



warm grey



dark anthracite



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Carreaux de sol¹


Nez de marche^{1/2/5}

Plinthes à bord vif¹

30 x 60 cm




60 x 60 cm



60 x 120 cm^{3/4}



30 x 60 cm




30 x 120 cm



7 x 60 cm



Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	30 x 60 / 12 x 24	30 x 120 / 12 x 48	7 x 60 / 2 13/16 x 24	
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m ² /m - pcs.	5,556/m ²	2,778/m ²	1,388/m ²	1,667/m	0,833/m	1,667/m	
m ² /m - kg	19,907/m ²	20,371/m ²	21,132/m ²	5,973/m	6,341/m	1,357/m	
Paquet - pcs.	7	3	2	7	3	26	
Paquet - m ² /m	1,260 m ²	1,080 m ²	1,441 m ²	4,199 m	3,601 m	8,998 m	
Paquet - kg	25,081	21,999	30,450	25,081	22,836	21,164	
Palette - m ²	50,396	45,356	50,432				
Palette - kg	1.003,240	923,958	1.065,750				
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	2	2	2	2	2		
dark taupe	431352H Gr. de prix A79 (m ²)	431356H Gr. de prix A88 (m ²)	431363H Gr. de prix A97 (m ²)	431367H <i>Gr. de prix A456 (pce.)</i>	431371H <i>Gr. de prix A522 (pce.)</i>	431395H Gr. de prix A428 (pce.)	
light sable	431353H Gr. de prix A79 (m ²)	431357H Gr. de prix A88 (m ²)	431364H Gr. de prix A97 (m ²)	431368H <i>Gr. de prix A456 (pce.)</i>	431372H <i>Gr. de prix A522 (pce.)</i>	431396H Gr. de prix A428 (pce.)	
warm grey	431354H Gr. de prix A79 (m ²)	431358H Gr. de prix A88 (m ²)	431365H Gr. de prix A97 (m ²)	431369H <i>Gr. de prix A456 (pce.)</i>	431373H <i>Gr. de prix A522 (pce.)</i>	431397H Gr. de prix A428 (pce.)	
dark anthracite	431355H Gr. de prix A79 (m ²)	431359H Gr. de prix A88 (m ²)	431366H Gr. de prix A97 (m ²)	431370H <i>Gr. de prix A456 (pce.)</i>	431374H <i>Gr. de prix A522 (pce.)</i>	431398H Gr. de prix A428 (pce.)	



³ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.







L'art de l'émaillage

La série Smalto célèbre la fascination des émaux céramiques : inspirée par la diversité des échantillons d'émail artisanaux, elle donne lieu à des surfaces aux couleurs intenses et aux structures à effets uniques. Le savoir-faire traditionnel et la technologie moderne s'allient pour créer des images de surface expressives, pleines de profondeur et de vivacité - une collection qui allie l'artisanat, l'art et l'architecture d'une manière spéciale.

Rendering



honey




terracotta



mint



cobalt




moss



purple

Carreau de mur 10 x 20 cm
honey, lisseCarreau de mur 10 x 20 cm
mint, lisseCarreau de mur 10 x 20 cm
moss, lisseCarreau de mur 10 x 20 cm
terracotta, lisseCarreau de mur 10 x 20 cm
cobalt, lisseCarreau de mur 10 x 20 cm
purple, lisseCarreau de mur 15 x 15 cm
honey, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
honey, lisse, R10/A+BCarreau de mur 15 x 15 cm
mint, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
mint, lisse, R10/A+BCarreau de mur 15 x 15 cm
moss, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
moss, lisse, R10/A+BCarreau de mur 15 x 15 cm
terracotta, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terracotta, lisse, R10/A+BCarreau de mur 15 x 15 cm
cobalt, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
cobalt, lisse, R10/A+BCarreau de mur 15 x 15 cm
purple, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
purple, lisse, R10/A+B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïques¹

5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



Carreaux de mur

10 x 20 cm



15 x 15 cm



Carreau de sol

15 x 15 cm



Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Feuille: 297 x 297 mm		Groupe de sollicitation		
5 x 5 / 2 x 2		10 x 10 / 4 x 4		10 x 10 / 4 x 4		10 x 20 / 4 x 8		15 x 15 cm / 6 x 6		15 x 15 / 6 x 6			Cote nom. - cm/in	
47 x 47 x 6,5 mm		97 x 97 x 6,5 mm		97 x 97 x 6,5 mm		97 x 197 x 6,5 mm		147 x 147 x 6,5 mm		147 x 147 x 6,5 mm			Cote de fabrication	
lisse, mat		lisse, brillant		lisse, mat		lisse, brillant		lisse, brillant		lisse, mat			Surface	
11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		50,000		44,444		44,444			m ² - pcs.	
12,331		13,101		13,101		13,600		13,955		13,955			m ² - kg	
11 feuilles		11 feuilles		11 feuilles		33,000		44		44			Paquet - pcs.	
1,000		1,000		1,000		0,660		0,990		0,990			Paquet - m ²	
12,331		13,101		13,101		8,976		13,816		13,816			Paquet - kg	
64,000		64,000		64,000		59,400		79,201		79,201			Palette - m ²	
789,184		838,464		838,464		807,840		1.105,280		1.105,280		Groupe de sollicitation	Palette - kg	
Bib		Bib		Bib		Bib		Bib		Bib			Norme produit	
R10/B PC10/PN18				R10/B PC10/PN18						R10/A+B PC10/PN12+18			Antidérapance	
1		1		1		1		1		1			Groupe de charge	
436831H		436837H		436843H		436863H		436849H		436857H			honey	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				
436832H		436838H		436844H		436864H		436850H		436858H			terracotta	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				
436833H		436839H		436845H		436865H		436851H		436859H			mint	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				
436834H		436840H		436846H		436866H		436852H		436860H		Groupe de sollicitation	cobalt	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				
436835H		436841H		436847H		436867H		436853H		436861H			moss	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				
436836H		436842H		436848H		436868H		436854H		436862H			purple	V4
Gr. de prix A208 (m ²)		Gr. de prix A139 (m ²)		Gr. de prix A163 (m ²)		Gr. de prix A181 (m ²)		Gr. de prix A124 (m ²)		Gr. de prix A148 (m ²)				







L'art dans l'espace

La série Solid Ground, en collaboration avec le bureau d'architectes Hadi Teherani, combine béton et travertin dans un design harmonieux qui rayonne de stabilité et d'élégance. Cette série offre une liberté créative avec des couleurs modernes et un format modulaire. Les carreaux d'escalier d'aspect travertin d'une longueur de 145 cm constituent un point fort. Solid Ground permet des options de conception diverses et élégantes – parfaites pour les architectes, les planificateurs et les constructeurs – pour les espaces de vie, les bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux.

Rendering / Architecte : Hadi Teherani


Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, natural white, lisse



Carreau décoratif 30 x 60 cm, natural white, à relief



Carreau de mur 30 x 60 cm, grey green, lisse



Carreau décoratif 30 x 60 cm, grey green, à relief




Carreau de mur 30 x 60 cm, belgish grey, lisse




Carreau décoratif 30 x 60 cm, belgish grey, à relief


Concrete



sand white




umber grey




warm grey



red clay



mud green



light grey

Travertine



italian white




belgish grey



urban grey




persian red



beach white



nordic grey



Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)



Travertine



italian white




belgish grey



urban grey



persian red



beach white




nordic grey




Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)




Concrete



sand white



umber grey



warm grey




light grey




Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B (uniquement disponible en Concrete)




Concrete



sand white




umber grey




warm grey



red clay



mud green



light grey

Travertine



italian white



belgish grey



urban grey



persian red




beach white



nordic grey



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré
Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse



Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)



Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

Mosaïque 5 x 15 cm


Concrete




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sand white, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
umber grey, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
red clay, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud green, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey, lisse, R10/A+B

Travertine



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
italian white, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
belgish grey, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
urban grey, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
persian red, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
beach white, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nordic grey, lisse, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Carreau de mur²


Élément décoratif

Carreaux de sol¹

30 x 60 cm



30 x 60 cm




5 x 60 cm



5 x 60 cm




15 x 60 cm



30 x 60 cm



30 x 60 cm




	Concrete	Concrete	Concrete	Travertine	Concrete	Concrete	Travertine
Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	5 x 60 / 2 x 24	5 x 60 / 2 x 24	15 x 60 / 6 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm
Surface	lisse, mat pierre	à relief, mat pierre	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	lisse, mat
m ² - pcs.	5,556	5,556	33,333	33,333	11,111	5,556/m ²	5,556/m ²
m ² - kg	10,279	10,279	19,900	19,900	19,900	19,907/m ²	19,907/m ²
Paquet - pcs.	13	13	39	39	13	7	7
Paquet - m ²	2,340	2,340	1,180	1,180	1,170	1,260 m ²	1,260 m ²
Paquet - kg	24,050	24,050	23,283	23,283	23,283	25,081	25,081
Palette - m ²	112,311	112,311	46,800	46,800	46,800	50,396	50,396
Palette - kg	1.154,400	1.154,400	931,320	931,320	931,311	1.003,240	1.003,240
Norme produit	BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge			2	2	2	2	2
natural white V2	203505H Gr. de prix C107 (m ²)	203506H Gr. de prix C116 (m ²)					
grey green V2	203507H Gr. de prix C107 (m ²)	203508H Gr. de prix C116 (m ²)					
belgish grey V2	203509H Gr. de prix C107 (m ²)	203510H Gr. de prix C116 (m ²)					
sand white V2			436110H Gr. de prix C218 (m ²)		436116H Gr. de prix C200 (m ²)	436122H Gr. de prix C125 (m ²)	
italian white V3				436156H Gr. de prix C218 (m ²)			436162H Gr. de prix C125 (m ²)
umber grey V2			436111H Gr. de prix C218 (m ²)		436117H Gr. de prix C200 (m ²)	436123H Gr. de prix C125 (m ²)	
belgish grey V3				436157H Gr. de prix C218 (m ²)			436163H Gr. de prix C125 (m ²)
warm grey V2			436112H Gr. de prix C218 (m ²)		436118H Gr. de prix C200 (m ²)	436124H Gr. de prix C125 (m ²)	
urban grey V3				436158H Gr. de prix C218 (m ²)			436164H Gr. de prix C125 (m ²)
red clay V2			436113H Gr. de prix C218 (m ²)		436119H Gr. de prix C200 (m ²)	436125H Gr. de prix C125 (m ²)	
persian red V3				436159H Gr. de prix C218 (m ²)			436165H Gr. de prix C125 (m ²)
mud green V2			436114H Gr. de prix C218 (m ²)		436120H Gr. de prix C200 (m ²)	436126H Gr. de prix C125 (m ²)	
beach white V3				436160H Gr. de prix C218 (m ²)			436166H Gr. de prix C125 (m ²)
light grey V2			436115H Gr. de prix C218 (m ²)		436121H Gr. de prix C200 (m ²)	436127H Gr. de prix C125 (m ²)	
nordic grey V3				436161H Gr. de prix C218 (m ²)			436167H Gr. de prix C125 (m ²)




² Non ingélif

Carreaux de sol¹


60 x 60 cm



60 x 120 cm^{2/3}



120 x 120 cm^{2/3/4}



Mosaïques⁵

5 x 15 cm



5 x 15 cm



Concrete	Travertine	Concrete	Concrete Feuille 297 x 297 mm	Travertine Feuille 297 x 297 mm	
60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	120 x 120 / 48 x 48	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Cote nom. - cm/in
597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	lisse, mat	Surface
2,778	1,388	0,694	11,111	11,111	m² - pcs.
20,371	21,132	21,098	19,833	19,833	m² - kg
3	2	2	12 feuilles	12 feuilles	Paquet - pcs.
1,080 m ²	1,440 m ²	2,882 m ²	1,080	1,080	Paquet - m ²
21,999	30,450	60,800	21,420	21,420	Paquet - kg
45,356	50,432	57,637	32,400	32,400	Palette - m ²
923,958	1.065,750	1.216,000	642,600	642,600	Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
2	2	2	2	2	Groupe de charge
436128H		436134	436138H		sand white
Gr. de prix C140 (m ²)		Gr. de prix C260 (m ²)	Gr. de prix C348 (m ²)	436174H	italian white
	436168H			Gr. de prix C348 (m ²)	umber grey
	Gr. de prix C152 (m ²)				belgish grey
436129H		436135	436139H		warm grey
Gr. de prix C140 (m ²)		Gr. de prix C260 (m ²)	Gr. de prix C348 (m ²)	436175H	urban grey
	436169H			Gr. de prix C348 (m ²)	red clay
	Gr. de prix C152 (m ²)				persian red
436130H		436136	436140H		mud green
Gr. de prix C140 (m ²)		Gr. de prix C260 (m ²)	Gr. de prix C348 (m ²)	436176H	beach white
	436170H			Gr. de prix C348 (m ²)	light grey
	Gr. de prix C152 (m ²)				nordic grey
436131H			436141H		
Gr. de prix C140 (m ²)			Gr. de prix C348 (m ²)	436177H	
	436171H			Gr. de prix C348 (m ²)	
	Gr. de prix C152 (m ²)				
436132H			436142H		
Gr. de prix C140 (m ²)			Gr. de prix C348 (m ²)	436178H	
	436172H			Gr. de prix C348 (m ²)	
	Gr. de prix C152 (m ²)				
436133H		436137	436143H		
Gr. de prix C140 (m ²)		Gr. de prix C260 (m ²)	Gr. de prix C348 (m ²)	436179H	
	436173H			Gr. de prix C348 (m ²)	
	Gr. de prix C152 (m ²)				



² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

³ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁴ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

⁵ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers



400 Solid Ground

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)


Nez de
marche^{1/2/5}

Nez de
marche à
inclinaison
2/3/4/5/6

Contre
marche^{2/3/4/5}

Plinthe, arrondie¹

30 x 60 cm



31 x 145 cm



28 x 145 cm




7 x 60 cm



7 x 60 cm



	Concrete	Travertine	Travertine	Concrete	Travertine		
Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	31 x 145 / 12 3/8 x 58	28 x 145 / 11 3/16 x 58	7 x 60 / 2 13/16 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24		
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Surface	structuré, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m - pcs.	1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		
m - kg	5,973	7,480	6,716	1,357	1,357		
Paquet - pcs.	7	2	2	15	15		
Paquet - m	4,199	2,899	2,899	8,998	8,998		
Paquet - kg	25,081	21,682	19,466	12,210	12,210		
Palette - m²							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Ala	Ala	Bla	Bla		
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge	2	2	2				
sand white	436144H Gr. de prix C474 (pce.)			436150H Gr. de prix C440 (pce.)			
italian white		436180H Gr. de prix C558 (pce.)	436186H Gr. de prix C525 (pce.)		436192H Gr. de prix C440 (pce.)		
umber grey	436145H Gr. de prix C474 (pce.)			436151H Gr. de prix C440 (pce.)			
belgish grey		436181H Gr. de prix C558 (pce.)	436187H Gr. de prix C525 (pce.)		436193H Gr. de prix C440 (pce.)		
warm grey	436146H Gr. de prix C474 (pce.)			436152H Gr. de prix C440 (pce.)			
urban grey		436182H Gr. de prix C558 (pce.)	436188H Gr. de prix C525 (pce.)		436194H Gr. de prix C440 (pce.)		
red clay	436147H Gr. de prix C474 (pce.)			436153H Gr. de prix C440 (pce.)			
persian red		436183H Gr. de prix C558 (pce.)	436189H Gr. de prix C525 (pce.)		436195H Gr. de prix C440 (pce.)		
mud green	436148H Gr. de prix C474 (pce.)			436154H Gr. de prix C440 (pce.)			
beach white		436184H Gr. de prix C558 (pce.)	436190H Gr. de prix C525 (pce.)		436196H Gr. de prix C440 (pce.)		
light grey	436149H Gr. de prix C474 (pce.)			436155H Gr. de prix C440 (pce.)			
nordic grey		436185H Gr. de prix C558 (pce.)	436191H Gr. de prix C525 (pce.)		436197H Gr. de prix C440 (pce.)		



³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
⁴ Détails, voir page 538
⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁶ Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.








Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie



dark green



silver



mud grey



natural grey



deep grey



Carreau de mur/sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de mur/sol 10 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de mur/sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de mur/sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de mur/sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B




Carreau de mur/sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B




Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré




dark green



silver



mud grey



natural grey



deep grey



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B



Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark green, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
natural grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep grey, structuré, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Élément décoratif



Bordure Move 15 x 60 cm, dark green, structuré, R10/A+B



Bordure Move 15 x 60 cm, silver, structuré, R10/A+B




Bordure Move 15 x 60 cm, mud grey, structuré, R10/A+B



Bordure Move 15 x 60 cm, natural grey, structuré, R10/A+B




Bordure Move 15 x 60 cm, deep grey, structuré, R10/A+B



Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 148 x 598 mm


Mosaïque^{1/3}

Carreaux de sol/mur¹



Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	5 x 60 / 2 x 24	10 x 60 / 4 x 24	15 x 60 / 6 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	46 x 596 x 9 mm	96 x 596 x 9 mm	146 x 596 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	596 x 1194 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m ² - pcs.	11,111 feuilles	33,333	16,667	11,111	5,556	2,778	1,388
m ² - kg	19,833	19,899	20,283	19,899	19,841	19,288	21,514
Paquet - pcs.	12 feuilles	39	17	13	7	3	2
Paquet - m ²	1,080 m ²	1,170	1,020	1,170	1,260	1,080	1,441
Paquet - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	24,997	20,829	31,000
Palette - m ²	32,400	46,800	40,799	46,800	50,396	43,197	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,320	999,880	833,160	1.085,000
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
dark green 	431020 Gr. de prix W303 (m ²)	<i>431021</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>431022</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>431023</i> <i>Gr. de prix W186 (m²)</i>	Gr. de prix W102 (m ²)	Gr. de prix W117 (m ²)	Gr. de prix W156 (m ²)
	430853 Gr. de prix W303 (m ²)	<i>430857</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430861</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430865</i> <i>Gr. de prix W186 (m²)</i>	430869 Gr. de prix W102 (m ²)	430873 Gr. de prix W117 (m ²)	430877 Gr. de prix W156 (m ²)
silver 	430854 Gr. de prix W303 (m ²)	<i>430858</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430862</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430866</i> <i>Gr. de prix W186 (m²)</i>	430870 Gr. de prix W102 (m ²)	430874 Gr. de prix W117 (m ²)	430878 Gr. de prix W156 (m ²)
mud grey 	430855 Gr. de prix W303 (m ²)	<i>430859</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430863</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430867</i> <i>Gr. de prix W186 (m²)</i>	430871 Gr. de prix W102 (m ²)	430875 Gr. de prix W117 (m ²)	430879 Gr. de prix W156 (m ²)
natural grey 	430856 Gr. de prix W303 (m ²)	<i>430860</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430864</i> <i>Gr. de prix W210 (m²)</i>	<i>430868</i> <i>Gr. de prix W186 (m²)</i>	430872 Gr. de prix W102 (m ²)	430876 Gr. de prix W117 (m ²)	430880 Gr. de prix W156 (m ²)
deep grey 							



³ Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁵ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.


Elements
décoratif^{1/5/6}

15 x 60 cm



Nez de
marche^{1/2/7}

30 x 60 cm




Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm




Dalles de terrasse^{1/3/8}

60 x 60 cm




60 x 120 cm⁴



protected

Bordure Move
Feuille: 148 x 598 mm

	15 x 60 / 6 x 24	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	Cote nom. - cm/in
	148 x 598 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	596 x 1194 x 20 mm	Cote de fabrication
	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	2,000/m	1,667/m	1,667/m	2,778/m ²	1,388/m ²	m ² /m - pcs.
	2,780/m	5,973/m	1,357/m	45,503/m ²	45,110/m ²	m ² /m - kg
	2	7	22	2	1	Paquet - pcs.
	1,000 m	4,199 m	13,197 m	0,720 m ²	0,720 m ²	Paquet - m ² /m
	2,780	25,081	17,908	32,760	32,500	Paquet - kg
				21,598	25,216	Palette - m ²
				982,800	1.137,500	Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	2	2		4	4	Groupe de charge
	431029	431030	431031	431027	431028	
	Gr. de prix W488 (pce.)	Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W216 (m ²)	dark green
	430897	430893	430889	430881	430885	
	Gr. de prix W488 (pce.)	Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W216 (m ²)	silver
	430898	430894	430890	430882	430886	
	Gr. de prix W488 (pce.)	Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W216 (m ²)	mud grey
	430899	430895	430891	430883	430887	
	Gr. de prix W488 (pce.)	Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W216 (m ²)	natural grey
	430900	430896	430892	430884	430888	
	Gr. de prix W488 (pce.)	Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W177 (m ²)	Gr. de prix W216 (m ²)	deep grey



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁵ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
⁶ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !
⁷ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁸ D'autres pièces moulées peuvent être fabriquées sur demande : voir aperçu des pièces moulées p. 79.





Un classique pour la salle de bain

Si les murs en carrelage blanc uni étaient auparavant considérés comme l'environnement le plus intemporel de la salle de bains, Stone Concept est une variante qui a tout ce qu'il faut pour devenir un classique : les aspects organiques du marbre et de la pierre naturelle au format éprouvé de 30 x 60 cm créent une ambiance chaleureuse et confortable et transforment la salle de bains en une oasis de bien-être. Avec six designs et surfaces différents, du transparent brillant au mate pierre, la série ouvre des options de conception flexibles et, dans sa simplicité naturelle, reste toujours un cadre hors temps pour un refuge privé ou une salle de bain d'hôtel.

Rendering

Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, brillant



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, brillant




Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, satiné mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, brillant



Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, satiné mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, brillant



Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone beige sablé, structuré, pierre mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, pierre mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone anthracite, structuré, pierre mat

Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, à relief, satiné mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, à relief, satiné mat

Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin beige crème, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin beige crème, à relief, satiné mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin gris beige, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin gris beige, à relief, satiné mat

Carreau de mur

Élément décoratif

Carreau de mur

Élément décoratif

Carreaux de mur

30 x 60 cm



Carreau décoratif		Carreau décoratif		Carreau décoratif		Cote nom. - cm/in
30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	
297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	Cote de fabrication
lisse, brillant	à relief, brillant	lisse, satiné	à relief, satiné	lisse, mat pierre	structuré, mat pierre	Surface
5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	m ² - pcs.
10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	m ² - kg
13	11	13	11	13	13	Paquet - pcs.
2,340	1,980	2,340	1,980	2,340	2,340	Paquet - m ²
24,050	21,241	24,050	21,241	24,050	24,050	Paquet - kg
112,311	95,032	112,311	95,032	112,311	112,311	Palette - m ²
1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.154,400	Palette - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
203511 Gr. de prix C56 (m ²)	203514 Gr. de prix C56 (m ²)	203515 Gr. de prix C56 (m ²)	203521 Gr. de prix C56 (m ²)			Calacatta or V3
203512 Gr. de prix C56 (m ²)		203516 Gr. de prix C56 (m ²)				Carrara bianco V2
203513 Gr. de prix C56 (m ²)				203526 Gr. de prix C56 (m ²)		Patagonia V4
					203527 Gr. de prix C56 (m ²)	Vals Stone
					203528 Gr. de prix C56 (m ²)	beige sable V2
						Vals Stone
						anthracite V2
		203517 Gr. de prix C56 (m ²)	203522 Gr. de prix C56 (m ²)			Silk Stone
		203518 Gr. de prix C56 (m ²)	203523 Gr. de prix C56 (m ²)			beige poudré V2
		203519 Gr. de prix C56 (m ²)	203524 Gr. de prix C56 (m ²)			Silk Stone
		203520 Gr. de prix C56 (m ²)	203525 Gr. de prix C56 (m ²)			gris silex V2
						Travertin
						beige crème V2
						Travertin
						beige gris V3





Une élégance naturelle

Le design Stone associe des veinures douces, des veines naturelles et des nuances fines pour créer un aspect confortable. La gamme de couleurs comprend des teintes allant du beige à l'anthracite et souligne l'originalité et l'élégance des carreaux. Tous les carreaux de la série Stone Duo sont dotés de la surface Hytect, innovante et facile à nettoyer. Cette caractéristique garantit non seulement un entretien facile, mais aussi une beauté durable, faisant de cette série le choix idéal pour les maîtres d'ouvrage exigeants.

Rendering



gris clair



boue



beige



anthracite




Carreau de sol, Design Stone, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Ceppo, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B




Carreau de sol, Design Stone, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Stone, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche, Design Stone, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Nez de marche, Design Ceppo, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B




Plinthe arrondie, Design Stone, 7 x 60 cm, structuré




Plinthe arrondie, Design Ceppo, 7 x 60 cm, structuré



Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

Élément décoratif




Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

Mosaïques^{1/2}

Carreaux de sol¹

5 x 5 cm



5 x 5 cm




30 x 60 cm



30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm




	Stone Feuille: 297 x 297 mm	Ceppo Feuille: 297 x 297 mm	Stone	Ceppo	Stone	Ceppo	
	5 x 5 / 2 x 2	5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - cm /in
	47 x 47 x 9 mm	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	11,111 feuilles	11,111 feuilles	5,556	5,556	2,778	2,778	m² - pcs.
	19,833	19,833	19,907	19,907	20,371	20,371	m² - kg
	12 feuilles	12 feuilles	7	7	3	3	Paquet - pcs.
	1,080	1,080	1,260	1,260	1,080	1,080	Paquet - m ²
	21,420	21,420	25,081	25,081	21,999	21,999	Paquet - kg
	32,400	32,400	50,396	50,396	45,356	45,356	Palette - m ²
	642,600	642,600	1.003,240	1.003,240	923,958	923,958	Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
	435948H		435956H		435964H		gris clair V2
	Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C116 (m ²)		Gr. de prix C128 (m ²)		gris clair V3
		435952H		435960H		435968H	
		Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C125 (m ²)		Gr. de prix C140 (m ²)	gris clair V3
	435949H		435957H		435965H		boue V2
	Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C116 (m ²)		Gr. de prix C128 (m ²)		boue V3
		435953H		435961H		435969H	
		Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C125 (m ²)		Gr. de prix C140 (m ²)	boue V3
	435950H		435958H		435966H		beige V2
	Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C116 (m ²)		Gr. de prix C128 (m ²)		beige V3
		435954H		435962H		435970H	
		Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C125 (m ²)		Gr. de prix C140 (m ²)	beige V3
	435951H		435959H		435967H		anthracite V2
	Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C116 (m ²)		Gr. de prix C128 (m ²)		anthracite V3
		435955H		435963H		435971H	
		Gr. de prix C293 (m ²)		Gr. de prix C125 (m ²)		Gr. de prix C140 (m ²)	anthracite V3




² Collé sur trame en fibre de verre à l'envers






	Stone	Ceppo	Twins Feuille 297 x 297 mm	Stone	Ceppo	Stone	Ceppo
Cote nom. - cm/in	60 x 120 / 24 x 48	60 x 120 / 24 x 48	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24
Cote de fabrication	597 x 1197 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m ² /m - pcs.	1,388/m ²	1,388/m ²	3,333/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m
m ² /m - kg	21,132/m ²	21,132/m ²	5,942/m	5,973/m	5,973/m	1,357/m	1,357/m
Paquet - pcs.	2	2	4	7	7	15	15
Paquet - m ² /m	1,440 m ²	1,440 m ²	1,200 m	4,199 m	4,199 m	8,998 m	8,998 m
Paquet - kg	30,450	30,450	7,132	25,081	25,081	12,210	12,210
Palette - m ²	50,432	50,432					
Palette - kg	1.065,750	1.065,750					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		
Groupe de charge	2	2	2	2	2		
gris clair	435972H Gr. de prix C149 (m ²)		435980H Gr. de prix C517 (pce.)	<i>435984H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435992H Gr. de prix C440 (pce.)	
gris clair		435976H Gr. de prix C152 (m ²)			<i>435988H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435996H Gr. de prix C440 (pce.)
boue	435973H Gr. de prix C149 (m ²)		435981H Gr. de prix C517 (pce.)	<i>435985H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435993H Gr. de prix C440 (pce.)	
boue		435977H Gr. de prix C152 (m ²)			<i>435989H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435997H Gr. de prix C440 (pce.)
beige	435974H Gr. de prix C149 (m ²)		435982H Gr. de prix C517 (pce.)	<i>435986H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435994H Gr. de prix C440 (pce.)	
beige		435978H Gr. de prix C152 (m ²)			<i>435990H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435998H Gr. de prix C440 (pce.)
anthracite	435975H Gr. de prix C149 (m ²)		435983H Gr. de prix C517 (pce.)	<i>435987H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435995H Gr. de prix C440 (pce.)	
anthracite		435979H Gr. de prix C152 (m ²)			<i>435991H</i> Gr. de prix <i>C474</i> (pce.)		435999H Gr. de prix C440 (pce.)



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.









Quand les pièces racontent des histoires

La série Stories est résolument urbaine : avec son aspect de ciment, ses nuances de gris hors temps, ses nombreuses possibilités de créativité et sa générosité fascinante. Les préférences individuelles des habitants se reflètent à travers la combinaison délibérée de composants de série : la pièce raconte des histoires. Les carreaux de sol séduisent par leurs nuances douces et leur caractéristique authentique de ciment mat pierre. Pour une ambiance urbaine pleine de charme. La série Stories est passionnante grâce à ses deux décors : le décor découpé Tangram et le décor plein Ivy.

Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, pearl, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, soft grey, structuré



Carreau de mur 35 x 100 cm, pearl, structuré



Carreau de mur 35 x 100 cm, soft grey, structuré

Éléments décoratifs



Décor plein lvy 30 x 60 cm, soft sepia, structuré




Décor plein lvy 30 x 60 cm, soft concrete, structuré



Décor plein lvy 35 x 100 cm, soft sepia, structuré



Décor plein lvy 35 x 100 cm, soft concrete, structuré



Élément décoratif




Mosaïque Tangram 30 x 30 cm,
ivory, structuré, R10/A



Mosaïque Tangram 30 x 30 cm,
concrete, structuré, R10/A



Mosaïque Tangram 30 x 30 cm,
sepia, structuré, R10/A




Mosaïque Tangram 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/A



ivory



concrete



sepia




anthracite



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A




Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A



ivory




concrete



sepia



anthracite



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré



R10/B R11/B

Made in Germany


Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ivory, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
concrete, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sepia, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, structuré, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).


Dalles de terrasse



ivory



concrete



sepia



anthracite



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs⁷

Mosaïque^{3/4}

30 x 60 cm



35 x 100 cm²



30 x 60 cm



35 x 100 cm²



30 x 30 cm^{1/3/5/6}



5 x 5 cm



Cote nom. - cm/in	30 x 60 / 12 x 24	35 x 100 / 14 x 40	30 x 60 / 12 x 24	35 x 100 / 14 x 40	30 x 30 / 12 x 12	5 x 5 / 2 x 2		
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm		
Surface	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat	structuré, mat		
m²/m - pcs.	5,556/m²	2,857/m²	5,556/m²	2,857/m²	3,333 feuilles/m	11 feuilles/m²		
m²/m - kg	10,279/m²	10,108/m²	10,279/m²	10,108/m²	3,776/m	12,331/m²		
Paquet - pcs.	13	5	13	5	3 feuilles	11 feuilles		
Paquet - m²/m	2,340 m²	1,750 m²	2,340 m²	1,750 m²	0,900 m	1,000 m²		
Paquet - kg	24,050	17,690	24,050	17,690	3,399	12,331		
Palette - m²	112,311	70,004	112,311	70,004		64,000		
Palette - kg	1.154,400	707,600	1.154,400	707,600		789,184		
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	Bla	Bla		
Antidérapance					R10/A	PC10/PN12	R10/B	PC10/PN18
Groupe de charge					1	1		
pearl 	203431H Gr. de prix W90 (m²)	363352H Gr. de prix W132 (m²)						
soft grey 	203433H Gr. de prix W90 (m²)	363353H Gr. de prix W132 (m²)						
soft sepia 			203432H Gr. de prix W102 (m²)	363354H Gr. de prix W144 (m²)				
soft concrete 			203434H Gr. de prix W102 (m²)	363355H Gr. de prix W144 (m²)				
ivory 					363356 Gr. de prix W501 (pce.)	432335H Gr. de prix W177 (m²)		
concrete 					363357 Gr. de prix W501 (pce.)	432336H Gr. de prix W177 (m²)		
sepia 					363358 Gr. de prix W501 (pce.)	432337H Gr. de prix W177 (m²)		
anthracite 					363359 Gr. de prix W501 (pce.)	432338H Gr. de prix W177 (m²)		

- 
- ⁵ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

⁶ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers


⁷ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux de sol¹


30 x 60 cm



60 x 60 cm



120 x 120 cm^{1/3/4/7} NOUVEAU



Nez de
marche^{1/2/5}

30 x 60 cm




Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm




Dalle de
terrasse^{1/3/6}

60 x 60 cm



30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	120 x 120 cm / 48 x 48		30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - cm/in
297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
5,556/m ²	2,778/m ²	0,694/m ²		1,667/m	1,667/m	2,778/m ²	m ² /m - pcs.
19,907/m ²	20,371/m ²	13,870/m ²		5,973/m	1,357/m	45,273/m ²	m ² /m - kg
7	3	4		7	15	2	Paquet - pcs.
1,260 m ²	1,080 m ²	5,760/m ²		4,199 m	8,998 m	0,720 m ²	Paquet - m ² /m
25,081	21,999	79,928		25,081	12,210	32,594	Paquet - kg
50,396	45,356	86,400				21,598	Palette - m ²
1.003,240	923,958	1.198,920				977,820	Palette - kg
Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	1		2		4	Groupe de charge
431630H	431634H	435736		431638H	431642H	434986H	
Gr. de prix W111 (m ²)	Gr. de prix W123 (m ²)	Gr. de prix W162 (m ²)		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W198 (m ²)	ivory V2
431632H	431636H	435737		431640H	431644H	434987H	
Gr. de prix W111 (m ²)	Gr. de prix W123 (m ²)	Gr. de prix W162 (m ²)		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W198 (m ²)	concrete V2
431631H	431635H	435738		431639H	431643H	434988H	
Gr. de prix W111 (m ²)	Gr. de prix W123 (m ²)	Gr. de prix W162 (m ²)		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W198 (m ²)	sepia V2
431633H	431637H	435739		431641H	431645H	434989H	
Gr. de prix W111 (m ²)	Gr. de prix W123 (m ²)	Gr. de prix W162 (m ²)		Gr. de prix W473 (pce.)	Gr. de prix W439 (pce.)	Gr. de prix W198 (m ²)	anthracite V2



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁶ Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.
⁷ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta









Un nouveau naturel

Strata réinterprète les couleurs naturelles. La nouvelle série de céramiques d'Agrob Buchtal a été développée en collaboration avec le color designer Peter Zoernack. En suivant l'exemple de la nature, on a cherché des tons de couleur qui correspondent à un matériau céramique, la pierre : Il en résulte deux familles de couleurs avec huit couleurs harmonieuses. Avec sa palette de couleurs nuancées, sa mise en œuvre céramique et sa variété de formats, Strata offre aux architectes et aux planificateurs un kit de construction utile pour la conception de pièces intemporelles. Techniquement sophistiqué, il répond à un large éventail d'exigences pratiques pour les espaces intérieurs et extérieurs.


Rendering / Architecte: VSBL, Belgrade, Serbie




quartz




pierre




lave



volcan




ponce




chaux




argile



terre glaise



Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A+B



Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A+B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B



Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A+B




Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B




Nez de marche 60 x 120 cm (à rainures), lisse, R10/A+B



quartz




pierre




lave



volcan




ponce



chaux



argile



terre glaise



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse



Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A+B



Bord de nez de marche 7,2 x 60 cm, lisse, R10/A+B




Bord de nez de marche 7,2 x 120 cm, lisse, R10/A+B



Bord de nez de marche avec bord incliné 7,2 x 145 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm (à rainures), lisse, R10/A+B



Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B




Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm, lisse




Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse




Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B


Mosaïque Edge 30 x 30 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaïques^{1/3}

Carreaux de sol



Natte de mosaïques Edge							
Feuille: 297 x 297 mm	Feuille : 297 x 297 mm	Format de traverse	Format de traverse				
5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	10 x 60 / 4 x 24	15 x 60 / 6 x 24	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	Cote nom. - cm/in
47 x 47 x 8 mm	97 x 97 x 8 mm	97 x 597 x 8 mm	147 x 597 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
11,111 feuilles/m ²	3,333 feuilles/m	16,667/m ²	11,111/m ²	11,111/m ²	5,556/m ²	5,556/m ²	m ² /m - pcs.
16,389/m ²	4,823/m	17,417/m ²	17,411/m ²	17,222/m ²	17,696/m ²	17,696/m ²	m ² /m - kg
14 feuilles	3 feuilles	18	14	14	7	7	Paquet - pcs.
1,260 m ²	0,900 m	1,080 m ²	1,260 m ²	1,260 m ²	1,260 m ²	1,260 m ²	Paquet - m ² /m
20,650	4,341	18,810	21,938	21,708	22,295	22,295	Paquet - kg
37,800		43,199	50,401	60,481	50,396	50,396	Palette - m ²
619,500			877,520	1.041,600	891,800	891,800	Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
435380H	435372H	435397H	435409H	435417H	435428H	435301H	quartz
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435381H	435373H	435398H	435410H	435418H	435429H	435302H	pierre
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435382H	435374H	435399H	435411H	435419H	435430H	435303H	lave
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435383H	435375H	435400H	435412H	435420H	435431H	435304H	volcan
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435384H	435376H	435401H	435413H	435421H	435432H	435305H	glaise
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435385H	435377H	435402H	435414H	435422H	435433H	435306H	argile
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435386H	435378H	435403H	435415H	435423H	435434H	435307H	chaux
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	
435387H	435379H	435404H	435416H	435424H	435435H	435308H	ponce
Gr. de prix A265 (m ²)	Gr. de prix A506 (pce.)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A199 (m ²)	Gr. de prix A61 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	Gr. de prix A115 (m ²)	

³ Collé sur trame en fibre de verre à l'enver



Carreaux de sol¹


Nez de marche à rainures^{1/2/6}

Nez de marche avec bord incliné
2/4/5/6/7

Nez de marche avec bord incliné à rainures
2/4/5/6/7

Contre-marche^{2/4}


60 x 60 cm




60 x 120 cm^{3/8}



30 x 60 cm




60 x 120 cm³



31 x 145 cm




31 x 145 cm



28 x 145 cm




Cote nom. - cm/in	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	30 x 60 / 12 x 24	60 x 120 / 24 x 48	31 x 145 / 12 3/8 x 58	31 x 145 / 12 3/8 x 58	28 x 145 / 11 3/16 x 58
Cote de fabrication	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m ² /m - pcs.	2 ,778/m ²	1,388/m ²	1,667/m	0,833/m	0,690/m	0,690/m	0,690/m
m ² /m - kg	18,107/m ²	18,784/m ²	5,310/m	11,273/m	7,480/m	7,480/m	6,716/m
Paquet - pcs.	4	2	7	2	2	2	2
Paquet - m ² /m	1,440 m ²	1,440 m ²	4,200 m	2,401 m	2,899 m	2,899 m	2,899 m
Paquet - kg	26,072	27,066	22,295	27,066	21,682	21,682	19,466
Palette - m ²	51,836	50,432					
Palette - kg	938,592	947,310					
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
quartz	435436H Gr. de prix A127 (m ²)	435452H Gr. de prix A142 (m ²)	435460H Gr. de prix A465 (pce.)	435452H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435468H Gr. de prix A560 (pce.)	435468H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435476H Gr. de prix A528 (pce.)
pierre	435437H Gr. de prix A127 (m ²)	435453H Gr. de prix A142 (m ²)	435461H Gr. de prix A465 (pce.)	435453H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435469H Gr. de prix A560 (pce.)	435469H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435477H Gr. de prix A528 (pce.)
lave	435438H Gr. de prix A127 (m ²)	435454H Gr. de prix A142 (m ²)	435462H Gr. de prix A465 (pce.)	435454H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435470H Gr. de prix A560 (pce.)	435470H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435478H Gr. de prix A528 (pce.)
volcan	435439H Gr. de prix A127 (m ²)	435455H Gr. de prix A142 (m ²)	435463H Gr. de prix A465 (pce.)	435455H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435471H Gr. de prix A560 (pce.)	435471H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435479H Gr. de prix A528 (pce.)
glaise	435440H Gr. de prix A127 (m ²)	435456H Gr. de prix A142 (m ²)	435464H Gr. de prix A465 (pce.)	435456H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435472H Gr. de prix A560 (pce.)	435472H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435480H Gr. de prix A528 (pce.)
argile	435441H Gr. de prix A127 (m ²)	435457H Gr. de prix A142 (m ²)	435465H Gr. de prix A465 (pce.)	435457H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435473H Gr. de prix A560 (pce.)	435473H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435481H Gr. de prix A528 (pce.)
chaux	435442H Gr. de prix A127 (m ²)	435458H Gr. de prix A142 (m ²)	435466H Gr. de prix A465 (pce.)	435458H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435474H Gr. de prix A560 (pce.)	435474H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435482H Gr. de prix A528 (pce.)
ponce	435443H Gr. de prix A127 (m ²)	435459H Gr. de prix A142 (m ²)	435467H Gr. de prix A465 (pce.)	435459H-TF Gr. de prix A593 (pce.)	435475H Gr. de prix A560 (pce.)	435475H-TF Gr. de prix A577 (pce.)	435483H Gr. de prix A528 (pce.)




³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
⁵ Détails, voir page 518
⁶ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
⁷ Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.
⁸ Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

Bord de nez de marche^{1/2/5}

Bord de nez de marche avec bord incliné^{2/3/4/5}



			4 x 60 / 1 5/8 x 24	7,2 x 60 / 2 7/8 x 24	7,2 x 120 / 2 7/8 x 48	7,2 x 145 / 2 7/8 x 58	Cote nom. - cm/in
			40 x 597 x 8 mm	72 x 597 x 8 mm	72 x 1197 x 8 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			1,667	1,667	0,833	0,690	m - pcs.
			0,697	1,254	1,353	1,737	m - kg
			9	18	10	10	Paquet - pcs.
			5,399	10,7893	12,005	14,493	Paquet - m
			3,762	13,536	16,240	25,180	Paquet - kg
			Bla	Bla	Bla	Ala	Norme produit
			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			435484H	435428H-TK	435452H-TK	435468H-TK	quartz V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435485H	435429H-TK	435453H-TK	435469H-TK	pierre V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435486H	435430H	435454H-TK	435470H-TK	lave V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A115 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435487H	435431H-TK	435455H-TK	435471H-TK	volcan V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435488H	435432H-TK	435456H-TK	435472H-TK	glaise V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435489H	435433H-TK	435457H-TK	435473H-TK	ton V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435490H	435434H-TK	435458H-TK	435474H-TK	chaux V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	
			435491H	435435H-TK	435459H-TK	435475H-TK	bims V2
			Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A458 (pce.)	Gr. de prix A511 (pce.)	Gr. de prix A539 (pce.)	



³ Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
⁴ Détails, voir page 518
⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm



Plinthe à gorge creuse²

10 x 30 cm



10 x 60 cm



Cote nom. - cm/in	7 x 60 / 2 13/16 x 24	10 x 30 / 4 x 12	10 x 60 / 4 x 24				
Cote de fabrication	70 x 597 x 8 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm				
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m - pcs.	1,667	3,333	1,667				
m - kg	1,207	1,776	2,000				
Paquet - pcs.	15	16	16				
Paquet - m	8,998	4,800	9,598				
Paquet - kg	10,860	8,528	17,072				
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla				
Antidérapance		R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18				
Groupe de charge							
quartz		435492H Gr. de prix A425 (pce.)	435309H Gr. de prix A423 (pce.)	435317H Gr. de prix A442 (pce.)			
pierre		435493H Gr. de prix A425 (pce.)	435310H Gr. de prix A423 (pce.)	435318H Gr. de prix A442 (pce.)			
lave		435494H Gr. de prix A425 (pce.)	435311H Gr. de prix A423 (pce.)	435319H Gr. de prix A442 (pce.)			
volcan		435495H Gr. de prix A425 (pce.)	435312H Gr. de prix A423 (pce.)	435320H Gr. de prix A442 (pce.)			
glaise		435496H Gr. de prix A425 (pce.)	435313H Gr. de prix A423 (pce.)	435321H Gr. de prix A442 (pce.)			
argile		435497H Gr. de prix A425 (pce.)	435314H Gr. de prix A423 (pce.)	435322H Gr. de prix A442 (pce.)			
chaux		435498H Gr. de prix A425 (pce.)	435315H Gr. de prix A423 (pce.)	435323H Gr. de prix A442 (pce.)			
ponce		435499H Gr. de prix A425 (pce.)	435316H Gr. de prix A423 (pce.)	435324H Gr. de prix A442 (pce.)			



² Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.








Urbain, décontracté, cool

Streetlife Metallic traduit la sensation agréable des surfaces habitées en un design de carrelage expressif. Les protagonistes de la série : des surfaces rouillées avec des stries, des traces d'oxydation et dotées d'une vivacité rayonnante. A cela s'ajoute un aspect doux, nuageux et changeant qui rappelle les surfaces métalliques brossées. Avec Streetlife Metallic, les deux forment une alliance puissante qui confère aux concepts d'habitat ouvert et à l'architecture de loft moderne une sensation urbaine hors temps. Les couleurs intenses et métalliques mettent en scène en particulier le bois véritable, les tissus chatoyants et les éléments métalliques. Avec des formats de 60 x 60 et 60 x 120 cm et une épaisseur de 10,5 mm, ce revêtement de sol hors temps se qualifie également pour des applications à usage public telles que les bureaux ou le Retail Design.

Rendering



rouillé




bleu rouillé



vert rouillé



terra



acier bleu



vert cuivre



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B




Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Carreaux de sol¹


Nez de
marche^{1/2/4}

Plinthes à
bord vif¹


60 x 60 cm



60 x 120 cm³



30 x 120 cm



6 x 60 cm




			B700HK	B770HK	B729HK	B710HK	N° format
			60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	30 x 120 / 12 x 48	6 x 60 / 2 3/8 x 24	Cote nom. - cm/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
			2,778/m ²	1,389/m ²	0,833/m	1,667/m	m ² /m - pcs.
			23,335/m ²	23,821/m ²	6,427/m	1,445/m	m ² /m - kg
			3	2	3	24	Paquet - pcs.
			1,080 m ²	1,440 m ²	3,601 m	14,397 m	Paquet - m ² /m
			25,200	34,300	23,148	20,808	Paquet - kg
			32,397	30,259			Palette - m ²
			756,000	720,300			Palette - kg
			Ala	Ala	Ala	Ala	Norme produit
			R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			8823-B700HK	8823-B770HK	8823-B729HK	8823-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	rouillé V4
			8824-B700HK	8824-B770HK	8824-B729HK	8824-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	bleu rouillé V4
			8825-B700HK	8825-B770HK	8825-B729HK	8825-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	vert rouillé V4
			8826-B700HK	8826-B770HK	8826-B729HK	8826-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	terra V2
			8827-B700HK	8827-B770HK	8827-B729HK	8827-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	acier bleu V2
			8828-B700HK	8828-B770HK	8828-B729HK	8828-B710HK	
			Gr. de prix A154 (m ²)	Gr. de prix A178 (m ²)	Gr. de prix A560 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	vert cuivre V2



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.







Un mélange de styles cohérent

Trio jette un pont entre un artisanat devenu rare et la fabrication moderne de carreaux. Au centre de la triade de Trio se trouve le sol à l'aspect naturel de brique de ciment : de l'argile, de la pierre naturelle et du ciment superposés de manière fluide et égayés par des tesselles colorées. Dans les carreaux décoratifs, l'art artisanal de la fonte du terrazzo est repris et interprété dans des couleurs vives. La diversité des formes et des couleurs des tesselles donne une image d'ensemble naturelle et vivante et crée de délicats contrastes de couleurs. Les couleurs de l'émail en petit format de 15 x 15 cm forment un accord puissant avec l'aspect brique de ciment et terrazzo de la série. La gamme de couleurs se compose d'un blanc clair et de trois couleurs mélangées expressives et légèrement nuancées.

Rendering



Carreau de mur 30 x 60 cm, silk white, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, silk white, structuré

Éléments décoratifs



Carreau décoratif Terrazzo 30 x 60 cm, beige mix, structuré



Carreau décoratif Terrazzo 30 x 90 cm, beige mix, structuré



R10/A+B R10/B

Made in Germany


Éléments décoratifs




Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, brick, lisse



Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, olive, lisse



Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, aqua, lisse



Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, platine, lisse




Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, brick, à relief



Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, olive, à relief



Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, aqua, à relief




Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, platine, à relief


Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
ivory white, structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
cement grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
iron grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud
grey, structuré, R10/A+B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
slate black, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm



ivory white




cement grey



iron grey



mud grey



slate black



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



R10/A+B R11/B

Made in Germany



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré



Dalle de terrasse 60 x 60 cm, ivory white, structuré, R11/B

sans illustration :

Dalle de terrasse 120 x 120 cm, cement grey, structuré, R11/B

Dalle de terrasse 120 x 120 cm, slate black, structuré, R11/B



Made in
Germany



R10/A+B

R10



terrazzo red



terrazzo black



terrazzo ivory

NOUVEAU



terrazzo beige mix



Carreau de sol Terrazzo 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol Terrazzo 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Nez de marche Terrazzo 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Carreaux de mur

Éléments décoratifs⁴

30 x 60 m¹



30 x 90 cm³



30 x 60 cm



30 x 90 cm³



15 x 15 cm²




15 x 15 cm²




			Carreau décoratif Terrazzo	Carreau décoratif Terrazzo	Carreau décoratif Color	Carreau décoratif Lines	
	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	Groupe de sollicitation
	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	
	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	structuré, mat pierre	lisse, mat	à relief, brillant	
	5,556	3,704	5,556	3,704	44,444	44,444	
	10,279	10,400	10,279	10,400	13,955	13,955	
	13	8	13	8	44	44	
	2,340	2,160	2,340	2,160	0,990	0,990	
	24,050	22,464	24,050	22,464	13,816	13,816	
	112,311	51,836	112,311	51,836	79,201	79,201	
	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	1.105,280	1.105,280	
	BIII	BIII	BIII	BIII	Bla	Bla	Cote nom. - cm/in Cote de fabrication Surface m² - pcs. m² - kg Paquet - pcs. Paquet - m ² Paquet - kg Palette - m ² Palette - kg Norme produit Antidérapance Groupe de charge
					1		
	203416H	323418H					
	Gr. de prix C107 (m ²)	Gr. de prix C149 (m ²)					
			203417H	323419H			
			Gr. de prix C116 (m ²)	Gr. de prix C155 (m ²)			
					133420H		
					Gr. de prix C152 (m ²)		
						133424H	
						Gr. de prix C152 (m ²)	
					133421H		1
					Gr. de prix C152 (m ²)		
						133425H	2
						Gr. de prix C152 (m ²)	
					133422H		2
					Gr. de prix C152 (m ²)		
						133426H	4
						Gr. de prix C152 (m ²)	
					133423H		4
					Gr. de prix C152 (m ²)		
						133427H	
						Gr. de prix C152 (m ²)	



⁴ Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !



	Feuille: 297 x 297 mm			surépais			
Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48	30 x 60 / 12 x 24	30 x 120 / 12 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m ² /m - pcs.	11,111 feuilles/m ²	5,556/m ²	2,778/m ²	2,778/m ²	1,388/m ²	1,667/m	0,833/m
m ² /m - kg	19,833/m ²	19,907/m ²	20,371/m ²	31,669/m ²	21,132/m ²	5,973/m	6,341/m
Paquet - pcs.	12 feuilles	7	3	2	2	7	3
Paquet - m ² /m	1,080 m ²	1,260 m ²	1,080 m ²	0,720 m ²	1,441 m ²	4,199 m	3,601 m
Paquet - kg	21,420	25,081	21,999	22,800	30,450	25,081	22,836
Palette - m ²	32,400	50,396	45,356	30,238	50,432		
Palette - kg	642,600	1.003,240	923,958	957,600	1,065,750		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18	R10/A+B PC10/PN12+18
Groupe de charge	2	2	2	4	2	2	2
ivory white V3	431647H Gr. de prix C293 (m ²)	431652H Gr. de prix C125 (m ²)	431657H Gr. de prix C140 (m ²)		431665H Gr. de prix C152 (m ²)	431677H Gr. de prix C474 (pce.)	431682H Gr. de prix C517 (pce.)
	431648H Gr. de prix C293 (m ²)	431653H Gr. de prix C125 (m ²)	431658H Gr. de prix C140 (m ²)		431666H Gr. de prix C152 (m ²)	431678H Gr. de prix C474 (pce.)	431683H Gr. de prix C517 (pce.)
cement grey V3	431649H Gr. de prix C293 (m ²)	431654H Gr. de prix C125 (m ²)	431659H Gr. de prix C140 (m ²)		431667H Gr. de prix C152 (m ²)	431679H Gr. de prix C474 (pce.)	431684H Gr. de prix C517 (pce.)
	431650H Gr. de prix C293 (m ²)	431655H Gr. de prix C125 (m ²)	431660H Gr. de prix C140 (m ²)		431668H Gr. de prix C152 (m ²)	431680H Gr. de prix C474 (pce.)	431685H Gr. de prix C517 (pce.)
mud grey V3	431651H Gr. de prix C293 (m ²)	431656H Gr. de prix C125 (m ²)	431661H Gr. de prix C140 (m ²)		431669H Gr. de prix C152 (m ²)	431681H Gr. de prix C474 (pce.)	431686H Gr. de prix C517 (pce.)
			431662H Gr. de prix C140 (m ²)	431692H	431695H Gr. de prix C152 (m ²)		431965H Gr. de prix C517 (pce.)
terrazzo red V4			431663H Gr. de prix C140 (m ²)	431693H	431696H Gr. de prix C152 (m ²)		431966H Gr. de prix C517 (pce.)
			431664H Gr. de prix C140 (m ²)	431694H	431697H Gr. de prix C152 (m ²)		431967H Gr. de prix C517 (pce.)
terrazzo black V4							
terrazzo ivory V4							
terrazzo beige mix V4							



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁵ Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

⁶ Les prix sont calculés en fonction du projet.

⁷ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.


Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm




Dalles de terrasse^{1/2/5}

60 x 60 cm



120 x 120 cm^{3/4}



			7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	120 x 120 / 48 x 48		Cote nom. - cm /in
			70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Cote de fabrication
			structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
			1,667/m	2,778/m ²	0,694/m ²		m²/m - pcs.
			1,357/m	45,273/m ²	46,567/m ²		m²/m - kg
			15	2	1		Paquet - pcs.
			8,998 m	0,720 m ²	1,440 m ²		Paquet - m ² /m
			12,210	32,594	67,100		Paquet - kg
				21,598	28,560		Palette - m ²
				977,820	1.342,000		Palette - kg
			Bla	Bla	Bla		Norme produit
				R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
				4	4		Groupe de charge
			431687H	431670H			ivory white ☐ V3
			Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)			
			431688H	431671H	431675		cement grey ☐ V3
			Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)	Gr. de prix C260 (m ²)		
			431689H	431672H			iron grey ☐ V3
			Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)			
			431690H	431673H			mud grey ☐ V3
			Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)			
			431691H	431674H	431676		slate black ☐ V3
			Gr. de prix C440 (pce.)	Gr. de prix C200 (m ²)	Gr. de prix C260 (m ²)		




² Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

³ Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

⁴ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

⁵ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.





Expressif et polyvalent

Avec huit formats, quatre couleurs et deux catégories d'antidérapance, la série Unique convient à de nombreux domaines d'application. La gamme de couleurs des carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié traités Protecta, qui va du beige à l'antracite, les surfaces légèrement structurées et discrètes ainsi que les catégories d'antidérapance R10/A et R10/B permettent une utilisation polyvalente, même dans les locaux humides.


Siège de la société pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück, Allemagne / Architecte : pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Photo : Martin Lukas Kim Fotografie, Hambourg




R10/A R10/B




Made in Germany



anthracite




basalte




gris clair




beige



Format de traverse 5 x 60 cm, lisse, R10/A




Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A



Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structuré, R10/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A




Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Mosaïque^{1/3} Carreaux de sol¹



	Feuille: 297x297 mm		Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse		Format de traverse	
Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2		5 x 60 / 2 x 24		10 x 60 / 4 x 24		15 x 60 / 6 x 24		30 x 30 / 12 x 12		30 x 60 / 12 x 24		60 x 60 / 24 x 24	
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm		47 x 597 x 9 mm		97 x 597 x 9 mm		147 x 597 x 9 mm		297 x 297 x 9 mm		297 x 597 x 9 mm		597 x 597 x 9 mm	
Surface	structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat	
m² - pcs.	11,111 feuilles		33,333		16,667		11,111		11,111		5,556		2,778	
m² - kg	19,833		6,633		20,283		19,900		19,478		19,907		20,371	
Paquet - pcs.	12 feuilles		39		17		13		13		7		3	
Paquet - m²	1,080 m²		1,180		1,020		1,170		1,170		1,260		1,080	
Paquet - kg	21,420		23,283		20,689		23,283		22,789		25,081		21,999	
Palette - m²	32,400		46,800		40,799		46,800		56,161		50,396		45,356	
Palette - kg	642,600		931,320		827,560		931,311		1.093,880		1.003,240		923,950	
Norme produit	Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla		Bla	
Antidérapance	R11/B	PC20/PN18	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12
Groupe de charge	2		2		2		2		2		2		2	
anthracite V2	433793		433787		433770		433778		433841		433671		433701	
	Gr. de prix A265 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A199 (m²)		Gr. de prix A115 (m²)		Gr. de prix A127 (m²)		Gr. de prix A142 (m²)	
basalte V2	433794		433786		433771		433779		433842		433672		433702	
	Gr. de prix A265 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A199 (m²)		Gr. de prix A115 (m²)		Gr. de prix A127 (m²)		Gr. de prix A142 (m²)	
gris clair V2	433795		433789		433772		433780		433843		433673		433703	
	Gr. de prix A265 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A199 (m²)		Gr. de prix A115 (m²)		Gr. de prix A127 (m²)		Gr. de prix A142 (m²)	
beige V2	433796		433891		433773		433781		433844		433674		433704	
	Gr. de prix A265 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A211 (m²)		Gr. de prix A199 (m²)		Gr. de prix A115 (m²)		Gr. de prix A127 (m²)		Gr. de prix A142 (m²)	



³ Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Nez de marche^{1/2/3}

30 x 60 cm



Plinthe, arrondie¹

7 x 60 cm



protected

					30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	Cote nom. - cm /in
					297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
					structuré, mat	structuré, mat	Surface
					1,667	1,667	m - pcs.
					5,973	1,357	m - kg
					7	22	Paquet - pcs.
					4,19	13,197	Paquet - m
					25,081	17,908	Paquet - kg
							Palette - m ²
							Palette - kg
					Bla	Bla	Norme produit
					R10/A PC10/PN12		Antidérapance
					2		Groupe de charge
					433678	433685	
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix A441 (pce.)	anthracite V2
					433679	433686	
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix A441 (pce.)	basalte V2
					433680	433687	
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix A441 (pce.)	gris clair V2
					433681	433688	
					Gr. de prix A465 (pce.)	Gr. de prix A441 (pce.)	beige V2



³ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.





Naturel et vif

La série en grès cérame fin vitrifié Valley s'inspire du panorama du paysage lointain d'une plaine de vallée. Son relief terreux et ses tracés de structure fine et granuleuse en témoignent. Chaque couleur suscite des associations différentes : à l'ardoise bleue ou argileuse, aux galets de rivière, au sable et à la terre. Les intempéries, les mouvements de terrain, les flux d'eau et les inclusions de matériaux métalliques dessinent en outre une surface vivante à l'effet typique « montagne-vallée ». La série est complétée par une dalle de terrasse surépaisse, ingélive, dans les quatre couleurs, également adaptée à la pose dans le sable ou le gravier.

Wellness Hostel 4000, Sas Fee, Suisse / Architecte : Steinmann & Schmid
Arch. AG BSA SIA / Photo : Adriano Faragulo



R10/A

R10/B

R11/B


R12/C



ardoise



gris silex



brun terre



beige sablé




Format de traverse 5 x 60 cm, structuré, R10/A



Format de traverse 10 x 60 cm, structuré, R10/A



Format de traverse 15 x 60 cm, structuré, R10/A



Format de traverse 20 x 60 cm, structuré, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R11/BCarreau de sol/mur 15 x 15 cm
structuré, R10/BCarreau de sol/mur 30 x 30 cm
structuré, R11/BCarreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R11/BCarreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Recouvrement céramique de
goulotte, 25 x 50 cm



Recouvrement céramique de
goulotte, Solution de coin
30 x 30 cm



Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goulotte,
voir le Programme de Livraison Pool + Spa.



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A




Plinthe arrondie 7 x 60 cm



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Mosaïque^{1/3} Carreaux de sol/mur




protected

	Feuille: 297 x 297 mm		Format de traverse		Format de traverse	Format de traverse	Format de traverse	Format de traverse
Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2		15 x 15 / 6 x 6		5 x 60 / 2 x 24	10 x 60 / 4 x 24	15 x 60 / 6 x 24	20 x 60 / 8 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 9 mm		147 x 147 x 8mm		47 x 597 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	197 x 597 x 9 mm
Surface	structuré, mat		structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m ² - pcs.	11,111 feuilles		44,444		33,333	16,667	11,111	8,333
m ² - kg	19,833		17,555		6,633	20,283	19,900	20,366
Paquet - pcs.	12 feuilles		35		39	17	13	8
Paquet - m ²	1,080		0,788		1,180	1,020	1,170	0,962
Paquet - kg	21,420		13,825		23,283	20,689	23,283	8,000
Palette - m ²	32,400		63,001		46,800	40,799	46,800	19,552
Palette - kg	642,600		1.106,000		931,320	827,560	931,311	821,184
Norme produit	Bla		Bla		Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B	PC20/PN18	R10/B	PC10/PN18	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12
Groupe de charge	2		2		2	2	2	2
ardoise	052089 Gr. de prix A292 (m ²)		052477 Gr. de prix A142 (m ²)		<i>052044</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052048</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052052</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>	<i>052461</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>
gris silex	052090 Gr. de prix A292 (m ²)		052478 Gr. de prix A142 (m ²)		<i>052045</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052049</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052053</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>	<i>052462</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>
brun terre	052091 Gr. de prix A292 (m ²)		052479 Gr. de prix A142 (m ²)		<i>052046</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052050</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052054</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>	<i>052463</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>
beige sable	052092 Gr. de prix A292 (m ²)		052480 Gr. de prix A142 (m ²)		<i>052047</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052051</i> <i>Gr. de prix A217 (m²)</i>	<i>052055</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>	<i>052464</i> <i>Gr. de prix A211 (m²)</i>



Carreaux de sol/mur



protected

	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 60 / 12 x 24	60 x 60 / 24 x 24	60 x 120 / 24 x 48
Cote nom. - cm/in	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm
Cote de fabrication	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m ² - pcs.	11,111	5,556	5,556	5,556	2,778	1,388
m ² - kg	19,478	19,907	19,907	19,907	20,371	21,132
Paquet - pcs.	13	7	7	7	3	2
Paquet - m ²	1,170	1,260	1,260	1,260	1,080	1,440
Paquet - kg	22,789	25,081	25,081	25,081	21,999	30,450
Palette - m ²	56,161	50,396	50,396	50,396	45,356	50,432
Palette - kg	1.093,880	1.003,240	1.003,240	1.003,240	923,950	1.065,750
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B	PC20/PN18	R10/A	PC10/PN12	R11/B	PC20/PN18
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
ardoise	052032 Gr. de prix A121 (m ²)	052016 Gr. de prix A109 (m ²)	052036 Gr. de prix A121 (m ²)	052524 Gr. de prix A136 (m ²)	052020 Gr. de prix A121 (m ²)	052024 Gr. de prix A154 (m ²)
gris silex	052033 Gr. de prix A121 (m ²)	052017 Gr. de prix A109 (m ²)	052037 Gr. de prix A121 (m ²)	052525 Gr. de prix A136 (m ²)	052021 Gr. de prix A121 (m ²)	052025 Gr. de prix A154 (m ²)
brun terre	052034 Gr. de prix A121 (m ²)	052018 Gr. de prix A109 (m ²)	052038 Gr. de prix A121 (m ²)	052526 Gr. de prix A136 (m ²)	052022 Gr. de prix A121 (m ²)	052026 Gr. de prix A154 (m ²)
beige sable	052035 Gr. de prix A121 (m ²)	052019 Gr. de prix A109 (m ²)	052039 Gr. de prix A121 (m ²)	052527 Gr. de prix A136 (m ²)	052023 Gr. de prix A121 (m ²)	052027 Gr. de prix A154 (m ²)




³ Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
⁴ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement

⁵ Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

Nez de
marche^{1/2/4}

30 x 60 cm




Plinthe,
arrondie¹

7 x 60 cm



Dalle de
terrasse^{1/3}

60 x 60 cm



protected

				30 x 60 / 12 x 24	7 x 60 / 2 13/16 x 24	60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - cm /in
				297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	Cote de fabrication
				structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
				1,667/m	1,667/m	2,778/m ²	m²/m - pcs.
				5,973/m	1,357/m	45,504/m ²	m²/m - kg
				7	22	2	Paquet - pcs.
				4,199 m	13,197 m	0,72 m ²	Paquet - m ² /m
				25,081	17,908	32,760	Paquet - kg
						21,598	Palette - m ²
						982,800	Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R10/A PC10/PN12			Antidérapance
				2		4	Groupe de charge
				052068	052072	052085	
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A178 (m ²)	ardoise ☐ V2
				052069	052073	052086	
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A178 (m ²)	gris silex ☐ V2
				052070	052074	052087	
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A178 (m ²)	brun terre ☐ V2
				052071	052075	052088	
				Gr. de prix A475 (pce.)	Gr. de prix A438 (pce.)	Gr. de prix A178 (m ²)	beige sable ☐ V2

1



2



³ Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement

⁴ D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

⁵ Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.





Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics.

Rendering



R10/A+B



sunny white



relax beige



classic oak



brown cherry



smokey brown



Carreau de sol 20 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Plinthe arrondie 6 x 60 cm, structuré

Carreau de
sol^{1/2}

Plinthe,
arrondie¹

20 x 120 cm



6 x 60 cm



protected

					20 x 120 / 8 x 48	6 x 60 / 2 3/8 x 24	Cote nom. - cm /in
					197 x 1195 x 9 mm	60 x 596 x 9 mm	Cote de fabrication
					structuré, mat	structuré, mat	Surface
					4,166/m ²	1,667/m	m²/m - pcs.
					20,830/m ²	1,237/m	m²/m - kg
					6	27	Paquet - pcs.
					1,440 m ²	16,197 m	Paquet - m ² /m
					30,000	20,034	Paquet - kg
					60,490		Palette - m ²
					1.260,000		Palette - kg
					Bla	Bla	Norme produit
					R10/A+B PC10/PN12+18		Antidérapance
					2		Groupe de charge
					430685	430690	
					Gr. de prix C143 (m ²)	Gr. de prix C437 (pce.)	sunny white V2
					430686	430691	
					Gr. de prix C143 (m ²)	Gr. de prix C437 (pce.)	relax beige V2
					430687	430692	
					Gr. de prix C143 (m ²)	Gr. de prix C437 (pce.)	classic oak V2
					430688	430693	
					Gr. de prix C143 (m ²)	Gr. de prix C437 (pce.)	brown cherry V2
					430689	430694	
					Gr. de prix C143 (m ²)	Gr. de prix C437 (pce.)	smokey brown V2



² Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.





Table des Matières

• Numéros d'article	478 - 488
• Numéros de format	489
• Formats	490 - 491
• Affectations aux systèmes NCS/RAL / Luminance	492 - 493
• Luminance contrastante	494 - 499
Informations techniques	500 - 521
Réseau mondial de distribution	524 - 525
Explications	530 - 531



Vous trouverez dès maintenant tous les numéros d'article de nos systèmes de tête de bassin et de nos pièces spéciales de piscines dans notre Programme de Livraison Pool + Spa.

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
0002	281	052480	470	130-1046H	320	173339	95	203515	415	240-1027H	319
010D-1010H	271	052524	470	130-1047H	320	173340	95	203516	415	240-1028H	319
010D-1630H	271	052525	470	130-1048H	320	173368	95	203517	415	240-1029H	319
052016	470	052526	470	130-1049H	320	173369	95	203518	415	240-1030H	319
052017	470	052527	470	130-1050H	320	182763	95	203519	415	240-1031H	319
052018	470	101630-6635	115	130-1111H	318	182764	95	203520	415	240-1032H	319
052019	470	101630-6636	115	130-1112H	318	183343	95	203521	415	240-1033H	319
052020	470	103197-6635	115	130-1113H	318	183344	95	203522	415	240-1034H	319
052021	470	103197-6636	115	130-1115H	318	203232H	68	203523	415	240-1035H	319
052022	470	111052	95	130-1117H	318	203233H	68	203524	415	240-1036H	319
052023	470	112000	95	130-1118H	318	203234H	68	203525	415	240-1037H	319
052024	470	113063	95	130-1119H	318	203264	96	203526	415	240-1038H	319
052025	470	115100	95	130-1120H	318	203265	96	203527	415	240-1039H	319
052026	470	130-1001H	318	130-1121H	318	203266H	97	203528	415	240-1040H	319
052027	470	130-1002H	318	133420H	457	203267H	97	203529	168	240-1111H	318
052032	470	130-1003H	318	133421H	457	203331H	364	203530	168	240-1112H	318
052033	470	130-1004H	318	133422H	457	203392H	253	203531	168	240-1113H	318
052034	470	130-1005H	318	133423H	457	203393H	253	203532	168	240-1115H	318
052035	470	130-1006H	318	133424H	457	203394H	253	213341	95	240-1117H	318
052036	470	130-1007H	318	133425H	457	203408	372	213342	95	240-1118H	318
052037	470	130-1008H	318	133426H	457	203409	372	2203-B600HK	227	240-1119H	318
052038	470	130-1009H	318	133427H	457	203410	372	2204-B600HK	227	240-1120H	318
052039	470	130-1010H	318	144-12020	131	203411	372	2205-B600HK	227	240-1121H	318
052044	470	130-1011H	318	144-12050	131	203412H	372	2206-B600HK	227	2401RH-K100-21	177
052045	470	130-1012H	318	144-18120	131	203413H	372	2207-B600HK	227	2452	215
052046	470	130-1013H	318	144-18210	131	203416H	457	2208-B600HK	227	2455	215
052047	470	130-1014H	318	144-41550K	131	203417H	457	231032	95	280345	153
052048	470	130-1015H	318	144-42550K	131	203431H	432	231034	95	280349-73	153
052049	470	130-1016H	318	150i-12020H	131	203432H	432	239995	95	280350-73	153
052050	470	130-1017H	319	150i-12050H	131	203433H	432	239996	95	280351-73	153
052051	470	130-1018H	319	150i-18120H	131	203434H	432	239997	95	280354	153
052052	470	130-1019H	319	150i-18210H	131	203435H	46	239998	95	280360	153
052053	470	130-1020H	319	150i-41550HK	131	203436H	46	240-1001H	318	280361	153
052054	470	130-1021H	319	150i-42550HK	131	203439	46	240-1002H	318	280362	153
052055	470	130-1022H	319	151i-12020H	131	203440	46	240-1003H	318	280374	96
052068	471	130-1023H	319	151i-12050H	131	203441	46	240-1004H	318	280375	96
052069	471	130-1024H	319	151i-18120H	131	203442	46	240-1005H	318	280718	96
052070	471	130-1025H	319	151i-18210H	131	203443	46	240-1006H	318	280719	96
052071	471	130-1026H	319	151i-41550HK	131	203444	96	240-1007H	318	280871	96
052072	471	130-1027H	319	151i-42550HK	131	203445	96	240-1008H	318	280872	96
052073	471	130-1028H	319	152i-12020H	131	203459R	96	240-1009H	318	281476	311
052074	471	130-1029H	319	152i-12050H	131	203460R	96	240-1010H	318	281477	311
052075	471	130-1030H	319	152i-18120H	131	203461HR	97	240-1011H	318	281479	311
052085	471	130-1031H	319	152i-18210H	131	203462HR	97	240-1012H	318	281480	311
052086	471	130-1032H	319	152i-41550HK	131	203479H	196	240-1013H	318	281726	121
052087	471	130-1033H	319	152i-42550HK	131	203480H	196	240-1014H	318	281727	121
052088	471	130-1034H	319	153i-12020H	131	203481H	196	240-1015H	318	281728	121
052089	470	130-1035H	319	153i-12050H	131	203482H	196	240-1016H	318	281729	121
052090	470	130-1036H	319	153i-18120H	131	203505H	398	240-1017H	319	281730	121
052091	470	130-1037H	319	153i-18210H	131	203506H	398	240-1018H	319	281731	121
052092	470	130-1038H	319	153i-41550HK	131	203507H	398	240-1019H	319	281732	121
052461	470	130-1039H	319	153i-42550HK	131	203508H	398	240-1020H	319	281733	121
052462	470	130-1040H	319	154i-12020H	131	203509H	398	240-1021H	319	282115R-02	96
052463	470	130-1041H	320	154i-12050H	131	203510H	398	240-1022H	319	282116R-02	96
052464	470	130-1042H	320	154i-18120H	131	203511	415	240-1023H	319	282887R	97
052477	470	130-1043H	320	154i-18210H	131	203512	415	240-1024H	319	282888R	97
052478	470	130-1044H	320	154i-41550HK	131	203513	415	240-1025H	319	283345	96
052479	470	130-1045H	320	154i-42550HK	131	203514	415	240-1026H	319	283346	96

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
289358	97	360-1027H	319	40040H	244	41412H	216	430086H	75	430276H	69
289359	97	360-1028H	319	40041H	244	41413H	216	430087H	75	430277H	69
289360	97	360-1029H	319	40042H	244	41414H	216	430088H	75	430278H	69
289361	97	360-1030H	319	40044H	244	41415H	216	430089H	75	430279H	69
3201H	364	360-1031H	319	40047H	244	41420H	216	430090H	75	430280H	69
3202H	364	360-1032H	319	40048H	244	41421H	216	430091H	75	430281H	69
3203H	364	360-1033H	319	40056H	243	41422H	216	430093H	78	430282H	69
3206H	364	360-1034H	319	40057H	243	41423H	216	430093H-RE	79	430283H	69
3221H	364	360-1035H	319	40071H	244	41424H	216	430093H-RER	79	430284H	69
3222H	364	360-1036H	319	410-2008	344	41425H	216	430093H-RERZ	79	430285H	69
3227	364	360-1037H	319	410-2016	344	41426H	216	430093H-RZ	79	430286H	69
3228H	364	360-1038H	319	410-2023	344	41427H	216	430093H-SE	79	430287H	69
323235H	68	360-1039H	319	410-2033	344	41428H	216	430093H-SZ	79	430288H	69
323236H	68	360-1040H	319	410-2038	344	41429H	216	430094H	78	430289H	69
323237H	68	360-1041H	320	410-2039	344	41430H	216	430095H	78	430290H	69
323260	96	360-1042H	320	410-2040	344	41431H	216	430096H	78	430291H	69
323261	96	360-1043H	320	410-2041	344	41432H	216	430097H	78	430292H	70
323262H	97	360-1044H	320	410-2042	344	41433H	216	430098H	78	430293H	70
323263H	97	360-1045H	320	410-2043	344	41434H	216	430115H	78	430294H	70
323395H	253	360-1046H	320	410-2111	344	41435H	216	430116H	78	430295H	70
323396H	253	360-1047H	320	410-2113	344	41450H	216	430117H	78	430296H	70
323397H	253	360-1048H	320	41200H	214	41451H	216	430185H	68	430297H	70
323418H	457	360-1049H	320	41201H	214	41452H	216	430186H	68	430298H	70
323419H	457	360-1050H	320	41202H	214	41453H	216	430187H	68	430299H	70
323437H	46	360-1111H	318	41203H	214	41454H	216	430188H	68	430300H	70
323438H	46	360-1112H	318	41204H	214	41455H	216	430189H	68	430301H	70
323483H	196	360-1113H	318	41205H	214	41456H	216	430190H	68	430302H	70
323484H	196	360-1115H	318	41206H	214	41457H	216	430212H	74	430303H	70
323485H	196	360-1117H	318	41207H	214	41505	215	430212H-TF	74	430304H	70, 113
323486H	196	360-1118H	318	41208H	214	41509	215	430212H-TK	75	430304H-N	76, 113
3251H	364	360-1119H	318	41209H	214	41510	215	430214H	71	430304H-R	76, 113
3252H	364	360-1120H	318	41210H	214	41513	215	430215H	71	430305H	70
3258H	364	360-1121H	318	41211H	214	41520H	214	430216H	71	430306H	70
3303H	364	363335	96	41212H	214	41920H	51	430217H	71	430307H	70
3304H	364	363336	96	41213H	214	41921H	51	430218H	71	430308H	70
3305H	364	363352H	432	41214H	214	41922H	51	430219H	71	430309H	70
3306	364	363353H	432	41215H	214	41923H	51	430220H	68	430310H	70
3314H	364	363354H	432	41216H	215	41924H	51	430221H	68	430311H	70
3353H	364	363355H	432	41217H	215	41925H	51	430222H	68	430312H	70, 113
3354H	364	363356	432	41218H	215	41926H	51	430223H	68	430312H-N	76, 113
340i-32020H	135	363357	432	41219H	215	41927H	51	430224H	68	430312H-R	76, 113
340i-32025H	137	363358	432	41220H	215	41928H	51	430225H	68	430313H	70
340i-32027H	137	363359	432	41221H	215	41929H	51	430226H	68	430314H	70
340i-32050H	135	363414H	372	41222H	215	41930H	51	430227H	68	430315H	70
340i-32055H	137	363415H	372	41223H	215	42000H	305	430228H	68	430316H	70
340i-32057H	137	391572	97	41300H	216	42001H	305	430229H	68	430317H	70
340i-37110H	137	391573	97	41301H	216	42002H	305	430230H	68	430318H	70
340i-37112H	337	391589	96	41302H	216	42010H	305	430231H	68	430319H	70
340i-38110H	135	391590	96	41303H	216	42020H	305	430232H	68	430320H	70
340i-38115H	137	392720	121	41304H	216	42100H	306	430233H	68	430321H	70
340i-38116H	137	392721	121	41305H	216	42101H	306	430234H	68	430322H	70
340i-38117H	137	40000H	243	41306H	216	42102H	306	430235H	68	430323H	70
340i-38118H	137	40001H	243	41307H	216	42103H	306	430236H	68	430324H	70
355S-1640	177	40002H	243	41308H	216	42120H	306	430237H	68	430325H	70
355S-4035	177	40003H	243	41309H	216	42121H	306	430238H	68	430326H	70
360-1001H	318	40004H	243	41310H	216	42130H	306	430239H	68	430327H	70
360-1002H	318	40005H	243	41311H	216	42400H	305	430240H	68	430328H	70
360-1003H	318	40006H	243	41312H	216	42401H	305	430241H	68	430329H	70
360-1004H	318	40007H	243	41313H	216	42402H	305	430242H	68	430330H	70
360-1005H	318	40008H	243	41314H	216	42500H	305	430243H	68	430331H	70
360-1006H	318	40009H	243	41315H	216	42501H	305	430244H	69	430332H	70
360-1007H	318	40010H	243	41316H	216	42502H	305	430245H	69	430333H	70
360-1008H	318	40011H	243	41317H	216	42503H	305	430246H	69	430334H	70
360-1009H	318	40012H	243	41318H	216	430064H	73	430248H	74	430335H	70
360-1010H	318	40013H	243	41319H	216	430065H	73	430249H	69	430336H	70
360-1011H	318	40014	243	41320H	216	430066H	73	430250H	69	430337H	70
360-1012H	318	40020H	243	41321H	216	430067H	73	430253H	69	430338H	70
360-1013H	318	40021H	243	41322H	216	430068H	73	430256H	69	430339H	70
360-1014H	318	40022H	243	41323H	216	430069H	73	430257H	69	430340H	70
360-1015H	318	40023H	243	41400H-73	216	430070H	73	430258H	69	430340H-TK	75
360-1016H	318	40024H	243	41401H-73	216	430071H	73	430261H	69	430341H	70
360-1017H	319	40025H	243	41402H-73	216	430072H	73	430262H	69	430341H-TK	75
360-1018H	319	40026H	243	41403H-73	216	430073H	73	430265H	69	430342H	70
360-1019H	319	40027H	243	41404H-73	216	430074H	73	430268H	69	430342H-TK	75
360-1020H	319	40028H	243	41405H-73	216	430075H	73	430269H	69	430343H	70
360-1021H	319	40029H	243	41406H	216	430080H	75	430270H	69	430343H-TK	75
360-1022H	319	40030H	243	41407H	216	430081H	75	430271H	69	430344H	70
360-1023H	319	40031H	243	41408H	216	430082H	75	430272H	69	430344H-TK	75
360-1024H	319	40032H	243	41409H	216	430083H	75	430273H	69	430345H	70
360-1025H	319	40033H	243	41410H	216	430084H	75	430274H	69	430345H-TK	75
360-1026H	319	40034	243	41411H	216	430085H	75	430275H	69	430346H	70

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
430346H-TK	75	430407H-TF	74	430489H	72	430652	236	430755H	89	430864	408
430347H	70	430407H-TK	75	430490H	72	430653	236	430756H	89	430865	408
430347H-TK	75	430408H	71	430491H	72	430654	236	430757H	89	430866	408
430348H	70	430408H-TF	74	430492H	72	430660	236	430758H	89	430867	408
430348H-TK	75	430408H-TK	75	430493H	72	430661	236	430759H	89	430868	408
430349H	70	430409H	71	430494H	72	430662	236	430760H	89	430869	408
430349H-TK	75	430409H-TF	74	430495H	72	430663	236	430761H	89	430870	408
430350H	70	430409H-TK	75	430496H	72	430664	236	430762H	89	430871	408
430350H-TK	75	430410H	71	430497H	72	430665	237	430763H	89	430872	408
430351H	70	430411H	71	430498H	72	430666	237	430764H	89	430873	408
430351H-TK	75	430412H	71	430499H	72	430667	237	430765H	89	430874	408
430352H	70	430413H	71	430500H	72	430668	237	430766H	89	430875	408
430353H	70	430414H	71	430501H	72	430669	237	430767H	89	430876	408
430354H	70	430415H	71	430502H	72	430670	237	430768H	89	430877	408
430355H	70	430416H	71	430503H	72	430671	237	430769H	89	430878	408
430356H	70	430417H	71	430504H	74	430672	237	430770H	89	430879	408
430357H	70	430418H	71	430505H	74	430673	237	430771H	89	430880	408
430358H	70	430419H	71	430506H	74	430674	237	430772H	89	430881	409
430359H	70	430420H	71	430507H	74	430675	237	430773H	89	430882	409
430360H	70	430421H	71	430508H	74	430676	237	430774H	89	430883	409
430361H	70	430428H	72	430509H	74	430677	237	430775H	89	430884	409
430362H	70	430429H	72	430510H	74	430678	237	430776H	89	430885	409
430363H	70	430430H	72	430511H	74	430679	237	430777H	89	430886	409
430364H	70	430431H	72	430512H	74	430680	237	430778H	89	430887	409
430365H	70	430432H	72	430513H	74	430681	237	430779H	90	430888	409
430366H	70	430433H	72	430514H	74	430685	475	430780H	90	430889	409
430367H	70	430434H	72	430515H	74	430686	475	430781H	90	430890	409
430368H	70	430435H	72	430516H	75	430687	475	430782H	90	430891	409
430369H	70	430436H	72	430517H	75	430688	475	430783H	90	430892	409
430370H	70	430437H	72	430518H	75	430689	475	430784H	90	430893	409
430371H	70	430438H	72	430519H	75	430690	475	430785H	90	430894	409
430372H	70	430439H	72	430520H	75	430691	475	430786H	90	430895	409
430373H	70	430440H	72	430521H	75	430692	475	430787H	90	430896	409
430374H	70	430441H	72	430522H	75	430693	475	430788H	90	430897	409
430375H	70	430442H	72	430523H	75	430694	475	430789H	90	430898	409
430380H	71	430443H	72	430524H	75	430701H	86	430790H	90	430899	409
430381H	71	430444H	72	430525H	75	430702H	86	430791H	90	430900	409
430382H	71	430445H	72	430526H	75	430703H	86	430792H	90	430901	107
430383H	71	430446H	72	430527H	75	430704H	86	430793H	90	430902	107
430384H	71	430447H	72	430528H	75	430705H	86	430794H	90	430903	107
430385H	71	430448H	72	430529H	75	430706H	86	430795H	90	430904	107
430386H	71	430449H	72	430530H	75	430707H	86	430796H	90	430905	107
430387H	71	430450H	72	430531H	75	430708H	86	430802H	90	430906	107
430388H	71	430451H	72	430532H	75	430709H	86	430803H	90	430907	107
430389H	71	430452H	72	430533H	75	430710H	86	430804H	90	430908	107
430390H	71	430453H	72	430534H	75	430711H	86	430805H	90	430909	107
430391H	71	430454H	72	430535H	75	430712H	86	430806H	91	430910	107
430392H	71	430455H	72	430536H	75	430713H	86	430807H	91	430911	107
430393H	71	430456H	72	430537H	75	430714H	86	430808H	91	430912	107
430394H	71	430457H	72	430538H	75	430715H	86	430809H	91	430913	107
430395H	71	430458H	72	430539H	75	430716H	86	430810H	91	430914	107
430396H	71	430459H	72	430564H	72	430717H	88	430811H	91	430915	107
430397H	71	430460H	72	430565H	72	430718H	88	430812H	91	430916	107
430398H	71	430461H	72	430566H	72	430719H	88	430813H	91	430917	107
430398H-TF	74	430462H	72	430567H	72	430720H	88	430814H	91	430918	107
430398H-TK	75	430463H	72	430568H	72	430721H	86	430815H	91	430919	107
430399H	71	430464H	74	430569H	72	430722H	86	430816H	91	430920	107
430399H-TF	74	430465H	74	430570H	72	430723H	86	430817H	91	430921	107
430399H-TK	75	430466H	74	430571H	72	430724H	86	430818H	91	430922	107
430400H	71	430467H	74	430572H	72	430725H	86	430819H	91	430923	107
430400H-TF	74	430468H	74	430573H	72	430726H	86	430820H	91	430924	107
430400H-TK	75	430469H	74	430574H	72	430727H	86	430821H	91	430925	107
430401H	71	430470H	74	430575H	72	430728H	86	430822H	91	430926	108
430401H-TF	74	430471H	74	430599H	289	430729H	87	430823H	91	430927	108
430401H-TK	75	430472H	74	430635	235	430730H	87	430824H	91	430928	108
430402H	71	430473H	74	430636	235	430731H	87	430825H	91	430929	108
430402H-TF	74	430474H	74	430637	235	430732H	87	430834H	86	430930	108
430402H-TK	75	430475H	74	430638	235	430733H	87	430835H	86	430931	108
430403H	71	430476H	74	430639	235	430734H	87	430836H	86	430932	108
430403H-TF	74	430476H-TF	74	430640	235	430735H	87	430837H	86	430933	108
430403H-TK	75	430476H-TK	75	430641	235	430736H	87	430853	408	430934	108
430404H	71	430477H	74	430642	235	430737H	88	430854	408	430935	108
430404H-TF	74	430480H	72	430643	235	430738H	88	430855	408	430936	108
430404H-TK	75	430481H	72	430644	235	430739H	88	430856	408	430937	108
430405H	71	430482H	72	430645	236	430740H	88	430857	408	430938	108
430405H-TF	74	430483H	72	430646	236	430741H	88	430858	408	430939	108
430405H-TK	75	430484H	72	430647	236	430742H	88	430859	408	430940	108
430406H	71	430485H	72	430648	236	430743H	88	430860	408	430941	108
430406H-TF	74	430486H	72	430649	236	430744H	88	430861	408	430942	108
430406H-TK	75	430487H	72	430650	236	430753H	89	430862	408	430943	108
430407H	71	430488H	72	430651	236	430754H	89	430863	408	430944	108

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
430945	108	431345	254	431510H	86	431613H	373	431720H	289	431865H	289
430946	109	431346	254	431511H	86	431614H	373	431721H	289	431866H	289
430947	109	431347	254	431512H	86	431615H	373	431722H	289	431867H	289
430948	109	431348H	254	431513H	87	431616H	373	431723H	289	431868H	289
430949	109	431349H	254	431514H	87	431617H	373	431727H	289	431869H	289
430950	109	431350H	254	431515H	87	431618H	373	431736H	289	431873H	287
430951	109	431351H	254	431516H	87	431619H	373	431744H	287	431874H	287
430952	109	431352H	384	431523H	88	431620H	373	431745H	287	431875H	287
430953	109	431353H	384	431524H	88	431621H	373	431746H	287	431876H	287
430954	109	431354H	384	431525H	88	431622H	373	431747H	287	431877H	287
430955	109	431355H	384	431526H	88	431623H	373	431748H	287	431887H	289
430956	109	431356H	384	431527H	88	431624H	373	431749H	287	431893H	289
430957	109	431357H	384	431528H	88	431630H	433	431750H	288	431894H	289
430958	109	431358H	384	431529H	88	431631H	433	431751H	288	431965H	458
430959	109	431359H	384	431530H	88	431632H	433	431752H	288	431966H	458
430960	109	431363H	384	431531H	88	431633H	433	431753H	288	431967H	458
430963	98	431364H	384	431532H	88	431634H	433	431754H	288	431968H	458
430965	98	431365H	384	431533H	89	431635H	433	431755H	288	431969H	458
430966	98	431366H	384	431534H	89	431636H	433	431756H	289	432027	189
430967	98	431367H	384	431535H	89	431637H	433	431757H	289	432028	189
430968	98	431368H	384	431536H	89	431638H	433	431762H	289	432029	189
430984H	88	431369H	384	431537H	89	431639H	433	431763H	289	432030	189
430985H	88	431370H	384	431538H	89	431640H	433	431765H	289	432033	189
430986H	88	431371H	384	431539H	89	431641H	433	431785H	289	432034	189
430987H	88	431372H	384	431540H	89	431642H	433	431786H	289	432035	189
430988H	88	431373H	384	431541H	89	431643H	433	431787H	289	432036	189
430989H	88	431374H	384	431542H	89	431644H	433	431794H	289	432039	189
430990H	88	431380	378	431543H	89	431645H	433	431797H	289	432040	189
430991H	88	431381	378	431544H	89	431647H	458	431801H	287	432041	189
431006	98	431382	378	431545H	89	431648H	458	431802H	287	432042	189
431007	98	431383	378	431546H	90	431649H	458	431803H	287	432045	189
431008	98	431384	378	431547H	90	431650H	458	431804H	287	432046	189
431009	98	431385	378	431548H	90	431651H	458	431805H	287	432047	189
431020	408	431386	378	431549H	90	431652H	458	431806H	287	432048	189
431021	408	431387	378	431550H	90	431653H	458	431807H	287	432335H	432
431022	408	431388	378	431551H	90	431654H	458	431808H	287	432336H	432
431023	408	431389	378	431552H	90	431655H	458	431809H	287	432337H	432
431024	408	431390	378	431553H	90	431656H	458	431810H	287	432338H	432
431025	408	431391	378	431554H	90	431657H	458	431811H	287	432805-HKS	182
431026	408	431392	378	431555H	90	431658H	458	431817H	287	432805-IE	182
431027	409	431393	378	431556H	90	431659H	458	431818H	287	433402	182
431028	409	431394	378	431557H	91	431660H	458	431819H	287	433403	182
431029	409	431395H	384	431558H	91	431661H	458	431820H	287	433404	182
431030	409	431396H	384	431559H	91	431662H	458	431821H	287	433406	182
431031	409	431397H	384	431560H	91	431663H	458	431822H	287	433407	182
431045	107	431398H	384	431561H	91	431664H	458	431823H	287	433408	182
431046	107	431440	108	431562H	91	431665H	458	431824H	287	433410	182
431047	107	431441	108	431563H	91	431666H	458	431825H	287	433411	182
431048	107	431442	108	431564H	91	431667H	458	431826H	287	433412	182
431049	107	431443	108	431565H	91	431668H	458	431827H	287	433430	182
431111H	259	431444	108	431566H	91	431669H	458	431828H	287	433432	182
431112H	259	431468H	458	431576H	87	431670H	459	431829H	288	433434	182
431113H	259	431480	47	431576H-TF	87	431671H	459	431830H	288	433436	182
431114H	259	431481	47	431577H	87	431672H	459	431831H	288	433438	182
431115H	259	431482	47	431577H-TF	87	431673H	459	431832H	288	433440	182
431116H	259	431483	47	431578H	87	431674H	459	431833H	288	433442	182
431117H	259	431484	47	431578H-TF	87	431675	459	431834H	288	433660	182
431118H	259	431485	47	431579H	87	431676	459	431835H	288	433661	182
431119H	259	431486	47	431579H-TF	87	431677H	458	431836H	288	433662	182
431120H	259	431487	47	431580H	87	431678H	458	431837H	288	433664	182
431121H	259	431488	47	431580H-TF	87	431679H	458	431838H	288	433665	182
431122H	259	431489	47	431581H	87	431680H	458	431839H	288	433666	182
431320	189	431490	47	431581H-TF	87	431681H	458	431840H	288	433671	464
431321	189	431491	47	431582H	87	431682H	458	431841H	288	433672	464
431328H	254	431492	47	431583H	87	431683H	458	431842H	288	433673	464
431329H	254	431493	47	431584H	87	431684H	458	431843H	288	433674	464
431330H	254	431494	47	431585H	87	431685H	458	431844H	288	433678	465
431331H	254	431495	47	431586H	87	431686H	458	431845H	288	433679	465
431332H	254	431496	47	431587H	87	431687H	459	431846H	288	433680	465
431333H	254	431497	47	431601H	373	431688H	459	431847H	288	433681	465
431334H	254	431498	47	431602H	373	431689H	459	431848H	288	433685	465
431335H	254	431499	47	431603H	373	431690H	459	431849H	288	433686	465
431336H	254	431501H	86	431604H	373	431691H	459	431850H	288	433687	465
431337H	254	431502H	86	431605H	373	431695H	458	431851H	288	433688	465
431338H	254	431503H	86	431606H	373	431696H	458	431852H	289	433692	121
431339H	254	431504H	86	431607H	373	431697H	458	431853H	289	433693	121
431340H	254	431505H	86	431608H	373	431715H	289	431854H	289	433694	121
431341H	254	431506H	86	431609H	373	431716H	289	431855H	289	433695	121
431342H	254	431507H	86	431610H	373	431717H	289	431856H	289	433696	121
431343H	254	431508H	86	431611H	373	431718H	289	431857H	289	433697	121
431344	254	431509H	86	431612H	373	431719H	289	431864H	289	433701	464

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
433702	464	434328	188	435383H	441	435465H	442	435622H	77	435916H	197
433703	464	434330	188	435384H	441	435466H	442	435623H	77	435917H	197
433704	464	434332	188	435385H	441	435467H	442	435624H	77	435918H	197
433730	182	434334	188	435386H	441	435468H	442	435625H	77	435919H	197
433731	182	434336	188	435387H	441	435468H-TF	442	435626H	77	435920H	197
433732	182	434342	189	435397H	441	435468H-TK	443	435627H	77	435921H	197
433733	182	434344	189	435398H	441	435469H	442	435628H	77	435922H	197
433734	182	434976	188	435399H	441	435469H-TF	442	435629H	77	435923H	197
433735	182	434977	188	435400H	441	435469H-TK	443	435630H	77	435924H	197
433756	121	434978	188	435401H	441	435470H	442	435631H	77	435925H	197
433757	121	434979	188	435402H	441	435470H-TF	442	435632H	77	435926H	198
433758	121	434980	189	435403H	441	435470H-TK	443	435633H	77	435927H	198
433770	464	434981	189	435404H	441	435471H	442	435634H	77	435928H	198
433771	464	434983H	47	435409H	441	435471H-TF	442	435635H	77	435929H	198
433772	464	434984H	47	435410H	441	435471H-TK	443	435636H	77	435930H	198
433773	464	434985H	47	435411H	441	435472H	442	435685H	74	435931H	198
433778	464	434986H	433	435412H	441	435472H-TF	442	435685H-TF	74	435932H	198
433779	464	434987H	433	435413H	441	435472H-TK	443	435685H-TK	75	435933H	198
433780	464	434988H	433	435414H	441	435473H	442	435686H	74	435934H	198
433781	464	434989H	433	435415H	441	435473H-TF	442	435686H-TF	74	435935H	198
433786	464	435170H	86	435416H	441	435473H-TK	443	435686H-TK	75	435936H	198
433787	464	435171H	86	435417H	441	435474H	442	435687H	74	435937H	198
433789	464	435270H	294	435418H	441	435474H-TF	442	435687H-TF	74	435938H	198
433793	464	435271H	294	435419H	441	435474H-TK	443	435687H-TK	75	435939H	198
433794	464	435272H	294	435420H	441	435475H	442	435688H	74	435948H	421
433795	464	435273H	294	435421H	441	435475H-TF	442	435688H-TF	74	435949H	421
433796	464	435274H	294	435422H	441	435475H-TK	443	435688H-TK	75	435950H	421
433802	182	435275H	294	435423H	441	435476H	442	435689H	74	435951H	421
433803	182	435276H	294	435424H	441	435477H	442	435689H-TF	74	435952H	421
433804	182	435277H	294	435428H	441	435478H	442	435689H-TK	75	435953H	421
433806	182	435301H	441	435428H-TK	443	435479H	442	435690H	74	435954H	421
433807	182	435302H	441	435429H	441	435480H	442	435690H-TF	74	435955H	421
433808	182	435303H	441	435429H-TK	443	435481H	442	435690H-TK	75	435956H	421
433817	182	435304H	441	435430H	441, 443	435482H	442	435691H	74	435957H	421
433819	182	435305H	441	435431H	441	435483H	442	435691H-TF	74	435958H	421
433821	182	435306H	441	435431H-TK	443	435484H	443	435691H-TK	75	435959H	421
433823	182	435307H	441	435432H	441	435485H	443	435692H	74	435960H	421
433841	464	435308H	441	435432H-TK	443	435486H	443	435692H-TF	74	435961H	421
433842	464	435309H	444	435433H	441	435487H	443	435692H-TK	75	435962H	421
433843	464	435310H	444	435433H-TK	443	435488H	443	435693H	74	435963H	421
433844	464	435311H	444	435434H	441	435489H	443	435693H-TF	74	435964H	421
433850	182	435312H	444	435434H-TK	443	435490H	443	435693H-TK	75	435965H	421
433851	182	435313H	444	435435H	441	435491H	443	435694H	74	435966H	421
433852	182	435314H	444	435435H-TK	443	435492H	444	435694H-TF	74	435967H	421
433854	182	435315H	444	435436H	442	435493H	444	435694H-TK	75	435968H	421
433855	182	435316H	444	435437H	442	435494H	444	435695H	74	435969H	421
433856	182	435317H	444	435438H	442	435495H	444	435696H	74	435970H	421
433891	464	435318H	444	435439H	442	435496H	444	435697H	74	435971H	421
434216	188	435319H	444	435440H	442	435497H	444	435698H	74	435972H	422
434217	188	435320H	444	435441H	442	435498H	444	435699H	74	435973H	422
434218	188	435321H	444	435442H	442	435499H	444	435700H	74	435974H	422
434219	188	435322H	444	435443H	442	435569H	68	435701H	74	435975H	422
434220	188	435323H	444	435452H	442	435570H	69	435702H	74	435976H	422
434221	188	435324H	444	435452H-TF	442	435571H	69	435703H	74	435977H	422
434222	188	435330H	294	435452H-TK	443	435572H	69	435704H	74	435978H	422
434223	188	435331H	294	435453H	442	435573H	69	435736	433	435979H	422
434224	188	435332H	294	435453H-TF	442	435574H	69	435737	433	435980H	422
434225	188	435333H	294	435453H-TK	443	435575H	69	435738	433	435981H	422
434226	188	435334H	294	435454H	442	435576H	71	435739	433	435982H	422
434227	188	435335H	294	435454H-TF	442	435577H	71	435743	72	435983H	422
434228	188	435336H	294	435454H-TK	443	435601H	77	435744	72	435984H	422
434229	188	435337H	294	435455H	442	435602H	77	435745	72	435985H	422
434230	188	435360	271	435455H-TF	442	435603H	77	435746	72	435986H	422
434231	188	435361	271	435455H-TK	443	435604H	77	435747	72	435987H	422
434232	188	435362	271	435456H	442	435605H	77	435748	72	435988H	422
434233	188	435363	271	435456H-TF	442	435606H	77	435749	72	435989H	422
434234	188	435364	177	435456H-TK	443	435607H	77	435901H	197	435990H	422
434235	188	435365	177	435457H	442	435608H	77	435902H	197	435991H	422
434236	188	435366	177	435457H-TF	442	435609H	77	435903H	197	435992H	422
434237	188	435367	177	435457H-TK	443	435610H	77	435904H	197	435993H	422
434238	188	435372H	441	435458H	442	435611H	77	435905H	197	435994H	422
434239	188	435373H	441	435458H-TF	442	435612H	77	435906H	197	435995H	422
434240	188	435374H	441	435458H-TK	443	435613H	77	435907H	197	435996H	422
434241	188	435375H	441	435459H	442	435614H	77	435908H	197	435997H	422
434248	189	435376H	441	435459H-TF	442	435615H	77	435909H	197	435998H	422
434249	189	435377H	441	435459H-TK	443	435616H	77	435910H	197	435999H	422
434250	189	435378H	441	435460H	442	435617H	77	435911H	197	436076	100
434251	189	435379H	441	435461H	442	435618H	77	435912H	197	436077	100
434252	189	435380H	441	435462H	442	435619H	77	435913H	197	436078	100
434253	189	435381H	441	435463H	442	435620H	77	435914H	197	436079	100
434326	188	435382H	441	435464H	442	435621H	77	435915H	197	436080	100

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
436081	100	436180H	400	436340H	267	436661H	77	47052H	223	552001-342550HK	326
436082	100	436181H	400	436341H	267	436662H	77	47053H	223	552001-37110H	129
436083	100	436182H	400	436342H	267	436663H	77	47054H	223	552001-37112H	330
436100	100	436183H	400	436343H	267	436664H	77	47075H	223	552001-41550HK	128
436101	100	436184H	400	436344H	267	436665H	77	47076H	223	552001-42550HK	128
436102	100	436185H	400	436345H	267	436666H	77	47077H	223	552002-12020H	128
436103	100	436186H	400	436346H	267	436667H	77	47078H	223	552002-12023H	129
436104	100	436187H	400	436347H	267	436678H	77	47079H	223	552002-12050H	128
436105	100	436188H	400	436348H	267	436679H	77	47250H	223	552002-12053H	129
436106	100	436189H	400	436349H	267	436680H	77	47251H	223	552002-18120H	128
436107	100	436190H	400	436350H	267	436681H	77	47252H	223	552002-18123H	129
436110H	398	436191H	400	436351H	267	436682H	77	47253H	223	552002-18124H	129
436111H	398	436192H	400	436352H	267	436683H	77	47254H	223	552002-18210H	128
436112H	398	436193H	400	436353H	267	436684H	77	47255H	223	552002-18213H	129
436113H	398	436194H	400	436354H	267	436685H	77	47256H	223	552002-18214H	129
436114H	398	436195H	400	436355H	267	436686H	77	47257H	223	552002-341550HK	325
436115H	398	436196H	400	436356H	267	436687H	77	47258H	223	552002-342550HK	326
436116H	398	436197H	400	436357H	267	436688H	77	47259H	223	552002-37110H	129
436117H	398	436220H	294	436358H	267	436689H	77	47275H	223	552002-37112H	330
436118H	398	436221H	294	436359H	267	436831H	389	47276H	223	552002-41550HK	128
436119H	398	436222H	294	436360H	267	436832H	389	47277H	223	552002-42550HK	128
436120H	398	436223H	294	436361H	267	436833H	389	47278H	223	552003-12020H	128
436121H	398	436224H	294	436362H	267	436834H	389	47279H	223	552003-12050H	128
436122H	398	436225H	294	436363H	267	436835H	389	47280H	223	552003-18120H	128
436123H	398	436226H	294	436364H	267	436836H	389	47281H	223	552003-18210H	128
436124H	398	436227H	294	436365H	267	436837H	389	47282H	223	552003-341550HK	325
436125H	398	436228H	294	436366H	267	436838H	389	47283H	223	552003-342550HK	326
436126H	398	436229H	294	436367H	267	436839H	389	47284H	223	552003-41550HK	128
436127H	398	436230H	294	436368H	267	436840H	389	47550H	223	552003-42550HK	128
436128H	399	436231H	294	436369H	267	436841H	389	47551H	223	552004-12020H	128
436129H	399	436232H	294	436370H	267	436842H	389	47552H	223	552004-12050H	128
436130H	399	436233H	294	436371H	267	436843H	389	47553H	223	552004-18120H	128
436131H	399	436234H	294	436372H	267	436844H	389	47554H	223	552004-18210H	128
436132H	399	436235H	294	436373H	267	436845H	389	47555H	223	552004-341550HK	325
436133H	399	436236H	294	436374H	267	436846H	389	47556H	223	552004-342550HK	326
436134	399	436237H	294	436375H	267	436847H	389	47557H	223	552004-41550HK	128
436135	399	436238H	294	436376H	267	436848H	389	47558H	223	552004-42550HK	128
436136	399	436239H	294	436377H	267	436849H	389	47559H	223	552005-12020H	128
436137	399	436240H	294	436378H	267	436850H	389	47570H	223	552005-12050H	128
436138H	399	436241H	294	436379H	267	436851H	389	47571H	223	552005-18120H	128
436139H	399	436242H	294	436380H	267	436852H	389	47572H	223	552005-18210H	128
436140H	399	436243H	294	436381H	267	436853H	389	47573H	223	552005-341550HK	325
436141H	399	436301H	266	436382H	267	436854H	389	47574H	223	552005-342550HK	326
436142H	399	436302H	266	436383H	267	436857H	389	47575H	223	552005-41550HK	128
436143H	399	436303H	266	436384H	267	436858H	389	47576H	223	552005-42550HK	128
436144H	400	436304H	266	436385H	266	436859H	389	47577H	223	552006-12020H	128
436145H	400	436305H	266	436386H	266	436860H	389	47578H	223	552006-12050H	128
436146H	400	436306H	266	436387H	266	436861H	389	47579H	223	552006-18120H	128
436147H	400	436307H	266	436388H	266	436862H	389	47650H	223	552006-18210H	128
436148H	400	436308H	266	436389H	266	436863H	389	47651H	223	552006-341550HK	325
436149H	400	436309H	266	436390H	266	436864H	389	47652H	223	552006-342550HK	326
436150H	400	436310H	266	436391H	266	436865H	389	47653H	223	552006-41550HK	128
436151H	400	436311H	266	436632H	77	436866H	389	47654H	223	552006-42550HK	128
436152H	400	436312H	266	436633H	77	436867H	389	47655H	223	552007-12020H	128
436153H	400	436313H	266	436634H	77	436868H	389	47656H	223	552007-12050H	128
436154H	400	436314H	266	436635H	77	44400H	306	47657H	223	552007-18120H	128
436155H	400	436315H	266	436636H	77	44401H	306	47658H	223	552007-18210H	128
436156H	398	436316H	266	436637H	77	44425H	306	47659H	223	552007-341550HK	325
436157H	398	436317H	266	436638H	77	44447H	306	531910-148	95	552007-342550HK	326
436158H	398	436318H	266	436639H	77	44448H	306	531911-148	95	552007-41550HK	128
436159H	398	436319H	266	436640H	77	44449H	306	532212-800	95	552007-42550HK	128
436160H	398	436320H	266	436641H	77	44500H	306	532230-800	95	552008-12020H	128
436161H	398	436321H	266	436642H	77	44501H	306	533434-198	96	552008-12050H	128
436162H	398	436322H	266	436643H	77	45550H	173	533436-198	96	552008-18120H	128
436163H	398	436323H	266	436644H	77	45551H	173	538020-400	95	552008-18210H	128
436164H	398	436324H	266	436645H	77	45552H	173	538021-400	95	552008-341550HK	325
436165H	398	436325H	266	436646H	77	45553H	173	538260-400	95	552008-342550HK	326
436166H	398	436326H	266	436647H	77	45554H	173	538261-400	95	552008-41550HK	128
436167H	398	436327H	266	436648H	77	45555H	173	538280-400	95	552008-42550HK	128
436168H	399	436328H	266	436649H	77	45556H	173	538281-400	95	552009-12020H	128
436169H	399	436329H	266	436650H	77	45557H	173	552001-12020H	128	552009-12050H	128
436170H	399	436330H	266	436651H	77	45600H	173	552001-12023H	129	552009-18120H	128
436171H	399	436331H	266	436652H	77	45601H	173	552001-12050H	128	552009-18210H	128
436172H	399	436332H	266	436653H	77	45602H	173	552001-12053H	129	552009-341550HK	325
436173H	399	436333H	266	436654H	77	45603H	173	552001-18120H	128	552009-342550HK	326
436174H	399	436334H	266	436655H	77	45604H	173	552001-18123H	129	552009-41550HK	128
436175H	399	436335H	266	436656H	77	45605H	173	552001-18124H	129	552009-42550HK	128
436176H	399	436336H	267	436657H	77	45606H	173	552001-18210H	128	552010-12020H	128
436177H	399	436337H	267	436658H	77	45607H	173	552001-18213H	129	552010-12050H	128
436178H	399	436338H	267	436659H	77	47050H	223	552001-18214H	129	552010-18120H	128
436179H	399	436339H	267	436660H	77	47051H	223	552001-341550HK	325	552010-18210H	128

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
552010-341550HK	325	552020-342550HK	328	552030-41550HK	130	552040-42550HK	131	553006-32020H	135	553119-32020H	136
552010-342550HK	326	552020-41550HK	130	552030-42550HK	130	552112-12020H	128	553006-32050H	135	553119-32050H	136
552010-41550HK	128	552020-42550HK	130	552031-12020H	130	552112-12050H	128	553006-38110H	135	553119-38110H	136
552010-42550HK	128	552021-12020H	130	552031-12050H	130	552112-18120H	128	553007-32020H	135	554001-32020H	139
552011-12020H	128	552021-12050H	130	552031-18120H	130	552112-18210H	128	553007-32050H	135	554001-32025H	140
552011-12050H	128	552021-18120H	130	552031-18210H	130	552112-341550HK	325	553007-38110H	135	554001-32027H	140
552011-18120H	128	552021-18210H	130	552031-341550HK	327	552112-342550HK	326	553008-32020H	135	554001-32050H	139
552011-18210H	128	552021-341550HK	327	552031-342550HK	328	552112-41550HK	128	553008-32050H	135	554001-32055H	140
552011-341550HK	325	552021-342550HK	328	552031-41550HK	130	552112-42550HK	128	553008-38110H	135	554001-32057H	140
552011-342550HK	326	552021-41550HK	130	552031-42550HK	130	552113-12020H	128	553010-32020H	135	554001-38110H	139
552011-41550HK	128	552021-42550HK	130	552032-12020H	130	552113-12050H	128	553010-32050H	135	554001-38115H	140
552011-42550HK	128	552022-12020H	130	552032-12050H	130	552113-18120H	128	553010-38110H	135	554001-38116H	140
552012-12020H	128	552022-12050H	130	552032-18120H	130	552113-18210H	128	553011-32020H	135	554001-38117H	140
552012-12050H	128	552022-18120H	130	552032-18210H	130	552113-341550HK	325	553011-32050H	135	554001-38118H	140
552012-18120H	128	552022-18210H	130	552032-341550HK	327	552113-342550HK	326	553011-38110H	135	554002-32020H	139
552012-18210H	128	552022-341550HK	327	552032-342550HK	328	552113-41550HK	128	553014-32020H	135	554002-32025H	140
552012-341550HK	325	552022-342550HK	328	552032-41550HK	130	552113-42550HK	128	553014-32050H	135	554002-32027H	140
552012-342550HK	326	552022-41550HK	130	552032-42550HK	130	552115-12020H	128	553014-38110H	135	554002-32050H	139
552012-41550HK	128	552022-42550HK	130	552033-12020H	131	552115-12050H	128	553015-32020H	135	554002-32055H	140
552012-42550HK	128	552023-12020H	130	552033-12050H	131	552115-18120H	128	553015-32050H	135	554002-32057H	140
552013-12020H	130	552023-12050H	130	552033-18120H	131	552115-18210H	128	553015-38110H	135	554002-38110H	139
552013-12050H	130	552023-18120H	130	552033-18210H	131	552115-341550HK	325	553016-32020H	135	554002-38115H	140
552013-18120H	130	552023-18210H	130	552033-341550HK	327	552115-342550HK	326	553016-32050H	135	554002-38116H	140
552013-18210H	130	552023-341550HK	327	552033-342550HK	328	552115-41550HK	128	553016-38110H	135	554002-38117H	140
552013-341550HK	325	552023-342550HK	328	552033-41550HK	131	552115-42550HK	128	553018-32020H	135	554002-38118H	140
552013-342550HK	326	552023-41550HK	130	552033-42550HK	131	552117-12020H	128	553018-32050H	135	554003-32020H	139
552013-41550HK	130	552023-42550HK	130	552034-12020H	131	552117-12050H	128	553018-38110H	135	554003-32050H	139
552013-42550HK	130	552024-12020H	130	552034-12050H	131	552117-18120H	128	553019-32020H	135	554003-38110H	139
552014-12020H	130	552024-12050H	130	552034-18120H	131	552117-18210H	128	553019-32050H	135	554004-32020H	139
552014-12050H	130	552024-18120H	130	552034-18210H	131	552117-341550HK	325	553019-38110H	135	554004-32050H	139
552014-18120H	130	552024-18210H	130	552034-341550HK	327	552117-342550HK	326	553023-32020H	135	554004-38110H	139
552014-18210H	130	552024-341550HK	327	552034-342550HK	328	552117-41550HK	128	553023-32050H	135	554006-32020H	139
552014-341550HK	325	552024-342550HK	328	552034-41550HK	131	552117-42550HK	128	553023-38110H	135	554006-32050H	139
552014-342550HK	326	552024-41550HK	130	552034-42550HK	131	552118-12020H	128	553026-32020H	135	554006-38110H	139
552014-41550HK	130	552024-42550HK	130	552035-12020H	131	552118-12050H	128	553026-32050H	135	554007-32020H	139
552014-42550HK	130	552025-12020H	130	552035-12050H	131	552118-18120H	128	553026-38110H	135	554007-32050H	139
552015-12020H	130	552025-12050H	130	552035-18120H	131	552118-18210H	128	553027-32020H	135	554007-38110H	139
552015-12050H	130	552025-18120H	130	552035-18210H	131	552118-341550HK	325	553027-32050H	135	554008-32020H	139
552015-18120H	130	552025-18210H	130	552035-341550HK	327	552118-342550HK	326	553027-38110H	135	554008-32050H	139
552015-18210H	130	552025-341550HK	327	552035-342550HK	328	552118-41550HK	128	553031-32020H	135	554008-38110H	139
552015-341550HK	325	552025-342550HK	328	552035-41550HK	131	552118-42550HK	128	553031-32050H	135	554010-32020H	139
552015-342550HK	326	552025-41550HK	130	552035-42550HK	131	552119-12020H	128	553031-38110H	135	554010-32050H	139
552015-41550HK	130	552025-42550HK	130	552036-12020H	131	552119-12050H	128	553033-32020H	135	554010-38110H	139
552015-42550HK	130	552026-12020H	130	552036-12050H	131	552119-18120H	128	553033-32050H	135	554011-32020H	139
552016-12020H	130	552026-12050H	130	552036-18120H	131	552119-18210H	128	553033-38110H	135	554011-32050H	139
552016-12050H	130	552026-18120H	130	552036-18210H	131	552119-341550HK	325	553034-32020H	135	554011-38110H	139
552016-18120H	130	552026-18210H	130	552036-341550HK	327	552119-342550HK	326	553034-32050H	135	554014-32020H	139
552016-18210H	130	552026-341550HK	327	552036-342550HK	328	552119-41550HK	128	553034-38110H	135	554014-32050H	139
552016-341550HK	325	552026-342550HK	328	552036-41550HK	131	552119-42550HK	128	553035-32020H	135	554014-38110H	139
552016-342550HK	326	552026-41550HK	130	552036-42550HK	131	553001-32020H	135	553035-32050H	135	554015-32020H	139
552016-41550HK	130	552026-42550HK	130	552037-12020H	131	553001-32025H	137	553035-38110H	135	554015-32050H	139
552016-42550HK	130	552027-12020H	130	552037-12050H	131	553001-32027H	137	553036-32020H	135	554015-38110H	139
552017-12020H	130	552027-12050H	130	552037-18120H	131	553001-32050H	135	553036-32050H	135	554016-32020H	139
552017-12050H	130	552027-18120H	130	552037-18210H	131	553001-32055H	137	553036-38110H	135	554016-32050H	139
552017-18120H	130	552027-18210H	130	552037-341550HK	327	553001-32057H	137	553037-32020H	136	554016-38110H	139
552017-18210H	130	552027-341550HK	327	552037-342550HK	328	553001-37110H	137	553037-32050H	136	554019-32020H	139
552017-341550HK	327	552027-342550HK	328	552037-41550HK	131	553001-37112H	137	553037-38110H	136	554019-32050H	139
552017-342550HK	328	552027-41550HK	130	552037-42550HK	131	553001-38110H	135	553038-32020H	136	554019-38110H	139
552017-41550HK	130	552027-42550HK	130	552038-12020H	131	553001-38115H	137	553038-32050H	136	554023-32020H	139
552017-42550HK	130	552028-12020H	130	552038-12050H	131	553001-38116H	137	553038-38110H	136	554023-32050H	139
552018-12020H	130	552028-12050H	130	552038-18120H	131	553001-38117H	137	553039-32020H	136	554023-38110H	139
552018-12050H	130	552028-18120H	130	552038-18210H	131	553001-38118H	137	553039-32050H	136	554026-32020H	139
552018-18120H	130	552028-18210H	130	552038-341550HK	327	553002-32020H	135	553039-38110H	136	554026-32050H	139
552018-18210H	130	552028-341550HK	327	552038-342550HK	328	553002-32025H	137	553040-32020H	136	554026-38110H	139
552018-341550HK	327	552028-342550HK	328	552038-41550HK	131	553002-32027H	137	553040-32050H	136	554027-32020H	139
552018-342550HK	328	552028-41550HK	130	552038-42550HK	131	553002-32050H	135	553040-38110H	136	554027-32050H	139
552018-41550HK	130	552028-42550HK	130	552039-12020H	131	553002-32055H	137	553112-32020H	136	554027-38110H	139
552018-42550HK	130	552029-12020H	130	552039-12050H	131	553002-32057H	137	553112-32050H	136	554031-32020H	139
552019-12020H	130	552029-12050H	130	552039-18120H	131	553002-37110H	137	553112-38110H	136	554031-32050H	139
552019-12050H	130	552029-18120H	130	552039-18210H	131	553002-37112H	137	553113-32020H	136	554031-38110H	139
552019-18120H	130	552029-18210H	130	552039-341550HK	327	553002-38110H	135	553113-32050H	136	554035-32020H	139
552019-18210H	130	552029-341550HK	327	552039-342550HK	328	553002-38115H	137	553113-38110H	136	554035-32050H	139
552019-341550HK	327	552029-342550HK	328	552039-41550HK	131	553002-38116H	137	553115-32020H	136	554035-38110H	139
552019-342550HK	328	552029-41550HK	130	552039-42550HK	131	553002-38117H	137	553115-32050H	136	554036-32020H	139
552019-41550HK	130	552029-42550HK	130	552040-12020H	131	553002-38118H	137	553115-38110H	136	554036-32050H	139
552019-42550HK	130	552030-12020H	130	552040-12050H	131	553					

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
554039-38110H	139	555039-42580HK	147	600416-073	100	620470-075	99	701i-12053H	129	703-2029H	327
554040-32020H	139	555040-27180H	148	600416-075	100	620480-072	99	701i-18120H	128	703-2030H	327
554040-32050H	139	555040-27181H	148	600417-070	100	620480-075	99	701i-18123H	129	703-2031H	327
554040-38110H	139	555040-27182H	148	600417-072	100	620490-072	99	701i-18124H	129	703-2032H	327
554111-32020H	139	555040-32020H	146	600417-073	100	620490-075	99	701i-18210H	128	703-2033H	327
554111-32025H	140	555040-32050H	146	600417-075	100	620510-070	99	701i-18213H	129	703-2034H	327
554111-32027H	140	555040-32080H	147	600420-070	100	620510-072	99	701i-18214H	129	703-2035H	327
554111-32050H	139	555040-32100H	147	600420-072	100	620510-073	99	701i-341550HK	325	703-2036H	327
554111-32055H	140	555040-34090H	147	600420-073	100	620510-075	99	701i-342550HK	326	703-2037H	327
554111-32057H	140	555040-38110H	146	600420-075	100	620805-504	98	701i-37111H	129	703-2038H	327
554111-38110H	139	555040-42550HK	146	600430-070-71	100	620805-505	98	701i-37112H	330	703-2039H	327
554111-38115H	140	555040-42580HK	147	600430-072-71	100	620806-504	98	701i-41550HK	128	703-2040H	327
554111-38116H	140	555113-27180H	148	600430-075-71	100	620806-505	98	701i-42550HK	128	703-2111H	325
554111-38117H	140	555113-27181H	148	600442-070	100	620811-504	98	702-2002H	325	703-2112H	325
554111-38118H	140	555113-27182H	148	600442-072	100	620811-505	98	702-2003H	325	703-2113H	325
554113-32020H	139	555113-32020H	146	600442-073	100	700-18120	101	702-2004H	325	703-2115H	325
554113-32050H	139	555113-32050H	146	600442-075	100	700-38110	101	702-2006H	325	703-2117H	325
554113-38110H	139	555113-32080H	147	600443-070	100	700000	98	702-2007H	325	703-2118H	325
554117-32020H	139	555113-32100H	147	600443-072	100	700001	98	702-2008H	325	703-2119H	325
554117-32050H	139	555113-34090H	147	600443-073	100	700003	98	702-2010H	325	703-2120H	325
554117-38110H	139	555113-38110H	146	600443-075	100	700074	169	702-2011H	325	703-2121H	325
554118-32020H	139	555113-42550HK	146	600450-070	100	700075	169	702-2012H	325	705-2001H	325
554118-32050H	139	555113-42580HK	147	600450-072	100	700076	169	702-2014H	325	705-2002H	325
554118-38110H	139	555117-27180H	148	600450-073	100	700077	169	702-2015H	325	705-2003H	325
554119-32020H	139	555117-27181H	148	600450-075	100	700078	169	702-2016H	325	705-2004H	325
554119-32050H	139	555117-27182H	148	600499-070	100	700079	169	702-2018H	327	705-2005H	325
554119-38110H	139	555117-32020H	146	600499-072	100	700080	169	702-2019H	327	705-2006H	325
555023-27180H	148	555117-32050H	146	600499-073	100	700081	169	702-2020H	327	705-2007H	325
555023-27181H	148	555117-32080H	147	600499-075	100	700082	169	702-2022H	327	705-2008H	325
555023-27182H	148	555117-32100H	147	600859-504	98	700083	169	702-2023H	327	705-2009H	325
555023-32020H	146	555117-34090H	147	600859-505	98	700084	169	702-2024H	327	705-2010H	325
555023-32050H	146	555117-38110H	146	600864-504	98	700085	169	702-2026H	327	705-2011H	325
555023-32080H	147	555117-42550HK	146	600864-505	98	700086	169	702-2027H	327	705-2012H	325
555023-32100H	147	555117-42580HK	147	601500-070-71	99	700087	169	702-2028H	327	705-2013H	325
555023-34090H	147	555118-27180H	148	601500-072-71	99	700088	169	702-2030H	327	705-2014H	325
555023-38110H	146	555118-27181H	148	601500-075-71	99	700089	169	702-2031H	327	705-2015H	325
555023-42550HK	146	555118-27182H	148	601550-070-71	99	700090	169	702-2032H	327	705-2016H	325
555023-42580HK	147	555118-32020H	146	601550-072-71	99	700091	169	702-2034H	327	705-2017H	327
555035-27180H	148	555118-32050H	146	601550-075-71	99	700092	169	702-2035H	327	705-2018H	327
555035-27181H	148	555118-32080H	147	610-2008	344	700093	169	702-2036H	327	705-2019H	327
555035-27182H	148	555118-32100H	147	610-2016	344	700094	168	702-2038H	327	705-2020H	327
555035-32020H	146	555118-34090H	147	610-2023	344	700095	168	702-2039H	327	705-2021H	327
555035-32050H	146	555118-38110H	146	610-2033	344	700096	168	702-2040H	327	705-2022H	327
555035-32080H	147	555118-42550HK	146	610-2038	344	700097	168	702-2111H	325	705-2023H	327
555035-32100H	147	555118-42580HK	147	610-2039	344	700098	168	702-2112H	325	705-2024H	327
555035-34090H	147	5716-341550HK	325	610-2040	344	700148	169	702-2113H	325	705-2025H	327
555035-38110H	146	5716-342550HK	326	610-2041	344	700149	169	702-2114H	325	705-2026H	327
555035-42550HK	146	5716-41550HK	128	610-2042	344	700150	169	702-2115H	325	705-2027H	327
555035-42580HK	147	5716i-12020H	128	610-2043	344	700151	169	702-2116H	325	705-2028H	327
555036-27180H	148	5716i-12023H	129	610-2111	344	700152	169	702-2117H	325	705-2029H	327
555036-27181H	148	5716i-12050H	128	610-2113	344	700153	169	702-2118H	325	705-2030H	327
555036-27182H	148	5716i-12053H	129	620241-070	99	700154	169	702-2119H	325	705-2031H	327
555036-32020H	146	5716i-18120H	128	620241-072	99	700155	169	702-2120H	325	705-2032H	327
555036-32050H	146	5716i-18123H	129	620241-073	99	700156	169	703-2001H	325	705-2033H	327
555036-32080H	147	5716i-18124H	129	620241-075	99	700157	169	703-2002H	325	705-2034H	327
555036-32100H	147	5716i-18210H	128	620245-070	99	700158	88	703-2003H	325	705-2035H	327
555036-34090H	147	5716i-18213H	129	620245-072	99	700159	88	703-2004H	325	705-2036H	327
555036-38110H	146	5716i-18214H	129	620245-073	99	700160	88	703-2005H	325	705-2037H	327
555036-42550HK	146	5716i-37110H	129	620245-075	99	700161	88	703-2006H	325	705-2038H	327
555036-42580HK	147	5716i-37112H	330	620249-070	99	700162	88	703-2007H	325	705-2039H	327
555038-27180H	148	5716i-42550HK	128	620249-072	99	700i-12020H	128	703-2008H	325	705-2040H	327
555038-27181H	148	590-37040-21	177	620249-073	99	700i-12023H	129	703-2009H	325	705-2111H	325
555038-27182H	148	590-37042-21	177	620249-075	99	700i-12050H	128	703-2010H	325	705-2112H	325
555038-32020H	146	590-37043-21	177	620290-070	99	700i-12053H	129	703-2011H	325	705-2113H	325
555038-32050H	146	590-37044-21	177	620290-072	99	700i-18120H	128	703-2012H	325	705-2114H	325
555038-32080H	147	600334-070	100	620290-073	99	700i-18123H	129	703-2013H	325	705-2115H	325
555038-32100H	147	600334-072	100	620290-075	99	700i-18124H	129	703-2014H	325	705-2116H	325
555038-34090H	147	600334-073	100	620296-070	99	700i-18210H	128	703-2015H	325	705-2117H	325
555038-38110H	146	600334-075	100	620296-072	99	700i-18213H	129	703-2016H	325	705-2118H	325
555038-42550HK	146	600355-103-70	113	620296-075	99	700i-18214H	129	703-2017H	327	705-2119H	325
555038-42580HK	147	600355-106-70	113	620450-070	99	700i-341550HK	325	703-2018H	327	705-2120H	325
555039-27180H	148	600356-103-70	113	620450-072	99	700i-342550HK	326	703-2019H	327	705-2121H	325
555039-27181H	148	600356-106-70	113	620450-073	99	700i-37110H	129	703-2020H	327	710-2001H	325
555039-27182H	148	600357-103-70	113	620450-075	99	700i-37112H	330	703-2021H	327	710-2002H	325
555039-32020H	146	600357-106-70	113	620460-070	99	700i-41550HK	128	703-2022H	327	710-2003H	325
555039-32050H	146	600384-070	100	620460-072	99	700i-42550HK	128	703-2023H	327	710-2004H	325
555039-32080H	147	600384-072	100	620460-073	99	701-18120	101	703-2024H	327	710-2005H	325
555039-32100H	147	600384-073	100	620460-075	99	701-38110	101	703-2025H	327	710-2006H	325
555039-34090H	147	600384-075	100	620470-070	99	701i-12020H	128	703-2026H	327	710-2007H	325
555039-38110H	146	600416-070	100	620470-072	99	701i-12023H	129	703-2027H	327	710-2008H	325
555039-42550HK	146	600416-072	100	620470-073	99	701i-12050H	128	703-2028H	327	710-2009H	325

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
710-2010H	325	712-2030H	327	720-2003H	326	730-2023H	328	760-2030H	328	77i-38110H	136
710-2011H	325	712-2031H	327	720-2004H	326	730-2024H	328	760-2031H	328	785-2001H	337
710-2012H	325	712-2032H	327	720-2005H	326	730-2025H	328	760-2032H	328	785-2002H	337
710-2013H	325	712-2033H	327	720-2006H	326	730-2026H	328	760-2033H	328	785-2003H	337
710-2014H	325	712-2034H	327	720-2007H	326	730-2027H	328	760-2034H	328	785-2004H	337
710-2015H	325	712-2035H	327	720-2008H	326	730-2028H	328	760-2035H	328	785-2006H	337
710-2016H	325	712-2036H	327	720-2009H	326	730-2029H	328	760-2036H	328	785-2007H	337
710-2017H	327	712-2037H	327	720-2010H	326	730-2030H	328	760-2037H	328	785-2008H	337
710-2018H	327	712-2038H	327	720-2011H	326	730-2031H	328	760-2038H	328	785-2011H	337
710-2019H	327	712-2039H	327	720-2012H	326	730-2032H	328	760-2039H	328	785-2015H	337
710-2020H	327	712-2040H	327	720-2013H	326	730-2033H	328	760-2040H	328	785-2016H	337
710-2021H	327	712-2111H	325	720-2014H	326	730-2034H	328	760-2111H	326	785-2019H	339
710-2022H	327	712-2112H	325	720-2015H	326	730-2035H	328	760-2112H	326	785-2023H	339
710-2023H	327	712-2113H	325	720-2016H	326	730-2036H	328	760-2113H	326	785-2027H	339
710-2024H	327	712-2114H	325	720-2017H	328	730-2037H	328	760-2115H	326	785-2031H	339
710-2025H	327	712-2115H	325	720-2018H	328	730-2038H	328	760-2117H	326	785-2034H	339
710-2026H	327	712-2116H	325	720-2019H	328	730-2039H	328	760-2118H	326	785-2036H	339
710-2027H	327	712-2117H	325	720-2020H	328	730-2040H	328	760-2119H	326	785-2037H	339
710-2028H	327	712-2118H	325	720-2021H	328	730-2111H	326	760-2120H	326	785-2040H	339
710-2029H	327	712-2119H	325	720-2022H	328	730-2112H	326	760-2121H	326	785-2111H	337
710-2030H	327	712-2120H	325	720-2023H	328	730-2113H	326	761-2001H	330, 337	785-2113H	337
710-2031H	327	712-2121H	325	720-2024H	328	730-2115H	326	761-2002H	330, 337	785-2115H	337
710-2032H	327	715-2001H	326	720-2025H	328	730-2117H	326	761-2003H	330, 337	785-2117H	337
710-2033H	327	715-2002H	326	720-2026H	328	730-2118H	326	761-2004H	330, 337	785-2118H	337
710-2034H	327	715-2003H	326	720-2027H	328	730-2119H	326	761-2006H	330, 337	785-2119H	337
710-2035H	327	715-2004H	326	720-2028H	328	730-2120H	326	761-2007H	330, 337	785-2120H	337
710-2036H	327	715-2005H	326	720-2029H	328	730-2121H	326	761-2008H	330, 337	786-2001H	337
710-2037H	327	715-2006H	326	720-2030H	328	759-2001H	330, 337	761-2011H	330, 337	786-2002H	337
710-2038H	327	715-2007H	326	720-2031H	328	759-2002H	330, 337	761-2015H	330, 337	786-2003H	337
710-2039H	327	715-2008H	326	720-2032H	328	759-2003H	330, 337	761-2016H	330, 337	786-2004H	337
710-2040H	327	715-2009H	326	720-2033H	328	759-2004H	330, 337	761-2019H	330, 339	786-2006H	337
710-2041H	329	715-2010H	326	720-2034H	328	759-2006H	330, 337	761-2023H	330, 339	786-2007H	337
710-2042H	329	715-2011H	326	720-2035H	328	759-2007H	330, 337	761-2027H	330, 339	786-2008H	337
710-2043H	329	715-2012H	326	720-2036H	328	759-2008H	330, 337	761-2031H	330, 339	786-2011H	337
710-2044H	329	715-2013H	326	720-2037H	328	759-2011H	330, 337	761-2034H	330, 339	786-2015H	337
710-2045H	329	715-2014H	326	720-2038H	328	759-2015H	330, 337	761-2036H	330, 339	786-2016H	337
710-2046H	329	715-2015H	326	720-2039H	328	759-2016H	330, 337	761-2037H	330, 339	786-2019H	339
710-2047H	329	715-2016H	326	720-2040H	328	759-2019H	330, 339	761-2040H	330, 339	786-2023H	339
710-2048H	329	715-2017H	328	720-2041H	329	759-2023H	330, 339	761-2111H	330, 337	786-2027H	339
710-2049H	329	715-2018H	328	720-2042H	329	759-2027H	330, 339	761-2113H	330, 337	786-2031H	339
710-2050H	329	715-2019H	328	720-2043H	329	759-2031H	330, 339	761-2115H	330, 337	786-2034H	339
710-2111H	325	715-2020H	328	720-2044H	329	759-2034H	330, 339	761-2117H	330, 337	786-2036H	339
710-2112H	325	715-2021H	328	720-2045H	329	759-2036H	330, 339	761-2118H	330, 337	786-2037H	339
710-2113H	325	715-2022H	328	720-2046H	329	759-2037H	330, 339	761-2119H	330, 337	786-2040H	339
710-2114H	325	715-2023H	328	720-2047H	329	759-2040H	330, 339	761-2120H	330, 337	786-2111H	337
710-2115H	325	715-2024H	328	720-2048H	329	759-2111H	330, 337	763-2003H	330	786-2113H	337
710-2116H	325	715-2025H	328	720-2049H	329	759-2113H	330, 337	763-2034H	330	786-2115H	337
710-2117H	325	715-2026H	328	720-2050H	329	759-2115H	330, 337	763-2036H	330	786-2117H	337
710-2118H	325	715-2027H	328	720-2111H	326	759-2117H	330, 337	763-2037H	330	786-2118H	337
710-2119H	325	715-2028H	328	720-2112H	326	759-2118H	330, 337	763-2040H	330	786-2119H	337
710-2120H	325	715-2029H	328	720-2113H	326	759-2119H	330, 337	763-2111H	330	786-2120H	337
710-2121H	325	715-2030H	328	720-2114H	326	759-2120H	330, 337	763-2115H	330	78i-32020H	139
712-2001H	325	715-2031H	328	720-2115H	326	760-2001H	326	763-2118H	330	78i-32050H	139
712-2002H	325	715-2032H	328	720-2116H	326	760-2002H	326	763-2120H	330	78i-38110H	139
712-2003H	325	715-2033H	328	720-2117H	326	760-2003H	326	764-2001H	337	806-2038	345
712-2004H	325	715-2034H	328	720-2118H	326	760-2004H	326	764-2002H	337	806-2042	345
712-2005H	325	715-2035H	328	720-2119H	326	760-2005H	326	764-2003H	337	806-2111	345
712-2006H	325	715-2036H	328	720-2120H	326	760-2006H	326	764-2004H	337	806-2113	345
712-2007H	325	715-2037H	328	720-2121H	326	760-2007H	326	764-2006H	337	810-2008	344
712-2008H	325	715-2038H	328	730-2001H	326	760-2008H	326	764-2007H	337	810-2016	344
712-2009H	325	715-2039H	328	730-2002H	326	760-2009H	326	764-2008H	337	810-2023	344
712-2010H	325	715-2040H	328	730-2003H	326	760-2010H	326	764-2011H	337	810-2033	344
712-2011H	325	715-2111H	326	730-2004H	326	760-2011H	326	764-2015H	337	810-2038	344
712-2012H	325	715-2112H	326	730-2005H	326	760-2012H	326	764-2016H	337	810-2039	344
712-2013H	325	715-2113H	326	730-2006H	326	760-2013H	326	764-2019H	339	810-2040	344
712-2014H	325	715-2114H	326	730-2007H	326	760-2014H	326	764-2023H	339	810-2041	344
712-2015H	325	715-2115H	326	730-2008H	326	760-2015H	326	764-2027H	339	810-2042	344
712-2016H	325	715-2116H	326	730-2009H	326	760-2016H	326	764-2031H	339	810-2043	344
712-2017H	327	715-2117H	326	730-2010H	326	760-2017H	328	764-2034H	339	810-2111	344
712-2018H	327	715-2118H	326	730-2011H	326	760-2018H	328	764-2036H	339	810-2113	344
712-2019H	327	715-2119H	326	730-2012H	326	760-2019H	328	764-2037H	339	811-2038	344
712-2020H	327	715-2120H	326	730-2013H	326	760-2020H	328	764-2040H	339	811-2042	344
712-2021H	327	715-2121H	326	730-2014H	326	760-2021H	328	764-2111H	337	811-2111	344
712-2022H	327	717i-12020H	131	730-2015H	326	760-2022H	328	764-2113H	337	811-2113	344
712-2023H	327	717i-12050H	131	730-2016H	326	760-2023H	328	764-2115H	337	812-2008	344
712-2024H	327	717i-18120H	131	730-2017H	328	760-2024H	328	764-2117H	337	812-2016	344
712-2025H	327	717i-18210H	131	730-2018H	328	760-2025H	328	764-2118H	337	812-2023	344
712-2026H	327	717i-41550HK	131	730-2019H	328	760-2026H	328	764-2119H	337	812-2033	344
712-2027H	327	717i-42550HK	131	730-2020H	328	760-2027H	328	764-2120H	337	812-2038	344
712-2028H	327	720-2001H	326	730-2021H	328	760-2028H	328	77i-32020H	136	812-2039	344
712-2029H	327	720-2002H	326	730-2022H	328	760-2029H	328	77i-32050H	136	812-2040	344

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
812-2041	344	8460-342550HK	351	864-2039	345	886-2008	345	902-2115H	336	9031-2270H	160
812-2042	344	8460-342580HK	351	864-2040	345	886-2023	345	902-2116H	336	9031-2280H	160
812-2043	344	8460-38110H	351	864-2041	345	886-2038	345	902-2117H	336	9031-2290H	161
812-2111	344	8460-53150	353	864-2042	345	886-2039	345	902-2118H	336	9031-2320H	161
812-2113	344	8460-53151	353	864-2043	345	886-2040	345	902-2119H	336	9031-9215H	161
813-2038	344	8460-53159	353	864-2111	345	886-2041	345	902-2120H	336	9032-2120H	160
813-2042	344	8460-53320H	353	864-2113	345	886-2042	345	9020-2120H	160	9032-2240H	160
813-2111	344	8460-53321H	353	8800-B200HK	358	886-2043	345	9020-2240H	160	9032-2250H	160
813-2113	344	8460-53322H	353	8800-B600HK	358	886-2111	345	9020-2250H	160	9032-2270H	160
815-2008	345	8460-53323H	353	8800-B611HK	358	886-2113	345	9020-2270H	160	9032-2280H	160
815-2016	345	8460-7161H	351	8800-B670HK	358	900-54420	203	9020-2280H	160	9032-2290H	161
815-2023	345	8460-B200HK	351	8801-B200HK	358	900-54421	203	9020-2290H	161	9032-2320H	161
815-2033	345	8461-32020H	351	8801-B600HK	358	900-54422	203	9020-2320H	161	9032-9215H	161
815-2038	345	8461-332050HK	351	8801-B611HK	358	900-54423	203	9020-9215H	161	9033-2120H	160
815-2039	345	8461-34090H	351	8801-B670HK	358	900713-342555HK	352	9021-2120H	160	9033-2240H	160
815-2040	345	8461-342030H	351	8802-B200HK	358	900714-342555HK	352	9021-2240H	160	9033-2250H	160
815-2041	345	8461-342550HK	351	8802-B600HK	358	900719-342555HK	352	9021-2250H	160	9033-2270H	160
815-2042	345	8461-342580HK	351	8802-B611HK	358	900725-342555HK	352	9021-2270H	160	9033-2280H	160
815-2043	345	8461-38110H	351	8802-B670HK	358	900726-342555HK	352	9021-2280H	160	9033-2290H	161
815-2111	345	8461-53150	353	8803-B200HK	358	900R-1100H	203	9021-2290H	161	9033-2320H	161
815-2113	345	8461-53151	353	8803-B600HK	358	900R-1180H	203	9021-2320H	161	9033-9215H	161
81i-32020H	139	8461-53159	353	8803-B611HK	358	900R-4035H	203	9021-9215H	161	905-2001H	336
81i-32025H	140	8461-53320H	353	8803-B670HK	358	901-37080	149	9022-2120H	160	905-2002H	336
81i-32027H	140	8461-53321H	353	8804-B200HK	358	901-37081	149	9022-2240H	160	905-2003H	336
81i-32050H	139	8461-53322H	353	8804-B600HK	358	901-37082	149	9022-2250H	160	905-2004H	336
81i-32055H	140	8461-53323H	353	8804-B611HK	358	901i-27180H	148	9022-2270H	160	905-2005H	336
81i-32057H	140	8461-7161H	351	8804-B670HK	358	901i-27181H	148	9022-2280H	160	905-2006H	336
81i-38110H	139	8461-B200HK	351	8810-342030H	358	901i-27182H	148	9022-2290H	161	905-2007H	336
81i-38115H	140	8462-32020H	351	8810-7161H	358	901i-32020H	146	9022-2320H	161	905-2008H	336
81i-38116H	140	8462-332050HK	351	8810-B200HK	358	901i-32050H	146	9022-9215H	161	905-2009H	336
81i-38117H	140	8462-34090H	351	8810-B600HK	358	901i-32080H	147	9023-2120H	160	905-2010H	336
81i-38118H	140	8462-342030H	351	8811-342030H	358	901i-32100H	147	9023-2240H	160	905-2011H	336
8450-332050HK	351	8462-342550HK	351	8811-7161H	358	901i-34020H	149	9023-2250H	160	905-2012H	336
8450-342550HK	351	8462-342580HK	351	8811-B200HK	358	901i-34090H	147	9023-2270H	160	905-2013H	336
8450-342557HK	352	8462-38110H	351	8811-B600HK	358	901i-38110H	146	9023-2280H	160	905-2014H	336
8450-B200HK	351	8462-53150	353	8812-342030H	358	901i-42550HK	146	9024-2120H	160	905-2015H	336
8450-B600HK	351	8462-53151	353	8812-7161H	358	901i-42580HK	147	9024-2240H	160	905-2016H	336
8450-B611HK	352	8462-53159	353	8812-B200HK	358	902-2001H	336	9024-2250H	160	905-2017H	338
8450-B612HK	352	8462-53320H	353	8812-B600HK	358	902-2002H	336	9024-2270H	160	905-2018H	338
8450-B773HK	352	8462-53321H	353	8813-342030H	358	902-2003H	336	9024-2280H	160	905-2019H	338
8450-B774HK	352	8462-53322H	353	8813-7161H	358	902-2004H	336	9024-2290H	161	905-2020H	338
8451-332050HK	351	8462-53323H	353	8813-B200HK	358	902-2005H	336	9024-2320H	161	905-2021H	338
8451-342550HK	351	8462-7161H	351	8813-B600HK	358	902-2006H	336	9024-9215H	161	905-2022H	338
8451-342557HK	352	8462-B200HK	351	8814-342030H	358	902-2007H	336	9025-2120H	160	905-2023H	338
8451-B200HK	351	8463-32020H	351	8814-7161H	358	902-2008H	336	9025-2240H	160	905-2024H	338
8451-B600HK	351	8463-332050HK	351	8814-B200HK	358	902-2009H	336	9025-2250H	160	905-2025H	338
8451-B611HK	352	8463-34090H	351	8814-B600HK	358	902-2010H	336	9025-2270H	160	905-2026H	338
8451-B612HK	352	8463-342030H	351	8823-B700HK	449	902-2011H	336	9025-2280H	160	905-2027H	338
8451-B773HK	352	8463-342550HK	351	8823-B710HK	449	902-2012H	336	9025-2290H	161	905-2028H	338
8451-B774HK	352	8463-342580HK	351	8823-B729HK	449	902-2013H	336	9025-2320H	161	905-2029H	338
8452-332050HK	351	8463-38110H	351	8823-B770HK	449	902-2014H	336	9025-9215H	161	905-2030H	338
8452-342550HK	351	8463-53150	353	8824-B700HK	449	902-2015H	336	9026-2120H	160	905-2031H	338
8452-342557HK	352	8463-53151	353	8824-B710HK	449	902-2016H	336	9026-2240H	160	905-2032H	338
8452-B200HK	351	8463-53159	353	8824-B729HK	449	902-2017H	338	9026-2250H	160	905-2033H	338
8452-B600HK	351	8463-53320H	353	8824-B770HK	449	902-2018H	338	9026-2270H	160	905-2034H	338
8452-B611HK	352	8463-53321H	353	8825-B700HK	449	902-2019H	338	9026-2280H	160	905-2035H	338
8452-B612HK	352	8463-53322H	353	8825-B710HK	449	902-2020H	338	9026-2290H	161	905-2036H	338
8452-B773HK	352	8463-53323H	353	8825-B729HK	449	902-2021H	338	9026-2320H	161	905-2037H	338
8452-B774HK	352	8463-7161H	351	8825-B770HK	449	902-2022H	338	9026-9215H	161	905-2038H	338
8453-332050HK	351	8463-B200HK	351	8826-B700HK	449	902-2023H	338	9027-2120H	160	905-2039H	338
8453-342550HK	351	8464-32020H	351	8826-B710HK	449	902-2024H	338	9027-2240H	160	905-2040H	338
8453-342557HK	352	8464-332050HK	351	8826-B729HK	449	902-2025H	338	9027-2250H	160	905-2111H	336
8453-B200HK	351	8464-34090H	351	8826-B770HK	449	902-2026H	338	9027-2270H	160	905-2112H	336
8453-B600HK	351	8464-342030H	351	8827-B700HK	449	902-2027H	338	9027-2280H	160	905-2113H	336
8453-B611HK	352	8464-342550HK	351	8827-B710HK	449	902-2028H	338	9027-2290H	161	905-2114H	336
8453-B612HK	352	8464-342580HK	351	8827-B729HK	449	902-2029H	338	9027-2320H	161	905-2115H	336
8453-B773HK	352	8464-38110H	351	8827-B770HK	449	902-2030H	338	9027-9215H	161	905-2116H	336
8453-B774HK	352	8464-53150	353	8828-B700HK	449	902-2031H	338	902R-1100H	203	905-2117H	336
8454-332050HK	351	8464-53151	353	8828-B710HK	449	902-2032H	338	902R-1180H	203	905-2118H	336
8454-342550HK	351	8464-53159	353	8828-B729HK	449	902-2033H	338	902R-4035H	203	905-2119H	336
8454-342557HK	352	8464-53320H	353	8828-B770HK	449	902-2034H	338	9030-2120H	160	905-2120H	336
8454-B200HK	351	8464-53321H	353	885-2008	345	902-2035H	338	9030-2240H	160	910-2001H	336
8454-B600HK	351	8464-53322H	353	885-2023	345	902-2036H	338	9030-2250H	160	910-2002H	336
8454-B611HK	352	8464-53323H	353	885-2038	345	902-2037H	338	9030-2270H	160	910-2003H	336
8454-B612HK	352	8464-7161H	351	885-2039	345	902-2038H	338	9030-2280H	160	910-2004H	336
8454-B773HK	352	8464-B200HK	351	885-2040	345	902-2039H	338	9030-2290H	161	910-2005H	336
8454-B774HK	352	864-2008	345	885-2041	345	902-2040H	338	9030-2320H	161	910-2006H	336
8460-32020H	351	864-2016	345	885-2042	345	902-2111H	336	9030-9215H	161	910-2007H	336
8460-332050HK	351	864-2023	345	885-2043	345	902-2112H	336	9031-2120H	160	910-2008H	336
8460-34090H	351	864-2033	345	885-2111	345	902-2113H	336	9031-2240H	160	910-2009H	336
8460-342030H	351	864-2038	345	885-2113	345	902-2114H	336	9031-2250H	160	910-2010H	336

N° d'article	Page	N° d'article	Page
910-2011H	336	920-2013H	336
910-2012H	336	920-2014H	336
910-2013H	336	920-2015H	336
910-2014H	336	920-2016H	336
910-2015H	336	920-2017H	338
910-2016H	336	920-2018H	338
910-2017H	338	920-2019H	338
910-2018H	338	920-2020H	338
910-2019H	338	920-2021H	338
910-2020H	338	920-2022H	338
910-2021H	338	920-2023H	338
910-2022H	338	920-2024H	338
910-2023H	338	920-2025H	338
910-2024H	338	920-2026H	338
910-2025H	338	920-2027H	338
910-2026H	338	920-2028H	338
910-2027H	338	920-2029H	338
910-2028H	338	920-2030H	338
910-2029H	338	920-2031H	338
910-2030H	338	920-2032H	338
910-2031H	338	920-2033H	338
910-2032H	338	920-2034H	338
910-2033H	338	920-2035H	338
910-2034H	338	920-2036H	338
910-2035H	338	920-2037H	338
910-2036H	338	920-2038H	338
910-2037H	338	920-2039H	338
910-2038H	338	920-2040H	338
910-2039H	338	920-2111H	336
910-2040H	338	920-2112H	336
910-2111H	336	920-2113H	336
910-2112H	336	920-2114H	336
910-2113H	336	920-2115H	336
910-2114H	336	920-2116H	336
910-2115H	336	920-2117H	336
910-2116H	336	920-2118H	336
910-2117H	336	920-2119H	336
910-2118H	336	920-2120H	336
910-2119H	336	926-37080	149
910-2120H	336	926-37081	149
918-37080	149	926-37082	149
918-37081	149	926i-27180H	148
918-37082	149	926i-27181H	148
918i-27180H	148	926i-27182H	148
918i-27181H	148	926i-32020H	146
918i-27182H	148	926i-32050H	146
918i-32020H	146	926i-32080H	147
918i-32050H	146	926i-32100H	147
918i-32080H	147	926i-34020H	149
918i-32100H	147	926i-34090H	147
918i-34020H	149	926i-38110H	146
918i-34090H	147	926i-42550HK	146
918i-34306H	149	926i-42580HK	147
918i-38110H	146	929R-1100H	203
918i-42550HK	146	929R-1180H	203
918i-42580HK	147	929R-4035H	203
91i-32020H	135	948D-1010H	271
91i-32025H	137	948D-1630H	271
91i-32027H	137	950D-1010H	271
91i-32050H	135	950D-1630H	271
91i-32055H	137	980-2003H	336
91i-32057H	137	980-2007H	336
91i-37110H	137	980-2011H	336
91i-37112H	337	980-2015H	336
91i-38110H	135	980-2019H	338
91i-38115H	137	980-2023H	338
91i-38116H	137	980-2027H	338
91i-38117H	137	980-2031H	338
91i-38118H	137	980-2039H	338
920-2001H	336	980-2111H	336
920-2002H	336	980-2118H	336
920-2003H	336	980-2120H	336
920-2004H	336		
920-2005H	336		
920-2006H	336		
920-2007H	336		
920-2008H	336		
920-2009H	336		
920-2010H	336		
920-2011H	336		
920-2012H	336		

N° de format	Pages	N° de format	Pages	N° de format	Pages	N° de format	Pages
1010H	271	27182H	148	37081	149	54423	203
1100H	203	2821	160	37082	149	6635	115
1180H	203	32020H	135, 136, 139, 146, 351	37110H	129, 137	6636	115
12020H	128, 130, 131	32025H	137, 140	37112H	330, 337	703	325, 327
12023H	129	32027H	137, 140	38110	101	7161H	351, 358
12050H	128, 130, 131	32050H	135, 136, 139, 146	38110H	135, 136, 139, 146, 351	730	326, 328
12053H	129	32055H	137, 140	38115H	137, 140	760	326, 328
1630H	271	32057H	137, 140	38116H	137, 140	9215H	161
1640	177	32080H	147	38117H	137, 140	B200HK	351, 358
18120	101	32100H	147	38118H	137, 140	B600HK	227, 351, 358
18120H	128, 130, 131	332050HK	351	4035	177	B611HK	352, 358
18123H	129	34020H	149	4035H	203	B612HK	352
18124H	129	34090H	147, 351	41550HK	128, 130, 131	B670HK	358
18210H	128, 130, 131	341550HK	325, 327	42550HK	128, 130, 131, 146	B700HK	449
18213H	129	342030H	351, 358	42580HK	147	B710HK	449
18214H	129	342550HK	326, 328, 351	53150	353	B729HK	449
2120	160	342555HK	352	53151	353	B770HK	449
2240	160	342557HK	352	53159	353	B773HK	352
2250	160	342580HK	351	53320	353	B774HK	352
2270	160	34306H	149	53321	353	K100	177
2280	160	37040	177	53322	353		
2290H	161	37042	177	53323	353		
2320H	161	37043	177	54420	203		
27180H	148	37044	177	54421	203		
27181H	148	37080	149	54422	203		

Agrob Buchtal présente des bords émaillés dans beaucoup de séries. En ce qui concerne les **produits en grès cérame étiré** et en grès étiré, des bords **émaillés ou des bords** arrondis émaillés sont livrables selon le système de numéros de formats suivants :

					
N° du format de base au lieu de	...1 = petit bord	...2 = grand bord	...3 = angle gauche	...4 = angle droit	bords émaillés
chiffre final 0 chiffre final ...	...5 = petit bord	...6 = grand bord	...7 = angle gauche	...8 = angle droit	bords arrondis émaillés

Exemple : N° du format de base 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format n° 18123 = angle émaillé à gauche

Format	Série	Page(s)
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	238
1 x 20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	95
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	48
	Fresh	204
	Karl	218
	Marble & More	256
	Ocean	290
	Pattern	296
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaille	340
	Senja Pure	360
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	238
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	95
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Factory	190
	Fresh	204
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaille	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Smalto	386
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	170
5 x 15 cm / 2 x 6 Inch		
	Solid Ground	390
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Micro	260
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Unique	460
	Valley	466
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
	Savona	354
	Streetlife Metallic	446
	Walden	472
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	122
	Chroma non-émaille	142

Format	Série	Page(s)
	Craft	154
	Ocean	290
6,2 x 50 cm / 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft	154
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	99
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 145 cm / 2 7/8 x 58 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	78
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma non-émaille	142
8 x 60 cm / 3 1/8 x 24 Inch		
	Concrete	150
8,3 x 25 cm / 3 9/32 x 10 Inch		
	Céramique naturelle	268
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Karl	218
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaille	340
	Smalto	386
	Strata	434
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	99
10 x 19,5 cm / 4 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Smalto	386
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	80
	District	170
	Karl	218

Format	Série	Page(s)
10 x 29,5 cm / 4 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Strata	434
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	80
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Rock	402
	Strata	434
	Unique	460
	Valley	466
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	116
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaille	142
	Quarzit	346
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaille	142
	Craft	154
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Ferrum	200
	Céramique naturelle	268
	Ocean	290
	Quarzit	346
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	122
	Plural	312
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	312
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 1	95
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-émaille	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Smalto	386
	Trio	450
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	95
	Plural	312
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Micro	260
	Nova	282
	Pizarro	308
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Strata	434

Format	Série	Page(s)
	Unique	460
	Valley	466
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Systèmes de bande d'éveil	110
19,5 x 19,5 cm / 7 11/16 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Emotion Grip	184
	Pattern.	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1.	95
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1.	95
	Plural	312
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Valley	466
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden.	472
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina.	40
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4.	101
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Ferrum.	200
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Ferrum.	200
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma non-émaillé	142
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Céramique naturelle	268
	Quarzit.	346
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1.	95
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma non-émaillé	142
	Plural	312
	Quarzit.	346
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	184
28 x 145 cm / 11 3/16 x 58		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit.	346
	Solid Ground	390
	Strata.	434
29,5 x 29,5 cm / 11 5/8 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	174
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Systèmes de bande d'éveil	110
	Emotion	178
	Emotion Grip	184
	New Market	272
	Plural	312
	Sento	366
	Sierra.	374

Format	Série	Page(s)
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata.	434
	Unique	460
	Valley	466
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	228
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Cedra.	116
	Concrete	150
	Discover.	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nivella	280
	Nova	282
	Pizarro	308
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural non-émaillé	340
	Quarzit.	346
	Savona.	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Concept	410
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio.	450
	Unique.	460
	Valley	466
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Cedra.	116
	Factory	190
	Lounge.	246
	Senja Pure	360
	Trio.	450
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Factory	190
	Micro	260
	Skill	380
	Streetlife Metallic.	446
	Trio.	450
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft.	154
31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit.	346
	Solid Ground	390
	Strata.	434
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1.	95
	Sento	366
	Stories	424

Format	Série	Page(s)
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona.	80
	Plural	312
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis Pro	102
	Discover.	162
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Emotion	178
	Factory	190
	KerAion - émaux spéciaux pour salles d'opération	224
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nova	282
	Quarzit.	346
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata.	434
	Streetlife Metallic.	446
	Trio.	450
	Unique.	460
	Valley	466
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro.	52
	Discover.	162
	Factory	190
	Lounge.	246
	Micro	260
	Nova	282
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Strata.	434
	Streetlife Metallic.	446
	Trio.	450
	Unique.	460
	Valley	466
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	228
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro.	52
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	424
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Discover.	162
	Like	228
	Lounge.	246
	Solid Ground	390
	Trio.	450

Area Pro

Couleur	NCS Couleur principale	RAL Couleur principale	Color Shade Variation
anthracite	S 7502-B	7024	V2
basalte	S 7005-B80G	180 4005	V2
caillou	S 3502-Y	7030	V2
pierre	S 2502-Y	100 7005	V2
blanc sable	S 1502-Y50R	080 8005	V2
gris sable	S 1502-Y50R	080 7005	V2
sable	S 5005-Y20R	075 5010	V2
muscat	S 7005-Y50R	060 4005	V2
platine	S 0500-N	8500	V2
beige sable	S 1005-Y50R	060 8010	V2
brique	S 7010-Y30R	060 4010	V2
argile	S 8010-Y50R	050 3010	V2

Chroma et Plural

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
neutre 1 (Chroma non-émaillé)	S 9000-N	9017	3
neutre 1	8000	7016	6
neutre 2	S 7500-N	7015	9
neutre 3	S 6500-N		15
neutre 4	S 6000-N	7037	18
neutre 5	S 5502-B	7046	21
neutre 6	S 4502-B	7045	25
neutre 7	S 4000-N	7004	33
neutre 8	S 2502-B		46
neutre 9	S 1502-R50B		65
neutre 10 (Chroma, Plural)	S 1000-N	9003	76
neutre 10 (Chroma non-émaillé)	0502-Y	9001	66
neutre 10 (blanc brillant)	S 1500	9003	70
azur actif	S 5030-R80B	5000	9
azur clair	S 2030-R80B		37
azur moyen	S 4030-R90B		21
azur foncé	S 4040-R90B	5007	13
bleu actif	S 6030-R90B		7
bleu clair	S 1510-R80B		60
bleu moyen	S 2020-R80B		40
bleu foncé	S 4030-R80B		17
turquoise actif	S 4030-B50G	6033	22
turquoise clair	S 1010-B50G		63
turquoise moyen	S 2020-B30G		44
turquoise foncé	S 4020-B30G		26
vert actif	S 3050-G50Y		26
vert clair	S 0510-G		69
vert moyen	S 1515-G20Y	6019	53
vert foncé	S 3020-G10Y	6021	31
jaune actif	S 3050-Y10R		32
jaune clair	S 1010-Y10R	1015	69
jaune moyen	S 2030-Y10R		50
jaune foncé	S 2050-Y20R		33
ocre actif	S 3050-Y40R		20
ocre clair	S 2030-Y20R		48
ocre moyen	S 3030-Y30R		36
ocre foncé	S 4030-Y50R		21
saumon actif	S 4040-Y70R		15
saumon clair	S 1515-Y50R		51
saumon moyen	S 2020-Y50R		39
saumon foncé	S 3040-Y60R		23
rouge oxyde actif	S 4050-Y90R		10
rouge oxyde clair	S 2010-Y80R		46
rouge oxyde moyen	S 3020-Y80R		25
rouge oxyde foncé	S 5020-Y80R		15
gris roche actif	S 5030-Y90R		9
gris roche clair	S 2502-R		46
gris roche moyen	S 3502-R	7036	34
gris roche foncé	S 6005-Y80R		15
gris sable actif	S 7010-Y90R		8
gris sable clair	S 1502-Y		56
gris sable moyen	S 3005-Y50R		35
gris sable foncé	S 6010-Y50R		14

Couleurs spéciales

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
vert pomme	S 1060-G40Y		39
brun moyen	S 5020-Y50R	060 50 20	17
gris moyen	S 3502-Y	100 70 05	32
bleu vif	6040-R70B		1
rouge contrastant (Chroma non-slip B)	S 2050-Y90R	3017	14
rouge contrastant (Chroma non-slip C)	S 2060-Y90R	3018	15
rouge contrastant (Chroma)	S 2570-Y90R	3002	10
blanc nature	2005-Y20R	7032	51
orange	S 2060-Y50R	2010	24
beige sable moyen	S 1010-Y20R	1001	44
violet	S 5020-R50B	4001	13
jaune citron	1070-Y	1016	52

Coloris vifs

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
violet	S 3555-R60B	300 30 25	11
rouge baie	S 4050-R20B	360 30 35	11
rouge brun	S 2570-Y90R	3003	10
rouge feu	S 1080-R	3002	14
orange signal	S 1070-Y30R	060 70 70	39
jaune soleil	S 1070-Y	080 70 70	50
vert jaune	S 2050-G40Y	120 60 50	34
vert eau	S 4030-G	6000	21
vert bleu	S 3040-B50G	190 50 25	23
bleu cobalt	S 4055-R70B	290 30 40	8

KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
beige	0502-Y	1013	69
bleu	0530-R90B		46
gris	3000-N	7038	47
vert	2030-B70G	6027	36
gris clair	1502-G50Y	7047	58
blanc	0500-N	9003	78

L'application systématique de la couleur comme moyen d'agencement architectonique a pris encore plus d'importance pendant ces dernières années. Nous avons donc prévu une aide de planification sous la forme d'une liste des séries d'aménagement essentielles de la gamme Agrob Buchtal, ventilée selon les systèmes suivants :

NCS = Natural Color System
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022
S-10028 Stockholm · Tél. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747,
Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · D-74389 Cleebronn
Tél. +49 7135/12742 · Fax +49 7135/12737)

Échelle des couleurs RAL
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Strasse 39 · D-53757 St. Augustin
Tél. +49 2241/1605-0 · Fax +49 2241/1605-11)

Luminance :
Cette donnée (valeur standard de couleur Y) décrit la luminance d'une couleur en comparaison à une surface de blanc idéal, ayant les caractéristiques d'illumination identiques quant à l'intensité, la direction et la qualité. Dans le cas d'un blanc idéal, Y = 100, noir: Y = 0, c'est-à-dire que toute la lumière incidente est reflétée.

Veuillez noter que ces classifications ne peuvent servir que de guide et, le cas échéant, des échantillons originaux que nous pouvons vous fournir, sont recommandés.

La luminance contrastante décrit la différence de luminosité de deux surfaces colorées. Cette valeur sert de base pour déterminer s'il s'agit d'un agencement d'espace riche en contraste, telle qu'il est exigé par ex. par la norme DIN 32975 « Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung » (Agencement d'informations visuelles dans l'espace public pour

l'utilisation sans barrières). Veuillez trouver ci-dessous les valeurs correspondantes pour les séries sélectionnées. Elles résultent des valeurs de luminance concernées qui sont spécifiées comme moyennes des mesures individuelles. Sur demande, nous déterminons volontiers des valeurs pour d'autres produits.

Luminance contrastante, série Area Pro									
		anthracite	basalte	caillou	pierre	blanc sable	gris sable	sable	muscat
Luminance Y		8	13	21	33	50	38	21	14
anthracite	8	0,00	0,23	0,44	0,60	0,72	0,64	0,44	0,24
basalte	13		0,00	0,23	0,43	0,59	0,49	0,24	0,01
caillou	21			0,00	0,22	0,41	0,29	0,01	0,22
pierre	33				0,00	0,21	0,08	0,21	0,42
blanc sable	50					0,00	0,14	0,40	0,58
gris sable	38						0,00	0,28	0,48
sable	21							0,00	0,23
muscat	14								0,00
platine	58								
beige sable	41								
brique	14								
argile	10								

Luminance contrastante, série Ascona						
		shell	sand	pearl	stone	mud
Luminance Y		55	50	47	40	27
shell	55	0,00				
sand	50	0,05	0,00			
pearl	47	0,08	0,03	0,00		
stone	40	0,16	0,11	0,08	0,00	
mud	27	0,34	0,30	0,27	0,19	0,00
graphite	11	0,67	0,64	0,62	0,57	0,42

Luminance contrastante, série Basis Pro					
		anthracite	basalte	brun cendré	gris béton
Luminance Y		7	10	20	24
anthracite	7	0,00			
basalte	10	0,14	0,00		
brun cendré	20	0,42	0,26	0,00	
gris béton	24	0,49	0,33	0,07	0,00
beige sable	42	0,66	0,53	0,29	0,22

Luminance contrastante, série Area Pro (suite)						
			platine	beige sable	brique	argile
<i>Luminance Y</i>			58	41	14	10
	anthracite	8	0,75	0,66	0,25	0,07
	basalte	13	0,63	0,51	0,03	0,16
	caillou	21	0,47	0,32	0,21	0,38
	pierre	33	0,28	0,11	0,41	0,55
	blanc sable	50	0,07	0,11	0,57	0,68
	gris sable	38	0,21	0,04	0,47	0,60
	sable	21	0,46	0,31	0,21	0,38
	muscat	14	0,62	0,50	0,01	0,17
	platine	58	0,00	0,18	0,62	0,72
	beige sable	41		0,00	0,49	0,62
	brique	14			0,00	0,19
	argile	10				0,00

Luminance contrastante, série Emotion (sol)					
		anthracite saturé	basalte	gris moyen	beige clair
Luminance Y		7	19	32	46
anthracite saturé	7	0,00			
basalte	19	0,46	0,00		
gris moyen	32	0,64	0,25	0,00	
beige clair	46	0,74	0,42	0,18	0,00

Luminance contrastante, série Factory						
		blue steel	asphalt	bronze grey	aluminium	lime
Luminance Y		13	14	16	33,5	51,5
blue steel	13	0,00				
asphalt	14	0,04	0,00			
bronze grey	16	0,10	0,07	0,00		
aluminium	33,5	0,44	0,41	0,35	0,00	
lime	51,5	0,60	0,57	0,53	0,21	0,00

Luminance contrastante, série Micro								
		lava	mud	smoke	stone	cloud	sand	pearl
<i>Luminance Y</i>		9,5	19,5	23,5	25,5	38	38	43
lava	9,5	0,00						
mud	19,5	0,34	0,00					
smoke	23,5	0,42	0,09	0,00				
stone	25,5	0,46	0,13	0,04	0,00			
cloud	38	0,60	0,32	0,24	0,20	0,00		
sand	38	0,60	0,32	0,24	0,20	0,00	0,00	
pearl	43	0,64	0,38	0,29	0,26	0,06	0,06	0,00

Luminance contrastante, série Nova									
		beige crème	brun moyen	gris moyen	basalte	anthracite	beige crème multicolore	gris moyen multicolore	anthracite multicolore
Luminance Y		44	18	35	15	6	44	35	9
beige crème	44	0,00	0,42	0,11	0,49	0,76	0,00	0,11	0,66
brun moyen	18		0,00	0,32	0,09	0,50	0,42	0,32	0,33
gris moyen	35			0,00	0,40	0,71	0,11	0,00	0,59
basalte	15				0,00	0,43	0,49	0,40	0,25
anthracite	6					0,00	0,76	0,71	0,20
beige crème multicolore	44						0,00	0,11	0,66
gris moyen multicolore	35							0,00	0,59
anthracite multicolore	9								0,00

Luminance contrastante, série Quarzit						
		gris basalte	gris quartz	beige sable	brun sépia	gris blanc
<i>Luminance Y</i>		15	40	47	30	55
gris basalte	15	0,00				
gris quartz	40	0,45	0,00		0,14	
beige sable	47	0,52	0,08	0,00	0,22	
brun sépia	30	0,33			0,00	
gris blanc	55	0,57	0,16	0,08	0,29	0,00

Luminance contrastante, série Savona						
		chaux	beige	marron	gris	anthracite
<i>Luminance Y</i>		52	38	20	20	8
chaux	52	0,00	0,16	0,44	0,44	0,73
beige	38		0,00	0,31	0,31	0,65
marron	20			0,00	0,00	0,43
gris	20			0,00	0,00	0,43
anthracite	8					0,00

Luminance contrastante, série Solid Ground Concrete							
		red clay	mud green	umber grey	light grey	warm grey	sand white
<i>Luminance Y</i>		17	27	28	35	38	53
red clay	17	0,00					
mud green	27	0,23	0,00				
umber grey	28	0,24	0,02	0,00			
light grey	35	0,35	0,13	0,11	0,00		
warm grey	38	0,38	0,17	0,15	0,04	0,00	
sand white	53	0,51	0,33	0,31	0,20	0,16	0,00

Luminance contrastante, série Solid Ground Travertine							
		persian red	belgish grey	urban grey	nordic grey	beach white	italian white
<i>Luminance Y</i>		19	29,5	40	49	50	57
persian red	19	0,00					
belgish grey	29,5	0,22	0,00				
urban grey	40	0,36	0,15	0,00			
nordic grey	49	0,44	0,25	0,10	0,00		
beach white	50	0,45	0,26	0,11	0,01	0,00	
italian white	57	0,50	0,32	0,18	0,08	0,07	0,00
	-						

Luminance contrastante, série Stone Duo Stone					
		beige	gris clair	boue	anthracite
<i>Luminance Y</i>		40	32,3	27,6	14,5
beige	40	0,00			
gris clair	32,3	0,11	0,00		
boue	27,6	0,18	0,08	0,00	
anthracite	14,5	0,47	0,38	0,31	0,00

Luminance contrastante, série Stone Duo Ceppo					
		beige	gris clair	boue	anthracite
<i>Luminance Y</i>		39,9	35,1	27,1	17,4
beige	39,9	0,00			
gris clair	35,1	0,06	0,00		
boue	27,1	0,19	0,13	0,00	
anthracite	17,4	0,39	0,34	0,22	0,00

Luminance contrastante, série Strata									
		lava	volcan	pierre	glaise	argile	quarz	chaux	ponce
<i>Luminance Y</i>		7,4	8,5	12,9	19,2	26,0	32,0	37,0	48,6
ponce	48,6	0,74	0,70	0,58	0,43	0,30	0,21	0,14	0,00
chaux	37,0	0,67	0,63	0,48	0,32	0,17	0,07	0,00	
quarz	32,0	0,62	0,58	0,43	0,25	0,10	0,00		
argile	26,0	0,56	0,51	0,34	0,15	0,00			
glaise	19,2	0,44	0,39	0,20	0,00				
pierre	12,9	0,27	0,21	0,00					
volcan	8,5	0,07	0,00						
lava	7,4	0,00							

Luminance contrastante, série Trio						
		slate black	mud grey	iron grey	cement grey	ivory white
<i>Luminance Y</i>		9,9	18,8	19,3	35,1	52,5
slate black	9,9	0,00				
mud grey	18,8	0,31	0,00			
iron grey	19,3	0,32	0,01	0,00		
cement grey	35,1	0,56	0,30	0,29	0,00	
ivory white	52,5	0,68	0,47	0,46	0,20	0,00

Luminance contrastante, série Trio Terrazzo				
		terrazzo black	terrazzo red	terrazzo ivory
<i>Luminance Y</i>		13	19,1	43,5
terrazzo black	13	0,00		
terrazzo red	19,1	0,19	0,00	
terrazzo ivory	43,5	0,54	0,39	0,00

Luminance contrastante, série Unique							
		anthracite	basalte	gris clair	beige	marron	boue
<i>Luminance Y</i>		6	17	36	45	18	30
anthracite	6	0,00					
basalte	17	0,48	0,00				
gris clair	36	0,71	0,36	0,00		0,33	0,09
beige	45	0,76	0,45	0,11	0,00	0,43	0,20
marron	18	0,50	0,03			0,00	
boue	30	0,67	0,28			0,25	0,00

Luminance contrastante, série Valley					
		ardoise	gris silex	brun terre	beige sable
<i>Luminance Y</i>		9	33	10	51
ardoise	9	0,00			
gris silex	33	0,57	0,00	0,53	
brun terre	10	0,05		0,00	
beige sable	51	0,70	0,21	0,67	0,00



Normes européennes de qualité

Normes produits (simplifiées et appliquées aux formats 20 x 20 cm (BIII), ou 30 x 30 cm (BI))		Carreaux céramiques extrudés		Carreaux céramiques pressés à sec		Normes d'essai
		DIN EN 14411		DIN EN 14411		
		Groupe AI _a + AI _b „Nature“ „Précision“	Groupe AII _a - Partie 1 „Nature“ „Précision“	Groupe BI _a + BI _b	Groupe BIII	
A) Dimensions et aspect de surfaces						
1. Longueur et largeur		± 2 % ± 1,0%	± 2 % ± 1,25 %	± 0,6 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
2. Epaisseur		± 10 % ± 10 %	± 10 % ± 10 %	± 5 %	± 10 %	DIN EN ISO 10545-2
3. Rectitude des bords		± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,5 %	± 0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
4. Angularité		± 1,0 % ± 1,0 %	± 1,0 % ± 1,0 %	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
5. Planéité						DIN EN ISO 10545-2
5.1 Bombement au centre		± 1,5 % ± 0,5 %	± 1,5 % ± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Bombement aux bords		± 1,5 % ± 0,5 %	± 1,5 % ± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Gauchissement		± 1,5 % ± 0,8 %	± 1,5 % ± 0,8 %	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
6. Non-défectuosité de la surface		au moins 95 %	au moins 95 %	au moins 95 %	au moins 95 %	DIN EN ISO 10545-2
7. Déviations de couleur		•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Tri selon nuances de couleur		•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
8. Tri selon format ¹⁾		•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
B) Propriétés physiques						
1. Absorption d’eau	moyenne / valeur individuelle maxi	AI _a E ≤ 0,5 %/0,6 % AI _b 0,5 % < E ≤ 3 %/3,3 %	≤ 6/6,5 %	BI _a ≤ 0,5 % BI _b ≤ 3 %	> 10 %	DIN EN ISO 10545-3
2. Résistance à la flexion	Valeur en paren- thèses = valeur individuelle mini.	AI _a min. 28 (21) N/mm ² AI _b min. 23 (18) N/mm ²	min. 20 (18) N/mm ²	BI _a min. 35 (32) N/mm ² BI _b min. 30 (27) N/mm ²	épaisseur < 7,5 mm: 15 N/mm ² épaisseur ≥ 7,5 mm: 12 N/mm ²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Résist. à la rupture ≥ 7,5 mm d’épaisseur		AI _a min. 1300 N AI _b min. 1100 N	au moins 950 N	BI _a min. 1300 N BI _b min. 1100 N	au moins 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Résist. à la rupture < 7,5 mm d’épaisseur		au moins 600 N	au moins 600 N	au moins 700 N	au moins 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Résistance aux chocs		•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Résistance à l’usure en profondeur		≤ 275 mm ³	≤ 393 mm ³	≤ 175 mm ³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Résistance de l’émail à l’usure		0-5	0-5	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Coefficient de dilatation thermique maxi		•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Résistance aux chocs thermiques		•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Allongement à l’humidité		< 0,001 mm/m	< 0,001 mm/m	ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Résistance de l’émail au tressillage		exigée	exigée	exigée	exigée	DIN EN ISO 10545-11
10. Conductibilité thermique		ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Conductibilité électrique		> 10 ¹⁰ Ohm ³⁾	> 10 ¹⁰ Ohm ³⁾	10 ¹⁰ Ohm	10 ¹⁰ Ohm	DIN EN 1081
12. Résistance à la diffusion de vapeur		ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Ingélivité /Résistance au gel		exigée	non requise, mais satisfait par AGROB-BUCHTAL	exigée	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs		•	•	•	•	DIN 51094
15. Luminance		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	Deutsche Steinzeug
16. Tenue au feu		A1/A1 _{fl}	A1/A1 _{fl}	A1/A1 _{fl}	A1/A1 _{fl}	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Propriétés chimiques²⁾						
1. Résistance aux produits chimiques		voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	DIN EN ISO 10545-13
2. Résistance aux produits chimiques ménagers et aux produits pour le bain		min. GB ou UB	min. GB ou UB	min. GB ou UB	–	
3. Résistance aux taches (émaillé)		min. cl. 3	min. cl. 3	min. cl. 3	min. cl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Dégagement de plomb et de cadmium		•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect		voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	Deutsche Steinzeug
D) Antidérapance						
1. Coefficient de frottement		•	•	•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Secteur professionnel (BG)		groupes R9-13/V4-10	groupes R9-13/V4-10	groupes R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Association des Compagnies d’Assurances						DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Zones pieds nus (BUK)		groupes A/B/C	groupes A/B/C	groupes A/B/C	–	DIN 51097
Association Nationale Allemande des Compagnies d’Assurances Accident					–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Marquage des cartons selon les formats et les nuances de couleur.

2) Sauf acide fluorhydrique et composés.

3) Exceptions :

KerAion ELA 10.6 Conductibilité électrique 10⁹ Ohm DIN EN 1081Eladuct 10⁹**Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug surpassent les exigences des normes.**

Les matières premières sélectionnées, les modes de préparation retenus et les techniques de cuisson mises en œuvre permettent d'utiliser les carreaux de notre gamme dans tous les contextes : biologique, écologique, hygiénique et bactériologique.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Définitions et classification selon DIN EN 14411

Tous les carreaux de notre gamme sont tirés de matériaux d'origine naturelle tels que l'argile, le quartz et feldspath, qui sont préparés, purifiés et cuits. Ces produits sont émaillés (GL) ou non (UGL) selon l'application envisagée. La norme DIN EN 14411 permet de les classer comme suit :

Classification des carreaux céramiques selon groupes d'absorption d'eau (E) et leur mise en forme

Mise en forme	Groupe I E ≤ 3 %	Groupe II _a 3 % < E ≤ 6 %	Groupe II _b 6 % < E ≤ 10 %	Groupe III E > 10 %
A Carreaux extrudés	Groupe AI _a E ≤ 0,5 % (Annexe M)	Groupe AII _{a-1a} (Annexe B)	Groupe AII _{b-1a} (Annexe D)	Groupe AIII (Annexe F)
	Groupe AI _b 0,5 % < E ≤ 3 % (Annexe A)	Groupe AII _{a-2a} (Annexe C)	Groupe AII _{b-2a} (Annexe E)	
B à sec pressés pressés à sec	Groupe BI _a E ≤ 0,5 % (Annexe G)	Groupe BII _a (Annexe J)	Groupe BII _b (Annexe K)	Groupe BIII _b (Annexe L)
	Groupe BI _b 0,5 % < E ≤ 3 % (Annexe H)			
a) Les groupes AII _a et AII _b sont divisés (partie 1 et 2) selon des exigences de produits différentes.				
b) Le groupe BIII s'applique essentiellement aux carreaux émaillés. Il y a un faible nombre de carreaux non-émaillés pressés à sec qui sont fabriqués avec une absorption d'eau dépassant 10 %, auxquels ce groupe de produit ne s'applique pas.				

Dans le langage courant, on entend par :

Carreaux extrudés

(marqués d'un « A »)

les carreaux et dalles dont une certaine longueur de matériel est découpée d'une barre formée de la masse plastique au moyen d'une extrudeuse.

Carreaux pressés à sec

(marqués d'un « B »)

les carreaux et dalles pressés sur la base d'une masse finement broyée dans des formes individuelles sous pression élevée.

Les **grès cérame** étirés sont des carreaux extrudés à plat individuels ingélifs et cuits à une température d'env. 1.260°C.

KerAion est l'unique élément céramique grand format extrudé à plat d'Agrob Buchtal.

Les **grès cérame pressés** sont des carreaux pressés à sec individuels ingélifs et cuits à une température de 1200°C.


On entend par **grès cérame fin vitrifié** un carreau fritté pour atteindre une densité particulièrement élevée, présentant une absorption d'eau de < 0,5 %.

Les **mosaïques** sont des carreaux en grès cérame (fin vitrifié) de petite taille collés sur une feuille.

Les **carreaux de faïence** sont des carreaux pressés à sec individuels et non-ingélifs cuits à une température d'env. 1100°C.

L'**absorption d'eau E s'exprime** en pourcentage pondéral et est déterminée selon DIN EN ISO 10 545-3.

Description des cotes



Cote de coordination (C) en cm = cote d'usine (W) + joint (J).
Cote d'usine (W) en mm = cotes des surfaces vues et épaisseur (d)

Dimensions et surfaces

1 à 5. Cotes, DIN EN ISO 10545-2

Toutes les dimensions sont déterminées selon la norme.

Tolérances de longueur et de largeur admissibles selon les normes produit						
DIN EN 14411	Group AI _a / AI _b (25x12,5 cm)		Group AII _a (25x12,5 cm)		Group BI _a / BI _b (30x30 cm)	Group BIII (10x10 cm)
	« Nature »	« Précision »	« Nature »	« Précision »		
Écart de la cote de fabrication	± 2 %, max. 4 mm	± 1 %, max. 2 mm	± 2 %, max. 4 mm	± 1,25 %, max. 2 mm	± 0,6 %, max. 2 mm	± 0,2 %, max. 2 mm
Écart de la longueur moyenne des côtés	± 1,5 %	± 1,0 %	± 1,5 %	± 1,0 %	± 0,5 %	± 0,5 %

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Les cotes de fabrication de notre gamme des **pièces spéciales** sont indiquées par côté.

6. Non-défectuosité de la surface, DIN EN ISO 10545-2

Les surfaces de 1 m², soit 30 carreaux, sont examinées à 1 m de distance sous une lumière de 300 lux pour déceler les vices visibles à l'oeil.

7. Déviations de couleur, DIN EN ISO 10545-16

Dans le cas de produits unis émaillés, $\Delta E_{cmc} < 0,75$ est considéré comme de même teinte ; pour les articles non-émaillés, c'est 1,0.

7.1. Tri selon nuances

L'appartenance des produits à une catégorie de nuances est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Seules les nuances identiques permettent d'obtenir une surface uniforme. Dans le cas des grès étirés rustiques, des déviations de couleur assez importantes sont normales. Il convient de prendre ces carreaux alternativement de divers cartons lors de la pose.

8. Tri selon les dimensions

Les cotes de fabrication varient grâce à la technique de production. La cote de fabrication est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Ne poser que des carreaux provenant des cartons portant le même code. Les différences éventuelles sont compensées dans les joints, selon la VOB allemande (Règlement adjudicatif de travaux de constructions).

Propriétés physiques

1. Absorption d'eau, DIN EN ISO 10545-3

L'absorption d'eau (E) exprime l'augmentation pondérale des éprouvettes saturées d'eau sous vide, rapportées à leur poids à sec.

1.1 Densité apparente, DIN EN ISO 10545-3

Indique le rapport de la masse au volume extérieur.

2. Résistance à la flexion, EN ISO 10545-4

La résistance à la flexion F s'exprime en N et est déterminée sur des éprouvettes à l'intermédiaire de la sollicitation en trois points. La formule suivante permet de déterminer la résistance à la flexion et la charge de rupture :


Résistance à la flexion

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

F = Charge de rupture N
L = distance en mm entre les points d'appui
b = largeur en mm
h = épaisseur en mm
R = résistance à la flexion

Charge de rupture


$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$



Possibilités d'utilisation	Groupe de charge
Charge de rupture inférieure à 1.500 N Habitat et revêtements de sol exposés à une sollicitation mécanique comparable p. ex. salles de bains d'hôtels, locaux de service sanitaire	1
Charge de rupture 1.500 à 3.000 N Locaux administratifs, artisanaux et industriels (permet l'utilisation de véhicules à pneus) p. ex. cuisines pour collectivités, cantines d'entreprise, zones de circulation, salles d'exposition et d'entretien des véhicules, locaux de vente, tous sans utilisation de chariots de manutention Pressions au sol jusqu'à 2 N/mm²	2
Charge de rupture 3.000 à 5.000 N Locaux artisanaux et industriels (utilisation de chariots de manutention avec pneus à bandages super-élastiques, des roues en caoutchouc et en Vulkollan), p. ex. dans le commerce de détail et de gros de denrées alimentaires, le commerce de détail et de gros d'articles non alimentaires, des galeries marchandes Pressions au sol jusqu'à 2 à 6 N/mm²	3
Charge de rupture 5.000 à 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; domaines d'application comme Groupe 3, mais utilisables avec roulettes en polyamide Pressions au sol 6 à 20 N/mm²	4
Charge de rupture dépassant 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; zones supportant des charges lourdes au moyen de chariots de manutention avec des roulettes en polyamide ; tambourinage de pièces en métal, comme p. ex. dans les ateliers de fabrication, de montage et des dépôts de stockage, ateliers de réparation pour les machines et l'appareillage lourd Pressions au sol > 20 N/mm²	5

Attention !

Les options indiquées sous les « domaines possibles d'application » ne peuvent être naturellement que des recommandations, car le type et la qualité de pose jouent un rôle décisif : notre recommandation se base sur une pose conventionnelle et correcte. Dans le cas d'une charge mécanique plus élevée ou des pneus plus durs, il faut choisir des carreaux d'une épaisseur augmentée.



Pressions au sol en N/mm² exercée par les roues des chariots de manutention selon une étude de l'office de contrôle des matériaux (FMPA) de Stuttgart

Le diagramme présente clairement les charges appliquées et montre le rôle joué par le type des roues : Les roues en acier sont à déconseiller. Celles en polyamide (nylon + perlon) ne sont pas idéales. Il est préférable de recourir à des roues avec des pneus moins durs (dureté Shore A ≤ 75), de grand diamètre et une large surface d'appui.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Résistance aux charges mécaniques

La gamme de Deutsche Steinzeug propose des carreaux d'une épaisseur de 5 à 20 mm pour les applications industrielles et professionnelles extrêmes dans l'industrie et le secteur professionnel. Les valeurs de charge de rupture de nos produits sont nettement supérieures à celles prescrites par la norme DIN EN 14411 (certificats d'essai correspondantes seront mises à disposition sur demande).

La charge de rupture ainsi calculée permet de savoir si le carreau se prête à un revêtement de sol exposé à une charge mécanique. La sollicitation se traduit plus par une flexion que par une compression. Les carreaux « surépais » de notre gamme présentent une excellente résistance à la compression, à la rupture et à la flexion. Ils constituent le revêtement idéal des sols fortement sollicités. Ils résistent à la forte pression exercée sur le sol par les roues de chariots de manutention, des chariots élévateurs et des gerbeurs à fourche. Ils s'adressent tout spécialement aux entreprises de logistique industrielle, aux grandes surfaces et aux hypermarchés.

3. Résistance à la compression

La résistance à la compression des carreaux n'est pas normalisée. Pour les carreaux en grès cérame pressé, elle atteint jusqu'à 150 N/mm². Le tableau de conversion suivant montre l'importance d'une pose correcte des carreaux in situ selon les règles de l'art. Les une pose spéciale par un professionnel peut compenser les valeurs relativement faibles du mortier de ciment et du mortier en couche mince (composition du mortier, rapport ciment / eau, compression manuelle ou mécanique).

4. Résistance aux chocs, DIN EN ISO 10545-5

Mesure de rebondissement sur 5 échantillons.

5. Résistance à l'usure en profondeur DIN EN ISO 10545-6


Afin de déterminer l'usure en profondeur des carreaux non-émaillés, on mesure l'abrasion occasionnée par le corindon fondu et un disque abrasif. La résistance du matériau à l'usure est d'autant plus grande que la valeur relevée est faible.

6. Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7

Le test par voie humide permet de définir la **classe d'usure** des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de corindon fondu, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

Résistance à l'usure de surface	
Catégorie	Rotations
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Doit passer l'essai de taches selon la norme DIN EN ISO 10545-14.



Le grès cérame présente une résistance à la compression env. 10 à 20 fois supérieure à celle d'une chape, du mortier de ciment, ou du béton armé.

Tableau de conversion entre les divers matériaux

Matériaux	N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Grès cérame pressé	100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Grès étiré et grès cérame étiré	180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Mortier de ciment, groupe III	10	1.000	1
Mortier de ciment de qualité	20	2.000	2
Mortier en couche mince	15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Résines époxy	60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Chape en ciment CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Chape industrielle dure 65	65	6.500	6,5
Béton armé C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Catégorie 0

L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.

Classe 1

Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)

Catégorie 2

Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 3

Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 4

Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que ceux de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)

Catégorie 5

Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillasons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

Sollicitation extrême

Nous conseillons la mise en œuvre des carreaux non-émaillés, pénétrés par le colorant, en grès cérame pressé ou étiré. De nombreux coloris et formats sont proposés. Exemples : Sols à fréquence de passage élevée dans les locaux publics tels que supermarchés, hôtels, écoles, bâtiments administratifs, gares, hôpitaux, passages etc., tenant compte de leur sollicitation mécanique.

7. Coefficient de dilatation, DIN EN ISO 10545-8

Le coefficient de dilatation se mesure par rapport à la température ambiante et 100°C. Les valeurs relevées pour le grès cérame avoisinent $6,0 \times 10^{-6}$ m/(mK) pour le grès cérame et $8,0 \times 10^{-6}$ m/(mK) pour le grès cérame fin vitrifié. La dilatation est donc de 2,4 mm pour le grès cérame pour une longueur de 8 m et une différence de température de 50°C (4,6 mm pour les chapes / béton et 5,6 mm pour l'acier).

8. Résistance aux changements de température, DIN EN ISO 10545-9

La résistance aux changements de température est contrôlée à une température variant entre 15° et 145°.

9. Allongement à l'humidité, DIN EN ISO 10545-10

L'allongement à l'humidité est déterminé entre les échantillons étuvés et saturés d'eau.

10. Résistance de l'émail aux fissures, DIN EN ISO 10545-11

L'essai de résistance de l'émail aux fissures s'effectue dans un autoclave à 500 kPa et est suivi d'un contrôle de couleur. L'émail présentant une propension aux microfissures / des craquelures est marqué comme tel et exige que le revêtement soit mouillé avant le jointoiment, afin de prévenir aux dépôts de fines particules des mortiers pour joints dans les microfissures. L'utilisation des mortiers à joint en couleur est déconseillée. Il ne faut pas marquer les surfaces de l'émail avec un feutre etc.

11. Conductibilité thermique etc.

La conductibilité thermique, déperdition et accumulation de chaleur ainsi que la résistance à la conductibilité de chaleur n'est pas normalisée. Pour le grès cérame étiré et pressé s'appliquent les valeurs suivantes :

Conductibilité thermique :	1 W/mK
Accumulation de chaleur :	0,8 kJ/kgK
Déperdition de chaleur :	5,3 W/m²K⁴
Résistance à la conductibilité de chaleur :	0,01m² K/W

12. Conductibilité électrique

Avec une résistivité volumique de $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081), notre céramique constitue un isolant sec. Avec les séries Eladuct et Keraion ELA 10.6, nous offrons toutefois aussi de la céramique pour les sols à conductibilité électrique. L'émail de l'ELA 10.6 a une résistivité superficielle d'environ 10^6 Ohm selon DIN EN 1081. La dérivation des charges électriques se fait à partir de l'émail dans les pistes conductrices en cuivre posées sur le support à carrelage en passant par des joints à réaliser conductibles et des colles à carrelage. Avec Eladuct, le corps du carreau entier est conducteur. La résistivité volumique selon DIN EN 1081 est d'environ 10^6 Ohm. Les joints conductibles ne sont pas nécessaires ici ; en outre, le support doit être conçu comme décrit pour ELA 10.6 !

13. Résistance à la diffusion de vapeur

Aux termes de la norme DIN EN ISO 12572, la résistance à la diffusion de vapeur avoisine m 120 000 pour le grès cérame étiré et pressé, et m 100 000 pour la faïence (sans joints).

14. Ingélivité, DIN EN ISO 10545-12

L'essai d'ingélivité porte sur 10 échantillons (ou plus de 0,25 m²). Le contrôle s'effectue à l'issue de 100 cycles de gel-dégel après une saturation en eau.

L'ingélivité d'un revêtement extérieur ne dépend cependant pas exclusivement de la qualité du carreau céramique utilisé. **Un appareillage professionnel et une pose conforme aux règles d'art s'impose.** A cet effet, veuillez vous référer à nos textes d'appels d'offre et à la fiche technique du Syndicat Central du bâtiment Allemand (Zentralverband des deutschen Baugewerbes) « Revêtements de sol en carreaux et dalles à l'extérieur de bâtiments ».

15. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs

La céramique, qu'elle soit émaillée ou non, présente une tenue à la lumière et une stabilité des couleurs dans le temps conformes à la norme DIN 51094.

16. Luminance

La luminance d'un carreau traduit la sensation d'intensité lumineuse perçue par l'œil humain. La valeur $Y = 100$ correspond à la brillance d'une surface d'un blanc absolu, $Y = 0$ à celle d'une surface d'un noir absolu. La luminance est indiquée pour les carreaux unicolores.

17. Comportement au feu

Par conséquent, les carreaux en céramique correspondent à la catégorie M0 (EN ISO 13501-1 et DIN EN 14411 : A 1). A1) sont incombustibles et présentent ainsi des propriétés ignifuges. Même en cas d'incendie, ils ne dégagent pas d'émissions toxiques.

Propriétés chimiques

1. Résistance aux agents chimiques, DIN EN ISO 10545-13**Résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain**

- Produits chimiques de ménage
Solution d'hydrochlorure d'ammonium 100 g/l
- Sels de piscines
Solution d'hypochlorure de sodium 20 mg/l

Catégories

A/B/C*

Résistance aux acides et lessives

- Faible concentration (L)
 - a) Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
 - b) Solution d'acide citrique 100 g/l
 - c) Solution d'hydroxyde de potassium 30 g/l
- Concentration élevée (H)
 - a) Solution d'acide chlorhydrique 18 % (V/V)
 - b) Solution d'acide lactique 5 % (V/V)
 - c) Solution d'hydroxyde de potassium 100 g/l

Catégories

LA/LB/LC ou HA/HB/HC*

Construction « anti-acide » – protection contre les produits chimiques

La protection contre les acides conformément à la norme DIN EN 993-16 et la résistance contre les produits chimiques définie dans la norme DIN 28062 font l'objet de contrôle au cas par cas.

* La catégorie A se caractérise par la résistance aux agents chimiques la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

2. Résistance aux taches, DIN EN ISO 10545-14**Substances formant des taches**

- Substances formant des taches, laissant des traces
Substances formant des taches vertes dans l'huile
Substances formant des taches rouges dans l'huile
- Substances formant des taches chimiques
Iode, 13 g/l dans l'alcool
- Substances formant des taches, formant une pellicule
Huile d'olives

Nettoyage (dans le cadre de l'essai)

- Produit nettoyage
Eau chaude (+55°C)
Produit de nettoyage faible
Produit de nettoyage puissant
- Solvant
Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
Hydroxyde de potassium 200 g/l
Acétone

Catégories

Cat.5 / Cat.4 / Cat.3 / Cat.2 / Cat.1*

3. Dégagement de plomb et de calcium

Les surfaces émaillées sont exposées à une solution d'acide acétique de 4 %. Ensuite, la quantité du plomb et du calcium dégagés est déterminée.

* La catégorie 5 présente la résistance aux taches la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

Finitions et traitement de surface

Hytect

Hytect est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse. Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

A) Hytect décompose les microbes et germes

La surface est activée sous l'action de la lumière du soleil ou de l'éclairage artificiel. Il se forme de l'oxygène activé qui décompose les micro-organismes.

B) Hytect anéantit les odeurs gênantes

Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par Hytect.

C) Hytect réduit les efforts de nettoyage

Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques.

La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composés). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants de Hytect.

Traitement de surface Protecta



Le mieux est l'ennemi du bien ...

Des carreaux en grès cérame pressé non-émaillés sont par principe robustes et insensibles aux sollicitations. Le traitement céramique Protecta améliore encore la résistance aux taches et encrassements de façon décisive. Le traitement **appliqué à l'usine** se solidarise au corps du carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » existant de par leur nature sur la céramique non-émaillée. Ce qui empêche la pénétration de substances salissantes. Une imprégnation ultérieure n'est plus nécessaire ici ; elle est même éventuellement néfaste pour les carreaux antidérapants à traitement de surface Protecta, car le produit d'imprégnation ne peut alors pas pénétrer dans le carreau, mais reste sur la surface comme film lubrifiant.

Les produits à finition Protecta portent cette marque figurative dans les séries correspondantes :



Hygiène

Les carreaux et dalles émaillés et avec traitement de surface Protecta de Deutsche Steinzeug assurent un environnement hygiénique optimal. Grâce à leur surface fermée, ils ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses d'instituts d'hygiène confirment l'aptitude comme revêtement des réservoirs d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

Nettoyage

Par principe, il faut protéger les revêtements par des mesures appropriées contre l'encrassement intensif, dus par exemple à des travaux de construction (de peinture etc.).

Nos carreaux se nettoient généralement à l'eau enrichie d'un détergent neutre ou alcalin.

En présence d'eau dure, utiliser de temps en temps un produit acide. Dans le cas de taches, le nettoyage dépend du type de taches et doit s'effectuer en utilisant des produits chimiques appropriés.

Si l'agent de nettoyage est utilisé à une concentration élevée, il faut rincer ultérieurement à l'aide d'eau claire. Après le nettoyage de base, il faut absolument laver le revêtement à l'eau claire. Les produits de nettoyage combinés renfermant des additifs d'agents d'entretien, sont déconseillés. En développant des couches de matériau, ils dégradent normalement l'antidérapance et portent atteinte à l'apparence du revêtement du sol !

Attention : Les machines de nettoyage munies de pads de récurage renfermant des abrasifs etc. polissent les surfaces et réduisent considérablement l'effet d'antidérapance. De ce fait, nous désapprouvons expressément de telles méthodes.

L'acide fluorhydrique et ses composés attaquent la céramique et l'endommagent irréversiblement.

Pour des instructions de nettoyage détaillées des carreaux céramiques, voir le site internet www.agrob-buchtal.de.

→ Service

→ Architectes & Concepteurs / Commerçants spécialisés / Carreleurs

→ Instructions de nettoyage.

Imprégnation

Il est toutefois préférable d'imprégner le grès cérame non-émaillé sans traitement Protecta ni finition Hytect, afin d'empêcher la pénétration de liquides colorés, de graisses et d'huiles et afin de faciliter le nettoyage.

Il faut appliquer le produit antitache sur les sols nets et secs, et enlever immédiatement du produit en excès.


Antidérapance

1. Coefficient de frottement / antidérapance / adhérence

La réglementation applicable aux locaux de travail et les prescriptions visant à prévenir les accidents exigent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Des mesures particulières s'imposent si la présence d'eau, d'huile, de boue, de graisse ou de résidus constitue un danger de glissement. Il convient de tenir compte de ces points en choisissant les matériaux de revêtement. Ces impératifs sont motivés par les études des compagnies d'assurances. Elles montrent en effet que le glissement est la première cause d'accident.

1.1. Locaux à usage professionnel

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte, Téléphone : + 49 - 30 - 2 88 76 - 38 00, Fax: - 38 08, www.dguv.de, info@dguv.de
Normes d'essai : DIN EN 16165 et DIN 51130:2023-03
Directive: ASR A 1.5 - Sols
Fiche technique : Règle DGUV 108-003 « Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr », (« Aide-mémoire sur les sols dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement ».) (auparavant : BGR 181)
Méthode de contrôle : plan incliné, port de chaussures de sécurité, agent de glissement : huile.
La surface peut être lisse, légèrement rugueuse, rêche, ou profilée.



Pour les surfaces profilées, on entend par volume de refoulement (V4-V10) le creux ouvert compris entre le niveau de fréquentation du visiteur et le plan d'évacuation des eaux.

Catégories d'antidérapance

Les catégories d'évaluation requises sont reprises dans un tableau détaillé spécifiant les zones de travail glissantes (voir page suivante). La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	Locaux à usage professionnel
R9	>6° - 10° faible adhérence	
R10	> 10° - 19° adhérence normale	
R11	> 19° - 27° adhérence améliorée	
R12	> 27° - 35° grande adhérence	
R13	> 35° très grande adhérence	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Les carreaux antidérapants des séries correspondantes sont marqués du logo « GRIP ».



Fondement juridique

Le décret allemand relatif à la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les prescriptions relatives à la prévention des accidents exigent que les sols soient planes, antidérapants et faciles à nettoyer. La brochure « Technische Regel für Arbeitsstätten »
ASR A 1.5 - Sols

Publiée par :

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail (Comité pour les locaux de travail)>

Disponible par :

Téléchargement sous www.baua.de

0 Zones et locaux de travail en général*)

0.1	Zones d'entrée, à l'intérieur**)	R9
0.2	Zones d'entrée, à l'extérieur	R11 (ou R10 V4)
0.3	Escaliers, à l'intérieur***)	R9
0.4	Escaliers, à l'extérieur	R11 (ou R10 V4)
0.5	Rampes inclinées, à l'intérieur****)	Un groupe R Valeur V du
	(à partir d'une inclinaison de 3% au-dessus de celui nécessaire pour le	
	(p. ex. pour fauteuils roulants, pentes qui est revêtement revêtement s'il	
	de compensation, voies de transport) de l'accès y a lieu l'accès	
0.6	Sanitaires	
0.6.1	Toilettes	R9
0.6.2	Vestiaires et salles d'eau	R10
0.7	Locaux de détente (p.ex. salle de repos, cantines) Betriebskantinen)	R9
0.8	Locaux de premiers secours et établissements comparables (voir ASR A4.3)	R9

1 Fabrication de margarine, de graisses alimentaires et d'huile de table

1.1	Fonderies à graisse	R13 V6
1.2	Raffineries d'huile de table	R13 V4
1.3	Fabrication et conditionnement de la margarine	R12
1.4	Fabrication et conditionnement de graisses, mise en bouteille de l'huile	R12

2 Laiteries et fromageries

2.1	Traitement du lait frais, y compris le beurre	R12
2.2	Fabrication du fromage, magasinage et conditionnement	R11
2.3	Fabrication des glaces alimentaires	R12

3 Chocolateries, confiseries

3.1	Sucreries	R12
3.2	Fabrication de cacao	R12
3.3	Fabrication du chocolat brut	R11
3.4	Conditionnement en tablettes, fabrication de creux et de pralines	R11

4 Fabrication de pâtisserie

	(boulangeries, pâtisseries, biscuiteries)	
4.1	Préparation de la pâte	R11
4.2	Locaux servant essentiellement au travail des graisses et des masses fluides	R12
4.3	Locaux de lavage du matériel	R12 V4

5 Abattoirs, conditionnement et transformation des viandes

5.1	Abattoirs	R13 V10
5.2	Triperies	R13 V10
5.3	Décapage de la viande	R13 V8
5.4	Charcuteries	R13 V8
5.5	Sections charcuteries cuites	R13 V8
5.6	Sections charcuteries crues	R13 V6
5.7	Chambres de séchage des charcuteries	R12
5.8	Entrepôts de tripes	R12
5.9	Fabrication des salaisons et fumoirs	R12
5.10	Transformation de produits avicoles	R12 V6
5.11	Local de découpage et d'emballage	R12
5.12	Sections de débitage et de conditionnement	R12 V8 ****)

6 Poissonneries, traitesurs

6.1	Poissonneries	R13 V10
6.2	Fabrication de produits fins	R13 V6
6.3	Fabrication de la mayonnaise	R13 V4

7 Traitement et préparation des légumes

7.1	Fabrication de choucroute	R13 V6
7.2	Conserveries de légumes	R13 V6
7.3	Locaux de stérilisation	R11
7.4	Locaux dans lesquels les légumes sont préparés avant la transformation	R12 V4

8 Locaux humides intervenant dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons

	(hors énumération spécifique)	
8.1	Caves de stockage et de fermentation	R10
8.2	Mise en bouteille de boissons, fabrication de jus de fruits	R11

9 Cuisines, salles à manger

9.1	Cuisines gastronomiques (restaurants, hôtels)	R12
9.2	Cuisines pour collectivités : hospices, écoles, jardins d'enfants, sanatoriums	R11
9.3	Cuisines pour collectivités : hôpitaux et cliniques	R12
9.4	Cuisines industrielles pour collectivités : cantines d'entreprise, restaurants universitaires et entreprises de distribution de repas à domicile	R12
9.5	Cuisines pour distribution de plats préparés à l'avance : restauration rapide, buvettes	R12
9.6	Cuisines de réchauffage de plats surgelés	R10
9.7	Cuisinettes pour café et thé, cuisines de pensions de familles, cuisines de station	R10
9.8	Locaux à plonge	
9.8.1	Locaux à plonge de cuisines indiquées aux points 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.2	R11
9.8.3	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.3	R12
9.9	Réfectoires, salles de restaurants y compris les allées de service	R9
9.10	Zones de comptoir, zones de vente de boissons	R10

10 Chambres froides, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation

10.1	pour marchandise non emballée	R12
10.2	pour marchandise emballée	R11

11 Locaux de vente

11.1	Réception viande	
11.1.1	pour marchandise non emballée	R11
11.1.2	pour marchandise emballée	R10
11.2	Réception poisson	R11
11.3	Comptoir de vente p. viande et charcuterie	
11.3.1	pour marchandise non emballée (p. ex. en vrac dans des boîtes de transport)	R11
11.3.2	pour marchandise emballée	R10
11.4	Comptoir de vente p. pain et pâtisserie, marchandise non emballée	R10
11.5	Comptoir de vente p. produits laitiers et épicerie fine, marchandise non emballée	R10
11.6	Comptoir de vente pour poisson	
11.6.1	pour marchandise non emballée	R12
11.6.2	pour marchandise emballée	R11
11.7	Comptoirs, sauf point 11.3 à 11.6	R9
11.8	Locaux de préparation de la viande	
11.8.1	pour la transformation de viande, sauf point 5	R12 V8
11.8.2	pour la transformation de viande, sauf point 5	R11
11.9	Locaux et zones de mise en bouquet des fleurs	R11
11.10	Locaux de vente avec fours	
11.10.1	pour la préparation de pâtisserie	R11
11.10.2	pour passer des pâtisseries préfabriquées au four	R10
11.11	Locaux de vente avec friteuses ou grills	R12
11.12	Locaux de vente et locaux pour clients	R9
11.13	Locaux de préparation des aliments pour la vente self-service (à l'exception de la viande, du poisson et de la charcuterie)	R10
11.14	Zones de caisses, zones d'emballage	R9
11.15	Zones de vente en plein air	R11 (ou R10 V4)

12 Locaux de service sanitaire et d'hygiène

12.1	Locaux de désinfection (humides)	R11
12.2	Locaux de nettoyage préalable pour la stérilisation	R10
12.3	Locaux à matières fécales, locaux non-stériles de soins	R10
12.4	Salles de section	R10
12.5	Locaux de bains thermaux, locaux d'hydrothérapie, locaux pour la préparation de bains de boue	R11
12.6	Salles d'eau de salles d'opération, salles de plâtrage	R10
12.7	Locaux sanitaires, salles de bain de service médical	R10
12.8	Cabinets médicaux, salles de thérapie et diagnostic, salles de massage	R9
12.9	Salles d'opération	R9
12.10	Chambres et couloirs d'hôpital	R9
12.11	Cabinets médicaux et centres médicaux	R9
12.12	Pharmacies	R9
12.13	Laboratoires	R9
12.14	Salons de coiffure	R9

13 Buanderies

13.1	Locaux abritant des machines à laver le linge et les vêtements par passage (tubes de lavage) ou des machines à laver / centrifuges	R9
13.2	Locaux abritant des machines à laver dont le linge et les vêtements sont reprises en état non essoré	R11
13.3	Locaux de repassage	R9

14 Fabrication de fourrage concentré

14.1	Fabrication de fourrage sec	R11
14.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant des corps gras et de l'eau	R11 V4

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

15	Fabrication de cuirs et textiles		28.2	Salles de classe, salles pour travaux de groupe	R9
15.1	Atelier de travail « de rivière » dans les tanneries	R13	28.3	Escaliers	R9
15.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant	R13 V10	28.4	Toilettes, salles d'eau	R10
15.3	Locaux en contact avec du cuir encollé	R13 V10	28.5	Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7)	R10
15.4	Locaux traitant des graisses pour la fabrication de joints d'étanchéité	R12	28.6	Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9)	R10
15.5	Teintureries de textiles	R11	28.7	Locaux avec machines pour le travail du bois	R10
16	Locaux de laquage		28.8	Salles de travaux manuels	R10
16.1	Zones de polissage à eau	R12 V10	28.9	Cours de récréation	R11 (ou R10 V4)
16.2	Revêtement de poudre	R11	29	Instituts financiers / banques	
16.3	Peinture	R10	29.1	Salles de guichets	R9
17	Industrie de la céramique		30	Voies de circulation à l'extérieur	
17.1	Moulins de fragmentation par voie humide des matières premières de céramique	R11	30.1	Chemins à pied	R11 (ou R10 V4)
17.2	Locaux de mixage ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6	30.2	Rampes de chargement couvertes	R11 (ou R10 V4)
17.3	Presses (façonnage) ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6	30.2.1	non couvertes	R12 (ou R11 V4)
17.4	Zones de fonderie, zones de coulée en formes sous pression	R12	30.3	Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement)	R12 (ou R11 V4)
17.5	Zones d'émaillage	R12	30.4	Zones de ravitaillement	
18	Ateliers de transformation de la pierre et du verre		30.4.1	couvertes	R11
18.1	Scieries à pierre, ateliers de polissage	R11	30.4.2	non couvertes	R12
18.2	Ateliers de façonnage de verre concave, récipients en verre	R11	31	Aires de stationnement	
18.3	Zones de polissage de verre concave et plat	R11	31.1	Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries****)	R10
18.4	Fabrication de verre isolant, traitement avec produits secs	R11 V6	31.2	Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries	R11 (ou R10 V4)
18.5	Emballage, expédition de verre plat ; traitement avec produits d'anticollage	R11 V6	31.3	Aires de stationnement en plein air	R11 (ou R10 V4)
18.6	Zones de polissage du verre à l'acide et à la potasse caustique	R11	32	Salles de bains	
19	Usines à béton		32.1	Vestiaires individuels et collectifs	R10
19.1	Zones de lavage du béton	R11	32.2	Zones de sauna et de repos	R10
20	Zones de stockage		32.3	Salles et espaces de douche	R10
20.1	Zones de stockage des huiles et des matières grasses	R12 V6		NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !	
20.2	Zones de stockage de denrées alimentaires emballées	R10	32.4	Plages de piscine	R10
20.3	Zones de stockage en plein air	R11 (ou R10 V4)		NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !	
21	Traitement chimique et thermique du fer et des métaux		*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGUV Information 207-006).		
21.1	Ateliers de mordantage	R12	**) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.		
21.2	Ateliers de trempe	R12	***) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.		
21.3	Laboratoires	R11	****) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).		
22	Ateliers de traitement du métal, ateliers		*****) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.		
22.1	Locaux de galvanisation	R12	Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.		
22.2	Traitement des moulages en fonte grise	R11 V4	Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivélés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.		
22.3	Zones de traitement avec machines (tournage, fraisage et autres), estampillage, pressage, étirage (tuyaux et fils de fer) et zones où il y a beaucoup de graisse et d'huile	R11 V4	Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement. Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :		
22.4	Zones de traitement mécaniques	R11 V4	1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;		
22.5	Zones de nettoyage de pièces, zones d'évaporation	R12	2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).		
23	Ateliers de mécanique automobile				
23.1	Locaux de réparation et de maintenance	R11			
23.2	Fosses de travail et de contrôle	R12 V4			
23.3	Halls de lavage/locaux de lavage	R11 V4			
24	Ateliers de mécanique aéronautique				
24.1	Hangars d'avions	R11			
24.2	Halls de montage	R12			
24.3	Locaux de lavage	R11 V4			
25	Installations de traitement des eaux usées				
25.1	Locaux de pompage	R12			
25.2	Locaux d'essorage des boues	R12			
25.3	Locaux pour installations à râteaux	R12			
25.4	Locaux d'emplacement pour lieux de travail et plate-formes de travail	R12			
26	Bâtiments de pompiers				
26.1	Garages	R12			
26.2	Locaux pour l'entretien des tuyaux	R12			
27	Locaux fonctionnels dans l'installation d'exercice de protection respiratoire				
27.1	Salle de préparations	R10			
27.2	Salle de condition	R10			
27.3	Salle d'exercice	R11			
27.4	Sas	R10			
27.5	Salle cible	R11			
27.6	Salle d'acclimatation	R11			
27.7	Salle de contrôle-commande	R9			
28	Écoles et jardins d'enfants				
28.1	Halls d'entrée, couloirs et zones de récréation	R9			

*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGV Information 207-006).

**) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

***) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

****) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

*****) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivellés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement. Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :

1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).

S'il existe des risques de trébuchement ou de glissement en raison de différences de propriétés antidérapantes, des mesures appropriées doivent être prises, telles que des zones de transition d'au moins 1,5 m de long dans le sens de marche.

NB : Il est recommandé d'uniformiser autant que possible les propriétés antidérapantes d'un sol au sein d'une zone de travail, par exemple en ne faisant pas varier de plus d'un groupe R les autres finitions de surface du sol, telles que les revêtements, les marquages ou les films collés.

Les entrées des bâtiments doivent être disposées de sorte que la saleté et l'humidité entraînées ne puissent pas provoquer un risque de glissement. À cet effet, un toit suffisamment grand au-dessus des entrées de bâtiments est approprié.

Dans les bâtiments, on peut prévoir des zones de décrassement en utilisant des tapis absorbant la saleté et l'humidité dont la longueur, la largeur et le matériau sont spécialement conçus pour la fréquentation attendue et dont la longueur n'est pas inférieure à 1,5 m sur toute la largeur du passage dans le sens de marche.

1.2. Zone mouillée pieds nus

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Sols des zones pieds nus mouillées se rencontrant dans les piscines, les établissements hospitaliers, les vestiaires, les salles d'eau et les douches des installations sportives et industrielles.

Norme d'essai : DIN EN 16165.

Fiche technique : Information DGUV 207-006 « Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche » (Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus). (Auparavant : GUV-I 8527)

Méthode de contrôle : plan incliné, fréquentation pieds nus, agent de glissement : agent mouillant.

Les surfaces sont planes, présentent une faible rugosité ou un relief peu prononcé. Les surfaces émaillées légèrement rugueuses « Non Slip » ont fait leurs preuves.

Les domaines d'application se voient attribuer une lettre correspondant à la catégorie d'évaluation. La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Catégorie d'évaluation A

- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (souvent secs)
- Vestiaires individuels et collectifs
- Fonds de bassin pour non-nageurs si la profondeur d'eau n'est jamais inférieure à 80 cm.
- Les saunas et zones de repos (souvent secs)

Catégorie d'évaluation B

- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, sauf ceux affectés à la catégorie A
- Salles et locaux de douches
- Bains de vapeur
- Voisinage des pulvérisateurs de désinfectant
- Plages de piscine
- Fonds de bassins pour non-nageurs quand la profondeur peut être inférieure à 80 cm
- Fonds de bassins - zone "non-nageurs" – de piscines à vagues artificielles
- Sols élévateurs
- Bassins pour enfants / pataugeoires
- Échelles et escaliers situés hors du voisinage du bassin, sauf celles affectées à la catégorie C
- Surfaces accessibles de plates-formes de plongeon et installations de plongeurs, sauf celles affectées à la catégorie C
- Saunas et zones de repos, sauf ceux affectés à la catégorie A

Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être protégées contre les glissements et ne doivent pas constituer de point de trébuchement, par exemple en affleurant le revêtement de sol immédiatement adjacent. Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être nettoyées ou remplacées en fonction de leur degré de salissure, de manière à conserver leur fonction.

Les sols des locaux et des zones de travail doivent être équipés d'une possibilité d'évacuation, si nécessaire, en fonction de l'exposition opérationnelle attendue aux substances favorisant le glissement.

Les surfaces adjacentes aux orifices d'écoulement ainsi qu'aux caniveaux d'écoulement doivent présenter une pente d'au moins 2 % afin de faciliter l'écoulement des liquides coulants. Dans la mesure du possible, ces zones doivent être situées en dehors des voies de circulation. Il faut éviter autant que possible de dégager les liquides sur les voies de circulation.

Les surfaces des sols des zones qui sont généralement humides et où l'on marche pieds nus, par exemple dans les salles de bains, ainsi que les locaux sanitaires tels que les toilettes et les vestiaires, doivent être aménagées de manière à pouvoir être parcourus en toute sécurité.

Catégorie d'évaluation C

- Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau
- Échelles d'accès aux plongeurs et toboggans aquatiques
- Surfaces de plates-formes de plongeon et de plongeurs dans la longueur réservée aux plongeurs (la surface anti-slip des plates-formes de plongeurs et des plongeurs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur)
- Pédiluves
- Bords de bassin inclinés
- Bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques
- Rampes dans la plage de piscine avec une inclinaison de > 6 %
- Plots

Les surfaces de sièges sur lesquelles on peut marcher, telles les tribunes et les plates-formes à proximité du bassin, dans lesquelles l'humidité peut être entraînée, doivent être traitées comme des surfaces de revêtement de sol. Si les zones mouillées pieds nus sont également fréquentées systématiquement en chaussures, il faut en outre respecter les exigences selon la norme ASR A1.5/1,2.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	Zone mouillée pieds nus
A	$\geq 12^\circ$	
B	$\geq 18^\circ$	
C	$\geq 24^\circ$	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

1.3. Mesure du frottement de glissement

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Norme d'essai : DIN 51131

Fiche technique : Information DGUV 208-041 « Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen » (Evaluation du risque de glissement sous conditions de service) (auparavant : GUV-I 8687)
Cet essai n'est pas d'essai de type et ne peut donc pas être invoqué pour la sélection de revêtements de sol dans la phase de conception ou pour l'affectation à une catégorie d'évaluation d'antidérapance. Le procédé peut être utilisé, p. ex., pour juger

l'efficacité de mesures de nettoyage ou pour la planification de changements d'utilisation.

Pour la sélection d'un revêtement de sol, les fiches techniques Information DGUV 108-003 (auparavant : BGR 181) et/ou Information DGUV 207-006 (auparavant : GUV-I 8527) sont exclusivement applicables !

1.4. Secteur privé

Les revêtements céramiques dans le secteur privé ne sont pas soumis aux consignes préconisées relatives à l'antidérapance. Il est toutefois recommandé de choisir des carreaux antidérapants, en fonction du besoin de sécurité personnel de l'utilisateur.

Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 4 coefficients de coloration :

V0 = pas de variation / pas de jeu de couleurs
V1 = variation faible / jeu de couleurs faible
V2 = variation moyenne / jeu de couleurs moyen
V3 = variation élevée / jeu de couleurs élevé
V4 = variation forte / jeu de couleurs fort

Mosaïque, fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique : Durablement sûre même dans un environnement humide

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques des marques Agrob Buchtal et Jasba se prête de façon excellente aussi aux applications en zone constamment mouillée et au-dessous du niveau de l'eau. Les analyses par des instituts indépendants ont confirmé que la trame en fibre de verre ne souffrira pas d'une infestation microbiologique dans des conditions hygiéniques normales. Avec ses valeurs de $> 0,5 \text{ N/mm}^2$, les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé sont supérieures aux valeurs exigées par la norme DIN EN 12004. De ce fait, la fixation sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique n'est pas uniquement recommandée pour les zones sèches,

mais aussi pour les zones au-dessous du niveau de l'eau (piscines et whirlpools) ainsi que pour les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches). De plus, le collage au dos facilite la pose et permet d'économiser nettement du temps comparé au film sur la face nécessaire jusqu'ici. La trame en fibre de verre sur le dos empêche ainsi largement l'intrusion de colle à carrelage dans les joints. L'enlèvement pénible du film et de résidus éventuels sur la surface des carreaux appartient au passé. Cela facilite considérablement le revêtement de colonnes et d'arrondis.

Adresses

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail>

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Téléphone : +49-231-9071-2071, Télécopie : -2070
www.baua.de, info-zentrum@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV) <Cadres législatifs> Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Glinkastrasse 40, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-13001 - 0, Télécopie : -9876,
www.dguv.de, info@dguv.de

Notices DIN/EN/ISO

Deutsches Institut für Normung e.V., 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-2601 - 0,
www.din.de, info@din.de
Disponible par :
DIN Media GmbH, Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-58885 70070
www.dinmedia.de, kundenservice@dinmedia.de

Directives KOK pour la construction de piscines Liste des produits de nettoyage testés par RK DGfDB-Regelwerke (Fiches techniques)

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. und GmbH
Haumannplatz 4, 45130 Essen
Téléphone : +49-201-87969 - 0, Télécopie : -20
www.dgfdb.de, info@dgfdb.de
Disponible directement chez l'éditeur

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.

Luisenstraße 44, 10117 Berlin
Téléphone : +49-30-27 59 59 74 - 0
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter (Notices explicatives ZDB) Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Association professionnelle de l'industrie de carrelage allemande au sein du Syndicat Central du Bâtiment allemand)

Kronenstrasse 55-58, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-20314 - 0, Télécopie : -419
www.fachverband-fliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Disponible par (pdf) :
Fördergesellschaft des Deutschen Fliesengewerbes mbH
Katrin Kuhnert, Téléphone : +49-30-20314-431
kuhnert@zdb.de
Disponible par (imprimé) :
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Strasse 84, 50933 Köln (Cologne)
Téléphone : +49-6123-9238 - 258
www.baufachmedien.de, rudolf-mueller@vuservice.de

Contrôles de qualité

Les contrôles de qualité s'inscrivent dans le cadre des :
– Contrôles internes des usines fabriquant des produits soumis à un tri stricte
– Contrôles et tests spéciaux des laboratoires de Deutsche Steinzeug
– Contrôles ponctuels et tests de série effectués par des instituts externes d'essai des matériaux en Allemagne et à l'étranger

Certificats

Les caractéristiques et la qualité de nos produits sont constamment contrôlées dans les agences d'essai de matériau.
Des certificats correspondants sont disponibles.



* Sur demande, nous vous fournirons volontiers un aperçu des produits individuels certifiés.

Système cuve de douche Area Pro/Plural non-slip/Plural non-émailé/Basis 3

Le système cuve de douche se compose de pièces spéciales pour réaliser la cuve de douche intégrée dans le carrelage.

Le système cuve de douche est doté d'une protection des modèles et dessins. Il correspond aux exigences de la norme DIN 18040 Construction sans barrières et de la DIN 18025 Habitat sans barrières.


Le bord incliné de 10 mm permet de bénéficier de diverses régulations de subvention d'habitat de façon illimitée.

La cote modulaire de 100 mm y compris un joint de 3 mm garantit des revêtements de carreaux parfaitement hygiéniques avec une faible épaisseur de joints et des carreaux dans la limite des tolérances.


Comme toutes les surfaces à sécurité antidérapante du système Plural non-slip/Plural non-émailé, de la série Basis 3, les surfaces de carreaux émaillés ainsi que celles traitées céramiquement, non-émaillées, sont très faciles à nettoyer.

Le système cuve de douche se prête de façon excellente pour les blocs d'eau dans les hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation, maisons de retraite, mais aussi aux douches disposées en ligne dans les locaux professionnels, installations de piscines, sauna et de sport, salles de bains d'hôtel et privés.




1. Une cuve de douche peut être intégrée à gré dans le revêtement de carreaux, et permet l'inclinaison nécessaire sous forme modulaire dans la trame des






2. En combinaison avec la plinthe à gorge creuse horizontale, une transition arrondie est possible entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.



**Area Pro, Plural non-slip,
Plural non-émailé**



Basis 3 Softcorn



Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.


Système cuve de douche des séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum

Ce système cuve de douche ne comprend que deux composants : la plinthe cuve de douche et l'angle intérieur monobloc accordé.


Une spécificité, c'est la forme particulière de la descente, représentant ainsi une différence en hauteur de 10 mm. Le bord de la cuve de douche aménagée de cette manière permet d'aisément marcher ou rouler dessus en fauteuil roulant. Les exigences afférentes (DIN 18040 ou 18025) en ce qui concerne la construction sans barrières, appropriées aux personnes âgées et handicapées, sont de la sorte efficacement soutenues.

Grâce à l'inclinaison "intégrée", le bord de la cuve de douche ne doit plus être façonné sur place – un travail pénible – mais la pose est un jeu d'enfants avec le dos des carreaux facilitant ce travail :

Le système cuve de douche est parfaitement complété par les séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum.



Le système cuve de douche est basé sur un format de trame de 12,5 x 12,5 cm. Cela permet un dimensionnement très variable, indépendant des dimensions standard de la cuve de douche et une intégration harmonieuse dans l'installation de douche ou le bloc d'eau.




Variantes de raccord de mur

Les systèmes cuve de douche d'Agrob Buchtal sont posés directement sur la chape en ciment et nécessitent ainsi pas de joints de dilatation exigeant de l'entretien entre la cuve de douche et le revêtement adjacent.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Plinthe à gorge creuse

Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm



S'accorde à :

Area Pro, lisse, 10 x 10 cm, non-émailé


Plural/Plural non-slip, lisse et antidérapant, 10 x 10 cm

Basis 2, lisse, 10 x 10 cm, émailé

Basis 3, lisse, 10 x 10 cm, non-émailé

Plural non-émailé, lisse, 10 x 10 cm

Plinthe à gorge creuse 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

Emotion GRIP, lisse ou Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, non-émailé


Basis 3, lisse, 10 x 15, 10 x 20 cm, non-émailé

Basis Pro, lisse, 10 x 30 cm, non-émailé

Area Pro, lisse, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm, non-émailé

Micro, structuré, 10 x 60 cm, non-émailé

Plinthe à gorge creuse 10 x 25, 10 x 50 et 10 x 60 cm




S'accorde à :

Ascona, structuré 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, émailé

Nova, lisse 10 x 60 cm, émailé

Quarzit, structuré 10 x 60 cm, émailé


Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm



S'accorde à :

Chroma non-émailé, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émailé

Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm




S'accorde à :

Ferrum, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émailé


Eladuct, lisse, 25 x 25 cm, 355S non-émailé

Angle intérieur



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émailé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émailé

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm, non-émailé


Basis 3,
10 x 20 cm, non-émailé



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :


Chroma non-émailé,
12,5 x 25 cm, non-émailé

Angle extérieur



S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
non-émaillé

Basis 3,
10 x 20 cm, non-émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

Chroma non-émaillé,
12,5 x 25 cm, non-émaillé


Plinthe à gorge creuse, à bord vif/collé 15 x 60 cm et/ou angles intérieurs 15 x 15 cm

Détails : Peuvent être fabriqués sur la base de tout carreau. L'aspect et la haptique correspondent à ceux de la surface avoisinante, ce qui permet d'assurer une structure et une même couleur. Quantité de commande minimum pour les plinthes : 50 pcs. ; angle : 50 pcs



Plinthe à gorge creuse








Angle







Échelle 1:5

- 1 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 2 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 3 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 4 Isolation thermique, mousse dure
- 5 Insonorisation des bruits de pas, douce
- 6 Mortier / colle
- 7 Film de désolidarisation en PE
- 8 Pose en couche mince en crépi ciment
- 9 Matériau d'étanchement composite
- 10 Remplissage intégral


Bords de nez de marche / nez de marche

Bord de nez de marche
40 x 597 mm avec
3 rainuresBord de nez de marche
72 x 597 mm avec
5 rainuresBord de nez de marche
à inclinaison
72 x 1447 mm avec
5 rainuresBord de nez de marche
72 x 1197 mm avec
5 rainuresNez de marche
597 x 1197 mm avec 5 rainuresNez de marche à inclinaison
307 x 1447 mm avec 5 rainuresDalle de terrasse avec arrondi
autour du coin

Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté


Marche d'escalier de terrasse à travers
comme solution de coinDalle de terrasse avec arrondi unilatéral
et rainuresDalle de terrasse avec arrondi unilatéral et
rainures comme solution de coin (2 pcs.)

Marche d'escalier de terrasse à travers



Régulations / normes

Marches



Rapport de pente (s/a)

Les dimensions des marches et des contremarches dépendent de la longueur de pas de la personne. Celle-ci est comprise entre 59 et 65 cm chez les adultes. Dans l'idéal, tous les escaliers du bâtiment sont conçus avec le même rapport de pente. Dans tous les cas, cela devrait être le cas à l'intérieur de chaque volée d'escalier.

Formule (de mesure) de pas : $62 \text{ cm} \leq 2s + a \leq 65 \text{ cm}$

Formule de sécurité : $45 \text{ cm} \leq a + s \leq 47 \text{ cm}$

Formule de commodité : $a - s \approx 12 \text{ cm}$


Formes de marches

1. Les contremarches fermées avec une contre-dépouille $\leq 3 \text{ cm}$ comptent parmi les formes de marches les plus sûres.
2. Les marches verticales fermées avec des giron courts peuvent être dangereuses en descendant si la surface de giron est trop petite. En montant, elles présentent le risque de trébucher en restant accrochés.
3. En cas de pentes ouvertes : contre-dépouille $\geq 3 \text{ cm}$ et ouvertures $< \varnothing 12 \text{ cm}$

Bords avant de marche

Les formations suivantes se sont révélées efficaces pour prévenir les trébuchements ou les blessures dues aux chutes dans les escaliers :

1. Bord avant de marche biseauté/chanfreiné $\leq 10 \text{ mm}$
2. Bord avant de marche arrondi ; $2 \text{ mm} \leq r \leq 5 \text{ mm}$



Visibilité des nez de marche / bords avant de marche

Le fait de souligner les bords avant de marche par des systèmes complémentaires peut aider, en tant que mesure de sécurité, à éviter de trébucher et/ou de glisser sur le bord. En outre, les palières 1 et 2 doivent se distinguer du reste du revêtement de sol 3 de manière contrastante.

Rendre visible par :

- contrastes de couleurs et de clair / foncé
- changement de matériau

Antidérapance et Hytect

Les classes d'antidérapance R10 et R11 ainsi que les variantes à rainures assurent une marche sûre même en cas d'humidité. La finition de surface Hytect réduit le nettoyage au minimum, élimine les polluants atmosphériques ainsi que les odeurs et a un effet antibactérien sans substances chimiques - un critère important lorsque les escaliers ne sont pas seulement utilisés pour marcher, mais aussi pour s'attarder ou étudier, comme dans les écoles par exemple.

Normes (D)

Pour les personnes malvoyantes, les éléments de l'escalier doivent être facilement identifiables.

On y parvient par exemple en marquant les marches :

- sur les marches : largeur de 4 cm à 5 cm
- sur les contremarches : min. 1 cm, mieux 2 cm

Un champ d'attention perceptible au toucher devrait être aménagé aux palières.

Pièces spéciales - dalles de terrasse

Des pièces spéciales adaptées - par exemple pour les escaliers, les coins extérieurs ou les bordages de piscine - permettent un aménagement parfait de l'espace extérieur. Quels que soient les défis de construction à relever, des pièces spéciales sont proposées sur demande dans toutes les séries. Elles servent de complément et offrent une pose sans complication. En outre, d'autres modèles sont possibles en ce qui concerne le façonnage des bords et des formats supplémentaires.

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral, 60 x 60 cm



Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin, 60 x 60 cm



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures, 60 x 60 cm



Marche d'escalier de terrasse à traverse, 30 x 60 cm



Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin, 60 x 60 cm



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.), 30 x 60 cm



1. Règlement Produits de Construction (en allemand : BauPVO)

La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande (Règlement sur les produits de construction) se distingue surtout de la précédente, la dénommée „Bauprodukt Richtlinie (BPR)“ allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l'évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La „mise en circulation“ signifie la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d'un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentielles d'un produit de construction – voici des carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

2. Marquage CE

Par cette marque, le constructeur démontre qu'il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les réglementations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d'assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l'emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d'un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

3. Déclaration de performance

Depuis le 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d'établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l'intérieur de l'usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu'un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu'il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s'y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction d'Agrob Buchtal GmbH peuvent être consultées sous l'adresse

www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung

En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :







Afrique du sud (RSA)

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Albanie

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Australie

Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.
Tél. : +61 3 95 45 53 22
Courriel : mail@ceramicsolutions.com.au
Internet : www.ceramicsolutions.com.au

Autriche

Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

Bahreïn

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Belgique

Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

Bosnie-Herzégovine

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Bulgarie

Hristo Shterev
Mobile : +359 886 899 589
Courriel : hshsterev@gmail.com

CIS-States

Igor Sementsov
Tél. : +491731733797
sementsov@agrob-buchtal-msk.com

Est du Canada

CERAGRES TILE GROUP INC.
Courriel : j.racine@ceragres.ca

Ouest du Canada

V.P. Tile Imports Ltd.
Tél. : +1 604 240 1760
Courriel : peter@vptile.ca

Chine

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Shanghai Office
Tél. : +86 021 63 81 09 86
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Beijing Office
Tél. : +86 010 58 69 19 01
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Chypres

E.K.A. Ltd.
Tél. : +357 2 5 85 44 44
Courriel : mloizides@ekagroup.com

Croatie

Jozo Lusic
Tél. : +49 159 061 326 51
Courriel : jozokoncept@gmail.com

Danemark

Agrob Buchtal Servicecenter
Tél. : +45 242 05 14 8
Courriel : buchtal@buchtal.dk

EAU

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Égypte

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35/3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Finlande

ABL Finland OY
Tél. : +358 9 3 50 87 00
Courriel : abl@abl.fi

Espagne

Joaquín Prat Pérez-Nieves
Mobile : +34 607 923 470
Courriel : joaquin.prat@buchtal.es
Internet : www.buchtal.es

France

Christophe Rodriguez
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Mobile : +33 6 40 94 34 32
Courriel : buchtal@buchtal.fr

Grande Bretagne

Rolf Klebl
Mobile : +49 160 74 28 839
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

Grèce

Emco S.A.
Tél. : +30 210 6 13 83 10
Courriel : ostavri@emco.gr

Hongrie

Roland Fekete
Tél. : +36 96 51 70 17
Courriel : fekete.roland@buchtal.hu

Islande

Birgisson ehf
Tél. : +354 5160602
Courriel : birgir@birgisson.is
Internet : www.birgisson.is

Inde

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Italie

Luca Bononcini
Tél. : +39 335 536 08 08
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

Japon

ABC Ceramics Corporation
Tél. : +81 3 35 07 70 80
Courriel : nakamura-yuuko@abc-t.co.jp

Katar

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Kosovo

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Kuwaït

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Liban

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Luxembourg

Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

Macédoine

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Moldavia

Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

Monténégro

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Namibie

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Pays-Bas

Richard van der Maaten
Tél. : +31 (0)621 478134
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

Norvège

Kim Skogstad
Tél. : +47 41 41 33 94
Courriel : kim@agrob-buchtal.no

Pays Baltes

Nedas Bobinas
Tél. : +370 65 624217
Courriel : buchtal.baltic@gmail.com

Pologne

Rafal Butkiewicz
Tél. : +48 6 01 70 67 57
Courriel : biuro@agrob-buchtal.pl

Portugal

Lusomatec
Tél. : +351 915828266
Courriel : nuno.conceicao@lusomatec.pt
Internet : www.lusomatec.pt

République Tchèque

Ceram Objekt s.r.o.
www.ceramobjekt.cz
Tél. : +420 2 71 74 17 414
Courriel : gciprianova@ceramobjekt.cz

Roumanie

Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

Serbie

Biljana Mamlic
Tél. : +381 633 677 23
Courriel : elpida23bg@gmail.com

Slovaquie

BUCHTAL SK, s.r.o.
Tél. : +421 2 44 25 03 69
Courriel : b.hauswald@agrobbuchtal.sk
Internet : www.agrobbuchtal.sk

Slovénie

Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 15 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

Suède

Biljana Mamlic
Tél. : +381 633 677 23
Courriel : elpida23bg@gmail.com

Suisse

Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Tél. : +41 41 6 32 50 60
Courriel : info@deutsche-steinzeug.ch

Turquie

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

UAE

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Ukraine

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

Gestion des ventes

Autriche

Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Richard van der Maaten
Mobile : +31 (0)621 478134
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

Europe de l'Est sans Bulgarie, Pologne et Roumanie

Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

France, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre

Christophe Rodriguez
Mobile : +33 640 94 34 32
Courriel : christophe.rodriguez@agrob-buchtal.de

Chine, Hongkong, Corée du Sud, Taiwan Macao, Japon

Jeffrey Lung
Mobile : +852 51 67 36 66
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Singapour, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar, Malaisie, les Philippines, Thaïlande, Viêt Nam

Kevin Wong
Mobile : +65 98 79 51 07
Courriel : kw@abk.com.sg

Australie / Nouvelle-Zélande, Bulgarie, Chypre, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Libye, Moyen-Orient, Namibie, Pologne, Roumanie, Soudan Afrique du Sud et Turquie

Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 741 79 06
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

Europe du Nord, Pays Baltes, Canada, Grande-Bretagne, Irlande

Rolf Klebl
Tél. : +49 94 35 3 91-33 26
Mobile : +49 160 742 88 39
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

Italie

Luca Bononcini
Mobile : +39 348 8957344
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

Suisse

Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Felix Odermatt
Tél. : +41 41 632 50 60
Courriel : felix.odermatt@agrob-buchtal.ch

USA

DSA Deutsche Steinzeug America, Inc.
Tél. : +1 770 442 55
Fax: +1 770 442 55
Courriel : info@agrob-buchtal.com
Internet : www.agrob-buchtal.com

Amérique Latine


Diego Chavez
Tél. : +591 76 34 04 22
Courriel : diego@buchtal.latam.com
Internet : www.gcclatinoamerica.com



Projet : Bildungspark Schweizerischer Plattenverband / Site : Dagmersellen, Suisse / Architecte : Amberg Architekten AG, Sursee, Suisse
Série : Craft / Photo : Adriano Faragulo











Pool + Spa

Programme de livraison

2026

AGROB BUCHTAL

Le Programme de Livraison Pool + Spa
contient toutes les informations sur la céramique pour piscines.

Recherche aisée

Les différentes séries sont présentées chacune sous la forme suivante :

- Tableau des couleurs
- Brève description
- Données des produits

- 1 Nom de série** ; à côté, le type de matériau (voir page 501) et la norme produit correspondante (voir page 503)
- 2 Dans les séries, les formats sont disposés de gauche à droite** comme suit : carreaux de surface, des petits aux grands formats grès étiré et grès cérame étiré : formats rectangulaires, ensuite carrés, des petits aux grands formats ; pièces spéciales / accessoires
- 3 Particularités du format**
- 4 Numéro de format** (seulement pour grès cérame étiré et grès étiré)
- 5 Cote nominale** = cote de fabrication + largeur de joint recommandée en centimètres et en inch
Cote de fabrication = cote de matériau sans joint
- 6 État de surface**
- 7 Données logistiques des produits**
- 8 Norme produit**
- 9 Antidérapance** : zone mouillée à fréquentation pieds nus / locaux à usage par le public/professionnel (voir page 11 et pages 508 et suivantes)
- 10 Groupes de charge 1 à 5** ; aide à l'orientation pour les zones industrielles et à usage professionnel (voir page 504 et suivantes)
- 11 N° d'article**
- 12 Résistance à l'abrasion**
Matériau émaillé : selon les groupes de sollicitation 1-5; (voir page 505).
- 13 Désignation de couleur** et/ou numéro de couleur
- 14 Groupe de prix** (entre parenthèses : unité de prix)
- 15 Color Shade Variation**
(« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 5 coefficients de coloration.)

V0	pas de variation / pas de jeu de couleurs
V1	variation faible / jeu de couleurs faible
V2	variation moyenne / jeu de couleurs moyen
V3	variation élevée / jeu de couleurs élevé
V4	variation forte / jeu de couleurs fort

338		Plural non-slip 1		
		grès cérame		
		2 Mosaïque ^{2/4}		
		2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm
				
				
5	Cote nom. - cm/in	2,5 x 2,5 / 1 x 1	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4
	Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
6	Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
7	m ² - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
	m ² - kg	12,100	12,331	13,101
	Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
	Paquet - m ²	1,000	1,000	1,000
8	Paquet - kg	12,100	12,331	13,101
	Palette - m ²	48,000	64,000	64,000
	Palette - kg	580,800	789,184	838,464
	Norme produit	Bib	Bib	Bib
9	Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18
10	Groupe de charge	1	1	1
13	neutre 10			
	(blanc actif) 15	V0		
		4 902-2120H 11	905-2120H 14	910-2120H
		Gr. de prix A238 (m ²)	Gr. de prix A205 (m ²)	Gr. de prix A166 (m ²)

Les symboles suivants sont utilisés :

	Surface Hytect (explication voir pages 10 et 507)
	Traitement Protecta (Explication, voir page 507)
	Nouveautés
	Ne pas fréquenter en chaussures
	Rectifié
	Rectifié en forme conique
	Carreaux de mur rectifiés avec bords arrondis/poncés
	Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles commandés.
	Bande d'éveil par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984.
	Ingélivité
	Antidérapant
	Antidérapant, zone à fréquentation pieds nus
	Made in Germany
	Collage thermoplastique
	D'autres couleurs sont également disponibles
	Carreau de 6 mm



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9000027001

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Téléphone : +49 (0) 94 35-391-0
Télécopie : +49 (0) 94 35-391-34 52

Courriel : info@agrob-buchtal.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

